

<b>Land:</b>	Bayern	<b>lfd. Nr.:</b>	1829
<b>Ort/Flur:</b>	Gnodstadt		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	großer Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	KT /B13 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	22,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Ochsenfurt nach Oberickelsheim, ca. 200 m nördlich der Kreuzung mit der Straße Geißlingen-Enheim, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.08.2013
<b>Höhe</b>	~9,00	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe des beschrifteten Sockels: ~2,50 m Breite des beschrifteten Sockels: 1,40 m Obelisk ist von einer Kugel bekrönt
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Ruthen/Stu
------------------------------	------------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	beige
--------------------------	--------------	----------------------	-------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<p>an der Westseite:                  "Weite von hier "                  "biß Ruthen Stunden"                  "Oberickelsheim 777. oder 1/2."                  "Uffenheim 3366. 2 3/4."                  " /Gollachostheim 7703. 6 1/2."                  "Rotenburg über &lt; "                  " \Uffenheim 8553. 7. "</p> <p>an der Ostseite:                  "Weite von hier "                  "biß Ruthen Stunden"                  "Ochsenfurth 1606. oder 1 1/3."                  "Somerhausen 3298. 2 3/4." (über dem "m" ist ein waagerechter Strich)                  "Würzburg 6709. 5 1/2." (entspricht alter Schreibweise von "mm")                  (alle Zweien sind als "Z" geschrieben)</p> <p>an der Südseite:                  " MONUMENTUM "                  " IN VIAS HAS REGIAS "                  " AB "                  "OPTIMO PRINCIPE ET DOMINO"                  " DOMINO "                  " CHRISTIANO FRIDERICO "                  " CAROLO ALEXANDRO "                  "MARCHIONE BRANDENBURGIOO "                  " NON "                  " TRIBUTO SUBDITORUM "                  " SED "                  " PROPRIA PECUNIA "                  " EXTRACTAS "                  " ANNO MDCCLXVI USCPUE "                  " AD ANNUM "                  " MDCCLXXIII "</p>
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	beige
------------------	-----------	--------------------------	-------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	D-6-75-147-135
---	----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

an der Nordseite des Obeliskenschaftes befindet sich ein Wappen;  
in den Schriftfeldern (Spiegeln) der Sockelseiten sind verschiedene Schmierereien eingeritzt; auch als Mautpyramide oder -säule bezeichnet;  
siehe MJ45/40/2003, MJ55/38/2008, MJ56/54/2008, MJ61/43/2011, MJ63/64/2012, MJ65/51/2013;  
am 03.12.2010 durch einen LKW umgefahren; Teile wurden in der Straßenmeisterei Ochsenfurt eingelagert; Wiederaufstellung erfolgte im November 2012; dabei wurde die Säule etwa 15 m nach Nordosten versetzt (vorher stand sie auf einer Verkehrsinsel zwischen den beiden

Richtungsfahrbahnen der Straße); bei der Restaurierung wurde die Beschriftung nicht wieder hergestellt (sie ist nur noch unvollständig); neben der Säule steht eine Erläuterungstafel

*letzte Änderung:*

23.08.2013

*Bildnummer:*

0

<b>Land:</b>	Bayern	<b>lfd. Nr.:</b>	2237
<b>Ort/Flur:</b>	Arzberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Postsäule	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WUN/L13 /100/ 0.028		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Arzberg nach Konnersreuth, am Wanderparkplatz Siebenlindenberg "Wegspinne" am Abzweig nach Seedorf, südöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.08.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.08.2009
<b>Höhe</b>	2,10	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,11 m Fuß 0,92 m Breite: Schaft oben 0,20 m unten 0,32 m; Fuß 0,40 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Posthorn " Seedorf" " 3,0 Km." "<-----<<" "Konners-" " -reuth " " 4,7 Km." ">>----->" Desweiteren sind an drei Seiten des Fußes vertiefte Schriftfelder vorhanden. Im Schriftfeld auf der Vorderseite steht weiterhin "12.3.1911."
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Bedeutung des Steines?; vielleicht nur ein besonderer Wegweiserstein?; im Fuß des Steines befindet sich ein Höhenfestpunkt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Belgien	<b>lfd. Nr.:</b>	1095
<b>Ort/Flur:</b>	Neu Moresnet		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	/N3 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	34
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1, 200 m westlich des Abzweiges nach Vaals, gegenüber Haus Nr.52, südliche Straßenseite, an einem Straßenschild ist auch die Ortsangabe Montzen-Plombieres zu lesen
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	3,70	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,90 m Fuß 0,55 (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,40 m unten 0,75*0,60 m; Fuß 0,84*0,70 Sitzbänke: Höhe 0,48 m (davon 0,10 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,74*0,56 m (Sitzbankauflage 0,76*0,61 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"KOELN 11 MEILEN"
-----------------------------------	-------------------

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit erhabenen Adler; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 34/35; ca. 6 km innerhalb von Belgien
--

<b>letzte Änderung:</b>	05.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Belgien	<b>lfd. Nr.:</b>	1678
<b>Ort/Flur:</b>	Weißes Haus (Maison Bla.)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	/N3 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	550 m nördöstlich von Weißen Haus (Maison Blanche, am Abzweig nach Eupen gelegen) an südöstlicher Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

Stein lag zuletzt umgekippt im Straßengraben (Aufnahme vom April 1986 vorhanden); siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 36
--

<b>letzte Änderung:</b>	19.08.2000	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Berlin	<b>lfd. Nr.:</b>	16
<b>Ort/Flur:</b>	Berlin-Lindenhof		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/B109 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	14,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 100 m nördlich des Bahnüberganges Strecke Berlin-Karow - Basdorf (Kursbuchstrecke 144 (alt)), westliche Straßenseite, Schönerlinder Straße, Stadtbezirk Berlin-Pankow
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.03.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	08.05.2010
<b>Höhe</b>	1,06	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,83 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,44 m; Fuß 0,53 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"II MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM28/19/1994; Stein ist mit geodätischem Festpunkt versehen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	16.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Berlin	<b>lfd. Nr.:</b>	17
<b>Ort/Flur:</b>	Berlin-Buchholz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/B109 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	9,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf der Berliner Straße, direkt neben den Straßenbahngleisen am südlichen Ende der Haltestelleninsel "Blankenfelder Straße", stadtwärtige Haltestelle, in Höhe der Hausnummern 23 (Westseite) und 31 (Ostseite), Stadtbezirk Berlin-Pankow
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.03.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.05.2007
<b>Höhe</b>	1,30	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,83 m Fuß 0,33 m unbehauener Sockel 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,46 m; Fuß 0,54 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"I MEILE BIS BERLIN"
-----------------------------------	----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM28/17-18/1994, der Stein stand früher ca. 200 m weiter südlich in Höhe der Hausnummer 37, nach Neubau der Straßenbahngleise wurde der Stein Ende 1996 an den jetzigen Standort versetzt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	16.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Berlin	<b>lfd. Nr.:</b>	161
<b>Ort/Flur:</b>	Berlin-Wannsee		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	römisch		
<b>Stationierung (1)</b>	/B1 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Königstraße, nahe Einmündung Chausseestraße, gegenüber dem ursprünglichen Rathaus der Gemeinde Wannsee, nördliche Straßenseite, Stadtbezirk Berlin-Zehlendorf
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	07.03.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.03.2010
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Sockel quadratisch
--------------------------------------	--------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben auf Einme	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	-------------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"III MEILEN von BERLIN"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Preußischer Chausseebau - Meilensteine in Berlin" (Herbert Liman); siehe MJ48/37/2004, MJ61/18-24/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Berlin	<b>lfd. Nr.:</b>	169
<b>Ort/Flur:</b>	Berlin-Mitte		
<b>Bezeichnung:</b>	Null-Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	großer Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/B1 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	0,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Leipziger Straße in den Spittel-Kolonnaden, südliche Straßenseite, Stadtbezirk Berlin-Mitte
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.10.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.10.2010
<b>Höhe</b>	7,29	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: Postament 1,14 m Postamentabdeckung 1,78 m Höhe: Postament 2,29 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Historische Meilensäule von 1730" auf zwei Seiten "rekonstruiert 1979"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit Graffiti's verunziert, 2009/2010 gesäubert und Umfeld erneuert; siehe auch "Preußischer Chausseebau - Meilensteine in Berlin" (Herbert Liman) siehe MJ58/4-11/2009, MJ59/34-40+44/2010, MJ60/7-12/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Berlin	<b>lfd. Nr.:</b>	332
<b>Ort/Flur:</b>	Berlin-Charlottenburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	römisch		
<b>Stationierung (1)</b>	/B5 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Ecke Spandauer Damm/Nithackstraße, südliche Straßenseite, Stadtbezirk Berlin-Charlottenburg, vor Haus Nr.7
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.12.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.03.2010
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Sockel quadratisch
--------------------------------------	--------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben auf Einme	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	-------------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"I MEILE von BERLIN"
-----------------------------------	----------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	DL Berlin 09096438
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Spitze vergoldet, um 1842 von Friedrich August Stüler; siehe "Preußischer Chausseebau - Meilensteine in Berlin" (Herbert Liman) siehe AM30/4-5/1995, AM31/2-4/1996, MJ46/4/2003, MJ49/37/2005, MJ54/50/2007, MJ59/45/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Berlin	<b>lfd. Nr.:</b>	333
<b>Ort/Flur:</b>	Berlin-Schöneberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	römisch		
<b>Stationierung (1)</b>	/B1 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Innsbrucker Platz, nördliche Seite auf dem Mittelstreifen, Stadtbezirk Berlin-Schöneberg
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	07.03.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.03.2010
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Sockel quadratisch
--------------------------------------	--------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben auf Einme	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	-------------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"I MEILE von BERLIN"
-----------------------------------	----------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Spitze vergoldet siehe "Preußischer Chausseebau - Meilensteine in Berlin" (Herbert Liman); siehe MJ61/18-24/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Berlin	<b>lfd. Nr.:</b>	334
<b>Ort/Flur:</b>	Berlin-Zehlendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	römisch		
<b>Stationierung (1)</b>	/B1 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Potsdamer Straße, auf dem Mittelstreifen nahe dem alten Stadtzentrum von Zehlendorf zwischen Fischerhüttenstraße und Busseallee, Stadtbezirk Berlin-Zehlendorf
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	07.03.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.03.2010
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Sockel quadratisch
--------------------------------------	--------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben auf Einme	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	-------------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"II MEILEN von BERLIN"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Preußischer Chausseebau - Meilenstein in Berlin" (Herbert Liman); Meilenstein wird nachts angestrahlt, mit Graffiti beschmiert; siehe MJ60/49/2010, MJ61/18-24/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Berlin	<b>lfd. Nr.:</b>	335
<b>Ort/Flur:</b>	Berlin-Ruhwald		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/B5 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Spandauer Damm (vor Nr.220), nördliche Straßenseite, zwischen Spreetalallee und Meiningenallee, Stadtbezirk Berlin-Charlottenburg
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.10.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.03.2010
<b>Höhe</b>	1,19	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,86 m Fuß 0,25 m Sockel 0,05 m Durchmesser: Schaft 0,41 m Fuß 0,46 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"\I MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	DL Berlin 09096442
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Meilenangabe fraglich; laut Denkmalliste um 1830 (aber wahrscheinlich eher später, nach 1835); siehe AM31/3-4/1996; MJ46/4/2003, MJ49/37/2005, MJ59/45/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	29.10.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Berlin	<b>lfd. Nr.:</b>	336
<b>Ort/Flur:</b>	Berlin-Staaken		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/B5 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	38
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Nennhauser Damm (ehemalige Führung der B5), vor Haus Nr. 104, nördliche Straßenseite, Stadtbezirk Berlin-Spandau
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.10.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	08.05.2010
<b>Höhe</b>	3,31	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,17 m Schaft 2,92 m Sockel 0,22 m (davon 0,05 m oben abgerundet) Breite: Schaft oben 0,51 m unten 0,78 m; Sockel 0,88 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua/Ku	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.
--------------------	------------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	auf Vorderseite Antiqua und römisch "III MEILEN bis BERLIN" an den Seiten Kursiv und arabisch "1 1/2 Meile bis Spandow" , "2 1/2 Meile bis Nauen"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	DL Berlin 09080603
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Preußischer Chausseebau - Meilensteine in Berlin" (Herbert Liman) siehe AM30/7-8/1995, AM31/5-6/1996, MJ49/37/2005, MJ59/28-33+45/2010, MJ60/49/2010; siehe Heft "Brandenburgische Denkmalpflege 1/96"; laut Denkmalliste um 1832; mit aus dem Stein herausgearbeitetem erhabenen Adler; im Oktober 2009 restauriert, neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	29.10.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Berlin	<b>lfd. Nr.:</b>	339
<b>Ort/Flur:</b>	Berlin-Spandauer Forst		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Schönwalder Allee, zwischen Spandau und Schönwalde, etwa 150 m Meter östlich der Berliner Stadtgrenze, nördliche Straßenseite, Stadtbezirk Berlin-Spandau
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	07.11.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.11.2009
<b>Höhe</b>	1,79	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,11 m Schaft 1,31 m Fuß 0,37 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,49 m; Fuß 0,54 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	---------	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Kreis " "Osthavelland"
-----------------------------------	-----------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Rückseite stark beschädigt, der Obelisk ist höchstwahrscheinlich ein ehemaliger Halbmeilenobelisk, der später als Grenzsäule Verwendung fand; siehe AM43/14-16+20/2002, MJ59/45/2010
--

<b>letzte Änderung:</b>	16.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Berlin	<b>lfd. Nr.:</b>	363
<b>Ort/Flur:</b>	Berlin-Rudow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/B179 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Waltersdorfer Chaussee 169, östliche Straßenseite, Stadtbezirk Berlin-Neukölln
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.12.2008
<b>Höhe</b>	1,18	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m (oben abgerundet) Schaft 0,82 m Fuß 0,32 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,46 m; Fuß 0,50 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"II MEILEN bis BERLIN" (zwischenzeitlich in weißem schwarz umrandeten Schriftfeld)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Post- und Telekommunikationsgeschichte" Ost/1999 Seite 36; siehe MJ54/20/2007, MJ57/34-35/2009; November 2008 restauriert
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Berlin	<b>lfd. Nr.:</b>	364
<b>Ort/Flur:</b>	Berlin-Mahlsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/B1 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/B5 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Alt-Mahlsdorf 33-34, nördliche Straßenseite, Stadtbezirk Berlin-Hellersdorf
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.03.2007
<b>Höhe</b>	1,03	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (abgerundet) 0,05 m Schaft 0,73 m Fuß 0,25 m (untere Stufe 0,13 m mittlere Stufe 0,04 m obere Stufe (ausgerundet) 0,08 m) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,46 m Breite quadratischer Fuß: untere Stufe 0,68 m mittlere Stufe 0,62 m obere Stufe unten 0,62 m oben 0,46 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	vergoldet
--------------------------	--------------	----------------------	-----------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"II MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	DL Berlin 09045335
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM24/16/1992; AM27/16/1994, AM31/11-13/1996, MJ46/38/2003, MJ49/37/2005, MJ53/51/2007, MJ59/45/2010, MJ63/21-23/2012; mit Pflasterpodest umgeben; laut Denkmalliste um 1792 datiert (ist aber falsch, eher nach 1835); mit Graffiti beschmiert; der Meilenstein stand ursprünglich an der südlichen Straßenseite vor Grundstück Alt-Mahlsdorf 108 schräg gegenüber dem heutigen Standort; bei Restaurierung 1991 an den heutigen Standort versetzt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Berlin	<b>lfd. Nr.:</b>	365
<b>Ort/Flur:</b>	Berlin-Britz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/B179 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Buschkrugallee 63, östliche Straßenseite, neben Bushaltestelle auf Grundstück an der Ecke Buschkrugallee/Haarlemer Straße, Stadtbezirk Berlin-Neukölln
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.12.2008
<b>Höhe</b>	1,13	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (abgerundet) 0,05 m Schaft 0,81 m Fuß 0,27 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,48 m; Fuß 0,52 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"I MEILE bis BERLIN" (zwischenzeitlich in weißem schwarz umrandeten Schriftfeld)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM35/23/1998, AM43/43/2002, MJ54/20/2007, MJ57/34-35/2009; siehe "Post- und Telekommunikationsgeschichte" Ost/1999 Seite 36; im November 2008 restauriert
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Berlin	<b>lfd. Nr.:</b>	366
<b>Ort/Flur:</b>	Berlin-Mariendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/B96 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Mittelstreifen des Mariendorfer Damms 225, gegenüber der Einmündung des Pilatusweg, Stadtbezirk Berlin-Tempelhof
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.12.2008
<b>Höhe</b>	0,89	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,83 m Fuß 0,04 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,47 m; Fuß 0,51 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"I MEILE BIS BERLIN"
-----------------------------------	----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM34/13/1997
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	25.12.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Berlin	<b>lfd. Nr.:</b>	368
<b>Ort/Flur:</b>	Berlin-Wittenau		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Sechskantstein		
<b>Stationierung (1)</b>	/B96 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Eichborndamm/Alt-Wittenau, östliche Straßenseite auf Grundstück Eichborndamm 240, Stadtbezirk Berlin-Reinickendorf
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.01.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.01.2013
<b>Höhe</b>	1,32	<b>Grundrissform:</b>	sechseckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,93 m Fuß 0,34 m Kantenbreite: Schaft oben 0,26 m unten 0,27 m; Fuß 0,31 m Durchmesser von Kante zu Kante: oben 0,45 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Tegel " "Oranien" "<---<<<" " burg " "1 Meile" ">>>--->" " Meilen"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Preußischer Chausseebau - Meilensteine in Berlin" (Herbert Liman) neben Stein steht Tafel mit Aufschrift: "Dieser Meilenstein -es dürfte sich eher um einen Wegweiser handeln- wurde 1841 gefertigt. Es handelt sich um einen sechseckigen Sockelformstein aus Sandstein. Der frühere Standort war vermutlich die Weggabelung nach Tegel, jetzt Gorkistraße Ecke Alt-Wittenau. 1 Meile entspricht 7,42 km" (leider falsche Meilenangabe); siehe MJ59/45/2010, MJ65/49/2013
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Berlin	<b>lfd. Nr.:</b>	369
<b>Ort/Flur:</b>	Berlin-Tegel		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Berliner Straße/An der Mühle, neben Einfahrt zum Schloß Tegel, nordwestliche Straßenseite, Stadtbezirk Berlin-Reinickendorf
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.02.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.02.2010
<b>Höhe</b>	2,67	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 1,76 m Fuß 0,67 m (dav. oben 0,11 m abgeschrägt) Sockel 0,12 m Kantenlänge: Schaft oben 0,25 m unten 0,52 m; Fuß 0,73 m; Sockel 0,90 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	<p>siehe "Preußischer Chausseebau - Meilensteine in Berlin" (Herbert Liman); Obelisk wechselte mehrfach den Standort; daneben steht eine Erläuterungstafel "Dieser Meilenstein ist vermutlich um 1730 aufgestellt worden. Es handelt sich um einen Sandstein-Obelisk. Die ursprüngliche Meilenangabe ist nicht mehr feststellbar. Es dürften jedoch 1 1/2 Meilen gewesen sein, die sich auf das Oranienburger Tor (Bezirk Mitte) bezogen. Eine preußische Meile entspricht 7,535 km. Der frühere Standort befand sich an der Zufahrt zum Schloß Tegel in unmittelbarer Nähe des sogen. Ehehauses der Humboldt-Mühle. Die Schäden an den Kanten werden auf das Schleifen von Äxten und Sensen zurückgeführt, obwohl dies seit 1701 durch ein königliches Edikt unter Strafe gestellt war." und "Der Meilenstein wurde im Frühjahr 1992 mit freundlicher Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft Tegel-City restauriert."; Der Text der Erläuterungstafel ist falsch, es handelt sich eindeutig um einen Ganzmeilenobelisk. Sein ursprünglicher Standort war entweder südöstlich oder nordwestlich von Tegel an der alten Berlin-Hamburger Poststraße. siehe AM43/14-16/2002</p>
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	20.02.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Berlin	<b>lfd. Nr.:</b>	370
<b>Ort/Flur:</b>	Berlin-Schulzendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	gegenüber Ruppiner Chaussee 377a, nordöstliche Straßenseite, Stadtbezirk Berlin-Reinickendorf
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.02.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.02.2010
<b>Höhe</b>	1,29	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (abgerundet) 0,06 m Schaft 0,84 m Fuß 0,27 m Sockel 0,12 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,48 m; Fuß 0,53 m Breite quadratischer Sockel 0,78 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"II MEILEN bis BERLIN"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	DL Berlin 09012302
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	daneben steht eine Erläuterungstafel mit Aufschrift "Dieser Meilenstein wurde etwa 1840 aufgestellt. Es handelt sich um einen sogenannten Rundsockelstein aus rotem gestocktem Granit. Die Meilenangabe bezieht sich auf das Oranienburger Tor. 1 Meile entspricht 7,42 km."; Stein steht nicht mehr am Originalstandort; siehe AM43/15+17-18/2002, MJ49/37/2005, MJ59/45/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.06.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Berlin	<b>lfd. Nr.:</b>	371
<b>Ort/Flur:</b>	Berlin-Hohenschönhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/B158 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Falkenberger Chaussee/Pablo-Picasso-Straße (grenzt an Pablo-Picasso-Straße Nr.2), im südwestlichen Kreuzungseck, Stadtbezirk Berlin-Hohenschönhausen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	07.03.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.03.2010
<b>Höhe</b>	1,25	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft (oben abgerundet) 0,90 m Fuß 0,27 m Sockel 0,08 m Durchmesser: Schaft oben (unterhalb Abrundung) 0,42 m unten 0,50 m Kantenlänge des quadratischen Sockels: 0,70 m (Sockel aus Granit)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"I MEILE BIS BERLIN"
-----------------------------------	----------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	DL Berlin 09045481
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Standort war früher in der Falkenberger Straße 83 (Berlin-Weißensee); laut Denkmalliste um 1816 (aber unwahrscheinlich, eher nach 1835); siehe AM6/25/1983, MJ49/37/2005, MJ50/28/2005, MJ53/51/2007, MJ59/45/2010, MJ61/43/2011, MJ63/51/2012; Sockel und Fußteil sind nicht mehr original
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Berlin	<b>lfd. Nr.:</b>	372
<b>Ort/Flur:</b>	Berlin-Lichtenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/B1 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/B5 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Frankfurter Allee (auf der Brücke über den Bahnhof Lichtenberg), südliche Straßenseite direkt am Treppenabgang zum U-Bahn- und Fußgängertunnel, Stadtbezirk Berlin-Lichtenberg
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.10.2010
<b>Höhe</b>	0,74	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,71 m Durchmesser: Schaft 0,40 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"I MEILE BIS BERLIN"
-----------------------------------	----------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

war mit Graffiti's verunstaltet; im Mai 2002 gesäubert (sandgestrahlt); siehe AM31/13-14/1996, AM37/46/1999, MJ44/27/2002, MJ63/20-22/2012, MJ65/51/2013; der Meilenstein stand ursprünglich etwa 600 m weiter östlich vor dem Kino "Volkshaus" (Alt-Friedrichsfelde Nr.3) und wurde 1975 an den heutigen Standort versetzt

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Berlin	<b>lfd. Nr.:</b>	2117
<b>Ort/Flur:</b>	Berlin-Lichtenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk-altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	/B1 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/B5 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Eingangsbereich des Kundenzentrums Alt-Lichtenberg der Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE, Frankfurter Allee 172, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.06.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.06.2010
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 Meile" in den Standarten (3 Stück, Rückseite ohne Standarte)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein wurde 1987 für die ehemalige Gaststätte "Zur Postmeile" (lag gegenüber auf der anderen Seite der Straße, Frankfurter Allee 201) angefertigt und stand dort im Eingangsbereich; nach Schließung der Gaststätte wurde der Obelisk 2006 in das Kundenzentrum versetzt; siehe MJ52/40/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.06.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	9
<b>Ort/Flur:</b>	Milmersdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	UM /L100 / 70/ 3.743		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B109	<b>Kilometer:</b>	69,25
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 200m südlich des Abzweiges nach Petersdorf, östliche Straßenseite unter Vorwegweiser stehend
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,89	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,86 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	km
------------------------------	----

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"109" (schwarz auf gelb); weitere Beschriftung nicht mehr lesbar, eventuell "70 km von Berlin"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM30/33/1995
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	12.04.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	10
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Dölln		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	UM /L100 / 50/ 0.995		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B109	<b>Kilometer:</b>	59,3
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich des Abzweiges nach Dölln (ca. 1,0 km), östliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	1,03	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,84 m Fuß 0,14 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,45 m; Fuß 0,52 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"VIII MEILEN BIS BERLIN"		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM8/25/1984, AM30/33/1995		
<b>letzte Änderung:</b>	12.04.2009	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	11
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Schönebeck		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/L100 / 40/ 1.688		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B109	<b>Kilometer:</b>	49
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1 km nördlich der Ortslage, westliche Straßenseite am Abzweig eines Waldweges, 300 m nördlich des Ortsausganges, 400 m nördlich der Zufahrt zum Wildpark Schorfheide
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,84 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,44 m; Fuß 0,52 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"VII MEILEN BIS BERLIN" (zwischenzeitlich trug der Stein die Aufschrift "Berlin Mitte 50 km")
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM8/25/1984, AM24/17/1992, AM30/33/1995, Pö35/15R/1974, Pö10/71/1976, Pö43/6/1977; Datierung 1832
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	12.04.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	12
<b>Ort/Flur:</b>	Zerpenschleuse		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/B109 / 80/ 6.731		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	39,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 300 m südlich der Brücke über den Oder-Havel-Kanal, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,70 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"VI MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM8/25/1984, AM24/17/1992, AM30/33/1995, AM34/34/1997, Pö35/15R/1974, Pö45/24/1974
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	13
<b>Ort/Flur:</b>	Klosterfelde		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/B109 / 80/ 1.723		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	34,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 200 m nördlich des Ortsausganges Richtung Groß Schönebeck, westliche Straßenseite, zwischen Straße und Radweg
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.01.2010
<b>Höhe</b>	0,86	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,82 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,49 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"V MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM8/25/1984, AM24/17/1992, AM30/33/1995, Pö35/15/1974, Pö10/62/1974, Pö45/23/1974, MJ57/41/2009; Datierung 1832
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	14
<b>Ort/Flur:</b>	Wandlitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/B109 / 50/ 1.884		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	29,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Einmündung der Koblenzer Straße, westliche Straßenseite, vor Haus Nr.178
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.01.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.01.2010
<b>Höhe</b>	1,04	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,8 m Fuß 0,18 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,46 m; Fuß 0,52 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"IV MEILEN BIS BERLIN" (zwischenzeitlich trug der Stein die Aufschrift "Berlin Mitte 30 km")
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM8/25/1984, AM24/17/1992, AM30/33/1995, Pö35/14R/1975, Pö45/65/1974; Datierung 1832, in Denkmalliste ist auch "km 30" als Standort angegeben
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.01.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	15
<b>Ort/Flur:</b>	Schönwalde		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/B109 / 30/ 0.246		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	19,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor Haus Nr.75, westliche Straßenseite, neben Hofeinfahrt, 100 m nördlich der zentralen Straßenkreuzung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.08.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.05.2007
<b>Höhe</b>	0,88	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,39		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,83 m Durchmesser: Schaft oben 0,39 m unten 0,46 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"III MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM8/25/1984, AM24/17/1992, AM30/33/1995, Pö/9R+10/1976, Pö45/22/1974; Datierung 1832
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.08.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	18
<b>Ort/Flur:</b>	Eberswalde		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/L200 /770/ 0.105		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B2	<b>Kilometer:</b>	348,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 100 m nördlich des Bahnüberganges Strecke Eberswalde-Bad Freienwalde (Kursbuchstrecke 176 (alt)), östliche Straßenseite gegenüber Einmündung der Poratzstraße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.08.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,80 m Fuß 0,20 m Breite: Schaft oben 0,43 m unten 0,57 m; Fuß oben 0,61 m unten 0,65 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM7/25/1983, AM8/20/1984 (wiederaufgerichtet), AM9/25/1984, Pö38/10/1973, Pö43/6/1977, Pö10/1/1977; mit Graffiti's beschmiert
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.09.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	19
<b>Ort/Flur:</b>	Eberswalde/Britz		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/L200 /780/ 0.374		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B2	<b>Kilometer:</b>	350,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Gaststätte "Stadtsee", ca. 370 m nördlich des Abzweiges nach Britz, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.01.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.01.2010
<b>Höhe</b>	0,67	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,54 m Fuß 0,10 m Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,49 m; Fuß 0,53 m Höhe unbehauener Fuß (im Erdreich): 0,35 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgefahren	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM4/24/1982, AM9/25/1984, Pö38/10/1973, Pö10/1/1977, AM40/33/2000, AM41/36/2001; im Juli 2000 umgefahren auf der Seite liegend, Januar 2001 aufgerichtet; in Denkmalliste unter km 350,1 geführt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	20
<b>Ort/Flur:</b>	Sandkrug/Polenzwerder		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/L200 /785/ 0.855		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B2	<b>Kilometer:</b>	352,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Abzweig nach Neuhütte und Sandkrug vor einem verfallenen Gehöft, östliche Straßenseite, an Bushaltestelle Ragöser Mühle
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.01.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.01.2010
<b>Höhe</b>	2,16	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,96 Sockel 0,05 m Breite: Schaft oben 0,52 m unten 0,72 m; Sockel 0,80 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"VIII MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	--------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM4/24/1982, AM5/19/1982, AM9/25/191984, Pö45/39/1974, Pö43/18/1976, Pö10/1/1977, MJ50/29/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	21
<b>Ort/Flur:</b>	Sandkrug		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/L200 /785/ 1.375		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B2	<b>Kilometer:</b>	353,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 100 m südlich des Ortseinganges aus Richtung Eberswalde, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.01.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.01.2010
<b>Höhe</b>	2,25	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,96 m Sockel schräg 0,04 m/gerade 0,10 m Breite: Schaft oben 0,52 m unten 0,72 m; Sockel oben 0,69 m unten 0,78 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"IX MEILEN BIS BERLIN" auf gegenüberliegender der Straße zugewandten Seite ist folgende mit schwarzer Farbe aufgemalte Beschriftung erkennbar: "60 Klm" "bis" "Berlin"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Stein ist an der Spitze beschädigt und leicht auf dem Sockel verschoben; siehe AM4/24/1982, AM9/25/1984, AM20/26/1990, AM21/12/1991, P645/39/1973, Pö38/8R+9/1973, Pö1/30/1972, Pö10/1/1977, MJ50/28/2005; siehe Heimatkalender für den Kreis Eberswalde 1985 Seite 13
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	22
<b>Ort/Flur:</b>	Chorin		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/L200 /785/ 4.196		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B2	<b>Kilometer:</b>	356
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Straßenbogen am westlichen Ende des Amtssee's gegenüber Straßenabzweig, westliche Straßenseite, ca. 100 m südlich des Ortsausganges in Richtung Angermünde
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	0,69	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,52 m Fuß 0,13 m Breite: Schaft oben 0,39 m unten 0,48 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM7/25/1983, AM9/25/1984, Pö4/65/1974, Pö38/7/1973, Pö10/1/1977, MJ45/41/2003; Stein stand jahrelang direkt neben einem Baum; nachdem der Baum 2002 gefällt wurde, wurde der Stein etwa 1 m abseits der Fahrbahn neu gesetzt; Stein trägt zwei Wanderwegmarkierungen

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	23
<b>Ort/Flur:</b>	Chorin		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/L200 /790/ 2.163		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B2	<b>Kilometer:</b>	358,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Abzweig nach Chorin und Bahnhof Chorin, östliche Straßenseite an einer Straßenbiegung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	1,06	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,80 m Fuß 0,22 m Breite: Schaft oben 0,40 m unten 0,55 m; Fuß oben 0,60 m unten 0,64 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	versteckt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

siehe AM4/24/1982, AM9/25/1984, Pö4/65/1974, Pö10/1/1977; 1974 wiedererrichtet; im Gebüsch versteckt; in Denkmalliste unter km 358,3 geführt
---

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	24
<b>Ort/Flur:</b>	Serwest		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/L200 /810/ 1.280		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B2	<b>Kilometer:</b>	360,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	100 m südlich des Ortseinganges aus Richtung Chorin, westliche Straßenseite vor einem einzelnen Haus, im Grundstück hinter dem Zaun
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,52 m Fuß 0,05 m Breite: Schaft oben 0,39 m unten 0,49 m; Fuß 0,52 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	gegenüber lfd.Nr.25 stehend; siehe AM4/24/1982, AM9/25/1984, Pö45/40+42/1974, Pö10/1/1977
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	25
<b>Ort/Flur:</b>	Serwest		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/L200 /810/ 1.288		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B2	<b>Kilometer:</b>	360,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	100 m südlich des Ortseinganges aus Richtung Chorin, östliche Straßenseite gegenüber einem einzelnen Haus
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	0,87	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,52 m Fuß 0,12 m (behauen) 0,20 m (unbehauen) Breite: Schaft oben 0,36 m unten 0,44 m; Fuß 0,52 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	gegenüber lfd.Nr.24 stehend, etwas schief stehend; siehe Pö45/40+42/1974, Pö10/1/1977
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	26
<b>Ort/Flur:</b>	Serwest		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/L200 /810/ 3.976		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B2	<b>Kilometer:</b>	363,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahe Abzweig der Straße nach Klein Ziethen, nördlich der Ortslage, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	2,39	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,97 m Sockel 0,05 m (schräg) 0,22 m (gerade) Breite: Schaft oben 0,52 m unten 0,72 m; Sockel oben 0,72 m unten 0,81 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"X MEILEN BIS BERLIN" zwischenzeitlich war "70 km bis Berlin" aufgemalt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM4/24/1982, AM9/25/1984, AM21/12/1991, Pö38/5R+6/1973, Pö1/31/1972, Pö10/1/1977; in Denkmalliste unter km 362,8 geführt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	27
<b>Ort/Flur:</b>	Rosinthal		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /L200 /810/ 5.875		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B2	<b>Kilometer:</b>	365,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am ehemaligen Chausseehaus Rosinthal, östliche Straßenseite, an einer Bushaltestelle ("Rosinthal")
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	0,81	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,52 m Fuß 0,12 m (behauen) 0,14 m (unbehauen) Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,49 m; Fuß 0,54 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM9/25/1984, Pö10/1/1977
---------------------	--------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	28
<b>Ort/Flur:</b>	Schmargendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B2 /830/ 0.985		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	368,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Straßenkreuzung mit Straße Herzsprung-Schmargendorf, östliche Straßenseite, 1 km nördlich der Kreuzung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,80 m Breite: Schaft oben 0,42 m unten 0,57 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	früher war "75 km bis Berlin" aufgemalt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM4/24/1982, AM9/25/1984, Pö10/1/1977, Pö38/5/1972 (unter Herzsprung)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	29
<b>Ort/Flur:</b>	Angermünde		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B2 /830/ 3.000		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	370,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	<p>Ortseingang aus Richtung Eberswalde, in Höhe der angegebenen Stationierung aber an der alten Führung der B2, östliche Straßenseite (bezogen auf alte B2) ca. 50 m nördlich der Einmündung der alten B2 in die neue Führung (Ortsumgehungsstraße) der B2 an der Bushaltestelle "Puschkinallee" gegenüber Haus Berliner Thor 1</p>
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	0,93	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	<p>Höhe: Schaft (Reststück) 0,50 m Fuß 0,23 m (behauen) 0,20 m (unbehauen)                  Breite: Schaft unten 0,55 m; Fuß oben 0,60 m unten 0,65 m</p>		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	<p>die Spitze des Steines ist erheblich beschädigt (Abschlagungen), steht ca. 10 m südlich von lfd.Nr.30; der Stein soll nach 1945 aus der Schwedter Gegend hierher versetzt worden sein, die Schäden sind wahrscheinlich Kriegsschäden; siehe AM4/24/1982, P610/1/1977, P638/4R/1972</p>
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	30
<b>Ort/Flur:</b>	Angermünde		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B2 /830/ 3.000		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	370,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	<p>Ortseingang aus Richtung Eberswalde, in Höhe der angegebenen Stationierung aber an der alten Führung der B2, östliche Straßenseite (bezogen auf alte B2) ca. 70 m nördlich der Einmündung der alten B2 in die neue Führung (Ortsumgehungsstraße) der B2 an der Bushaltestelle "Puschkinallee" gegenüber Haus Berliner Thor 1</p>
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,50 m Fuß 0,12 m Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,46 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

steht ca. 10 m nördlich der lfd.Nr.29;  
siehe AM4/24/1982, Pö10/1/1977, AM39/35/2000;  
in Denkmalliste mit falscher Kilometerangabe (km 365,4) eingetragen

<b>letzte Änderung:</b>	13.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	31
<b>Ort/Flur:</b>	Angermünde		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B2 /840/ 1.622		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	373,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am südlichen Ende des Friedhofes, östliche Straßenseite vor einer Grabmalwerkstatt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	1,91	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,13 m Schaft 1,78 m Breite: Schaft oben 0,52 m unten 0,70 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"XI MEILEN BIS BERLIN" zwischenzeitlich war "80 km bis Berlin" schwarz auf weiß aufgemalt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM4/24/1982, AM21/12/1991, Pö10/1/1977, Pö38/5/1972, Pö45/46/1974
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	32
<b>Ort/Flur:</b>	Schwedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B166 / 10/ 3.246		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B2	<b>Kilometer:</b>	393
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Lindenallee/Berliner Straße, im Viertel südlich der Lindenallee und westlich der Berliner Straße, ca. 10 m von der Straße zurückgesetzt in der Grünanlage
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	0,67	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,52 m Fuß 0,12 m Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,48 m; Fuß 0,53 m der unbehauene Fuß reicht ca. 0,70 m in die Tiefe
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

<p>der Stein stand früher in Felchow (UM/B2/870/0,074; km 380,2) 5 m westlich der lfd.Nr.33; er wurde am 05.03.99 auf Initiative des Heimatvereins Schwedt nach hier versetzt, da, wie auf historischen Ansichtskarten zu sehen, einmal ein Viertelmeilenstein hier stand; am Stein befindet sich eine Tafel mit folgender Aufschrift: "Viertel-Meilenstein der Chaussee Berlin-Stettin um 1830 Im Jahre 1999 wiederaufgestellt durch den Schwedter Heimatverein e.V." (Tafel derzeit noch nicht angebracht); siehe AM4/24/1982, AM24/10+37/1992, AM25/18/1993, Pö10/1/1977, Pö38/4/1973, Pö45/46/1974, AM37/22-23+29/1999;</p> <p>in Denkmalliste noch unter Ortbezeichnung Felchow geführt</p>
--

<b>letzte Änderung:</b>	06.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	33
<b>Ort/Flur:</b>	Felchow		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /L284 / 50/ 5.944		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B2	<b>Kilometer:</b>	380,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Ortseingang aus Richtung Schwedt, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,50 m Fuß 0,18 m Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,48 m; Fuß 0,54 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM4/24/1982, AM25/18+19/1993, Pö10/1/1977, Pö38/4/1973; der Stein wurde nach Straßenbauarbeiten in den 60-iger Jahren hier abgestellt, bis zum 05.03.99 stand 5 m westlich von hier noch ein weiterer Viertelmeilenstein (siehe lfd.Nr.32); alte Stationierung: UM/B2/870/0,079; in Denkmalliste unter km 380,2 geführt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	34
<b>Ort/Flur:</b>	Flemsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /L284 / 50/ 2.985		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B2	<b>Kilometer:</b>	383,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 200 m westlich des Ortseinganges aus Richtung Angermünde, südliche Straßenseite gegenüber einem Gehöft in einer Straßenkurve
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	2,19	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,13 m Schaft 1,96 Sockel 0,05 m (schräg) 0,05 m (gerade) Breite: Schaft oben 0,52 m unten 0,72 m; Sockel unten 0,80 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"XII MEILEN BIS BERLIN" zwischenzeitlich war "90 km bis Berlin" aufgemalt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	1973 wieder errichtet; schief stehend; im März 2004 neu aufgestellt; siehe AM4/26/1982, AM21/12/1991, Pö10/1/1977, Pö1/59/1972, Pö3/12+19/1973, Pö38/2/1972, Pö38/3/1973, Pö45/45/1974, MJ48/39/2004; alte Stationierung: UM/B2/870/3,034
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	35
<b>Ort/Flur:</b>	Zützen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /L284 / 40/ 2.048		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B2	<b>Kilometer:</b>	388
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Bushaltestelle Zützen Chausseehaus, südliche Straßenseite, bei einer Straßenkreuzung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	0,92	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,52 m Fuß 0,12 m (behauen) 0,25 m (unbehauen) Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,48 m; Fuß 0,54 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

siehe AM4/26/1982, AM25/18/1993, AM36/30/1998, Pö10/1/1977; 1992 wiedererrichtet, 1997 im Zuge der Anlage einer Bushaldebucht etwas zurück versetzt; alte Stationierung: UM/B2/880/1,877
---

<b>letzte Änderung:</b>	06.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	36
<b>Ort/Flur:</b>	Blumenhagen/Hohenfelde		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B2 /930/ 4.105		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	403,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Blumenhagen und Friedrichsthal Grenzhaus, östliche Straßenseite, 2,3 km nördlich der Kolonie Wildbahn; 300 m nördlich Bushaltestelle Abzweig Teerofen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	2,36	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,14 m Schaft 1,97 m Sockel 0,05 m (schräg) 0,20 m (gerade) Breite: Schaft oben 0,52 m unten 0,72 m; Sockel 0,81 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"XIV MEILEN BIS BERLIN" zwischenzeitlich trug der Obelisk noch die aufgemalte Aufschrift (schwarz auf weißem Schriftfeld): "110 km bis Berlin"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	leichte Beschädigungen an den Seiten; siehe AM1/15/1980, AM2/20/1980, AM4/26/1982, AM21/12/1991, Pö10/1/1977, Pö45/45/1974 (teilweise auch unter Vierraden als Standort geführt)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	37
<b>Ort/Flur:</b>	Friedrichsthal		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B2 /930/ 5.928		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	405,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Friedrichsthal Grenzhaus, ehemalige Grenze zwischen Brandenburg und Pommern, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,76 m Fuß 0,25 m Breite: Schaft oben 0,44 m unten 0,59 m; Fuß oben 0,64 m unten 0,66 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf natur
--------------------------	-----------	----------------------	-------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Schwedt ..." nicht mehr vollständig lesbar, Kilometerangabe nicht eindeutig " -----> " " 11,0 km " weiterhin war "Stettin ..." erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	gegenüber lfd.Nr.38 stehend; siehe AM4/26/1982, Pö10/1/1977
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	38
<b>Ort/Flur:</b>	Friedrichsthal		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B2 /930/ 5.927		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	405,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Friedrichsthal Grenzhaus, ehemalige Grenze zwischen Brandenburg und Pommern, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	0,43	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,40 m Breite: Schaft oben 0,39 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	gegenüber lfd.Nr.37 und neben einem Unterhaltungsgrenzstein stehend; siehe AM4/26/1982, Pö10/1/1977, Pö38/1R/1975, Pö45/45/1974
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	40
<b>Ort/Flur:</b>	Gartz		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B2 /935/ 1.329		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	407,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Friedrichsthal Grenzhaus und Gartz, nahe Abzweig nach Hohenselchow, 500 m südlich der Bushaltestelle Groß Pinnow Abzweig, 1,4 km nördlich des Abzweiges nach Friedrichsthal, östliche Straßenseite 100 m nördlich einer Straßenbiegung, hinter Leitplanke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	0,77	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,52 m Fuß 0,12 m (behauen) 0,10 m (unbehauen) Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,49 m; Fuß 0,55 m Höhe unbehauener Fuß (gesamt): 0,40 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM4/26/1982, Pö10/1/1977
---------------------	--------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	06.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	41
<b>Ort/Flur:</b>	Gartz		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B2 /950/ 2.430		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	414,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Ortseingang aus Richtung Stettin, östliche Straßenseite, Stettiner Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	0,68	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,52 m Fuß 0,12 m Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,46 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

siehe AM4/26/1982, Pö10/1/1977, Pö1/32+94-96/1972; in Denkmalliste unter km 414,2 geführt
--

<b>letzte Änderung:</b>	06.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	42
<b>Ort/Flur:</b>	Gartz		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B2 /950/ 4.312		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	416,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Gartz und Kreuzung B2/B113, zwei Kilometer nördlich Gartz, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,80 m Fuß 0,20 m Breite: Schaft oben 0,42 m unten 0,57 m; Fuß oben 0,63 m unten 0,65 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf natur
--------------------------	-----------	----------------------	-------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Gartz " "35 km bis Stettin" "---> " "2,9 km"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM4/26/1982, Pö10/1/1977
---------------------	--------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	06.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	43
<b>Ort/Flur:</b>	Geesow/Mescherin		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B2 /955/ 1.546		
<b>Stationierung (2)</b>	UM /B113 / 20/ 0.000		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	420,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Kreuzung B2/B113, im südwestlichen Kreuzungsviertel
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	1,96	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,86 m Sockel 0,06 m Breite: Schaft oben 0,44 m unten 0,59 m; Sockel 0,67 m darunter ist eine weitere Sockelplatte mit Kantenlänge 0,75 m erkennbar		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"XV MEILEN BIS BERLIN" zwischenzeitlich war "25 km bis Stettin" aufgemalt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM4/26/1982, Pö10/1/1977, Pö38/1R/1975, Pö45/45/1974; in Denkmalliste unter km 420,8 geführt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	44
<b>Ort/Flur:</b>	Neurochlitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B2 /960/ 2.020		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	422,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, östliche Straßenseite
------------------------------	------------------------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	0,81	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,51 m Fuß 0,11 m (behauen) 0,15 m (unbehauen) Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,48 m; Fuß 0,55 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Stein schien mit einer Kilometerbeschriftung versehen zu sein, Reste erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Spitze beschädigt; siehe AM4/26/1982, P610/1/1977; in Denkmalliste unter km 422,3 geführt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	45
<b>Ort/Flur:</b>	Rosow		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B2 /960/ 3.906		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	424,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 400 m südlich der Staatsgrenze zu Polen, östliche Straßenseite, ca. 200 m südlich des Abzweiges nach Rosow
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,80 m Fuß 0,17 m Breite: Schaft oben 0,42 m unten 0,57 m; Fuß oben 0,62 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	nur noch Ortsangaben "Stettin" und "Gartz" erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM4/26/1982, Pö10/1/1977
---------------------	--------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	06.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	47
<b>Ort/Flur:</b>	Lichtenow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B1 /140/ 0.255		
<b>Stationierung (2)</b>	/B5 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	49,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Lichtenow und dem Abzweig nach Kienbaum, ca. 200 m westlich des Abzweiges, südliche Straßenseite, östlich eines Feldweges
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.06.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.04.2007
<b>Höhe</b>	0,99	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,82 m Fuß 0,12 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,47 m; Fuß 0,52 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"V MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM31/9/1996, AM4/19/1982, AM24/17/1992, AM32/13/1996, Pö33/28+29/1972
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.06.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	48
<b>Ort/Flur:</b>	Hoppegarten		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B1 /120/ 4.660		
<b>Stationierung (2)</b>	/B5 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	42,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Hoppegarten und Abzweig zur Eggersdorfer Siedlung, nördliche Straßenseite in einer Straßenbiegung (Hoppegarten bei Müncheberg) hinter der Leitplanke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.04.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.04.2007
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,48 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"VI MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM31/8+9/1996, AM4/19/1982, AM24/17/1992, AM32/13+40/1996, AM34/30/1997, Pö1/72/1972
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.04.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	51
<b>Ort/Flur:</b>	Heinersdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Quader		
<b>Stationierung (1)</b>	LOS/B5 /120/ 0.255		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	29,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Fritzfelde und Abzweig nach Jahnsfelde (nahe Heinersdorf), 250 m westlich des Abzweiges nach Jahnsfelde, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.01.2012
<b>Höhe</b>	0,55	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,50 m Breite: oben 0,38*0,52 m Kanten sind mit einer Phase versehen (Länge 0,05 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL-Nr.056-01-03
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

siehe AM4/28/1982, Pö45/61/1975, Pö35/25/1975; in Denkmalliste ist km 29,0 als Standort angegeben
--

<b>letzte Änderung:</b>	14.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	52
<b>Ort/Flur:</b>	Heinersdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LOS/B5 /100/ 3.240		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	27,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Ortseingang aus Richtung Frankfurt, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.01.2012
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	mit abgeschrägter Phase am oberen Rand Höhe: abgeschrägte Phase 0,12 m Schaft 0,73 m Fuß 0,05 m Durchmesser: abgeschrägte Phase oben 0,30 m Schaft oben 0,38 m unten 0,42 m; Fuß 0,45 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"VIII MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	--------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL-Nr.056-01-01
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM4/28/1982, AM5/13/1982, Pö45/62/1975, Pö35/25/1975, Pö4/13/1974
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	53
<b>Ort/Flur:</b>	Arensdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Quader		
<b>Stationierung (1)</b>	LOS/B5 /100/ 1.362		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	25,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Heinersdorf und Arensdorf, östliche Straßenseite südlich einer Bergkuppe
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.01.2012
<b>Höhe</b>	0,36	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,30 m Kantenlänge: oben 0,38*0,51 m Kanten sind mit einer Phase versehen (Länge 0,05 m)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL-Nr.005-01-02
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gefährdeter Standort	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	mit einer Flechte bewachsen; siehe AM4/27/1982, P645/61/1975, P64/13/1974
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	54
<b>Ort/Flur:</b>	Arensdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Quader		
<b>Stationierung (1)</b>	LOS/B5 / 90/ 2.010		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	22,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Arensdorf und Georgenthal, westlich des Ortseinganges Georgenthal, nördliche Straßenseite direkt neben einem Baum
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.2007
<b>Höhe</b>	0,56	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,50 m Breite: Schaft oben 0,38*0,50 m unten 0,40*0,57 m Kanten sind mit einer Phase versehen (Länge 0,05 m)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL-Nr.005-01-01
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM30/18/1995, AM4/27/1982, Pö45/62/1974, Pö35/24/1973; Denkmalschutzschild steht daneben
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	55
<b>Ort/Flur:</b>	Georgenthal		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B5 / 90/ 0.124		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	20,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, nördliche Straßenseite
------------------------------	-------------------------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.01.2012
<b>Höhe</b>	0,91	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,88 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,49 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"IX MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	an der Innenseite einer Straßenbiegung; mit Pflasterpodest umgeben; siehe AM4/27/1982, Pö35/23/1973, Pö3/88/1973
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	56
<b>Ort/Flur:</b>	Petershagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Quader		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B5 / 85/ 1.222		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	18,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich des Ortseinganges aus Richtung Arensdorf bei den ersten Häusern, nördliche Straßenseite neben Einmündung des Peterlinenweges
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.2007
<b>Höhe</b>	0,64	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,59 m Breite: Schaft oben 0,38*0,50 m unten 0,41*0,58 m Kanten sind mit einer Phase versehen (Länge 0,05 m)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM4/27/1982, Pö35/22R/1973
---------------------	----------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	14.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	57
<b>Ort/Flur:</b>	Treplin		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B5 / 65/ 4.744		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	12,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Ortslage, östlich der Hauptstraßenkreuzung, nördliche Straßenseite an der Außenseite einer Straßenbiegung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.2007
<b>Höhe</b>	0,54	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,50 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,39 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"X MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM4/27/1982, Pö35/22/1975, Pö45/63/1974
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.08.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	58
<b>Ort/Flur:</b>	Treplin		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Quader		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B5 / 65/ 2.863		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Treplin und Boossen, nördliche Straßenseite, westlich eines Waldwegabzweiges
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.2007
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,00 m Breite: Schaft oben 0,39*0,51 m unten 0,40*0,61 m Kanten sind mit einer Phase versehen (Länge 0,05 m)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM4/27/1982, Pö6/70/1978
---------------------	--------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	01.08.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	59
<b>Ort/Flur:</b>	Boossen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Quader		
<b>Stationierung (1)</b>	FF /B5 / 50/ 1.328		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	6,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, östlich der Einmündung der Schulstraße, südliche Straßenseite, Berliner Straße/Schulstraße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.2007
<b>Höhe</b>	0,74	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,69 m Breite: Schaft oben 0,38*0,52 m unten 0,40*0,60 m Kanten sind mit einer Phase versehen (Länge 0,05 m)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

siehe AM4/27/1982, Pö4/8/1974, Pö6/71/1978, Pö35/21/1973, Pö3/106/1973, Pö43/21/1980, Pö45/63/1974; auch Schreibweise Booßen verwendet
--

<b>letzte Änderung:</b>	01.08.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	64
<b>Ort/Flur:</b>	Müncheberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B1 / 70/ 3.477		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	32,686
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 0,6 km östlich des Ortsausganges in Richtung Seelow, in Höhe der Einmündung der alten Straßenführung der B1 in die heutige B1 (Ortsumgehungsstraße), ca. 200 m westlich des Abzweiges nach Elisenhof, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	0,72	<b>Grundrissform:</b>	oval
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	großer Durchmesser: oben 0,44 m unten 0,65 m kleiner Durchmesser: oben 0,32 m unten 0,55 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4"
-----------------------------------	-------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM30/16/1995, AM4/19/1982, Pö1/72/1972; Stationierungsangabe ist alt, könnte aber in Bezug auf die neue B1 noch ungefähr stimmen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.04.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	66
<b>Ort/Flur:</b>	Jahnsfelde		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B1 / 70/ 1.621		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	30,808
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1 km westlich des Orts, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	oval
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe von Sockelkante: 1,00 m, Durchmesser der Rosette: 0,23 m großer Durchmesser: oben 0,48 m unten 0,80 m kleiner Durchmesser: oben 0,38 m unten 0,60 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2"
-----------------------------------	-------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM30/15+16/1995, AM4/19/1982, Pö1/70/1972, MJ51/42/2006, MJ60/50/2010; sehr schief stehend, wahrscheinlich im Winter 2005 angefahren, 2010 wieder aufgerichtet
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.04.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	67
<b>Ort/Flur:</b>	Jahnsfelde		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B1 / 65/ 9.575		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	28,929
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, östlich der Hauptstraßenkreuzung, nördliche Straßenseite, in Höhe der Parkbuchten direkt neben einem Baum
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	0,55	<b>Grundrissform:</b>	oval
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	großer Durchmesser: oben 0,44 m unten 0,55 m kleiner Durchmesser: oben 0,34 m unten 0,48 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4"
-----------------------------------	-------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM30/15+16/1995, AM4/19/1982, Pö1/70/1972, Pö38/17/1972
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.04.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	68
<b>Ort/Flur:</b>	Diedersdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B1 / 65/ 5.811		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	25,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 300 m östlich des Straßenabzweiges nach Worin, nördliche Straßenseite neben einem Waldwegabzweig
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	0,79	<b>Grundrissform:</b>	oval
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	kleiner Durchmesser: oben 0,33 m unten 0,53 m großer Durchmesser: oben 0,43 m unten 0,72 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4"
-----------------------------------	-------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM30/14/1995, AM4/19/1982, Pö38/15+16/1972
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.04.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	69
<b>Ort/Flur:</b>	Diedersdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B1 / 65/ 3.947		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	23,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 200 m westlich des Ortseinganges, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	1,16	<b>Grundrissform:</b>	oval
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Sockelhöhe: 0,20 m großer Durchmesser: oben 0,48 m kleiner Durchmesser: oben 0,38 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2"
-----------------------------------	-------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM30/14/1995, AM4/19/1982, AM5/15/1982, Pö38/15+16/1972; Stationierung überprüfen!
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.04.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	71
<b>Ort/Flur:</b>	Diedersdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B1 / 65/ 2.046		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	21,406
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Diedersdorf und Seelow, nördliche Straßenseite, 700 m östlich des Ortsausganges von Diedersdorf
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	0,84	<b>Grundrissform:</b>	oval
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	großer Durchmesser: oben 0,43 m unten 0,72 m kleiner Durchmesser: oben 0,34 m unten 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4"
-----------------------------------	-------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM30/13+14/1995, AM4/19/1982, Pö7/22/1979, Pö38/15+16/1972, AM37/36/1999, MJ51/42/2006; dieser Stein war von etwa 1996 bis 2005 nicht an seinem Standort, er stand dafür jahrelang etwa 100 m westlich des Ganzmeilenobelisken von Seelow; mit Umpflasterung versehen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.04.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	72
<b>Ort/Flur:</b>	Seelow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/ / 60/ 1.602		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B1	<b>Kilometer:</b>	19,535
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Ortseingang aus Richtung Müncheberg, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	2,95	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,94 m Fuß 0,65 m (davon oben 0,05 m abgeschrägt) Sockel 0,31 m (davon oben 0,05 m abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,51 m Fuß oben 0,51 m an Beginn der Schräge 0,72 m unten 0,77 m Sockel oben 0,77 m an Beginn der Schräge 0,93 m am Schaft beginnt in 1,00 m Höhe ein Vorsprung (Binde) von 0,26 m Höhe
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	keine Entfernungsangaben (eigentlich 9 Meilen bis Berlin)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Gußeisen	<b>Farbe des Steins:</b>	schwarz
------------------	----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Obelisk war nicht mehr standsicher auf dem Sockel, 1997 restauriert, Datierung 1.Hälfte 19.Jh.; siehe AM4/19/1982, AM5/12/1982, AM30/13/1995, AM31/34/1996, AM32/13+15/1996, AM34/30/1997, AM35/8-11/1998, Pö3/4/1973, Pö7/24/1979, Pö43/12/1979
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.04.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	73
<b>Ort/Flur:</b>	Seelow		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/ / 50/ 5.489		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B1	<b>Kilometer:</b>	17,75
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortsmitte, vor Grundstück Clara-Zetkin-Straße 54, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	oval
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	großer Durchmesser: oben 0,43 m unten 0,62 m kleiner Durchmesser: oben 0,33 m unten 0,43 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4"
-----------------------------------	-------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM30/12/1995, AM4/19/1982, AM32/16/1996, Pö38/14R+15/1972, Pö37/17/1978, Pö43/12/1979
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.04.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	74
<b>Ort/Flur:</b>	Seelow		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B1 / 50/ 1.706		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	13,88
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Seelow und Manschnow, nahe Seelow, 1,3 km östlich des Abzweiges nach Seelow-Loos, nördliche Straßenseite, 60 m östlich der Zufahrt zu Loos 21
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	0,63	<b>Grundrissform:</b>	oval
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	großer Durchmesser: oben 0,44 m unten 0,60 m kleiner Durchmesser: oben 0,32 m unten 0,44 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4"
-----------------------------------	-------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM30/12/1995, AM4/19/1982, Pö38/14R+15/1972; Abplatzung an Steinkuppe
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.04.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	75
<b>Ort/Flur:</b>	Alt Tucheband		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B1 / 40/ 1.370		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,113
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Seelow und Manschnow (bei Neu Tucheband), westlich des Abzweiges nach Golzow, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	oval
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	großer Durchmesser: oben 0,42 m unten 0,68 m kleiner Durchmesser: oben 0,32 m unten 0,53 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4"
-----------------------------------	-------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM30/11+12/1995, AM4/19/1982
---------------------	------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	01.04.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	76
<b>Ort/Flur:</b>	Alt Tucheband		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B1 / 30/ 2.215		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	8,236
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Seelow und Manschnow, östlich der Kreuzung mit der Straße Golzow-Alt Tucheband, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	1,18	<b>Grundrissform:</b>	oval
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	großer Durchmesser: oben 0,46 m unten 0,80 m kleiner Durchmesser: oben 0,42 m unten 0,65 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2"
-----------------------------------	-------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM30/11/1995, AM4/19/1982, AM32/17/1996; Steinkuppe beschädigt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.04.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	77
<b>Ort/Flur:</b>	Manschnow		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B1 / 30/ 0.332		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	6,356
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Ortseingang aus Richtung Seelow, ca. 350 m westlich der Kreuzung mit der B112, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	0,92	<b>Grundrissform:</b>	oval
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Sockelhöhe: 0,10 m großer Durchmesser: oben 0,44 m unten 0,70 m kleiner Durchmesser: oben 0,33 m unten 0,55 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4"
-----------------------------------	-------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM30/11/1995, AM4/19/1982, Pö32/4/1976, Pö38/14/1972
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.04.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	78
<b>Ort/Flur:</b>	Küstrin-Kietz		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B1 / 20/ 1.978		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	2,756
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	etwa in Mitte zwischen den beiden Bahnübergängen, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	08.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	0,91	<b>Grundrissform:</b>	oval
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	großer Durchmesser: oben 0,42 m unten 0,53 m kleiner Durchmesser: oben 0,32 m unten 0,42 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4"
-----------------------------------	-------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM30/9+10/1995, AM4/19/1982, Pö32/4/1976
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	79
<b>Ort/Flur:</b>	Ahrensfelde		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/B158 /260/ 1.072		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich des Bahnüberganges am Bahnhof Ahrensfelde, nördliche Straßenseite, direkt am Ortseingangsschild von Berlin
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.06.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.07.2011
<b>Höhe</b>	0,68	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 0,53 m Breite: 0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein Halbmeilenstein; mit Graffiti beschriftet; siehe P645/37/1973, MJ50/28-29/2005, MJ64/43-33/2012
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	29.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	80
<b>Ort/Flur:</b>	Ahrensfelde		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/B158 /250/ 2.154		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	50,54
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Höhe Ahrensfelde Nord, nahe einer Tankstelle, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.06.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.10.2010
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	gelb nachgemalt
--------------------------	--------------	----------------------	-----------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"2 Meilen bis Berlin"
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/25/1983, AM24/18/1992, Pö3/47/1973, Pö45/37/1973, MJ50/28/2005, MJ54/42/2007, MJ64/43-44/2012; Datierung 1816 aus Denkmalliste (sicher falsch, da Steine dieses Typs erst ab etwa 1835 gesetzt wurden), tief im Bankett versunken
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	29.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	81
<b>Ort/Flur:</b>	Seefeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/B158 /220/ 0.242		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	43,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich des Ortseinganges aus Richtung Berlin, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.10.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.04.2007
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,80 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,47 m; Fuß 0,52 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"3 Meilen bis Berlin"
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/25/1983, AM24/18/1992, Pö3/47/1973 (unter Blumberg), Pö45/37/1973, MJ50/28/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	82
<b>Ort/Flur:</b>	Werneuchen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/B158 /180/ 2.180		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	35,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Werneuchen und Werneuchen Ost, an der Einmündung einer Straße aus einem Gewerbegebiet, südöstlich der Straße (zwischen Straße und Eisenbahn)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.10.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,82 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m; weitere Angaben nicht meßbar
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"4 Meilen bis Berlin"
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/25/1983, AM24/18/1992, Pö3/47/1973, Pö45/37/1973, MJ50/28/2005; Datierung 1816 aus Denkmalliste (sicher falsch, da Steine dieses Typs erst ab etwa 1835 gesetzt wurden)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	15.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	83
<b>Ort/Flur:</b>	Werftphuhl/im Gamengrund		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/B168 /380/ 0.580		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L23	<b>Kilometer:</b>	30,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen der B158 (östlich des Zusammentreffens der Straßen von Werftphuhl und Tiefensee) und dem Straßenabzweig nach Strausberg, in Höhe des Südendes des Gamensee's, südliche Straßenseite, an einem Waldwegabzweig
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	1,12	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,82 m Fuß 0,25 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 unten 0,49; Fuß 0,53 m es ist zu erkennen, daß der Fuß weiter in die Tiefe geht und unbehauen ist
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz nachgemalt
--------------------------	--------------	----------------------	--------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"5 Meilen bis Berlin"
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM7/29/1983, AM15/20/1987, Pö3/61/1973, MJ51/40/2006; 30 Kilometer von Müncheberg entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.04.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	84
<b>Ort/Flur:</b>	Prötzel		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B168 /360/ 0.544		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	20,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 220 m westlich des Ortseingangsschildes, Ortseingang aus Richtung Tiefensee, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.01.2012
<b>Höhe</b>	0,97	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,82 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,49 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"6 Meilen bis Berlin"
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM7/29/1983, Pö45/50/1973, Pö33/32-34/1975, MJ51/40/2006; 20 Kilometer von Müncheberg entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.04.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	85
<b>Ort/Flur:</b>	Prötzel		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/L33 /240/ 4.311		
<b>Stationierung (2)</b>	MOL/B168 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	20,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, in der Straßengabelung der Straßen nach Wriezen und Müncheberg, südöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,82 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,48 m; Fuß 0,52 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	nicht mehr komplett lesbar, unter weißer Farbe, " <---<<<" ">>>----->" "Wriezen" "Müncheberg" "12,7 km" " 19,2 km "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM7/29/1983, Pö45/50/1973, Pö3/73/1973, Pö33/35+36/1974, MJ51/40/2006
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.04.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	86
<b>Ort/Flur:</b>	Leuenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B158 /110/ 2.302		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	24,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Ortslage, nahe Ortseingang aus Richtung Bad Freienwalde, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.01.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.01.2013
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,83 m Fuß 0,24 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,51 m; Fuß 0,56 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"5 Meilen bis Berlin"
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM6/25/1983, AM24/18/1992, Pö3/47/1973, Pö34/6/1973, AM37/27/1999, MJ50/28/2005; 1998 restauriert
---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	87
<b>Ort/Flur:</b>	Wollenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B158 / 90/ 3.416		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	19,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Steinbeck und Straßenabzweig nach Wollenberg (nahe letzterem), östliche Straßenseite, ca. 100 m westlich eines einzelnen Gehöftes
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.04.2007
<b>Höhe</b>	0,86	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,82 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,46 m; Fuß 0,51 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"6 Meilen bis Berlin"
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/25/1983, AM24/18/1992, Pö3/3/1972, Pö34/5R/1972, Pö45/36/1973, MJ50/28/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	88
<b>Ort/Flur:</b>	Platzfelde		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B158 / 80/ 1.187		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	14,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Platzfelde und Bad Freienwalde, ca. 200 m südwestlich des ehemaligen Chausseehauses (Försterei Bodenseiche), östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.04.2007
<b>Höhe</b>	0,77	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,73 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,44 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"7 Meilen bis Berlin"
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/25/1983, AM24/18/1992, Pö3/47/1973, MJ50/28/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	89
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Oßnig		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SPN/B97 / 74/ 1.660		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	88,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Groß Oßnig und Spremberg (1,1 km südlich von Groß Oßnig und 1,8 km nördlich des Abzweiges zur Talsperre Spremberg), westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.06.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.06.2011
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,90 m Fuß 0,07 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,43 m; Fuß 0,50 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

von einem Pflasterpodest umgeben; siehe AM5/10/1982, AM7/19/1983, Pö37/6R/1979, Pö45/16/1976, MJ44/23/2002, MJ52/34-35/2006
--

<b>letzte Änderung:</b>	13.06.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	90
<b>Ort/Flur:</b>	Pfaffendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LOS/B168 /170/ 6.030		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L41	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Straße zwischen Pfaffendorf und Fürstenwalde (ca. 1 km nördlich vom Ortsausgang Pfaffendorf/ 600 m südlich der Kreuzung mit Straße Kunersdorf-Wilmersdorf), westliche Straßenseite oberhalb der Straßenböschung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	09.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.07.2008
<b>Höhe</b>	1,01	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,61 m Fuß 0,30 m Sockel 0,05 m Kantenlänge: Schaft 0,40*0,44 m Fuß 0,45*0,50 m Sockel 0,84*0,90 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

2 Meilen von Beeskow entfernt; mit Pflasterpodest umgeben; siehe AM43/48/2002, MJ55/11-13/2008
--

<b>letzte Änderung:</b>	10.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	91
<b>Ort/Flur:</b>	Bochow-Bruch/Groß Kreuz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PM /B1 /860/ 1.575		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	137,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Derwitz und Groß Kreuz, nördliche Straßenseite, an einem Durchlaß ca. 200 m östlich von Bochow-Bruch
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2012
<b>Höhe</b>	0,78	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,74 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,43 m Schaft nur noch 0,67 m aus dem Erdreich herausragend
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

siehe AM4/21/1982, AM33/33/1997, MJ50/7+8/2005, MJ51/4-7/2006

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	92
<b>Ort/Flur:</b>	Jeserig/Gollwitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PM /B1 /890/ 3.345		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	147,278
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1 km westlich von Jeserig, nördliche Straßenseite, ca. 200 m westlich einer Bushaltestelle (Haltestelle ist vor einzeln stehendem Haus Nr.12)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2013
<b>Höhe</b>	0,91	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,82 m Fuß 0,05 Durchmesser: Schaft oben 0,43 m unten 0,49 m; Fuß 0,53
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM4/21/1982, AM33/34/1997, MJ50/7+8/2005, MJ51/4-5/2006;  
2013 angehoben und umpflastert

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	93
<b>Ort/Flur:</b>	Plaue/Woltersdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	PM /B1 /965/ 3.585		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	169,299
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 500 m westlich des Ortsausganges von Plaue in Richtung Genthin (vor Haus Plauer Straße 2), nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2013
<b>Höhe</b>	0,55	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,50 m Sockel 0,05 m oberer Durchmesser 0,36 m; Kantenlänge Sockel (quadratisch) 0,80 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 Meile" zwischen 2 Rosetten
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM4/21/1982, AM15/19/1987, AM34/2-4/1997, MJ46/6/2003; 2013 umpflastert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	94
<b>Ort/Flur:</b>	Neubensdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	PM /B1 /970/ 1.501		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortsmitte, nördliche Straßenseite vor der ehemaligen Post
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	08.06.2012
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,52		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 1,00 m Sockel 0,20 m oberer Durchmesser 0,52 m; Kantenlänge Sockel (quadratisch) 0,87 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 Meile" zwischen 2 Rosetten
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM4/21/1982, AM15/19/1987, AM34/2-4/1997, MJ46/6/2003; vor der Neuordnung der Meilensteine an der B1 1985 stand dieser Stein bei km 174,885
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	96
<b>Ort/Flur:</b>	Neubensdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PM /B1 /970/ 1.755		
<b>Stationierung (2)</b>	PM /L96 / 60/ 0.010		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	172,247
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortsmitte am Abzweig nach Altbensdorf, nordwestliches Kreuzungsviertel
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2013
<b>Höhe</b>	0,94	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,68 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,47 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich/geweißt
------------------	-----------	--------------------------	-----------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

Stein war durchgebrochen und ist wieder zusammengesetzt; siehe AM39/18/2000; 2013 aufgerichtet und umplastert
---

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	97
<b>Ort/Flur:</b>	Neubensdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	PM /B1 /985/ 0.620		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	173,139
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Neubensdorf und Dunkelforth, ca. 1,5 km westlich von Neubensdorf, nördliche Straßenseite, schräg gegenüber einer Waldwegabzweigung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2013
<b>Höhe</b>	0,67	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,55 m Sockel 0,12 m oberer Durchmesser 0,36 m; Kantenlänge Sockel (quadratisch) 0,77 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 Meile" zwischen 2 Rosetten
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM4/21/1982, AM15/19/1987, AM34/2-4/1997, Pö14/23+24/1985; Stein stand am 13.09.85 noch in der Ortslage Neubensdorf östlich des Abzweiges nach Rathenow, vielleicht ein zwischenzeitlicher Standort im Zusammenhang mit der Neuordnung der Meilensteine der B1 1985; die alte Kilometerangabe (173,139) bezieht sich vielleicht auf den Standort vor der Neuordnung; 2013 umpflastert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	98
<b>Ort/Flur:</b>	Neubensdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	PM /B1 /985/ 3.265		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	175,785
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Neubensdorf und Dunkelforth, ca. 4,5 km westlich von Neubensdorf, nördliche Straßenseite, ca. 300 m westlich eines Abzweiges nach Kade
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2013
<b>Höhe</b>	3,52	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 2,85 m (davon 0,80 m originales Reststück) Sockel 0,57 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Kantenlänge: Schaft oben 0,46*0,35 m unten 0,73*0,60 m Schaftreststück oben 0,65*0,53 m unten 0,73*0,60 m Sockel 0,87*0,74 m Sitzbank: Sitzbankauflage 0,84*0,67 m; Höhe 0,10 m Unterteile 0,79*0,57; Höhe 0,35 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"12 Meilen von Berlin" "8 Meilen von Potsdam" "3 Meilen von Brandenburg" "3/4 Meile nach Genthin" "4 1/4 Meilen nach Burg" "7 1/2 Meilen nach Magdeburg" aufgemalt am Sockel schwarz in weißem Oval "60,o"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

ab etwa 1951 nur noch Reststücke (Bänke, Sockel und unterer Schaftteil) vorhanden, Spitze mit Adler und oberer Schaftteil fehlten seit 1951/52; Mitte der 1990-iger Jahre in der Straßenmeisterei eingelagert;  
am 14.06.2012 wurde der restaurierte und ergänzte Meilenstein wieder am fast alten Standort (etwa 70 m östlich des alten Standortes) aufgestellt und feierlich eingeweiht; nach Umsetzung der Meilensteine ins metrische System nach 1874 markierte der Stein die Entfernung von 60 km nach Magdeburg.  
siehe AM4/21/1982, AM15/19/1987, AM34/2-5/1997, Pö2/71/1971, AM37/35/1999,  
AM38/29+30/1999, AM39/16-17/2000, MJ64/4-12/2012;  
siehe Volkstum und Heimat, Kalender für das Land Jerichow 1937, Seite 69

<b>letzte Änderung:</b>	29.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	121
<b>Ort/Flur:</b>	Märkisch Buchholz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LDS/B179 /135/ 1.087		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	27,0
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1 km nördlich der Ortslage, östliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	22.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.05.2008
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,57 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"VII MEILEN bis BERLIN."		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM39/37/2000, MJ54/20/2007, MJ56/41-43/2008; im Mai 2008 restauriert		
<b>letzte Änderung:</b>	25.12.2008	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	123
<b>Ort/Flur:</b>	Buchholz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PM /B2 / 80/ 1.882		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	236,42
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage ca. 200 m südlich des Abzweiges nach Kernitz, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.02.2008
<b>Höhe</b>	0,97	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,83 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,46 m; Fuß 0,50 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

siehe AM8/19/1984, AM27/23/1994, MJ51/5-6/2006; 30 km von Potsdam entfernt; siehe Dokumentation Kressner, Post Potsdam (Aufnahme von 1910)

<b>letzte Änderung:</b>	24.05.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	125
<b>Ort/Flur:</b>	Treuenbrietzen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	PM /B2 / 60/ 0.407		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	229,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	neben dem Stadtmuseum, zwischen 2 Rundsockelsteinen (lfd.Nr.126 und 127) an der westlichen Straßenseite stehend
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.05.2008
-------------------------	------------	------------------------------	------------

<b>Höhe</b>	3,02	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
-------------	------	-----------------------	-------------

<b>Durchmesser:</b>	
---------------------	--

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 1,90 m Fuß 0,61 m (davon 5 cm oben abgeschrägt) Sockel 0,31 m (davon 5 cm oben abgeschrägt) Kantenlänge: Schaft oben 0,20 m unten 0,50 m; Fuß 0,70 m; Sockel 0,94 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	402020/464 01.09.8
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

<p>Hinweistafel mit Bezeichnung "preußische Postsäule von 1820" (?), neben lfd.Nr.126 und 127 stehend; frühere Standorte waren die östliche Seite des Marktplatzes gegenüber dem Rathaus nördlich der Bäckerstraße bis Ende der 20-iger Jahre und danach bis etwa 1955 die Ecke Jüterboger Straße/Neue Hufenstraße bei km 64,8 der B102; 1980 restauriert; siehe AM4/23/1982, AM27/19-23/1994, AM28/54/1994, AM38/18/1999, MJ51/34/2006, MJ55/39/2008; siehe Dokumentation Kressner, Post Potsdam (Aufnahme vom alten Standort); Stein wird nachts mit Scheinwerfer angestrahlt</p>
---

<b>letzte Änderung:</b>	06.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	126
<b>Ort/Flur:</b>	Treuenbrietzen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PM /B2 / 60/ 0.404		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	229,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	neben dem Stadtmuseum, nördlich des Ganzmeilenobelisken (lfd.Nr.125) an der westlichen Straßenseite stehend
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.05.2008
<b>Höhe</b>	1,11	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,84 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,44 m; Fuß 0,48 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	im Museum

**Bemerkungen:**

neben lfd.Nr.125 und 127 stehend; früherer Standort war an der B2 ca. 1 km südlich des Ortsausganges von Treuenbrietzen in Richtung Wittenberg etwa bei km 226; siehe AM8/19/1984, AM27/19-23/1994, AM38/19/1999
--

<b>letzte Änderung:</b>	24.05.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	127
<b>Ort/Flur:</b>	Treuenbrietzen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PM /B2 / 60/ 0.409		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	229,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	neben dem Stadtmuseum, südlich des Ganzmeilenobelisken (lfd.Nr.125) an der westlichen Straßenseite stehend
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.05.2008
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,84 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,47 m; Fuß 0,51 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	im Museum

**Bemerkungen:**

<p>neben lfd.Nr.125 und 126 stehend; der frühere Standort war an der B2 bei km 222,2 nahe Dietersdorf an der westlichen Straßenseite gegenüber dem Abzweig nach Schwabeck neben einem Unterhaltungsgrenzstein (lfd.Nr.520); irrümllicherweise wurde die lfd.Nr.128 an den Originalstandort dieses Steines versetzt; siehe AM3/15+16/1981, AM4/23/1982, AM27/19-23/1994, Pö45/31/1974, Pö34/18/1974, Pö45/16/1976 (Dietersdorf), AM38/19+20/1999</p>
---

<b>letzte Änderung:</b>	24.05.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	128
<b>Ort/Flur:</b>	Dietersdorf/Schwabeck		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PM /B2 / 50/ 0.212		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>	B102	<b>Kilometer:</b>	222,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 100 m nördlich Schwabeck/Gasthof, westliche Straßenseite, ca. 4 m abseits der Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.02.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.02.2008
<b>Höhe</b>	1,01	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,86 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,47 m; Fuß 0,51 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt/auf	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	aufgemalt "91,146" früher war "2 Meilen bis Jüterbogk" eingemeißelt (noch 1994 als der Stein am Stadtmuseum Treuenbrietzen stand, war diese Beschriftung erkennbar)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	402020/118 01.09.8
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	1 Meter südlich der lfd.Nr.520 stehend; der Stein hat verschiedene Ausbesserungen aus Beton im unteren Bereich des Schaftes, der Sockel fehlt; der frühere Standort war an der B102 westlich von Nonnendorf, dann stand der Stein jahrelang am Stadtmuseum Treuenbrietzen südlich der lfd.Nr.125, 126 und 127 und wurde bei der Umgestaltung des Umfeldes des Stadtmuseums anstelle der lfd.Nr.127 irrtümlicherweise nach hier versetzt; siehe AM3/16/1981, AM4/23/1982, AM27/19-23/1994, Pö10/1-6/1977, Pö34/19/1974,  AM38/19+20/1999, MJ47/24/2004, MJ57/41-42/2009; die aufgemalte Entfernungsangabe gibt die Entfernung nach Halle an (Nullpunkt für Kilometrierung in der ehemaligen Provinz Sachsen); in der Kreisdenkmalliste als Grenzstein geführt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	130
<b>Ort/Flur:</b>	Cottbus(-Branitz)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	CB /L49 /140/ 3.054		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>	B115	<b>Kilometer:</b>	87,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 200 m südlich des Ortsausganges in Richtung Bad Muskau in Höhe des Branitzer Parkes, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	09.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.07.2008
<b>Höhe</b>	0,87	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,63 m Fuß 0,22 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,47 m; Fuß 0,52 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	vergoldet
--------------------------	--------------	----------------------	-----------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"XVIII MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	---------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM5/10/1982, AM7/19/1983, AM24/17/1992, AM33/44/1997, Pö5/52/1976, Pö45/67/1976, Pö37/8R/1977, AM37/28/1999; auch km 87,65 als Standort angegeben; von Pflasterpodest umgeben
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	10.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	131
<b>Ort/Flur:</b>	Roggosen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SPN/B97 /350/ 0.107		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B115	<b>Kilometer:</b>	80,15
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Autobahnauffahrt, zwischen Autobahnbrücke und nördlicher Auffahrt, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.12.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.07.2008
<b>Höhe</b>	0,81	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,63 m Fuß 0,16 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,46 m; Fuß 0,50 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"IXX MEILEN BIS BERLIN" (Schreibweise! eigentlich XIX Meilen)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM5/10/1982, AM7/19/1983, AM24/17/1992, Pö37/8R/1977, Pö45/19/1977; mit Umpflasterung versehen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	28.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	132
<b>Ort/Flur:</b>	Trebendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SPN/L48 /120/ 1.398		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B115	<b>Kilometer:</b>	72,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Gablenz und dem Abzweig nach Mattendorf, westliche Straßenseite hinter Leitplanke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.06.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.07.2008
<b>Höhe</b>	0,74	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,63 m Fuß 0,08 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,44 m; Fuß 0,50 m auf einem kleinen Erdhügel stehend		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"XX MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Datierung um 1860; 2008 angehoben und auf kleinen Erdhügel hinter Leitplanke gestellt; siehe AM5/10/1982, AM7/19/1983, AM24/17/1992, Pö37/7/1977, Pö45/4/1977, MJ58/46/2009
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	29.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	133
<b>Ort/Flur:</b>	Tschernitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Obelisk	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	Dreikantsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	SPN/B115 / 30/ 1.350		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	61,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Höhe der Ortslage zwischen Straßenabzweig zum Ort und Einmündung der B156 aus Richtung Spremberg, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.06.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.07.2008
<b>Höhe</b>	1,87	<b>Grundrissform:</b>	dreieckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,72 m Sockel 0,07 m Kantenlänge: Schaft oben 0,53 m unten 0,70 m; Sockel 0,76 m Dreieck ist gleichschenkelig, Spitzen sind mit einer Phase versehen
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 115 " " 115 " (schwarz auf gelb) "Cottbus" "Görlitz" " 30 " " 62 " " km " " km " " 30 " " 30 "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Pö7/27+29/1979
---------------------	----------------------

<b>letzte Änderung:</b>	29.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	143
<b>Ort/Flur:</b>	Lindenhagen/Birkenhain		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B109 /240/ 5.266		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	89,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Birkenhain und dem Abzweig nach Lindenhagen, 240 m nördlich des Chausseehauses, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,96	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,92 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
		unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

siehe AM30/33/1995, AM40/21/2000; in Denkmalliste unter falscher Angabe km 83,3 geführt
--

<b>letzte Änderung:</b>	12.04.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	153
<b>Ort/Flur:</b>	Fürstenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/B96 /910/ 0.450		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	70,125
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen den beiden ehemaligen Bahnübergängen, ca. 500 m nördlich des Abzweiges nach Lychen, westliche Straßenseite gegenüber Haus Nr.28 (Unter den Linden)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	1,25	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m unten 0,56 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	20 km von Neustrelitz entfernt, 1834 aufgestellt; siehe AM10/13/1985, AM31/26/1996, Pö6/6/1976, Pö33/9/1972, Pö1/101/1972, Pö43/26/1980, MJ65/49/2013
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	156
<b>Ort/Flur:</b>	Gramzow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/B96 /890/ 3.578		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	60,250
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1 km südlich Gramzow, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,15 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,50 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
30 km von Neustrelitz entfernt; siehe AM31/26/1996, Pö3/99/1973, Pö45/47/1973, MJ65/49/2013

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	157
<b>Ort/Flur:</b>	Neulüdersdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/B96 /880/ 2.808		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	54,588
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Altlüdersdorf und Dannenwalde, östliche Straßenseite, nördlich des Straßenabzweiges nach Neulüdersdorf
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,15	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,81 m Fuß 0,27 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,46 m; Fuß 0,56 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"IX MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	weiß
------------------	--------	--------------------------	------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	70 km von Berlin entfernt; siehe AM31/26/1996, Pö33/8/1973 (unter Dannenwalde), MJ65/49-50/2013
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	158
<b>Ort/Flur:</b>	Gransee		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/B96 /850/ 5.580		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	44,537
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1 km südlich des Ortseinganges aus Richtung Berlin (Einmündung Umgehungsstraße in alte Straßenführung), östliche Straßenseite hinter Leitplanke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,06	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,83 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,44 m; Fuß 0,52 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"VIII MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	--------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

60 km von Berlin entfernt; siehe AM31/26/1996, MJ65/49-50/2013
--

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	159
<b>Ort/Flur:</b>	Trampe		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/B168 /460/ 0.281		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	20,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Heckelberg und Trampe, östliche Straßenseite, ca. 1,7 km nördlich von Heckelberg
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.01.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.01.2013
<b>Höhe</b>	1,09	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,82 m Fuß 0,22 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,49 m; Fuß 0,52 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"6 Meilen bis Berlin"
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/25/1983, AM24/18/1992, Pö3/61/1973, MJ50/28/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	160
<b>Ort/Flur:</b>	Heckelberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B168 /420/ 1.614		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1,5 km nördlich der Straßenkreuzung mit der Straße Leuenberg-Freudenberg, 20 m südlich einer Bushaltestelle und eines Straßenabzweiges (Nebenstraße) nach Freudenberg, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.10.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.10.2011
<b>Höhe</b>	1,19	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,83 m Fuß 0,30 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,49 m; Fuß 0,52 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"5 Meilen bis Berlin"
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM24/17/1992, AM6/25/1983, Pö45/38/1973, MJ50/28/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	15.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	170
<b>Ort/Flur:</b>	Klasdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	TF /B96 /400/ 3.725		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	188,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 300 m südlich des Abzweiges zur Ortslage Klasdorf an einer Straßenbiegung, östliche Straßenseite an Beginn einer Leitplanke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.11.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.11.2010
<b>Höhe</b>	1,15	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,89 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,42 m; Fuß 0,46 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"VIII MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	--------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM2/18/1980, AM8/21/1984, AM43/43/2002;  
am 29.05.2001 um ca. 90 m nach Norden versetzt und außerhalb des direkten Verkehrsbereiches mit Umpflasterung neu aufgestellt (der vorherige Standort war direkt hinter einer Leitplanke)

<b>letzte Änderung:</b>	07.11.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	171
<b>Ort/Flur:</b>	Mückendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	TF /B96 /445/ 3.569		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	198,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,8 km nördlich des Abzweiges nach Mückendorf, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.11.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.11.2010
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,39		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,81 m Fuß 0,19 m Durchmesser: Schaft oben 0,39 m unten 0,44 m; Fuß 0,48 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"VII MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM28/49/1994; 1995 wiederaufgestellt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	07.11.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	172
<b>Ort/Flur:</b>	Ribbeck		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	HVL/B5 /620/ 2.832		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	68,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	naher Ortseingang aus Richtung Nauen, nördliche Straßenseite, Hamburger Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.03.2013
<b>Höhe</b>	3,30	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,13 m Schaft 2,92 m Sockel 0,25 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,50 m unten 0,77 m; Sockel 0,88 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"8,6 Klm." "50 Kilometer" "19,6 Klm." " bis " " bis " " bis " " Nauen. " " BERLIN " "Friesack." bei Restaurierung 1999 wurde der Punkt hinter Friesack vergessen, dafür aber zusätzlich ein Punkt hinter die 50 gesetzt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Heft "Brandenburgische Denkmalpflege 1/96"; siehe AM4/12/1982, AM33/21/1997, Pö18, AM39/13-15+25/2000, MJ63/52/2012; 1999 restauriert, 2011 erneut restauriert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	173
<b>Ort/Flur:</b>	Selbelang		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	HVL/B5 /620/ 5.779		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, südliche Straßenseite an einem Feldwegabzweig, Hamburger Straße 35
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.03.2013
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,70 m (davon oben 0,07 m abgeschrägt) Fuß 0,25 m (grob bearbeitet) Breite: Würfel 0,62 m oben am Abschluß der Schräge 0,46 m Fuß 0,67 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Behnitz" "Ribbeck" "<---<<<"
-----------------------------------	----------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Bescheid v.13.02.03
---	---------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Pö18; AM43/18/2002, MJ45/37-39/2003
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	174
<b>Ort/Flur:</b>	Wagenitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	HVL/B5 /640/ 4.624		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	78,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	20 m südlich der Kreuzung mit Straße Senzke-Wagenitz, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.03.2013
<b>Höhe</b>	3,37	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,13 m Schaft 2,92 m Sockel 0,32 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,50 m unten 0,77 m; Sockel 0,88 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"18,5 km " 60 km " " 8 km " ("bis BERLIN" ist noch der originale " bis " " bis " " bis " eingemeißelte Schriftzug) " Nauen " "BERLIN" "Friesack" früher (bis Anfang der 80-iger Jahre) waren folgende Inschriften vorhanden: "18,6 Km. bis Nauen" und "9,6 Km. bis Friesack" dann bis 1999: "18,5 km Nauen" und "8 km Friesack"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Heft "Brandenburgische Denkmalpflege 1/96"; siehe AM2/18/1980 (beschädigt), AM8/20/1984 (10/83 wieder aufgestellt), AM33/21/1997, Pö18, AM39/13-15+25/2000, AM40/34/2000, MJ46/38/2003, MJ65/51/2013; 1999 zwecks Restaurierung abgebaut, nur noch Sockel am Standort verblieben, Januar 2000 wieder aufgestellt, 2012 umpflastert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	175
<b>Ort/Flur:</b>	Friesack		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	HVL/B5 /690/ 0.033		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	88,295
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Einmündung der ehemaligen Führung der B5 in die Ortsumgehungsstraße (neue Führung der B5) nördlich Friesack's, östliche Straßenseite an einem Parkplatz
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.03.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.03.2013
<b>Höhe</b>	3,30	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,13 m Schaft 2,92 m Sockel 0,25 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,50 m unten 0,77 m; Sockel 0,88 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 0,8 Klm." "70 Kilometer" " 18,2 Klm. " " bis " " bis " " bis " "Friesack " " BERLIN " "Wusterhausen" bei der Entfernungsangabe "bis Friesack" ist das "bis" nicht mehr erkennbar, nach anderen Quellen soll statt "bis" "n." gestanden haben; bei Restaurierung 1999 wurden Punkte hinter Klm vergessen
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Heft "Brandenburgische Denkmalpflege 1/96"; siehe AM1/13/1980 (zerbrochen im Straßengraben), AM2/17/1980 (Mitte 1980 wieder aufgestellt, 130 m versetzt), AM3/12+17/1981, AM4/12/1982, AM33/21/1977, AM35/22+23/1998, Pö18, AM39/13-15+25/2000, MJ63/51-52/2012, MJ64/61/2012, MJ65/18/2013; siehe Dokumentation Kressner, Post Potsdam; 1999 restauriert; der Stein stand ursprünglich etwas weiter südlich
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	176
<b>Ort/Flur:</b>	Segeletz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	OPR/B5 /700/ 3.268		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	98,322
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, nördliche Straßenseite
------------------------------	-------------------------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2012
<b>Höhe</b>	3,30	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,13 m Schaft 2,92 m Sockel 0,25 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,50 m unten 0,77 m; Sockel 0,88 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"10,8 Klm." "80 Kilometer" " 8,2 Klm. " " bis " " bis " " bis " "Friesack." " BERLIN " "Wusterhausen.a/D"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	beige
------------------	-----------	--------------------------	-------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Bescheid v.06.01.91
---	---------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Heft "Brandenburgische Denkmalpflege 1/96"; siehe AM4/12/1982, AM33/21/1997; 2000 restauriert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	25.03.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	177
<b>Ort/Flur:</b>	Wusterhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	OPR/B5 /745/ 0.634		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	108,312
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich des Ortsausganges in Richtung Kyritz, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.10.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.10.2012
<b>Höhe</b>	3,25	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 2,95 m Sockel 0,15 m (davon 0,05 m abgeschrägt) Kantenlänge: Schaft oben 0,54 m unten 0,77 m; Sockel 0,90 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 2,0 Km. " "90 Kilometer" "5,5 Km." " bis " " bis " " bis " "Wusterhausen a/D." " BERLIN " "Kyritz. " (bei Kyritz sind zwei Punkte über dem "y")
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Bescheid v.16.01.92
---	---------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Heft "Brandenburgische Denkmalpflege 1/96"; siehe AM4/12/1982, AM33/21/1997; 2000 restauriert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	02.10.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	178
<b>Ort/Flur:</b>	Mechow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	OPR/B5 /760/ 3.493		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	118,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Kyritz und Mechow, südlich der Ortslage Mechow, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.10.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.10.2012
<b>Höhe</b>	3,28	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 3,00 m Sockel 0,13 m (davon 0,05 m abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,52 m unten 0,78 m; Sockel 0,90 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"4 Klmr." "100 Klmr." "36 Klmr." " bis " " bis " " bis " " Kyritz." " BERLIN." " Perleberg" (nach Restaurierung fehlt Punkt hinter Kyritz und Berlin; bei Kyritz sind zwei Punkte über dem "y")
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Bescheid v.02.12.91
---	---------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Heft "Brandenburgische Denkmalpflege 1/96"; siehe AM4/12/1982, AM33/21/1997; 2000 restauriert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	02.10.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	179
<b>Ort/Flur:</b>	Klein Schönhagen/Döllen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	PR /B5 /770/ 3.107		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	128,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Gumtow und dem Abzweig nach Döllen, nördliche Straßenseite in Höhe Klein Schönhagen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.10.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.10.2012
<b>Höhe</b>	3,25	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 2,95 m Sockel 0,15 m (davon 0,05 m abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,54 m unten 0,77 m; Sockel 0,90 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"14 Kmtr." "110 Kmtr." "26 Kmtr. " " bis " " bis " " bis " " Kyritz. " " BERLIN. " "Perleberg." (bei Kyritz sind zwei Punkte über dem "y")
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal 19.0.
---	---------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Heft "Brandenburgische Denkmalpflege 1/96"; 2000 restauriert; siehe AM2/18/1980, AM3/16/1981, AM4/12/1982, AM33/21/1997, AM36/28/1998
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	02.10.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	180
<b>Ort/Flur:</b>	Kleinow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	PR /B5 /830/ 1.255		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	148,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich des Abzweiges nach Kleinow, in Höhe der Kleinower Ziegelei, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	3,25	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 2,95 m Sockel 0,15 m (davon 0,05 m abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,54 m unten 0,77 m; Sockel 0,90 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"34 Klm." "130 Kilometer" " 6 Klm. " " bis " " bis " " bis " "Kyritz." " BERLIN. " "Perleberg." (bei Kyritz sind zwei Punkte über dem "y")
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal 47.0.
---	---------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	der Obelisk war zerbrochen, die Spitze stand hinter dem Rest des Obeliskens; 2000 restauriert; siehe Heft "Brandenburgische Denkmalpflege 1/96"; siehe AM4/13/1982, AM32/41/1996, AM33/21/1997, AM36/28/1998
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	181
<b>Ort/Flur:</b>	Quitzw		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	PR /B5 /890/ 0.688		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	158,355
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Quitzw und Schönfeld, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	3,30	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 2,95 m Sockel 0,20 m (davon 0,05 m abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,54 m unten 0,77 m; Sockel 0,90 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 4,0 " " " 140 " " 23,0 " " Kilom: " " Kilom: " " Kilom: " " bis " " bis " " bis " "Perleberg." "Berlin." "Warnow."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal 74.7.
---	---------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Heft "Brandenburgische Denkmalpflege 1/96"; 2000 restauriert; siehe AM4/13/1982, AM31/22+23/1996, AM33/21/1997, AM36/28/1998, AM39/24/2000
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	182
<b>Ort/Flur:</b>	Postlin		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	PR /B5 /950/ 0.248		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	168,275
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen den Abzweigen nach Postlin und Dargardt, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	3,57	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 2,95 m Sockel 0,47 m (davon 0,05 m abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,54 m unten 0,77 m; Sockel 0,90 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 14 Klm. " "150 Kilometer" "9 Klm. " " bis " " bis " " bis " "Perleberg." " BERLIN. " "Warnow."
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Heft "Brandenburgische Denkmalpflege 1/96"; 2000 restauriert; siehe AM4/13/1982, AM33/21/1997, MJ61/46/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	206
<b>Ort/Flur:</b>	Nauen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	HVL/B273 /240/ 1.243		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B5	<b>Kilometer:</b>	58,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Ortseingang aus Richtung Berlin, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.03.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.03.2013
<b>Höhe</b>	3,30	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,13 m Schaft 2,92 m Sockel 0,25 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,50 m unten 0,77 m; Sockel 0,88 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"40 km." " von " "BERLIN"
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Bruch im Schaft unterhalb der Spitze; siehe Heft "Brandenburgische Denkmalpflege 1/96"; siehe AM4/12/1982, AM33/21/1997, Pö18, AM39/13-15+25/2000; siehe Dokumentation Kressner, Post Potsdam
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	207
<b>Ort/Flur:</b>	Elstal		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	HVL/B5 /535/ 0.625		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	48,218
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Höhe des ehemaligen olympischen Dorfes, nördliche Straßenseite; 1,2 km östlich der Brücke über die Eisenbahn (Berliner Außenring)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.10.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.08.2008
<b>Höhe</b>	3,30	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,13 m Schaft 2,92 m Sockel 0,25 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,50 m unten 0,77 m; Sockel 0,88 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"30 km." " von " "BERLIN"
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Heft "Brandenburgische Denkmalpflege 1/96"; siehe AM4/12/1982, AM33/21+23/1997, Pö18, AM39/13-15+25/2000, MJ46/4-5/2003; 1999 restauriert
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	29.10.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	208
<b>Ort/Flur:</b>	Schulzendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/L33 /195/ 1.780		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	2,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Ortseingang aus Richtung Wriezen, 200 m außerhalb Ortseingangsschild, südöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.04.2007
<b>Höhe</b>	1,12	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,82 m Fuß 0,26 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,45 m; Fuß 0,50 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"7 Meilen bis Berlin"
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM24/18/1992, Pö32/7+8/1973, Pö45/50/1973, MJ51/40/2006; 10 km von Prötzel entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	246
<b>Ort/Flur:</b>	Luckau		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Taubenhaus		
<b>Stationierung (1)</b>	LDS/L52 /270/ 0.072		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	84,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig der Straße nach Calau (L52) von der Straße nach Lübben (B87), südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.05.2009
<b>Höhe</b>	2,15	<b>Grundrissform:</b>	rund/quadr.
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe Taubenhaus: Spitze 0,12 m Dach 0,11 m Schaft 0,52 m Breite Taubenhaus: Dach 0,57 m Schaft 0,50 m Höhe Säule: Schaft 1,08 m Fuß 0,32 m Durchmesser Säule: Schaft oben 0,40 m unten 0,47 m; Fuß 0,52 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Lübben" , "Lübbenau" Schriftfeld schwarz umrandet, "Frankfurt", " Calau" jedes Feld je zweimal auf gegen- ">---->" , " <----<" überliegenden Seiten vorhanden
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Denkmal
---	---------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Stein wurde 1999 restauriert; Nullpunkt der Chaussee nach Calau; siehe AM5/9/1982, AM7/19/1983, Pö37/10/1978, AM38/34/1999, MJ52/19-21/2006
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.05.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	247
<b>Ort/Flur:</b>	Buckow/Groß Jehser		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OSL/L52 /200/ 1.214		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	39,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße Luckau-Calau, zwischen der Autobahnauffahrt bei Bathow (östlich von Zinnitz) und dem Abzweig nach Groß Jehser (westlich von Buckow), südwestliche Straßenseite hinter Leitplanke neben einer Waldwegeinmündung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.10.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2007
<b>Höhe</b>	1,32	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spite 0,03 m Schaft 1,05 m Sockel 0,24 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,46 m; Sockel 0,51 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit Bruch in der Säule, Datierung um 1860; 2002 neu geweißt, 2006 restauriert und neu zusammengefügt;  
siehe AM5/11/1982, Pö7/17+20/1979, Pö15/30/1987, Pö37/9/1979, Pö45/15/1976, MJ44/29/2002, MJ48/38/2004, MJ51/42/2006, MJ52/19-21/2006, MJ53/44/2007; in Denkmalliste unter L10 km 41,631 geführt;  
2 Meilen von Luckau entfernt

<b>letzte Änderung:</b>	25.10.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	248
<b>Ort/Flur:</b>	Lübben (-Steinkirchen)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LDS/L49 /330/ 4.367		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B115	<b>Kilometer:</b>	131,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Ortsteil Steinkirchen, südlich der Einmündung der Feldstraße in die B115, westliche Straßenseite, Cottbuser Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.06.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.11.2010
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,83 m Fuß 0,16 m Durchmesser: Schaft oben 0,36 m unten 0,41 m; Fuß 0,46 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"XII MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL III 7
---	----------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM5/11/1982, AM7/19/1983, AM24/17/1992, AM36/10+11/1998, Pö37/12/1977, MJ60/27+50/2010; im Frühjahr 1998 restauriert, mit Umpflasterung versehen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.06.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	249
<b>Ort/Flur:</b>	Wünsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	TF /B96 /475/ 0.888		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	210,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 200 m südlich der Einmündung der Martin-Luther-Straße in die B96, 900 m nördlich eines Kreisverkehrs, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.11.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.11.2010
<b>Höhe</b>	1,09	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,82 m Fuß 0,23 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,46 m; Fuß 0,51 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"V MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM8/21/1984, AM33/43/1997; mit Graffiti's beschmiert
--

<b>letzte Änderung:</b>	07.11.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	258
<b>Ort/Flur:</b>	Glienecke		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PM /L93 / 55/ 1.779		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	8,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße Zieser-Wenzlow-Brandenburg, in Ortslage (Dorfstraße), nördliche Straßenseite, vor Haus Nr.20
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	0,91	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,80 m Fuß 0,08 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m unten 0,50 m; Fuß 0,54 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

40 km von Burg entfernt; siehe MJ47/24/2004

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	259
<b>Ort/Flur:</b>	Görisgräben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PM /L93 / 60/ 2.908		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	18,436
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße Ziesar-Wenzlow-Brandenburg, zwischen Wenzlow und dem Abzweig nach Görisgräben, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2013
<b>Höhe</b>	0,77	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,73 m
--------------------------------------	-----------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

50 km von Burg entfernt; siehe MJ47/24/2004 (unter Grüningen geführt); 2013 angehoben und umpflastert
---

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	260
<b>Ort/Flur:</b>	Brandenburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk-altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	BRB/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Neustädtischer Markt (Hauptstraße/Steinstraße/Katharinenkirchplatz), vor der Katharinenkirche
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.08.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.08.2009
<b>Höhe</b>	3,04	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 1,90 m Fuß 0,61 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Sockel 0,33 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,22 m unten 0,48 m; Fuß 0,67 m; Sockel 0,90 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM19/12-14/1989, AM33/35/1997, AM41/4-8/2001, Pö13/22+23/1984, Pö15/16/1987, Pö12/34+38+39/1982, AM43/15/2002, MJ46/6/2003;  
 an der Westseite des Sockels liegt direkt am Stein eine Sandsteinplatte mit der Inschrift "Preußische Postmeilensäule 18. Jahrhundert";  
 mit Graffiti's beschmiert; der Meilenstein stand zwischenzeitlich in Brandenburg-Wilhelmsdorf im Krugpark am Schnittpunkt vom Ministerweg mit dem Ernst-Haekkel-Weg, dort hatte er Teile eines Halbmeilenobelisken (lfd.Nr.349) und einen weiteren Viertelmeilenwürfel (lfd.Nr.1223) als Fundament, ursprünglich stand der Meilenstein vor dem Haus Hauptstraße 20 (auch "Haus am Meilenstein" genannt), von 1860 bis etwa 1890 stand er an der Chaussee vor dem Potsdamer Tor und wurde danach in den Krugpark versetzt, seit ca. 1982 steht er an seinem jetzigen Standort; Stein trägt an jeder Seite eine Standarte

<b>letzte Änderung:</b>	24.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	266
<b>Ort/Flur:</b>	Hohengüstow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B198 /200/ 2.405		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	64,06
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nordwestlich der Ortslage, südwestliche Straßenseite, Prenzlauer Straße gegenüber Haus Nr.19
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.08.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.08.2008
<b>Höhe</b>	0,93	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,88 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Pö34/24/1974, Pö45/33/1974, AM40/6/2000
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	267
<b>Ort/Flur:</b>	Schmiedeberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B198 /150/ 4.603		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	49,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südöstlich der Ortslage, ca. 300 m südlich eines Straßenabzweiges zur Ortslage Schmiedeberg, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,90 m Fuß 0,05 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,51 m; Fuß 0,57 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht ein Grenzstein für die Straßenunterhaltung; siehe Pö34/22R/1974, Pö45/33/1974, AM40/6/2000; in Denkmalliste unter falscher Angabe (km 51,6) geführt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	268
<b>Ort/Flur:</b>	Kerkow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B198 /133/ 1.931		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	39,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, ca. 200 m südlich der Brücke über die Eisenbahnstrecke Angermünde-Stettin, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	0,76	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,71 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,45 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"XI MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM24/17/1992, Pö34/21/1974, Pö45/32/1974, AM40/5/2000
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	269
<b>Ort/Flur:</b>	Golzow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/L23 /350/ 5.718		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Golzow und Autobahnanschlussstelle an der Straße von Britz nach Joachimsthal, östliche Straßenseite, nördlich der Bushaltestelle Golzow Ortsteil Schönhof
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.01.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.01.2010
<b>Höhe</b>	0,93	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,58 m Fuß 0,20 m Fuß unbehauen 0,10 m Kantenlänge: Schaft oben 0,46 m unten 0,55 m Fuß oben 0,60 m unten 0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein stand sehr schief an der Böschungskante; siehe AM7/28/1983, AM41/35/2001; im Januar 2001 neu aufgerichtet
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.01.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	270
<b>Ort/Flur:</b>	Britz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/L23 /340/ 0.490		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	5,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Britz und Abzweig von der B2, südliche Straßenseite an Straßenbiegung, ca. 500 m westlich der B2, hinter Leitplanke und Radweg
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.01.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.01.2010
<b>Höhe</b>	0,82	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,58 m Fuß 0,20 m Breite: Schaft oben 0,46 m unten 0,56 m; Fuß 0,64 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

siehe AM7/28/1983, Pö3/61/1973, Pö38/10/1973, MJ59/45-46/2010

<b>letzte Änderung:</b>	16.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	271
<b>Ort/Flur:</b>	Pätz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LDS/B179 /150/ 8.146		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	42,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, östliche Straßenseite, ca.250 m südlich der Kreuzung mit B246
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.03.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.03.2013
<b>Höhe</b>	1,11	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,85 m Fuß 0,23 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,54 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"V MEILEN bis BERLIN"
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM24/17/1992, AM43/46/2002, MJ54/20/2007, MJ56/41-43/2008;  
2002 restauriert, angehoben und mit Schrift zur Straße gedreht; im Mai 2008 restauriert

<b>letzte Änderung:</b>	16.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	273
<b>Ort/Flur:</b>	Kathlow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SPN/L49 /110/ 0.805		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B122	<b>Kilometer:</b>	23,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage in einer Straßenbiegung, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	09.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.07.2008
<b>Höhe</b>	0,82	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,61 m Fuß 0,19 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,44 m; Fuß 0,49 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"XIX MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	von kleinem Pflasterpodest umgeben; siehe AM5/10/1982, AM7/19/1983, AM24/17/1992, P637/6/1977, P645/15/1976
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	274
<b>Ort/Flur:</b>	Willmersdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	CB /B168 / 13/ 1.305		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>	B97	<b>Kilometer:</b>	108,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Mittelstreifen der B97 zwischen den Abzweigen nach Neuendorf und Döbbrick
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	09.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.07.2008
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,35		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,69 m Fuß 0,26 m Durchmesser: Schaft oben 0,35 m unten 0,40 m; Fuß 0,45 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	nicht mehr erkennbar
-----------------------------------	----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM5/11/1982, AM7/19/1983, Pö5/52/1976, Pö45/16/1976, Pö45/18/1977; auch km 108,0 als Standort angegeben; 1 Meile von Cottbus entfernt; mit Umpflasterung versehen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	337
<b>Ort/Flur:</b>	Krämer/Ziegenkrug		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	ABHP	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	<p>im Forst Krämer am ehemaligen Ziegenkrug ca. 5 km nördlich von Wansdorf, an der alten Berlin-Hamburger Poststraße zwischen Bötzow und Krämerpfuhl, etwa 50 m östlich des ehemaligen Ziegenkruges (war am Abzweig des Waldweges nach Wansdorf), nördliche Wegseite</p>
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.06.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.06.2012
<b>Höhe</b>	3,29	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	<p>Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 1,95 m  Fuß 0,65 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt)  Sockel 0,33 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt)  Basis 0,11 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt)  Breite: Schaft oben 0,29 m unten 0,51 m; Fuß 0,73 m  Sockel 0,91 m (davon 0,05 m am Rand abgeschrägt)  Basis 1,60 m (0,98 m am oberen Abschluß der Schräge)</p>
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit Abplatzungen, der Stein ist der 4-Meilenstein der alten Berlin-Hamburger Poststraße; je 1,9 km von den lfd.Nr.2193 und 2194 entfernt; siehe "Die Entwicklung des Postwesens im ehemaligen Kreis Osthavelland" von Walter Wieck in "Wanderungen durch den Kreis Nauen" Seite 25-33; 1803 errichtet (Foto siehe AM2/14/1980), von Wansdorf nach Falkensee (Standort am Rathausplatz (Falkenhagener Straße) vor ehemaligen Museum) am 29.10.1981 umgesetzt (siehe AM3/13/1981, AM4-/1984, AM9/21/1984); siehe Dokumentation Kressner, Post Potsdam (Aufnahme Ziegenkrug 1962); dort stand der Stein auf einem Betonsockel und daneben stand eine Erläuterungstafel mit inhaltlich falscher Darstellung; Originalsockel lag etwas abseits neben Eingang zum Museum; siehe AM42/35-37/2001 (Fundamentreste sind noch im Krämer erhalten geblieben, darauf sind noch Reste des Grundsockels (1,60\*1,60 m) bestehend aus mehreren Sandsteinplatten vorhanden); siehe AM43/14-16/2002, MJ48/11-15/2004, MJ51/34/2006, MJ56/15-21/2008; nach langen Verhandlungen wurde der Stein am 12.08.2004 wieder an seinen Originalstandort zurückgebracht, Fundamentplatten wurden ergänzt und Umpflasterung mit Originalfeldsteinen wieder hergestellt; in Denkmalliste unter Ortsangabe Wansdorf geführt; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel

<b>letzte Änderung:</b>	08.06.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	338
<b>Ort/Flur:</b>	Falkensee		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	HVL/L201 / 20/ 0.068		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Rathausplatz, Falkenhagener Straße 43, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.08.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.08.2008
<b>Höhe</b>	1,83	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 1,29 m Sockel 0,42 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,48 m; Sockel 0,58 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Kreischaussee" "nach Uetz 1 km " " " Paretz 5,5 " " " " Ketzin 7,8 " "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	seitlich steht eine Erläuterungstafel mit Aufschrift "Kreischausseestein Wustermark-Potsdam (heute F273) umgesetzt und restauriert 1983"; Sockel aus Beton, Stein stand früher an der B273 bei Uetz; vielleicht ein ehemaliger Halbmeilenobelisk; siehe AM43/14-16/2002, MJ51/34/2006
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	340
<b>Ort/Flur:</b>	Lenzen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk-altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	PR /B195 / 70/ 0.245		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor der Kirche, südliche Straßenseite, an der Ecke Hamburger Straße/Berliner Straße (Markt)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.07.2011
<b>Höhe</b>	3,28	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,00 m Fuß 0,61 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Sockel 0,30 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Basis 0,12 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,29 m unten 0,55 m; Fuß 0,72 m; Sockel 0,92 m Basis 1,60 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkm.61.0.1.
---	---------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Obelisk stand ursprünglich am Markt, wurde 1898 wegen Bau eines Gaskandelabers abgelegt in Grünanlage vor Grundstück Berliner Straße 70, zuletzt war nur noch ein Reststück des Schaftes vorhanden (Schaft mit Spitze aus Mörtel stand auf einem gemauerten verputzten Sockel, Putz wurde 2002 erneuert); siehe AM8/7+8/1984, AM36/28/1998, Pö4/4/1974, Pö45/43/1972, Pö41/2R+3/1972, MJ45/44/2003, MJ48/24-26+57/2004, MJ49/35/2005; siehe Berthold Schulze "Die Poststraßen in Brandenburg 1815"; 2004 wurde der Obelisk unter Verwendung des Reststückes rekonstruiert und an den Originalstandort zurückgesetzt (Einweihung am 31.08.04)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	20.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	354
<b>Ort/Flur:</b>	Döbern		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SPN/B115 / 50/ 1.523		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	65,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Muskauer Straße 60, ca. 100 m südlich der Hauptstraßenkreuzung in Ortsmitte, östliche Straßenseite vor einem Haus am Fußwegrand
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.06.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.07.2008
<b>Höhe</b>	0,92	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,63 m Fuß 0,27 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,43 m; Fuß 0,48 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"XXI MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Datierung um 1860; auch km 65,5 als Standort angegeben; siehe AM5/10/1982, AM7/19/1983, AM24/17/1992, P637/7/1977, P645/5/1977
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	29.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	355
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Jamno		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SPN/L49 / 90/ 4.074		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B122	<b>Kilometer:</b>	16,25
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, südliche Straßenseite, Jamnoer Hauptstraße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	09.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.07.2008
<b>Höhe</b>	0,63	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,61 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,45 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"XX MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	mit Pflasterpodest umgeben, Datierung um 1860; siehe AM5/10/1982, AM7/19/1983, AM24/17/1992, P637/7/1977, P645/17/1977
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	10.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	356
<b>Ort/Flur:</b>	Cottbus		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	CB /B168 / 2/ 1.211		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B97	<b>Kilometer:</b>	96,37
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Ortsteil Madlow, Madlower Hauptstraße Nr.7, westliche Straßenseite, direkt neben einem Baum (Robinie)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.06.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.06.2011
<b>Höhe</b>	0,78	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,73 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,45 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	versteckt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

an ehemaliger Postroute Cottbus-Spremberg; siehe AM7/19/1983, Pö5/52/1976, Pö15/38/1988, Pö37/2/1977

<b>letzte Änderung:</b>	13.06.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	357
<b>Ort/Flur:</b>	Kolkwitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SPN/L49 /180/ 1.149		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / .		
<b>alte Straße:</b>	B115	<b>Kilometer:</b>	94,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage vor Berliner Straße 82 an Bushaltestelle ("Steinteichmühle"), südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.06.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.06.2011
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,68 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,41 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM5/10/1982, AM7/19/1983, Pö5/52/1976, Pö37/8/1977, MJ46/38/2003, MJ57/27-29/2009, MJ62/40/2011, MJ65/52/2013;  
auch unter Klein Ströbitz geführt; an Bushaltestellenschild ist eine Erläuterungstafel angebracht

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	358
<b>Ort/Flur:</b>	Boblitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OSL/L49 /270/ 2.827		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B115	<b>Kilometer:</b>	116,34
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1 km südöstlich der Ortslage, 70 m östlich des Abzweiges nach Groß Lübbenau, südwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.06.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.06.2011
<b>Höhe</b>	0,86	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,83 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,43 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	in einem Oval: "Berlin" "105 km" "---->" "Cottbus" " 26 km" "<----" heute steht bei Cottbus "25 km" und bei Berlin "110 km", statt des Ovals ist jetzt eine Fläche in Form eines Türbogens schwarz umrandet
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Datierung um 1844; Beschriftung wurde 2002 wieder neu aufgemalt; siehe AM5/11/1982, AM7/19/1983, P637/11R/1977, P645/16/1976, AM43/46/2002, MJ44/41/2002
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.06.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	359
<b>Ort/Flur:</b>	Krimnitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OSL/L49 /310/ 1.079		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B115	<b>Kilometer:</b>	124,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, südwestliche Straßenseite am Ortsausgang in Richtung Lübbenau
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.06.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.06.2011
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,39		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,92 m Durchmesser: Schaft oben 0,39 m unten 0,42 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"XIII MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	--------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Datierung um 1844; 2002 neu geweißt; auch km 123,4 als Standort angegeben; siehe AM5/11/1982, AM7/19/1983, AM24/17/1992, Pö37/11R/1977, Pö45/18/1976 (unter Zerkwitz), AM43/46/2002
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.06.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	360
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Lubolz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LDS/L49 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B115	<b>Kilometer:</b>	138,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage, zwischen Rickshausen und Lübben (nahe Rickshausen), südliche Straßenseite, 1,2 km östlich von Rickshausen (Abzweig nach Lubolz), zwischen den Abfahrten nach Niewitz und Treppendorf, hinter Leitplanke; alte Stationierung war LDS/B115/337/4,524
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.06.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.11.2010
<b>Höhe</b>	1,09	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,34		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,83 m Fuß 0,22 m Durchmesser: Schaft oben 0,34 m unten 0,40 m; Fuß 0,44 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"XI MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL III 7
---	----------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM5/11/1982, AM7/19/1983, AM24/17/1992, AM36/10+11/1998, Pö37/13/1977, MJ60/27+50/2010; im Frühjahr 1998 restauriert; auch km 138,3 als Standort angegeben
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.06.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	361
<b>Ort/Flur:</b>	Gersdorf/Freiwalde		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LDS/B115 /380/ 1.678		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	145,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nordöstlich der Ortslage, zwischen den Abzweigen nach Waldow und Freiwalde, südliche Straßenseite, ca. 1,2 km östlich des Chausseehauses (gegenüber dem Abzweig nach Waldow) an einem Waldwegabzweig
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	07.11.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.11.2010
<b>Höhe</b>	1,15	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,84 m Fuß 0,28 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,46 m; Fuß 0,51 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"X MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL III 7
---	----------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM5/11/1982, AM7/19/1983, AM24/17/1992, AM36/10+11/1998, Pö37/13/1977, AM43/46/2002; im Frühjahr 1998 restauriert, 2001 mit Pflasterpodest umgeben; auch km 145,5 als Standort angegeben (z.B. in der Denkmalliste)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	07.11.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	362
<b>Ort/Flur:</b>	Golßen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	großer Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LDS/L711 / 90/ 0.148		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>	B96	<b>Kilometer:</b>	0,42
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Zentrum des Ortes, ca. 100 m nordwestlich des Marktes am Zusammentreffen der beiden vom Markt kommenden Straßen, zwischen beiden Straßen (Lindenplatz)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.09.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.09.2009
<b>Höhe</b>	4,60	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	der Obelisk ist aus mehreren symmetrischen Teilen zusammengesetzt, der Aufbau von oben nach unten ist wie folgt: Höhe Breite ca. 3,50 m 0,47 m 0,09 m 0,56 m 0,45 m 0,48 m 0,12 m 0,55 m 0,15 m 0,63 m 0,29 m 0,71 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	vergoldet
--------------------------	--------------	----------------------	-----------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"IX MEILEN BIS BERLIN" auf zwei gegenüberliegenden Seiten außerdem befindet sich auf der nördlichen Seite ein vergoldetes preußisches Wappen mit dem Adler und auf der Rückseite die Jahreszahl "1843", alles etwa in der gleichen Höhe
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL 3.7
---	--------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM4/14/1982, AM5/11/1982, AM7/19/1983, Pö2/82/1971, Pö37/11/1978, AM43/43/2002, MJ45/30-32/2003, MJ46/38/2003, MJ52/49/2006, MJ55/39/2008, MJ59/46/2010, MJ62/57/2011; 1843 aufgestellt anlässlich Fertigstellung der Berlin-Cottbusser Chaussee; etwas schief stehend; Restaurierung Dezember 2002-April 2003, Einweihung mit Anbringung der Adlerplatte am 19.06.03; Meilenstein wird nachts mit Scheinwerfern angestrahlt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	367
<b>Ort/Flur:</b>	Großbeeren		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	TF /K7241/ 30/ 0.262		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B101	<b>Kilometer:</b>	288,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage, in der Friedhofsmauer eingemauert, westliche Straßenseite, mit der Schriftseite zur Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.05.2008
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	~0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (abgerundet wie eine Kuppe) 0,06 m Schaft 0,84 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Schaft oben ~0,40 m unten ~0,48 m; Fuß ~0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"II MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: eingemauert	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM24/17/1992, AM25/3/1993, AM35/13-15/1998, AM48/4-7/2004; siehe Berthold Schulze "Die Poststraßen in Brandenburg 1815"
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	25.05.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	374
<b>Ort/Flur:</b>	Wriezen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/L33 /185/ 1.056		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / .		
<b>alte Straße:</b>	B167	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Frankfurter Straße, vor Haus Nr. 64 , östliche Straßenseite, an der Hauswand
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.04.2007
<b>Höhe</b>	0,99	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,39		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,83 m Fuß 0,11 m Durchmesser: Schaft oben 0,39 m unten 0,44 m; Fuß 0,49 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"8 Meilen bis Berlin"
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM7/29/1983, Pö32/6/1974, Pö34/8/1974, MJ51/40/2006; vor Bau der Umgehungsstraße war die Stationierung MOL/B167/170/0,182
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	375
<b>Ort/Flur:</b>	Waldsiewersdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B168 /300/ 7.040		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L35	<b>Kilometer:</b>	7,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Straße Müncheberg-Prötzel, östliche Straßenseite gegenüber "Altem Forsthaus" in Ortslage, der ursprüngliche Standort war km 7,5 nördlich von Waldsiewersdorf an der selben Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	1,71	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 1,62 Breite: Schaft oben 0,37 m unten 0,45 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	vergoldet
--------------------------	--	----------------------	-----------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"FWR 3" und Posthorn
-----------------------------------	----------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM30/34+35/1995, AM3/8/1981, Pö4/90+95/1975, Pö6/49/1978, Pö10/60/1977, Pö43/14/1979, Pö45/8/1975, MJ48/37-38/2004; Fundort war etwa 300 m weiter nördlich des heutigen Standortes im westlichen Straßengraben, Wiederaufstellung nach Restaurierung 1977/78, eine weitere Restaurierung (Ausbesserung) erfolgte 2003/2004
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.04.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	377
<b>Ort/Flur:</b>	Motzen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LDS/L743 / 20/ 0.629		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südliche Ortslage an der Straße nach Töpchin, gegenüber Nr.2a, östliche Straßenseite, Flur 4, Flurstück 122
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.03.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.03.2013
-------------------------	------------	------------------------------	------------

<b>Höhe</b>	3,20	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
-------------	------	-----------------------	-------------

<b>Durchmesser:</b>	
---------------------	--

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 1,95 m Fuß 0,64 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Sockel 0,31 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Fundament 0,05 m (abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,28 m unten 0,51 m; Fuß 0,71 m; Sockel 0,95 m Fundament 1,57 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>	
--------------------	--

<b>Zahlenart:</b>	
-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenk.KL III 32
---	----------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

am 12.07.95 neu aufgestellt;  
siehe AM29/12-18/1995, AM32/26+27/1996, MJ51/34/2006, MJ56/54/2008, MJ63/32-33/2012, MJ65/21-25/2013;  
siehe Dokumentation Kressner, Post Potsdam (Aufnahme von 1957);  
neben dem Meilenstein wurde 2008 eine Informationstafel mit folgender Schrift aufgestellt:  
"Meilenstein (ca. 1820) der alten Poststraße Berlin - Dresden (1712 bis 1838)  
5 Meilen von Motzen bis Berlin - Cottbuser Tor  
eine preußische Meile = 7,532 km  
Abfahrt in Berlin, Poststraße, dienstags 11.00 Uhr  
Ankunft donnerstags in Dresden gegen 5.00 Uhr  
Verlauf der Poststraße in der Mark Brandenburg und in Sachsen über insgesamt 23 Meilen"  
Dann folgt die schematische Darstellung der Poststraße. (Im Text ist leider eine falsche Jahreszahl angegeben, der Stein stammt von etwa 1800-1804.)

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	381
<b>Ort/Flur:</b>	Brusendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LDS/L75 / 30/ 1.168		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 300 m nördlich des Ortsausganges in Richtung Selchow, westliche Straßenseite, Flur 3, 800 m nördlich des Wegweisersteines in Ortsmitte
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.03.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.03.2013
<b>Höhe</b>	2,71	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 1,79 m Fuß 0,65 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Sockel 0,18 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,50 m Fuß 0,72 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,51 m) Sockel 0,90 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenk.KL III 27
---	----------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

im August 1998 wieder aufgestellt; mit vielen Vierungen geflickt; siehe AM25/25+26/1995, AM32/29-33/1996, AM34/23+24/1997, AM36/28+29/1998, Pö1/34+53/1972, AM37/2-6/1999, MJ65/21-25/2013
--

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	382
<b>Ort/Flur:</b>	Waßmannsdorf/Kl. Ziethen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LDS/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	6,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 300 m nordwestlich des Ortsausganges in Richtung Klein Ziethen bzw. des Abzweiges der alten Führung der POststraße von der Dorfstraße, nördliche Straßenseite, 50 m nordwestlich eines Wassergrabens
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.03.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.03.2013
<b>Höhe</b>	2,46	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 1,60 m Fuß 0,68 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Sockel 0,18 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,34 m unten 0,50 m; Fuß 0,72 m; Sockel 0,91 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste von zwei weißen Schriftfeldern am Schaft erkennbar (an West- und Nordseite)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenk.KL III 28
---	----------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	stark verwittert, Spitze fehlt, war 1971 zerstört, 1975 wieder aufgestellt; 1997 Umfeld neu gestaltet; siehe AM13/22+23/1986, AM29/15/1995, AM32/34+35/1996, Pö1/53/1972, AM37/42/1999, MJ65/21-25/2013
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	385
<b>Ort/Flur:</b>	Güterfelde		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PM /L40 /190/ 0.327		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	57,55
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Potsdamer Straße, vor Haus Nr.18, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.05.2011
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,83 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,46 m; Fuß 0,50 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"I MEILE BIS BERLIN"
-----------------------------------	----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	402020/194 28.02.8
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM1/16/1980, AM3/19/1981, AM8/13/1984, AM24/25-27/1992, AM35/13-15/1998, MJ48/5/2004 (hier auch Vermutung zur Herkunft), MJ51/6-7/2006; laut einem Anwohner wurde der Stein 1953 aus dem Straßengraben geborgen und auf Initiative dieser wieder aufgestellt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	466
<b>Ort/Flur:</b>	Zeuthen-Miersdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LDS/L400 / 20/ 0.463		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>	B179	<b>Kilometer:</b>	58,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Waltersdorf und Kreuzung mit Straße Kiekebusch-Falkenhorst, ca. 400 m nördlich der Kreuzung noch im Bereich des Waldes, östliche Straßenseite; bisher unter Ortsbezeichnung Kiekebusch geführt
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.12.2008
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (abgerundet) 0,07 m Schaft 0,81 m Fuß 0,12 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,44 m; Fuß 0,48 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"III MEILEN bis BERLIN"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Post- und Telekommunikationsgeschichte" Ost/1999 Seite 36/37; siehe MJ54/20/2007, MJ56/41-43/2008; im Mai 2008 restauriert
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.12.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	467
<b>Ort/Flur:</b>	Großmachnow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	TF /B96 /510/ 0.380		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen südlichem Ortsausgang von Großmachnow und dem Abzweig der Straße nach Telz nahe dem Zülowkanal, ca. 600 m südlich von Großmachnow, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.11.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.11.2010
<b>Höhe</b>	1,12	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,84 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,44 m; Fuß 0,50 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"IV MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM8/21/1984, AM34/31/1997
---------------------	---------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	07.11.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	472
<b>Ort/Flur:</b>	Mittenwalde		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B109 /200/ 0.986		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	79,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortseingang aus Richtung Berlin, östliche Straßenseite neben einem Feldweg
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,73	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,70 m Durchmesser: oben 0,45 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	auf der Rückseite sind die Reste eines Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM22/24/1991, AM30/33/1995, AM40/21/2000
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.04.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	479
<b>Ort/Flur:</b>	Michendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PM /B2 /160/ 0.794		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Potsdamer Straße 52, östliche Straßenseite gegenüber der Post, 400 m südlich der Einmündung der Teltower Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.07.1996	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.02.1996
<b>Höhe</b>	0,61	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM34/30/1997, AM39/33/2000, MJ51/5-6/2006; am 06.02.00 nicht mehr vorhanden; 10 km von Potsdam entfernt
---

<b>letzte Änderung:</b>	04.03.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	508
<b>Ort/Flur:</b>	Preilack		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SPN/L50 /200/ 2.860		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B97	<b>Kilometer:</b>	115,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, westliche Straßenseite an einer Bushaltestelle
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	09.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.07.2008
<b>Höhe</b>	0,74	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,71 m Fuß 0,03 m (ohne Spitze) Durchmesser: Schaft 0,38 m (oben und unten); Fuß 0,43 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM5/19/1982, AM7/19/1983, Pö37/5/1979, Pö45/19/1977, Pö10/59/1976; auch km 115,87 als Standort angegeben; 2 Meilen von Cottbus entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	509
<b>Ort/Flur:</b>	Tauer		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SPN/L50 /215/ 1.323		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B97	<b>Kilometer:</b>	123,36
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nordöstlich der Ortslage, westliche Straßenseite, 1,4 km nördlich des Abzweiges nach Schönhöhe
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	09.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.07.2008
<b>Höhe</b>	0,66	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,35		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,66 m (ohne Spitze) Durchmesser: Schaft oben 0,35 m unten 0,37 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	nicht mehr erkennbar
-----------------------------------	----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM5/10/1982, AM7/19/1983, Pö37/7R/1977, Pö45/18/1977; 3 Meilen von Cottbus entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	512
<b>Ort/Flur:</b>	Nassenheide		
<b>Bezeichnung:</b>	Obelisk	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	Dreikantobelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/B96 /810/ 1.779		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, ca. 100 m südlich der Stelle, an der die B96 sich von vier auf zwei Fahrspuren verengt, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.11.2002	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.12.2000
<b>Höhe</b>	1,40	<b>Grundrissform:</b>	dreieckig

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Kantenbreite 0,55 m

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	schwarzes Dreieck    schwarzes Dreieck " 96 "    " 96 " " Berlin "    " Stralsund " " 50 "    " 182 " " km "    " km " " 50 " zuletzt war "Berlin 60 km" und "Stralsund 172 km" darübergemalt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
		Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	falsche Kilometerangabe (nach Berlin sind es nur 40 km) gegenüber lfd.Nr.513 und 1867 stehend; siehe AM31/26/1996, MJ45/42/2003, MJ59/47/2010, MJ63/53/2012, MJ64/47-48/2012; Obelisk ist zur Zeit in der Straßenmeisterei Nassenheide eingelagert, eine Wiederaufstellung in Löwenberg ist geplant
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	513
<b>Ort/Flur:</b>	Nassenheide		
<b>Bezeichnung:</b>	Obelisk	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/B96 /810/ 1.775		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, ca. 100 m südlich der Stelle, an der die B96 sich von vier auf zwei Fahrspuren verengt, auf dem Mittelstreifen		
<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.02.2010
<b>Höhe</b>	2,00	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Kantenbreite 0,68 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	schwarzes Dreieck " 96 " jeweils auf den gegenüberliegenden Seiten " 60 " "Stralsund" " 172 " " km "		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
		unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	mit falscher Kilometerangabe (bis Berlin sind es 40 km) zwischen lfd.Nr.512 und 1867 stehend; siehe AM31/26/1996, MJ45/42/2003		
<b>letzte Änderung:</b>	12.08.2012	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	514
<b>Ort/Flur:</b>	Oranienburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/ /760/ 4.360		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B96	<b>Kilometer:</b>	14,95
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, an der Ecke Berliner Straße/Erich-Mühsam-Straße, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.08.2013
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"IV MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	nicht ursprünglicher Standort; siehe AM8/23/1984, AM24/17/1992, AM31/23+27/1996, AM33/42/1997, AM40/19+28/2000, MJ56/55/2008, MJ65/49/2013; markierte vermutlich zuletzt die Entfernung 30 km von Berlin neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	515
<b>Ort/Flur:</b>	Hohen Neuendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/B96 /725/ 0.245		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Berliner Straße, ca. 800 m südlich der Kreuzung mit der Straße Hennigsdorf-Schönfließ, östliche Straßenseite, vor Grundstück Nr.8
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.08.2013
<b>Höhe</b>	1,13	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,83 m Fuß 0,26 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,42 m; Fuß 0,47 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen/km
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt/aufg	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz/auf weiß
--------------------------	-------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"II MEILEN BIS BERLIN" eingeschlagen an der Seite zum Fußweg, "BERLIN MITTE 20 KM" an der Straßenseite auf weißem Schriftfeld aufgemalt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	20 km von Berlin entfernt; siehe AM22/23/1991, AM31/26/1996, AM33/12/1997, AM40/60/2000, AM43/25-26/2002, MJ44/29/2002, MJ45/41/2003, MJ60/51/2010, MJ61/44-45/2011, MJ65/49/2013; 2002 wurde der Stein gereinigt und neu aufgestellt; nördlich daneben liegt eine granitene Tafel mit folgender Inschrift: "PREUßISCHER MEILENSTEIN UM 1836 EINE PREUßISCHE MEILE 7532 METER"
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	519
<b>Ort/Flur:</b>	Fredersdorf-Vogelsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B1 /235/ 1.270		
<b>Stationierung (2)</b>	/B5 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	64,786
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor dem Grundstück Frankfurter Chaussee 23, südliche Straßenseite, ca. 300 westlich des Ortsausganges Vogelsdorf in Richtung Berlin
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.06.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.06.2011
<b>Höhe</b>	1,28	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,84 m Fuß 0,28 m; Sockel 0,12 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,44 m; Fuß 0,50 m Kantenlänge Sockel (quadratisch): 0,80 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"III MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM31/9-11/1996, AM4/20/1982, AM24/17/1992, AM32/13/1996, Pö4/118/1975, Pö4/32-36/1974, Pö33/24-27/1974, Pö45/9/1975, MJ51/58/2006; 1975 restauriert wieder aufgestellt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	28.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	526
<b>Ort/Flur:</b>	Buchholz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	PM /B2 / 90/ 0.847		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	237,258
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage vor Haus Chausseestraße 100, an der Einmündung der Kietzstraße, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.02.2008
<b>Höhe</b>	3,67	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 1,85 m Fuß 0,68 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Sockel 0,24 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Aufsatz mit Kreuz 0,90 m Kantenlänge: Schaft oben 0,28 m unten 0,50 m; Fuß 0,70 m; Sockel 0,93 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Die Gemeinde BUCHHOLZ ihren im Kriege 1914-1918 Gefallenen" weiterhin sind Namen eingemeißelt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	restauriert
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	durch die Umnutzung zum Denkmal hat der Schaft einen Aufsatz erhalten, am Fuß befindet sich die Beschriftung, an Stelle der Spitze ist ein Kreuz und ein Lorbeerkranz angebracht; der Obelisk stand bis 1999 jahrelang als Denkmal für die im 1. Weltkrieg Gefallenen auf dem Kirchhof (Stat. PM/B2/90/0,560); sein originaler erster Standort als Meilenstein befand sich etliche Meter südlich der Ortslage Buchholz an der Straße nach Treuenbrietzen; siehe AM1/12/1980, AM4/23/1982, AM27/23-25/1994, AM37/24-26/1999, AM39/33/2000, MJ51/5-6/2006
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	24.05.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	532
<b>Ort/Flur:</b>	Hindenburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B109 /135/ 3.558		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L21	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor der Kirche, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.12.2000
<b>Höhe</b>	3,19	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,00 m Fuß 0,64 m Sockel 0,30 m (bei Fuß und Sockel jeweils 0,05 m abgeschrägt) Kantenlänge: Schaft oben 0,27 m unten 0,52 m; Fuß 0,73 m; Sockel 0,93 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

auf zusätzlichen Sockel gestellt, als Friedensdenkmal, am Schaft ist eine runde Platte mit eingravierter Taube angebracht, am Fuß ist eine Tafel mit der Aufschrift "für Frieden und Völkerfreundschaft" angebracht, 1919 wurde der Obelisk als Kriegerdenkmal errichtet; der Stein gehört zur alten Poststraße Berlin-Oranienburg-Zehdenick-Templin-Prenzlau-Stettin, 10 Meilen von Berlin entfernt, stand früher wahrscheinlich 700 m weiter nördlich; siehe AM7/14/1983, Pö4/30+31/1974, Pö38/12/1974, AM40/20-21/2000, MJ51/34/2006

<b>letzte Änderung:</b>	27.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	544
<b>Ort/Flur:</b>	Barsikow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	OPR/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, am Rand des Dorfplatzes, westlich der Kirche, nördliche Straßenseite, vor dem ehemaligen Gutshaus
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	05.05.2012
<b>Höhe</b>	3,29	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 2,95 m Sockel 0,22 m (davon 0,05 m abgeschrägt) Kantenlänge: Schaft oben 0,52 m unten 0,78 m; Sockel 0,88 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua/Ku	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.
--------------------	------------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1 1/2 Meile" " X " "1 1/2 Meile " " bis " "MEILEN" " bis " " Friesack " " bis " "Wusterhausen" "BERLIN" bis Anfang der 80-iger Jahre war Beschriftung noch "1 Meile bis Friesack"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	ocker
------------------	-----------	--------------------------	-------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Bescheid v.14.05.98
---	---------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	ca. 6 m westlich der lfd.Nr. 545 stehend, bis zur Einführung des metrischen Systems (Aufstellung der Obelisken im 10-km-Abstand) stand dieser Obelisk an der heutigen B5, der Adler ist gut erhalten und farbig gefaßt; siehe Heft "Brandenburgische Denkmalpflege 1/96"; siehe AM3/16+17/1981, AM33/21/1997, MJ60/51/2010, MJ64/25/2012
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	545
<b>Ort/Flur:</b>	Barsikow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	OPR/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, am Rand des Dorfplatzes, westlich der Kirche, nördliche Straßenseite, vor dem ehemaligen Gutshaus
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	05.05.2012
<b>Höhe</b>	3,32	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 2,95 m Sockel 0,25 m (davon 0,05 m abgeschrägt) Kantenlänge: Schaft oben 0,52 m unten 0,78 m; Sockel 0,88 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua/Ku	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.
--------------------	------------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"3/4 Meilen" " VI " "3 Meilen" " bis " "MEILEN" " bis " " Nauen " " bis " "Friesack" "BERLIN"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	ocker
------------------	-----------	--------------------------	-------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Bescheid v.14.05.98
---	---------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	ca. 6 m östlich der lfd.Nr. 544 stehend, bis zur Einführung des metrischen Systems (Aufstellung der Obelisken im 10-Km-Abstand) stand dieser Obelisk an der heutigen B5, der Adler ist gut erhalten und farbig gefaßt; siehe Heft "Brandenburgische Denkmalpflege 1/96"; siehe AM33/21/1997, MJ60/51/2010, MJ64/25/2012
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	546
<b>Ort/Flur:</b>	Barsikow		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	OPR/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Dorfplatz westlich der Kirche, südliche Straßenseite neben einem Baum
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	05.05.2012
<b>Höhe</b>	0,62	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,62 m (davon oben 0,05 m abgeschrägt) Kantenlänge: oben 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,46 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein (?); siehe AM43/18/2002

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	547
<b>Ort/Flur:</b>	Barsikow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein (?)	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OPR/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, an Dorfstraße südlich an Kirche vorbeiführend, nördliche Straßenseite, ca. 10 m östlich des Endes der Kirchhofsmauer, vor Haus (Grundstück) Nr. 50a
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.09.2009
<b>Höhe</b>	0,40	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Rundsockelstein ?, Spitze abgebrochen ?
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	549
<b>Ort/Flur:</b>	Kletzke		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	PR /B5 /800/ 0.327		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	138,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 300 m westlich des Abzweiges nach Kletzke, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.10.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	3,40	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 2,95 m Sockel 0,30 m (davon 0,05 m abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,54 m unten 0,77 m; Sockel 0,90 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"24 Klm." "120 Kilometer" " 16 Klm. " " bis " " bis " " bis " "Kyritz." " BERLIN. " "Perleberg." (bei Kyritz sind zwei Punkte über dem "y")
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück restauriert Zustand sehr gut Beschriftung lesbar gesichert aufgestellt

<b>Bemerkungen:</b>	war umgeworfen, zerbrochen in mehrere Teile; 1981 noch erhalten; 2000 restauriert; siehe Heft "Brandenburgische Denkmalpflege 1/96"; siehe AM4/12/1982, AM33/21/1997
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	02.10.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	550
<b>Ort/Flur:</b>	Wittenberge/Weisen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	PR /L11 / 70/ 2.155		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>	B189	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Straßenführung der B189 (Perleberger Chaussee), ca. 300 m südlich der Ortslage Weisen-Waldhaus in einer Straßenbiegung (an der Eisenbahn), ca. 600 m nördlich des Ortseinganges von Wittenberge, östliche Straßenseite hinter dem Radweg
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.10.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	3,58	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 2,98 m Sockel 0,50 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,55 m unten 0,80 m; Sockel 0,90 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen/km
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Frakt./kur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	------------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"2 1/4 Meile" " 10 Klm. " " .. Meilen" " bis " " bis " " bis " " Perleberg " " Perleberg. " " Warnow " " 2,8 Klm. " " bis " "Wittenberge." auf der Vorderseite ist über dem Schriftfeld auch noch eine "XX" eingemeißelt, dies weist auf den alten Standort an der Chaussee Berlin-Hamburg hin
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	der ursprüngliche Standort war an der heutigen B5, dazu gibt es verschiedene Theorien; sicher ist aber, dass der Obelisk kurz nach Einführung des metrischen Systems (1875) am heutigen Standort einer neuen Funktion als Zehnkilometerstein (bezogen auf Perleberg) zugeführt wurde; siehe AM31/20-23+23a/1996, AM2/19/1980, AM28/22-28/1994, AM4/13/1982, AM33/21/1997, AM42/53/2001, MJ51/42/2006, MJ53/52/2007, MJ54/27-29/2007; siehe Heft "Brandenburgische Denkmalpflege 1/96"; Stein ist nach der Restaurierung (2001) bei der Firma STEINHOF in Berlin in der Straßenmeisterei Quitzow zwischengelagert worden und Ende 2006 wieder aufgestellt worden; bei der Restaurierung wurde auch der Sockelstein neu angefertigt, da der alte Sockel beim Abbau des Obeliskens nicht mit geborgen wurde; eventuell ist der alte Sockel noch im Bankett vorhanden; bei der Wiederaufstellung wurde der Obelisk zwar an den Originalstandort, aber hinter den Radweg, gesetzt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.02.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	552
<b>Ort/Flur:</b>	Glienicke		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LOS/B246 /160/ 2.802		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	48,429
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Beeskower Straße westlich der Ortslage, ca. 300 m östlich des Abzweiges nach Waldfrieden (Wendisch Rietz Ausbau), nördliche Straßenseite gegenüber Waldrand, nahe einer Försterei, von der Straße an den Feldrand versetzt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.01.2012
<b>Höhe</b>	1,01	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,61 m Fuß 0,30 m Sockel 0,05 m Kantenlänge: Schaft 0,40*0,44 m Fuß 0,45*0,50 m Sockel 0,84*0,90 m Betonsockel ist mit Sandsteinplatten belegt, an der Straße ist noch der Originalfuß im Bankett vorhanden: direkt im Erdbodenhöhe, in der Mitte ist ein Dübelloch vorhanden, Querschnitt 0,51*0,48 m (nicht mehr ganz rechteckig, vermutlich ist etwas abgeplatzt)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"2 Meilen" (in einem Oval)
-----------------------------------	----------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL-Nr.038-01-03
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	offensichtlich Anfang der 1990-iger Jahre restauriert, näheres zu diesem Vorgang ist unbekannt; 2 Meilen von Beeskow entfernt; siehe Rb.33 (Kpmst); siehe AM3/19/1981, AM11/19/1985, AM38/2-5/1999, Pö45/7/1975, Pö34/14/1974, MJ55/11-13/2008, MJ56/49-50/2008, MJ65/52/2013; siehe "Post- und Telekommunikationsgeschichte" Ost/1999 Seite 37; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	553
<b>Ort/Flur:</b>	Storkow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LOS/B246 /180/ 4.347		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	55,936
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage, etwa mittig zwischen den Abzweigen nach Bugk und Hubertushöhe, nördliche Straßenseite neben einem Baum
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.01.2012
<b>Höhe</b>	0,59	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,55 m Kantenlänge: 0,40*0,44 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"3 Meilen" (in einem Oval)
-----------------------------------	----------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL-Nr.120-01-07
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	<p>siehe Rb.34 (KPMst); 3 Meilen von Beeskow entfernt;          siehe AM3/19/1981, AM11/19/1985, AM38/2-5/1999, Pö45/7/1975, Pö34/14R/1974, MJ55/11-13/2008, MJ63/52/2012;          siehe "Post- und Telekommunikationsgeschichte" Ost/1999 Seite 37          neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel</p>
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	555
<b>Ort/Flur:</b>	Tiefensee		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/B158 /150/ 1.076		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	30,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1 km südwestlich der Ortslage, 400 m südwestlich der Zufahrt zum Bahnhof (Empfangsgebäude), südliche Straßenseite neben einem Baum
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.1997
<b>Höhe</b>	0,47	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,47 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: 0,62 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

wahrscheinlich Fußteil eines Ganzmeilensteines (vorhandenes Dübelloch) ? siehe AM6/25/1983, P63/47/1973, P645/37+38/1973, AM37/40/1999, MJ50/28/2005; am 22.11.98 nicht mehr gesehen, nur noch Loch im Bankett erkennbar; das Straßenbauamt Strausberg hat festgestellt, daß es sich offenbar um einen Diebstahl handelt und die Straßenmeisterei Biesenthal beauftragt, Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten
---

<b>letzte Änderung:</b>	23.02.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	556
<b>Ort/Flur:</b>	Tiefensee		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	BAR/B158 /145/ 1.406		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	29,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage am Kreisverkehr (Kreuzung mit B159), im südwestlichen Kreuzungsviertel
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.01.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.01.2013
<b>Höhe</b>	0,50	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,50 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: 0,62 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Viertelmeilenstein ?; siehe AM6/25/1983, Pö3/47/1973, Pö45/37/1973, MJ50/28/2005, MJ63/51/2012; Nullpunkt für weitere Meilensteine (heute im Fünfkilometerabstand stehend) an der Chaussee nach Bad Freienwalde; der Stein stand ursprünglich im südöstlichen Kreuzungsviertel, 2011 wurde die Einmündung der Straße aus Richtung Prötzel etwas nach Osten verlegt und der Kreisverkehr gebaut, so dass der Stein heute westlich dieser Einmündung (aber fast am alten Standort) steht
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	563
<b>Ort/Flur:</b>	Güterberg/Greiffenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B198 /140/ 1.019		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	44,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 300 m nördlich des Ortsausganges von Greiffenberg in Richtung Güterberg, östliche Straßenseite, zwischen Straße und Radweg
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,90 m Fuß 0,05 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,51 m; Fuß 0,57 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
		unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

siehe Pö45/32/1974 (unter Güterberg), AM40/6/2000

<b>letzte Änderung:</b>	13.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	564
<b>Ort/Flur:</b>	Meichow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B198 /160/ 1.344		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	54,07
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 500 m südlich der Ortslage, zwischen Meichow und Polßen, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	1,19	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,93 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,51 m; Fuß 0,57 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

siehe Pö34/23R/1974, Pö45/33/1974, AM40/6/2000; in Denkmalliste unter Ortsangabe Hohengüstow geführt
---

<b>letzte Änderung:</b>	13.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	569
<b>Ort/Flur:</b>	Frankfurt (-Kliestow)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	FF /B5 / 45/ 0.734		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	5,06
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Berliner Chaussee, 500 m östlich der Einmündung des Gronenfelder Weges (Kreisverkehr), nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.2007
<b>Höhe</b>	0,73	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,70 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,44 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"XI MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM1/13/1980, AM4/27/1982, Pö45/63/1975, Pö43/21/1980; 1980 wieder aufgerichtet, mit Höhenfestpunkt versehen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	571
<b>Ort/Flur:</b>	Hennigsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/L17 / 40/ 1.397		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Marwitzer Straße, ca. 100 m südlich der Zufahrt zum Krankenhaus, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.06.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.07.2008
<b>Höhe</b>	0,83	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Fuß 0,15 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Würfel 0,68 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Würfel 0,68 m (oben am Abschluß der Schräge 0,58 m) Fuß 0,93 m als der Stein bei Bauarbeiten freigelegt war, konnte man noch mindestens 15 cm des Sockels messen
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

steht 3 Meilen von Berlin entfernt an der Chaussee Berlin-Kremmen-Sommerfeld; siehe AM41/37/2001, AM43/17-18+23-24/2002, MJ49/37/2005; im Dezember 2004 angehoben und umpflastert, mit Graffiti beschmiert

<b>letzte Änderung:</b>	08.06.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	572
<b>Ort/Flur:</b>	Eichstädt		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/L17 / 60/ 3.904		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, direkt südlich der Kirche, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	05.11.2011
<b>Höhe</b>	0,89	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,71 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Fuß 0,18 m (davon 0,09 m oben abgeschrägt) Breite: Würfel 0,66 m (oben am Abschluß der Schräge 0,56 m) Fuß 0,91 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	steht 4 Meilen von Berlin entfernt an der Chaussee Berlin-Kremmen-Sommerfeld; siehe AM43/17-18/2002, MJ49/37/2005; im Dezember 2004 angehoben und umpflastert
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.04.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	573
<b>Ort/Flur:</b>	Sommerfeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/L19 / 10/ 5.425		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 400 m südlich des Ortsausganges in Richtung Kremmen, an der Innenseite einer Straßenbiegung, östliche Straßenseite zwischen Straße und Fahrradweg
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.02.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.09.2009
<b>Höhe</b>	0,91	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,70 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Fuß 0,21 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: Würfel 0,66 m oben am Abschluß der Schräge 0,56 m Fuß 0,92 m oben am Abschluß der Schräge 0,66 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

steht 6 Meilen von Berlin entfernt an der Chaussee Berlin-Kremmen-Sommerfeld; vor Straßenbegradigung stand der Stein etwas weiter westlich direkt in der alten Straßenbiegung; siehe AM40/35/2000, AM43/17-18/2002

<b>letzte Änderung:</b>	20.02.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	577
<b>Ort/Flur:</b>	Görsdorf/Groß Schauen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LOS/B246 /240/ 0.311		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	63,458
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südöstlich der Ortslage von Görsdorf an der B246, 300 m westlich des Abzweiges nach Selchow, nördliche Straßenseite, westlich der Bushaltestelle Groß Schauen Köllnitz
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.09.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.09.2012
<b>Höhe</b>	0,84	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,61 m Fuß 0,21 m Breite: Schaft 0,39*0,45 m Fuß 0,51*0,47 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"4 Meilen" (in einem Oval)
-----------------------------------	----------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	etwas schief stehend und verdreht (Schrift nicht zur Straße zeigend), siehe Rb.33 (Kpmst); 4 Meilen von Beeskow entfernt; siehe AM3/19/1981, AM11/19/1985, AM38/2-5/1999, Pö45/6/1975, Pö34/15/1974, Pö43/4/1975, MJ55/11-13/2008, MJ63/52-53/2012; wiederaufgerichtet 1998 und mit Fuß verklebt; 2011 2 m von der Straße weg versetzt und umpflastert, neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.09.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	578
<b>Ort/Flur:</b>	Prieros		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LDS/B246 /245/ 5.455		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	71
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 450 m östlich des Abzweiges nach Kolberg, 30 m westlich der Einmündung des Mühlenweges, vor dem Grundstück Nr.8, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.03.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.03.2013
<b>Höhe</b>	0,72	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,60 m Fuß 0,10 m Breite: Schaft 0,39*0,44 m Fuß 0,44*0,49 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"5 Meilen" (in einem Oval) darunter ist unsachgemäß (historisch falsch) aufgemalt: ">----->" "BEESKOW"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	gelb/schwarz
------------------	-----------	--------------------------	--------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
		in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Bewohner des anliegenden Grundstückes Herr Baumgarten kümmert sich um den Stein, hat ihn bereits mehrmals wieder aufgestellt, weiterhin hat er die Beschriftung nachgehauen und mit Goldbronze nachgemalt, seit 1999 ist der Stein schwarz/gelb gestreift und die Schrift schwarz gemalt, leider hat er dabei auch unpassende Ortsangaben hinzugefügt; 5 Meilen von Beeskow entfernt; siehe AM38/3-5/1999, MJ55/11-13/2008, MJ64/47/2012, MJ65/51/2013; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	580
<b>Ort/Flur:</b>	Rüdingsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LDS/B96 /330/ 0.500		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / 0.040		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	171,25
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Golßen in kleiner Grünanlage, westliche Straßenseite; die Reststücke (3 Teile) des originalen Steines befinden sich zur Zeit im Depot des Niederlausitz-Museums in Luckau (Nonnengasse 1)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.11.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.11.2010
<b>Höhe</b>	1,60	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz/gold
--------------------------	--------------	----------------------	--------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"AR", "1722", Posthorn (an zwei Seiten) Reihennummer "49" an Straßenseite
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Einzeldenkmal KL3.
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	<p>der ursprüngliche Standort war etwa 200 m weiter nördlich bei km 171,25 an der westlichen Straßenseite; zuletzt war der Zustand des Steines sehr schlecht, er wurde mit Eisenklammern zusammengehalten, Teile fehlten und die Beschriftung war kaum noch lesbar; laut Aussage der Straßenmeisterei wurde der Stein am 27.09.92 dem Heimatmuseum Luckau übergeben, nachdem er umgekippt und der Stein dabei in drei Teile zerbrochen war; siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 234/235; siehe AM33/29/1997, Pö8/34/1978, Pö37/10R/1978, MJ54/42/2007, MJ62/26/2011; auch unter Ortsbezeichnung Gießmannsdorf laufend, Reihennummer 49 der Poststraße von Dresden nach Berlin; in Denkmalliste als Sächsischer Grenz- und Meilenstein bezeichnet; da die alten Teile nicht mehr verwendbar waren, wurde eine Kopie angefertigt und am 02.06.2007 an verkehrstechnisch günstigerer Stelle aufgestellt; unter Denkmalschutz stehen nur die Originalteile im Museum</p>
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	581
<b>Ort/Flur:</b>	Lieberose		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LDS/B168 / 45/ 0.315		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Cottbuser Straße, nahe Post und Schule, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	09.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.07.2008
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal BL3.
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	<p>siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 285/286;          siehe "Post- und Telekommunikationsgeschichte" Ost/1999 Seite 36-38;          siehe AM33/28/1997, 1997/1998 restauriert; der ursprüngliche Standort war auf dem Markt, Teiloriginalsäule (Reststücke nicht vorhanden)</p>
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	10.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	582
<b>Ort/Flur:</b>	Lübben		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LDS/B115 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	LDS/B87 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Breite Straße, am Eingang zum Hain, Flur 3, Flurstück 3/2
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.06.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.06.2011
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenk.KL III 12
---	----------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 289/290; siehe AM33/28+29/1997, MJ60/27/2010; im Juli 1998 von einem LKW umgefahren, 1999 wieder aufgestellt, der ursprüngliche Standort war am Luckauer Tor (Haintor); Teiloriginalsäule (Reststücke z.T. vorhanden)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.06.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	583
<b>Ort/Flur:</b>	Lübben		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LDS/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Hain zwischen Berste und einem Spreearm, der sogenannte "Ljubastein"
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.06.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.06.2011
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	nur Sockel der ehemaligen Distanzsäule
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"LiUBA"
-----------------------------------	---------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 289/290; siehe AM33/28+29/1997, Pö37/13/1977, MJ60/27/2010; Reststück der ursprünglich am Spreetor stehenden Distanzsäule
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.06.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	584
<b>Ort/Flur:</b>	Dahme		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	TF /B102 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Ecke Hauptstraße/Rudolf-Breitscheid-Straße gegenüber Rathaus
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.11.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.11.2010
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 190;  
 siehe AM33/27+31/1997; Säule wechselte mehrfach den Standort; stand zuletzt in der Gabelung von Luckauer Chaussee und Bahnhofstraße;  
 Teiloriginalsäule (Reststücke lagern zur Zeit bei Baufirma in Dahme, Aufstellung der Reststücke im Schloß Dahme geplant); 2008 restauriert; am 14.05.2008 wieder aufgestellt und am 25.05.2008 eingeweiht;  
 siehe MJ56/22-26/2008

<b>letzte Änderung:</b>	07.11.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	585
<b>Ort/Flur:</b>	Illmersdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilensäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	TF /B102 /110/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am westlichen Rand des Dorfplatzes
------------------------------	------------------------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.11.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.11.2010
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	gold/schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	--------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"AR / 'Posthorn' / Jüterbock 4 3/4 / Std / 1756" auf der Vorderseite "AR / 'Posthorn' / Dahma 1 1/2 Std / 1756" auf der Rückseite Reihennummer "54"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	bis Anfang 2009 war nur ein Reststück (oberer Teil des Schaftes) auf einem gemauerten Granitsockel inmitten des Dorfplatzes aufgestellt, an dem gemauerten Sockel war eine Platte mit folgender Inschrift angebracht: "Rest einer kursächsischen Postsäule an der Poststraße Jüterbog-Dahme (Mark). Sie stand an der alten Jüterbogger Chaussee. Neu aufgerichtet 1973 im Wettbewerb "Schöner unsere Städte und Gemeinden mach mit" von den Bürgern der Gemeinde Illmersdorf."; siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 254/255; siehe AM33/28/1997, MJ57/41/2009, MJ54/31-34/2009; Reihennummer 54; der Stein wurde 2009 beim Steinrestaurator Sährig in Berlin restauriert und um die fehlenden Teile ergänzt; die Einweihung der restaurierten Säule erfolgte am 12.09.2009; neben der Säule steht eine Erläuterungstafel
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	586
<b>Ort/Flur:</b>	Wahrenbrück		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	EE /L65 / 40/ 0.163		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Brückenstraße, an der Elsterbrücke, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.11.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.11.2010
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	<p>siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 394/395;          siehe AM33/29/1997; der ursprüngliche Standort war auf dem Markt;          Teiloriginalsäule (der alte Schriftblock befindet sich im Vorgarten Torgauer Straße 34 in Uebigau beim Steinmetz Seeliger, steht etwa 2 m rechts vom Schriftblock der Kirhhainer Säule von der Straße aus gesehen)</p>
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	07.11.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	587
<b>Ort/Flur:</b>	Mühlberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	EE /L67 / 40/ 0.061		
<b>Stationierung (2)</b>	EE /L66 / 80/ .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Bahnhofstraße/An der Postsäule, östliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	23.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.05.2009
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	<p>siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 310/311;          siehe AM33/29/1997, MJ60/49/2010; der ursprüngliche Standort war am Altstädter Tor;          Nachbildung nach Reststücken (1981)</p>		
<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	588
<b>Ort/Flur:</b>	Elsterwerda		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	EE /B101 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	EE /B169 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Hauptstraße, schräg gegenüber Stadtkirche, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.12.2008
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	einige wenige Angaben sind auch in Meilen angegeben (nachträglich eingeschlagen)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	<p>siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 205/206; siehe AM33/27+28/1997; Teiloriginalsäule (Reststücke nicht vorhanden); 1999 im Frühjahr nach Restaurierung wieder aufgestellt; Erläuterungstafeln sind sowohl vor der Säule (2008 nicht mehr da) als auch an der gegenüberliegenden Hauswand vorhanden; der ursprüngliche Standort war am Luckischen Tor (heute Hauptstraße/Wallstraße), 1738 aufgestellt, in Amtszeit von Bürgermeister Wilde (1882-1916) restauriert und am jetzigen Standort aufgestellt, 1955/56 und 1978/80 erneut restauriert, Umfeld wurde vermutlich 2008 neu gestaltet und dabei die Säule gesäubert/restauriert (?); Säule wird beleuchtet (Strahler im Pflaster)</p>
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	589
<b>Ort/Flur:</b>	Uebigau		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	EE /L60 /210/ 0.360		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortsmitte auf dem Markt, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.05.2009
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 390/391; siehe AM33/29/1997; Nachbildung nach Reststücken (1985); 2003 restauriert und ein paar Meter nach Westen versetzt; am Sockel ist eine kleine Steintafel mit folgender Inschrift: "1 WEGSTUNDE = 4,531 KM ERBAUT 1985 RESTAURIERT 2003"
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.05.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	590
<b>Ort/Flur:</b>	Hohenbucko		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilensäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	EE /B87 /300/ 0.627		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Schlieben, nördliche Straßenseite an der Einmündung der Ortsstraße in die Ortsumgehungsstraße (B87)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.05.2009
<b>Höhe</b>	2,49	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 2,06 m Fuß 0,29 m Sockel 0,06 m Breite: Schaft oben 0,22 m unten 0,36 m; Sockel 0,60 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Lucka " "Schlieben" "4 Stunden" "2 Stunden" (schwarz) (naturbelassen) (Südseite) (Nordseite)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 249/250; siehe AM33/28/1997, MJ62/23/2011; mit Geländer umgeben; Reihennummer 44; Teiloriginalsäule (Reststücke z.T. vorhanden)
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	591
<b>Ort/Flur:</b>	Dabern		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilensäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	EE /B96 /220/ 2.150		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig der Ortsstraße von der B96, östliche Straßenseite vor einem verfallenen Gehöft
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.10.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.10.2009
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz/gold
--------------------------	--------------	----------------------	--------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" AR " " AR " Reihenummer: 38 (an Westseite) "Luckau" "Sonne" "4 St." "walda" "AR" und Posthorn sind vergoldet Posthorn "St.1/2" Beschriftung an Nordseite ist außer dem "AR" " 1725 " Posthorn nicht mehr vorhanden " 1725 " (Südseite) (Nordseite) der Sockel trägt folgende Inschriften: Westseite: "Sächs. Halbmeilensäule" Südseite: "Restauriert 1959" "Bildh.Pankow Dob."
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	an der alten Poststraße Dresden-Berlin; siehe "Lexikon Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 189; siehe AM33/27/1997, MJ51/42/2006, MJ52/40-41/2006, MJ62/22/2011; Teiloriginalsäule (Reststücke z.T. vorhanden); die Säule wurde am 29.04.05 abgebaut und zur Restaurierung zum Steinmetz Seeliger in Uebigau gebracht, am 05.09.06 wurde sie wieder aufgestellt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	592
<b>Ort/Flur:</b>	Doberlug-Kirchhain		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	EE /L70 / 10/ 1.292		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Schützenhausplatz an der Karl-Liebknecht-Straße, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.12.2008
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

<p>siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 196/197;  dies ist die Säule der Stadt Kirchhain, ursprünglicher Standort war auf dem Markt (1736), 1887 Versetzung zum Schützenplatz, 1996 restauriert und neu aufgestellt;  siehe AM33/27/1997; Teiloriginalsäule (der alte Schriftblock befindet sich im Vorgarten Torgauer Straße 34 in Uebigau beim Steinmetz Seeliger, steht etwa 2 m links vom Schriftblock der Wahrenbrücker Säule von der Straße aus gesehen)</p>
--

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	593
<b>Ort/Flur:</b>	Lübbenau		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OSL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B115	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Einmündung der Töpferstraße, an der alten Schmiede
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.06.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.06.2011
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	<p>siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 290;          siehe Pö8/21/1978, Pö37/11R/1977;          von 1978 bis 2003 stand die Säule auf dem Marktplatz, in dieser Zeit blieb das originale Fundament am alten Standort erhalten, auf diesem Fundament war in dieser Zeit eine Granittafel mit der Inschrift "Die Postsäule wurde am 26.5.1978 zum Marktplatz Lübbenau umgesetzt." angebracht;          2002/2003 wurde die Säule restauriert und wieder an den alten Standort zurückversetzt, Aufstellung am 16.05.03; die Granittafel und der verwitterte alte Schriftblock (mittlerweile aufgearbeitet) sollen ins Rathaus kommen</p>
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.06.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	594
<b>Ort/Flur:</b>	Calau		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OSL/L52 /155/ 1.981		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Kreuzung Joachim-Gottschalk-Straße/Karl-Marx-Straße, vor dem Kreishaus in einer Grünanlage, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.10.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2006
<b>Höhe</b>	3,01	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	abweichende Form, statt Wappenstück ist ein Gesimsstück eingesetzt Höhe: oberer Schaftteil 0,68 m; Gesimsstück 0,08 m; unter Schaftteil 1,41 m; Sockelgesims 0,10 m; Sockel 0,74 m Breite: oberer Schaftteil oben 0,21 m unten 0,32 m; Gesimsstück 0,47 m; unterer Schaftteil oben 0,31 m unten 0,46 m; Sockelgesims 0,68 m; Sockel 0,58 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	gold/schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	--------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	abweichende Beschriftung, ursprüngliche Beschriftung durch Wegweiserbeschriftung ersetzt, "AR"-Initialen im Kopfstück
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 185; siehe AM33/27/1997, Pö10/59/1976, Pö37/9R/1978; der ursprüngliche Standort war am Cottbuser Tor (Altenauer Straße); Teiloriginalsäule (Reststücke nicht vorhanden)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	595
<b>Ort/Flur:</b>	Aldöbern		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OSL/L53 / 40/ 0.116		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Markt nordöstliche Ecke, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2006
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	abweichende Form des Schaftes und kein Wappenstück
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<table border="0"> <tr> <td>Westseite</td> <td>Südseite</td> <td>Ostseite</td> <td>Nordseite</td> </tr> <tr> <td>Senfftenberg 2 M</td> <td>Pritzen --&gt;</td> <td>Muckwar --&gt;</td> <td>Aldöbern --&gt;</td> </tr> <tr> <td>Hoyerswerda 3 M</td> <td>Drebkau 1 1/2 M</td> <td>Calau: 1 1/4 M</td> <td>Finsterwalda 2 M</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cottbus 3 M</td> <td>Luckau 3 M</td> <td>Sonnwalda 3 M</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Forsten 5 M</td> <td>Lübben 3 M</td> <td>Dobrilugk 3 M</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>7</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> <p>(Die Jahreszahl 1735 ist im Postament, eine Ziffer je Seite, eingemeißelt.)</p>	Westseite	Südseite	Ostseite	Nordseite	Senfftenberg 2 M	Pritzen -->	Muckwar -->	Aldöbern -->	Hoyerswerda 3 M	Drebkau 1 1/2 M	Calau: 1 1/4 M	Finsterwalda 2 M		Cottbus 3 M	Luckau 3 M	Sonnwalda 3 M		Forsten 5 M	Lübben 3 M	Dobrilugk 3 M		1	7	3				5
Westseite	Südseite	Ostseite	Nordseite																										
Senfftenberg 2 M	Pritzen -->	Muckwar -->	Aldöbern -->																										
Hoyerswerda 3 M	Drebkau 1 1/2 M	Calau: 1 1/4 M	Finsterwalda 2 M																										
	Cottbus 3 M	Luckau 3 M	Sonnwalda 3 M																										
	Forsten 5 M	Lübben 3 M	Dobrilugk 3 M																										
	1	7	3																										
			5																										

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	<p>siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 157/158;          siehe AM33/26/1997, Pö36/7/1980, Pö10/59/1976, Pö37/3R+4/1978;          ursprünglicher Standort war im Schloßpark, Teiloriginalsäule (Reststücke nicht vorhanden), ohne Wappenstück, verkürzte Spitze</p>
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	596
<b>Ort/Flur:</b>	Senftenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OSL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Marktplatz
------------------------------	--------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.07.2006
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	<p>siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 375;          siehe AM33/29/1997; die Neuaufstellung erfolgte 2000;          ein Reststück der Originalsäule (das Wappenstück) steht im Kreismuseum (Schloß) in einem Ausstellungsraum;          Teiloriginalsäule (Reststücke z.T. vorhanden)</p>
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	17.07.2006	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	597
<b>Ort/Flur:</b>	Niemegek		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PM /L83 / 50/ 2.844		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage an Straßenkreuzung L82/L83 (Wittenberger Straße/Lindenstraße), südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.05.2012
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 319; siehe AM33/29/1997; Teiloriginalsäule (Reststücke vorhanden), ein Originalschaftstück ist im Museum, 1999 restauriert
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	598
<b>Ort/Flur:</b>	Brück		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PM /B246 /530/ 7.779		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Marktplatz (Straße des Friedens, Am Anger), vorhergehender Standort war an der Straße nach Beelitz auf der nördlichen Straßenseite in der östlichen Ortsmitte
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.02.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2007
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	402020/085 01.06.8
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	am 15.11.1996 wieder aufgestellt; Teiloriginalsäule (Reststücke nicht vorhanden), ursprünglicher Standort war das Belziger Tor; siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 183; siehe AM33/27+31/1997, AM34/32/1997, Pö36/4/1969; siehe "Post- und Telekommunikationsgeschichte" Ost/1999 Seite 40
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.02.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	599
<b>Ort/Flur:</b>	Belzig		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PM /K6926/ 50/ 0.312		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Wittenberger Straße, an Einmündung der Bahnhofstraße, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.01.2012
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	402020/056 01.06.8
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	<p>siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 173/174;          siehe AM33/26/1997, Pö36/3/1967;          die Säule stand zwischenzeitlich am Zugang zur Burg Eisenhardt etwa 200 m weiter südlich, sie wurde am 01.06.2006 fast wieder an den Originalstandort zurückgesetzt; Teiloriginalsäule (Reststücke nicht vorhanden);          an der Ecke Bahnhofstraße/Wittenberger Straße war noch das alte Fundament vorhanden (Stand Juni 2003)</p>
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	600
<b>Ort/Flur:</b>	Guben		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SPN/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B97	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Mühlenstraße 5, neben Mühlengraben am Poetensteig, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	09.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.07.2008
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 245;  
 siehe AM33/28/1997, AM34/36/1997;  
 Rekonstruktion ohne Reststücke (1989), es handelt sich um die Nachbildung der ehemaligen Säule vom Klostertor, das Originalwappenstück der Säule vom Werdertor befindet sich im Museum;  
 Säule wird nachts angestrahlt

<b>letzte Änderung:</b>	10.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	601
<b>Ort/Flur:</b>	Dahme		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	TF /B102 / 70/ 1.285		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	18,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor dem Haus Luckauer Chaussee Nr.32, nördliche Straßenseite im Graben (auf Flur 11, Flurstück 221/3)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.11.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.11.2010
<b>Höhe</b>	1,14	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,82 m Fuß 0,28 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,48 m; Fuß 0,54 m darunter ist noch ein grob behauener quadratischer Fuß mit der Höhe 0,11 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"4 Meilen" (wahrscheinlich weiter "bis Jüterbogk") Reste eines weißen Ovals erkennbar; nach Restaurierung 2001 leider wie folgt falsch: " IV " " MEILEN " " BIS " "JÜTERBOGK"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM5/11/1982, AM7/19/1983, AM24/17/1992, AM42/50/2001, Pö37/10/1978, AM43/43-45/2002, MJ49/37/2005, MJ57/41-42/2009; 2001 restauriert, mit Pflasterpodest umgeben; Stein stand vor der Restaurierung etwa 15 m weiter westlich; nach einem Anprallunfall wurde der Stein (August 2002) zeitweise in der Straßenmeisterei Luckau eingelagert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	07.11.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	602
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Freienwalde		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B167 /220/ 0.927		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>	B158	<b>Kilometer:</b>	9,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, vor Haus Bahnhofstraße 19, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.04.2007
<b>Höhe</b>	2,37	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,64 m Sockel 0,63 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Kantenlänge: Schaft oben 0,32 m unten 0,47 m Sockel 0,63 m (oben 0,07 m abgeschrägt)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Rest eines Ovals erkennbar
-----------------------------------	----------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/25/1983, Pö3/47/1973, Pö34/4/1973, Pö45/36/1973, MJ44/27/2002, MJ50/28/2005; (alte Stationierung MOL/B159/10/1,025; davor B158); zwischen Straße und Fußweg stehend, mit Umpflasterung versehen; mit Höhenfestpunkt am Sockel
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.02.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	603
<b>Ort/Flur:</b>	Zehdenick/Falkenthal		
<b>Bezeichnung:</b>	Chausseebau-/Meilenstei	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/B109 / 95/ 4.889		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L221	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im "Exin", an der Straße von Zehdenick nach Falkenthal; ca. 2,3 km südlich von Lühthes Hof (Abzweig zum Franziskushof), 800 m nördlich von Falkenthal  Ausbau bzw. 3,7 km nördlich der zentralen Kreuzung in Falkenthal; östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.02.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	05.02.2012
<b>Höhe</b>	1,30	<b>Grundrissform:</b>	unregelmäÙi
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	in Form eines Findlings, Breite 1,10 m, Tiefe 0,55 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Erbauung " weiterhin befindet sich oberhalb der Schrift "der Chaussee" ein Wappen folgenden Aussehens: " 1900/01 " linke Seite roter Adler auf weißem Hintergrund " BERLIN " rechte Seite weiÙe Lilie auf rotem Hintergrund " 7 MEILEN "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich 2000 restauriert; Stein gehört zur alten Poststraße Berlin-Oranienburg-Zehdenick-Templin-Prenzlau-Stettin, wahrscheinlich stand hier früher (vor dem Chausseebau) ein richtiger Meilenstein; siehe AM40/20/2000, AM41/37/2001, AM42/48-49/2001; siehe Berthold Schulze "Die PoststraÙen in Brandenburg 1815"
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.02.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	612
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Glienicke		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	P /B2 /350/ 3.558		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Groß Glienicke und Krampnitz, südöstliche Straßenseite, ca. 800 m südwestlich des Abzweiges zum Gewerbegebiet "Am Schlahn"; 1,2 km südwestlich des Kreisverkehrs vor Groß Glienicke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	07.03.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.03.2010
<b>Höhe</b>	1,09	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,84 m Fuß 0,22 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,45 m; Fuß 0,50 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"III MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	2001 angehoben und mit Umpflasterung versehen; siehe AM43/43/2002, MJ51/6-8/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	07.03.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	618
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Freienwalde		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein (?)	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B158 / 30/ 3.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	8,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Ortsteil Neukietz, An der alten Oder/Neukietz, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.11.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.04.2007
<b>Höhe</b>	1,28	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,21 m Kantenlänge: Schaft oben 0,37*0,39 m unten 0,48*0,50 m laut Aussage eines alten Bauern ist der Obelisk über 2 m hoch, aber durch die Höherlegung der Straße weit im Erdreich versunken
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	nur noch die Vertiefung (kreisförmig, Durchmesser 0,32 m) für die Platte mit dem Adler vorhanden, weitere Beschriftung nicht feststellbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/25/1983, Pö3/17+47/1973, Pö34/3/1979, Pö1/46+47/1972, Pö45/35/1973, MJ48/46/2004, MJ50/28/2005; eventuell handelt es sich hierbei um keinen Meilenstein sondern um einen Grenzstein ?
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.02.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	620
<b>Ort/Flur:</b>	Hohengörsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	TF /B102 /150/ 4.850		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortseingang aus Richtung Jüterbog, nördliche Straßenseite, vor Haus Jüterbogker Straße 11 (Chausseehaus)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.05.2008
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,72 m Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,47 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1 Meile bis Jüterbogk"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM34/31/1997, MJ57/41-42/2009; der Stein stand ursprünglich östlich von Hohengörsdorf im Hohengörsdorfer Grund
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	621
<b>Ort/Flur:</b>	Heinersdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Quader		
<b>Stationierung (1)</b>	LOS/B5 /120/ 0.058		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	29,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig der Straße nach Jahnsfelde
------------------------------	---------------------------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL-Nr.056-01-02
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>		
	verschwunden	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	<p>der Stein ist am angegebenen Standort nicht mehr auffindbar (September 1996), an dem Straßenabzweig ist die Trassierung der Straße vor ein paar Jahren leicht verändert worden, Stein ist in einer Liste der Straßenmeisterei enthalten; siehe AM4/28/1982, Pö45/61/1975, Pö35/25/1975, Pö4/13/1974</p>
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	04.02.2005	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	622
<b>Ort/Flur:</b>	Müncheberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Quader		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/L362 / 5/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B5	<b>Kilometer:</b>	35,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Frankfurter Chaussee
------------------------------	-----------------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>		
	verschwunden	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein ist derzeit nicht auffindbar (seit September 1996), eventuell auch identisch mit einem der dort befindlichen Wegesteine (lfd.Nr. 50 oder 464) ?; siehe AM4/27/1982 (1973 vorhanden), Pö45/26/1975
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	17.10.2000	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	623
<b>Ort/Flur:</b>	Ranzig		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LOS/B87 /100/ .		
<b>Stationierung (2)</b>	LOS/B87 /110/ .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der B87
------------------------------	------------

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein ist im September 1996 nicht aufzufinden, dürfte die Form der Meilensteine von Pfaffendorf und denen an der B246 haben, als Datierung ist 1868 angegeben; Stein wurde aus Denkmalliste gestrichen; siehe MJ55/11-13/2008

<b>letzte Änderung:</b>	06.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	624
<b>Ort/Flur:</b>	Görzig		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LOS/L41 / 30/ .		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	7,55
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Ortsteil Rietz-Neuendorf, westliche Straßenseite zwischen Rietz-Neuendorf und Groß Rietz
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.06.1974	<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	~1,00	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

Stein war im August 1996 nicht auffindbar, wahrscheinlich ist es der Einmeilenstein (1 Meile von Beeskow) und hatte das Aussehen des Meilensteines von Pfaffendorf, angegebene Datierung 1864 (Denkmalliste) bzw. 1854 (Archiv Rendler), letztere ist sicher richtig; siehe Pö34/15R/1974; Stein wurde aus Denkmalliste gestrichen; siehe MJ55/11-13/2008, MJ56/49/2008
---

<b>letzte Änderung:</b>	25.12.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	625
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Wilsnack		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PR / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage am Groß Leppiner Weg (auch Weg zur Plattenburg), östlich der Eisenbahn im Wald; 1,8 km westlich des südlichen Ortsausganges von Plattenburg; im Schnittpunkt der Jagden 3031,3030,3021,3022; in Wegmitte
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.10.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.10.2012
<b>Höhe</b>	4,55	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	auf gemauerter quadratischer Säule stehend (2,60 m hoch) Höhe: Fuß 0,65 m Sockel 0,30 m (davon 0,10 m oben abgeschrägt) Breite: Fuß 0,61 m Sockel 0,77 m Schaft: Höhe 1,00 m Querschnitt dreieckig gleichschenkl. Kantenlänge oben 0,40 m unten 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 Meile" "1/2 Meile" die dritte Seite zielt der Rest eines Siegerkranzes mit zwei Bändern
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal 2.0.6
---	---------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	an der alten Berlin-Hamburger Poststraße stehend, der sogenannte "Pieler"; der Schaft ist zur Zeit im Hof des Forsthauses der Plattenburg eingelagert; siehe AM24/28-30/1992, Pö1/57+58/1972, AM39/43/2000, MJ44/29/2002, MJ50/41/2005; Obelisk steht genau in der Mitte zwischen Plattenburg und Bad Wilsnack
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	02.10.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	626
<b>Ort/Flur:</b>	Lanz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk-altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	PR / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße "Bei den Hopfengärten" (Weg führt am Fuß eines Hanges entlang), ca. 1,5 km westlich der Ortslage in einer nach Westen gerichteten Weggabelung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.10.1996	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.1990
<b>Höhe</b>	1,34	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe des Schaftes: 1,34 m; Spitze stark beschädigt Kantenlänge unten 0,50 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal 59.0.
---	---------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	verschwunden	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	an der alten Berlin-Hamburger Poststraße stehend, im Januar 1997 war der Stein verschwunden, Diebstahlanzeige ist erfolgt; wahrscheinlich ein ehemaliger Ganzmeilenobelisk; siehe AM33/39+40+40a/1997, AM36/28/1998, Pö4/4/1974, Pö1/68/1972, Pö41/1R+2/1972
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.02.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	627
<b>Ort/Flur:</b>	Buckow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LOS/B246 /130/ .		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	40,77
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1,2 km westlich von Buckow (bei Beeskow) an B246, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	vermutlich "1 Meile"
-----------------------------------	----------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	Zustand: zerstört	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein ist im September 1996 nicht mehr auffindbar, wahrscheinlich bei Straßenbauarbeiten verschwunden, es ist der Einmeilenstein (1 Meile von Beeskow) und er hatte die Form der anderen an der B246 noch stehenden Meilensteine, bis ca. 1969 war der Stein noch komplett, danach nur noch der Sockel (1980) nach einem Unfall übrig; siehe Rb.33 (KPmst); siehe AM3/28/1981, AM11/19/1985, AM38/2-5/1999, Pö45/7/1995, Pö34/13R/1974, MJ55/11-13/2008, MJ56/49/2008; Stein wurde aus Denkmalliste gestrichen

<b>letzte Änderung:</b>	25.12.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	628
<b>Ort/Flur:</b>	Götz		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	PM /B1 /880/ 3.049		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor dem ehemaligen Chausseehaus, Chausseestraße 5, südliche Straßenseite, zwischen Zaun und Haus an der westlichen Hausecke liegend
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.08.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2011
<b>Höhe</b>	0,50	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: 0,60*0,62 m
--------------------------------------	---------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
		eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Reststück (Fuß) eines Halbmeilenobelisken ?; an einer Seite ist ein Dübelloch vorhanden; siehe AM24/16/1992, AM33/33+34/1997, AM36/25+26/1998, MJ50/7+8/2005, MJ51/49/2006, MJ58/46/2009, MJ62/40/2011; Stein ist zur Zeit in der Straßenmeisterei Brandenburg, Upstallstraße, eingelagert

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	629
<b>Ort/Flur:</b>	Beelitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PM / /110/ 3.050		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B2	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Ecke Mauerstraße/Poststraße, östliche Straßenseite direkt an der Hauswand
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.02.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.02.2008
<b>Höhe</b>	1,09	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,83 m Fuß 0,22 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m unten 0,48 m; Fuß 0,52 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	1975 entfernt und jahrelang nicht mehr auffindbar; 1999 (?) wieder aufgestellt; siehe AM4/24/1982, AM27/23/1994, AM38/29/1999, MJ51/5-7/2006; 20 km von Potsdam entfernt; alte Stationierung (ohne "B2") noch vorhanden
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	21.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	630
<b>Ort/Flur:</b>	Elsholz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PM /B2 /105/ 1.640		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	243,05
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an einer Bushaltestelle, ca. 20 m nördlich des Abzweiges zum Bahnhof Elsholz, östliche Straßenseite zwischen Bushaltestelle und Radweg
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.02.2008
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,82 m Fuß 0,19 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,47 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

siehe AM4/23/1982, AM27/23/1994, MJ48/38/2004, MJ51/5-6/2006; nach Bau der Bushaltestelle hinter den gepflasterten Bereich versetzt, Stein stand vorher etwas weiter nördlich und näher an der Straße
--

<b>letzte Änderung:</b>	24.05.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	631
<b>Ort/Flur:</b>	Merz/Ragow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LOS/B87 / 67/ 4.600		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Beeskow und Müllrose, 2,9 km nördlich von Ragow (Ortsausgang), östliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück		
	verschwunden		
<b>Bemerkungen:</b>	Stein ist nicht mehr aufzufinden (im September 1996); 3 Meilen von Frankfurt entfernt; siehe MJ50/40/2005		
<b>letzte Änderung:</b>	04.02.2006	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	632
<b>Ort/Flur:</b>	Trebbin		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	TF /B101 /520/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage
------------------------------	----------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	~1,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>		<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>		
	Zustand: umgekippt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein ist nicht mehr auffindbar (September 1996), zuletzt im Sommer 1984 im Straßengraben liegend gesehen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.03.1997	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	633
<b>Ort/Flur:</b>	Welsickendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	TF /B101 /370/ 1.134		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	227,25
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Welsickendorf und Hohenahlsdorf, ca. 1 km nördlich von Welsickendorf östliche Straßenseite hinter Leitplanke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.06.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.06.2011
<b>Höhe</b>	0,47	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,43 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

**Bemerkungen:**

tief im Erdreich versunken; siehe AM35/23/1998
--

<b>letzte Änderung:</b>	13.06.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	634
<b>Ort/Flur:</b>	Kleinmachnow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	PM /L77 /110/ 0.426		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Zehlendorfer Damm/Allee am Forsthaus, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2012
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,65 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Kantenlänge: 0,95 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand	
	Zustand: beschädigt		
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein Reststück (Sockel) eines Ganzmeilenobelisken; siehe AM39/39/2000, MJ60/31-32+34/2010		
<b>letzte Änderung:</b>	12.08.2012	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	635
<b>Ort/Flur:</b>	Worin		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B1 / 60/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	27,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an B1, nördliche Straßenseite
------------------------------	-------------------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.1978	<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Gußeisen	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	DL Kreis Seelow
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	
	Zustand: beschädigt	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Obelisk in NS-Zeit eingeschmolzen, Basisrahmen eines gußeisernen Ganzmeilenobelisken weiter vorhanden, im Herbst 1984 nach Straßenbauarbeiten (Banketteinigung) verschwunden, jetzt bei Straßenmeisterei sichergestellt, es existieren Pläne zur Rekonstruktion; siehe AM30/15/1995, AM4/19/1982, AM10/27+28/1985, AM32/13/1996, Pö6/32/1978, Pö38/16R/1978
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.02.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	636
<b>Ort/Flur:</b>	Müncheberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B1 / 80/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	34,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig der B5 nach Frankfurt, südöstliche Straßenseite vor dem ehemaligen Krankenhaus (heute Ruine)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Gußeisen	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>		
	Zustand: zerstört	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	dieser Stein ist im oder nach dem 2. Weltkrieg zerstört worden; siehe AM30/17+18/1995, AM4/19/1982, AM32/13/1996, Pö33/30+31/1973
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.02.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	637
<b>Ort/Flur:</b>	Neu-Manschnow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B1 / 20/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	4,46
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Küstrin-Kietz und Manschnow, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Gußeisen	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>		
	Zustand: zerstört	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	entweder im 2. Weltkrieg oder beim Oderhochwasser 1947 zerstört; siehe AM30/10+11/1995, AM4/19/1982, AM32/14/1996, Pö32/4/1976, Pö1/102/1972, Pö33/23/1972; siehe Ledat, Alte Meilen- und Postsäulen, Archiv für Post und Telegraphie 1912, Heft 14, Seite 393-410
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.02.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	638
<b>Ort/Flur:</b>	Neu Tucheband		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B1 / 40/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	11,998
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	nördliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Ziegel	<b>Farbe des Steins:</b>	
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>			
	Zustand: zerstört		
	verschwunden		
<b>Bemerkungen:</b>			
im 2. Weltkrieg zerstört; siehe AM30/12/1995, AM4/19/1982, AM32/14/1996, Pö38/14/1972			
<b>letzte Änderung:</b>	23.02.2008	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	639
<b>Ort/Flur:</b>	Glasow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	TF /K7238/ 30/ 0.174		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B96	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, ca. 100 m westlich der Ortsstraße (B96) in der Gabelung von Glasower Damm und Blankenfelder Weg
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.11.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.11.2010
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,88 m Fuß 0,15 m (behauen) Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,40 m; Fuß 0,44 m am Übergang in das Erdreich ist die unbehauene Fortsetzung des Fußes erkennbar		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"III MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein steht wohl nicht am Originalstandort, 1979 umgefallen, 1982 wiedererrichtet; siehe AM8/21+22/1984
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	07.11.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	640
<b>Ort/Flur:</b>	Königs Wusterhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LDS/B179 /180/ 3.494		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Cottbusser Straße 13 gegenüber der Einmündung der Friedensstraße, östliche Straßenseite am Rand einer kleinen Grünanlage
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.01.2012
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,81 m Fuß 0,11 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,51 m; Fuß 0,56 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"IV MEILEN bis BERLIN"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM24/17/1992, AM40/33/2000, MJ45/41/2003, MJ47/31/2004, MJ54/20/2007, MJ56/41-43/2008, MJ57/35/2009; am 19.05.2008 wieder an die östliche Straßenseite zurückgesetzt; Stein stand seit von etwa 1930 bis 2008 an der westlichen Straßenseite; im Mai 2008 restauriert; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	641
<b>Ort/Flur:</b>	Erkner		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LOS/L30 /100/ 0.400		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Grünanlage an der Friedrichstraße/Wollankstraße, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.03.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.03.2013
<b>Höhe</b>	2,37	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,62 m Fuß 0,60 m (davon oben 0,10 m abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,35 m unten 0,50 m Fuß 0,62 m (oben abgeschrägt auf 0,50 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	gold/schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	--------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	auf Vorderseite (golden): "Hier verlief ab 1712 die Alte Poststraße Berlin --- Frankfurt/Oder" auf Rückseite (schwarz): "Die Gemeinde Erkner 1991"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	eine Nachbildung eines Meilenobelisken (Maße wie in Bad Freienwalde); siehe AM33/44/1997, MJ48/37/2004; in Grünanlage steht westlich neben dem Meilenstein eine Erläuterungstafel zur Alten Poststraße
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	16.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	642
<b>Ort/Flur:</b>	Wustrau-Altfriesack		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	OPR/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Feldweg von Wustrau ("Hohes Ende", am großen Platz nördlich der Kirche beginnend) nach Neuruppin über Treskow, ca. 200 m nördlich des Ortsausganges am Abzweig des Feldweges nach Buskow, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.09.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.09.2009
<b>Höhe</b>	3,07	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 1,95 m Fuß 0,62 m Sockel 0,30 m Kantenlänge: Schaft oben 0,30 m unten 0,50 m; Fuß 0,74 m; Sockel 0,90 m Fuß und Sockel sind oben abgeschrägt der Pfeiler steht auf einem gemauerten und verputzten Fundament Fundament: Höhe 0,20 m Breite 1,60 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"3,4 Klm" " 10,3 Klm " " bis " " bis " "Buskow " "Neu-Ruppin" "<---<<" ">>----->" Beschriftung ist nicht original
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	gelblich
------------------	-----------	--------------------------	----------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM2/20/1980, AM41/37/2001, Pö11/23/1980; 2000 wurde der gesamte Obelisk verputzt und gelblich angemalt, der Sockel ist grau verputzt; wahrscheinlich von der alten Berlin-Hamburger Poststraße stammend; siehe AM43/14-16/2002, MJ48/38/2004, MJ51/34/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	27.09.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	643
<b>Ort/Flur:</b>	Rathenow-West		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	HVL/L96 /100/ 0.009		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>	B188	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Nordostseite des Kreisverkehrs in Rathenow-West (Ortsausgang), in einem Ensemble von Meilensteinen
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.03.2013
<b>Höhe</b>	2,75	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	historisches Teil (Fußteil): Höhe: 0,57 m (an der Unterseite ist eine Abschrägung erkennbar) Breite: 0,73 m an der Oberseite befindet sich außen ringsum eine Aussparung von 0,02 m Höhe und 0,04 m Tiefe rekonstruierter Ganzmeilenobelisk: Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,75 m Fußteil 0,55 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Sockelteil 0,30 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,27 m unten 0,52 m Fußteil 0,72 m (am oberen Rand der Schräge 0,52 m) Sockelteil 0,93 m (am oberen Rand der Schräge 0,72 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

als Originalteil ist nur noch das Fußteil vorhanden, dieses liegt verkehrtherum; siehe AM7/22/1983, AM24/15/1992, AM43/15/2002, MJ60/50/2010, MJ63/52/2012, MJ65/4-8/2013; das Originalteil liegt zwischen lfd.Nr.1032 und der Nachbildung und steht unter Denkmalschutz; im Herbst 2012 in dem Meilensteinensemble aufgestellt; das Originalteil wurde etwa 1980 am ehemaligen Forsthaus Buckow aufgefunden und etwa 2005 dort geborgen; Das Teil lag westlich des Förstereigeländes, an der westlichen Waldwegseite in Höhe der ersten Baumreihe 5 m westlich des Weges, 104 m südlich der Trafostation (TST) Forsthaus Buckow, 48 m südlich des Hauseinganges des ehemaligen Forsthauses, 65 m nördlich einer Waldwegkreuzung (Stein befand sich im Bereich des Jagens 6341); zum Forsthaus Buckow gelangt man, indem man von der Kreuzung der B188 mit der L97 (Straße von Großwudicke nach Schmetzdorf) 750 m in Richtung Westen entlang der B188 fährt und dann in einen Waldweg in Richtung Norden abbiegt und diesem ca. 1,1 km nach Norden folgt; 2012 wurde durch die Straßenmeisterei Rathenow eine Nachbildung dieses Meilensteines in dem Ensemble aufgestellt (aus Stabilitätsgründen konnte das Originalteil nicht mit verwendet werden). Der Stein gehört zur Poststraße Spandau-Rathenow-Stendal (11 Meilen von Berlin entfernt); vor dem Stein steht eine Erläuterungstafel

*letzte Änderung:*

30.06.2013

*Bildnummer:*

0

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	644
<b>Ort/Flur:</b>	Pausin		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	HVL/L16 / 50/ 1.400		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	11,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Pausin und Abzweigung nach Perwenitz, ca. 800 m westlich des Ortsausganges von Pausin in Richtung Paaren, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"2,00" in ovalem Feld
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein war am 23.12.96 (Herr Liman) nicht mehr auffindbar; der Stein war 2 Meilen von Spandau Ortseingang (?) entfernt; siehe AM10/19/1989, AM43/19-20+24-25/2002; ein ähnlicher Stein stand bei Flatow (siehe lfd.Nr.1868)
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.02.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	645
<b>Ort/Flur:</b>	Amalienfelde		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/B273 /130/ 2.812		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Kremmen und Amalienfelde, ca. 250 m westlich der Einmündung des Klein-Ziethener Weges, nordöstliche Straßenseite zwischen Straße und Radweg
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.02.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.09.2009
<b>Höhe</b>	0,96	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,70 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Fuß 0,26 m (davon 0,10 m oben abgeschrägt) Breite: Würfel 0,69 m oben am Abschluß der Schräge 0,60 m Fuß 0,91 m oben am Abschluß der Schräge 0,69 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM19/3/1989, Pö10/1-6/1977, Pö10/33/1976, AM43/17-18+23/2002, MJ46/27/2003; steht 5 Meilen von Berlin entfernt an der Chaussee Berlin-Kremmen-Sommerfeld; Stein ist leicht schief und leicht insich gedreht; Stein war seit Anfang der 90-iger Jahre in der Straßenmeisterei Nassenheide eingelagert und wurde am 29.07.03 wieder aufgestellt, sein ursprünglicher Standort war etwa 100 m weiter östlich (Recherche Grell); mit Pflasterpodest umgeben; mit Graffiti beschmiert

<b>letzte Änderung:</b>	20.02.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	646
<b>Ort/Flur:</b>	Ganzer		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	OPR/B167 /550/ 3.005		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	169,38
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 100 m östlich des Ortsausganges in Richtung Wildberg, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.09.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.09.2012
<b>Höhe</b>	0,72	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Fuß 0,65 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Sockel 0,07 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: Fuß 0,73 m Sockel 0,93 m darunter sind noch 4 Basissteine, die insgesamt 1,60*1,60 m ergeben
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM2/19/1980, Pö11/18/1980, AM43/14-16+46/2002, MJ50/40/2005;  
 nur noch Fuß, Sockel und Basis vorhanden, zwei diagonal angeordnete Dübellöcher sind an der Oberseite des Fußes vorhanden; nachdem der Fuß jahrelang neben dem Sockel lag, wurde der Fuß 1999 (?) wieder auf den Sockel gesetzt; 10 Meilen von Berlin entfernt; zur alten Berlin-Hamburger Poststraße gehörend; Stein ist zur Zeit (August 2005) in der Straßenmeisterei Kyritz eingelagert (von den 4 Basissteinen konnte aber ein Stein wegen der Verschlingung der Baumwurzeln nicht geborgen werden)

<b>letzte Änderung:</b>	19.09.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	647
<b>Ort/Flur:</b>	Tarmow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	OPR/L16 /140/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 500 m südöstlich der Ortslage an der Straße nach Hakenberg, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 2 bis 3 m
--------------------------------------	-----------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>		<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	Zustand: zerstört	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	<p>siehe AM2/14/1980, AM4/17/1982, AM43/14-16/2002;                  Obelisk stand noch in den 50-iger Jahren, wahrscheinlich in den 60-iger Jahren zerstört, widersprüchliche Angaben über den Verbleib der Reststücke: Bergung der Reststücke 1981 und Lagerung in einem Fehrbelliner Betrieb, 1982 wurden diese Teile als Betonteile identifiziert und somit sind diese wahrscheinlich nicht zu einem Meilenstein gehörig;                  der Stein ist der 7-Meilenstein der alten Berlin-Hamburger Poststraße</p>
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.02.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	648
<b>Ort/Flur:</b>	Linum		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	OPR/L16 /130/ 4.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Grundstück Nauener Straße 94 (alte Schmiede), an der Ecke Nauener Straße/Ausbau führt ein Feldweg nach Norden, ca. 30 m nördlich der Straße (L16) liegt an der östlichen Seite des Feldweges neben einer alten Scheune ein Reststück dieses Meilenobelisken
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.09.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.09.2012
<b>Höhe</b>	0,59	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: 0,73 m
--------------------------------------	----------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gefährdeter Standort	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

nur noch ein Reststück (wahrscheinlich der Fuß eines Ganzmeilenobelisken), weitere Teile könnten auf Hof im Plaster verarbeitet sein, der Stein hat deutliche Schleifspuren, die auf Bearbeitung von Rädern in Schmiede hinweisen; 1993 lag der Stein noch an der Straße vor dem Gebäude, jetzt liegt er, wie oben beschrieben, weiter hinten und mit den Schleifspuren nach unten; der Stein wurde auch als Reststück eines Halbmeilenobelisken geführt (Maße weisen aber eher auf einen Ganzmeilenobelisken hin, weil die Sockelteile der Halbmeilenobelisken nicht so hoch waren); wahrscheinlich der 6-Meilenstein der alten Berlin-Hamburger Poststraße; siehe AM2/14+15/1980, AM33/44/1997, AM43/14-16+47/2002, MJ59/47/2010; siehe Wriech "Die Entwicklung des Postwesens im ehemaligen Kreis Osthavelland"; eine alte Postkurskarte von 1800 zeigt den Obelisken gegenüber der Kirche; Stein ist zur Zeit in der Straßenmeisterei Neuruppin eingelagert

<b>letzte Änderung:</b>	19.09.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	649
<b>Ort/Flur:</b>	Geltow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PM /B1 /780/ .		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, am Abzweig der Straße nach Caputh, südöstliches Kreuzungsviertel
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.05.1977	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.05.1977
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>		<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>		
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM4/21/1982, AM33/32+33/1997, MJ51/4-5/2006
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	04.03.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	650
<b>Ort/Flur:</b>	Mankmuß-Birkholz		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel-altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	PR /K7036/ 10/ 0.480		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Ortsteil Birkholz, in Ortslage an der Kreuzung der von Mankmuß kommenden Straße mit dem von Nebelin kommenden Feldweg (alte Poststraße Berlin-Hamburg), im südwestlichen Kreuzungsviertel
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.04.2010
<b>Höhe</b>	0,72	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: 0,60 m (wegen Beschädigung der Rückseite ist Tiefe nur 0,42 m) drei eingelassene Ovale erkennbar
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM24/16/1992, Pö1/88+89/1972, MJ45/26-29/2003, MJ51/42/2006;  
 Stein lag umgekippt neben einem Baum im Straßengraben, im schräg gegenüberliegenden Kreuzungsviertel steht ein alter Wegestein;  
 Stein wurde im November 2005 durch Straßenmeisterei Kyritz wieder aufgerichtet und auf Fundament (?) gestellt

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	652
<b>Ort/Flur:</b>	Müllrose		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LOS/L37 / 40/ 7.732		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>	B87	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, vor Haus Frankfurter Straße 48 gegenüber dem Hotel "Zur Sonne", westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.01.2012
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,70 m Durchmesser: Schaft oben 0,47 m unten 0,52 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Frankfurt a.O. 2 MEILEN" auf weißem Oval, Oval war schwarz umrandet; heute ist auf zwei Seiten in je zwei weißen Ovals aufgemalt: "2 Meilen bis" im oberen Oval und "Frankfurt" im unteren Oval
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Müllrose's Verkehrswege" aus "Die Mark Brandenburg"; siehe AM27/47/1993, AM33/44/1997, AM38/2/1999, MJ44/27/2002, MJ46/38/2003, MJ50/40/2005, MJ58/45/2009; nach Straßenbauarbeiten 2003 neu aufgestellt; 2 Meilen von Frankfurt entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	653
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Warnow		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	PR /B5 /995/ 0.005		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig der Dorfstraße (Straße nach Klein Warnow), nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	0,63	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,63 m (davon oben 0,08 m abgeschrägt) Fuß (grob behauen) 0,17 m (im Erdreich) Breite: Würfel 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,46 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	">>>----->" "Kreischaussee"
-----------------------------------	--------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein, mit Wegweiserfunktion; siehe AM43/18/2002, MJ61/46-47/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	654
<b>Ort/Flur:</b>	Tremmen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk-altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	HVL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Heerstraße nach Brandenburg südwestlich des Ortes (in Richtung Roskow), 1,9 km südwestlich der Kirche die in Richtung Südwesten verlängerte Schulstraße entlang, östliche Straßenseite unter einer Hochspannungsleitung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.08.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2011
<b>Höhe</b>	3,57	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,20 m Fuß 0,64 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Sockel 0,33 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Fundamentplatte 0,15 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,51 m; Fuß 0,73 m; Sockel 0,92 m Fundamentplatte 1,60 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

im August 2008 restauriert, dabei wurden der fehlende Obeliskenteil ergänzt und zwei Teile der alten Fundamentplatte durch Nachbildungen ersetzt (zwei originale Teile wurden wiederverwendet); anstelle der alten Feldsteinpacklage wurde der Meilenstein auf ein Betonfundament gesetzt; an der alten Poststraße Berlin-Brandenburg über Spandau; 1 Meile östlich der lfd.Nr.1887 stehend;

Restaurierung 2008 erfolgte durch die Firma steinfest aus Berlin; siehe AM3/14/1981, AM33/44/1997, AM43/15+46/2002, MJ46/5/2003, MJ47/31/2004, MJ55/35+39/2008, MJ56/27-30/2008;

siehe "Brandenburgische Monatsblätter der Gesellschaft für Heimatkunde der Provinz Brandenburg" Berlin XI, 1902, Nr.8 Seite 258;

der Stein steht 6 Meilen von Berlin entfernt; der Stein trägt an jeder Seite eine Standarte; Stein zeigt mit einer Ecke zur Straße

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	659
<b>Ort/Flur:</b>	Nauen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	HVL / 10/ 0.071		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L91	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor dem Museum der Stadt Nauen (Brandenburger Straße 2/Rathausplatz 2), nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.03.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.03.2013
<b>Höhe</b>	1,94	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 1,30 m Sockel 0,52 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,48 m; Sockel 0,55 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Kreis Osthavelland"
-----------------------------------	----------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	als Grenzstein bezeichnet, den Maßen und dem Material nach aber wahrscheinlich ein ehemaliger Halbmeilenstein, der später zum Grenzstein umgenutzt wurde; neben dem Obelisk steht Tafel mit folgender Aufschrift: "An der Straße in Richtung Brandenburg (5,4 km südwestlich von hier) wies dieser Stein auf die 1816 festgesetzte Grenze zwischen Ost- und Westhavelland hin. Der an seinem Standort schwer beschädigte Stein wurde im Mai 1994 mit Unterstützung der Kreisverwaltung und der Firma Grabmale Bruno Wolf geborgen und vor dem Museum aufgestellt."; siehe AM43/16/2002, MJ51/34/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	663
<b>Ort/Flur:</b>	Barsikow		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	OPR/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Kirche gegenüber Denkmal nahe Bushaltestelle
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	05.05.2012
<b>Höhe</b>	1,18	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,64 m (davon oben 0,08 m abgeschrägt) Fuß 0,54 m (davon oben 0,04 m abgeschrägt und davon unten 0,20 m nur grob behauen) Breite: Würfel 0,62 m (oben am Abschluß der Schräge 0,42 m) Fuß 0,78 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal
---	---------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM43/18/2002
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	664
<b>Ort/Flur:</b>	Rheinsberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	großer Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	OPR/B122 / 60/ 0.238		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Triangelplatz, an der Nordseite des Platzes südlich der Straße		
<b>zuletzt gesehen:</b>	05.02.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	05.02.2012
<b>Höhe</b>	~9,00	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf Kupferplatte	<b>Schriftfarbe:</b>	metallen
--------------------------	------------------	----------------------	----------

**Wortlaut der Beschriftung:**

ursprüngliche Entfernungsangabe:  
 "X Meilen bis Berlin" (nach mündlicher Überlieferung) oder  
 "10 Meilen - Berlin Dönhofplatz" und weitere Entfernungsangaben zu wichtigen deutschen Städten in deutschen Meilen (laut Internetseite der Stadt Rheinsberg);  
 seit 1965 trug der Obelisk am Sockel vier Mosaikplatten mit folgenden Motiven:  
 -Eisenbahnmotiv, "55 km bis Oranienburg"  
 -Schiffsmotiv, "48 km zur Müritz"  
 -Auto und Bus, "28 km bis Neuruppin"  
 -Postkutsche  
 nach Restaurierung wurden 2001 die Mosaik überputzt und davor vier Kupferplatten mit folgenden Motiven angebracht:  
 Nordseite " STOCKHOLM "  
 " 142 MEILEN "  
 "SANKT PETERSBURG"  
 " 224 MEILEN "  
 " BERLIN "  
 " 12 MEILEN "  
 " POTSDAM "  
 " 15 MEILEN "  
 " PARIS "  
 " 156 MEILEN "  
 "DEUTSCHE MEILE = 7.420,44 M"  
 Ostseite: Plan der Stadt nach dem Wiederaufbau von C.W.Hennert 1776  
 Südseite trägt folgende Inschriften: "AM 14.APRIL 1740 WURDE DIE STADT BIS AUF KIRCHE UND 19 WOHNHÄUSER DURCH EINEN VERHEERENDEN BRAND ZERSTÖRT. FRIEDRICH II. BEAUFTRAGTE SEINEN KÖNIGLICHEN INTENDANTEN GEORG WENZESLAUS VON KNOBELSDORFF MIT DER PLANUNG EINER NEUEN STADTANLAGE, DEREN AUSFÜHRUNG BAUINSPEKTOR CHRISTIAN FRIEDRICH FELDMANN ÜBERNAHM. ERST NACH DEM SIEBENJÄHRIGEN KRIEG LIESS PRINZ HEINRICH DIE STADTPLÄTZE GESTALTEN, AUF DENEN BIS DAHIN NOCH SCHUTTRESTE DES BRANDES LAGEN. NACH EINEM ENTWURF DES BAUINTENDANTEN LANGNER WURDE 1765 AUF DEM TRIANGELPLATZ "EIN HOHER OBELISK AUFGEFÜHRT, WORAN DIE ENTFERNUNG DER VORNEHMSTEN STÄDTE VON RHEINSBERG NACH DEUTSCHEN MEILEN ANGEMERKT IST." DIESE VON 1778 STAMMENDE BESCHREIBUNG VON CARL WILHELM HENNERT WAR ANREGUNG FÜR DIE NEUGESTALTUNG DER TAFELN." und "RESTAURIERUNG IM JAHR 2000"  
 Westseite: Plan des Gartens zu Zeiten des Prinzen Heinrich von C.W.Hennert 1776;  
 bei der Meilenangabe handelt es sich um die deutsche geografische Meile; trotzdem sind die Entfernungsangaben zu Berlin und Potsdam fraglich, auch weil der ursprüngliche Text mit den Namen der Städte und den dazugehörigen



Entfernungen nicht überliefert ist

**Material:** Mauerwerk **Farbe des Steins:** verputzt

**eingetragen in der Denkmalliste?** Bescheid von 1993

**Zustandsbeschreibung:** Originalstück restauriert  
Zustand sehr gut Beschriftung lesbar  
gesichert aufgestellt unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

bei Restaurierung 1965 wurden die Mosaiken angebracht; 2000 wieder restauriert und Kupfertafeln angebracht; siehe Pö1/13-16/1972; siehe Fredrich Nicolai "Beschreibung von Rheinsberg" 1785; siehe Walter Teßner "Chronik der Stadt und des Schlosses Rheinsberg" 1928 Seite 73; siehe AM42/19/2001, AM43/39-40/2002, MJ44/14-16+41/2002, MJ45/50/2003, MJ46/48/2003, MJ49/37/2005, MJ50/41/2005, MJ62/40/2011

**letzte Änderung:**

05.02.2012

**Bildnummer:**

0

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	694
<b>Ort/Flur:</b>	Ferbitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel-altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	PR / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1,5 km nordöstlich der Ortslage im Wald, am Waldweg nach Mankmuß, dort am Abzweig nach Boberow, nordwestliche Wegseite in der Wegegabelung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	0,45	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: 0,26*0,29 m
--------------------------------------	---------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Boberow" "Mankmuß" " 5 km " " 6 km " " <---<<<" ">>>--->"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

an den Ovalen (je ein halbes Oval auf zwei Seiten) und den Fasen am Rand ist der Stein eindeutig als Teil eines Viertelmeilenwürfels erkennbar, er wurde zum Wegestein umgearbeitet, auf den entstandenen Bruchflächen wurde die neue Schrift eingearbeitet, Schrift ist so eingemeißelt, daß die Unterseite des Ausgangssteines jetzt nach oben zeigt; siehe auch lfd.Nr.695,696 und 1912, dies sind vielleicht weitere Teile dieses Viertelmeilenwürfels; siehe MJ45/26-29/2003

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	695
<b>Ort/Flur:</b>	Ferbitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel-altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	PR /B195 / 50/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, im südlichen Teil des Ortsstraßenringes am Abzweig nach Wustrow, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	0,44	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: 0,26*0,30 m
--------------------------------------	---------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Wustrow" " 3 km " " <---<<< "
-----------------------------------	--------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

an den Ovalen (je ein halbes Oval auf zwei Seiten) und den Fasen am Rand ist der Stein eindeutig als Teil eines Viertelmeilenwürfels erkennbar, er wurde zum Wegestein umgearbeitet, auf den entstandenen Bruchflächen wurde die neue Schrift eingearbeitet, siehe auch lfd.Nr.694,696 und 1912, dies sind vielleicht weitere Teile dieses Viertelmeilenwürfels; siehe MJ45/26-29/2003

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	696
<b>Ort/Flur:</b>	Ferbitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel-altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	PR /B195 / 50/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, im südlichen Teil des Ortsstraßenringes am Abzweig nach Gandow, südwestliche Straßenseite in einem Straßendreieck
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	0,28	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: 0,28*0,30 m
--------------------------------------	---------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Gandow " " <---<<<"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

an dem Ovalteil auf einer Seite und den Fasen am Rand ist der Stein eindeutig als Teil eines Viertelmeilenwürfels erkennbar, er wurde zum Wegestein umgearbeitet, auf den entstandenen Bruchflächen wurde die neue Schrift eingearbeitet, siehe auch lfd.Nr.694,695 und 1912, dies sind vielleicht weitere Teile dieses Viertelmeilenwürfels; siehe Pö4/4/1974, MJ45/26-29/2003

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	697
<b>Ort/Flur:</b>	Quitzwow		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	PR /K7029/ 20/ 1.258		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B5	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am westlichen Ortsrand an der Straße nach Neu Premslin, vor Grundstück Neue Premsliner Straße 5, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	0,91	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,58 m (davon oben 0,08 m abgeschrägt) Sockel 0,33 m (davon oben 0,07 m abgeschrägt) Breite: Würfel oben 0,44 m sonst 0,60 m; Sockel 0,75 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM43/18/2002; auf Meilenstein steht ein Blumentopf
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	700
<b>Ort/Flur:</b>	Jerchel		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HVL/L96 / 70/ 3.158		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	28,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Jerchel und Marquede, westliche Straßenseite, ca. 300 m nördlich von Jerchel
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	0,89	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,68 m Fuß 0,19 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,48 m; Fuß 0,52 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Bescheid v.13.02.03
---	---------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

stand sehr schief; siehe MJ45/37-39/2003, MJ49/37/2005, MJ60/49/2010; 2010 gehoben, neu gesetzt und umplastert
--

<b>letzte Änderung:</b>	15.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	701
<b>Ort/Flur:</b>	Böhne		
<b>Bezeichnung:</b>	Zehnkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	HVL/L96 / 90/ 1.365		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	38,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am südlichen Ortsausgang von Böhne, westliche Straßenseite auf kleiner Grünanlage neben einer Garagenplatzzufahrt
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,55 m Fuß 0,08 m Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,35 m; Fuß 0,42 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 20 Km " " ---- " " "von Genthin" " 23,6 Km. "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Porphyr(rot)	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	--------------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Bescheid v.13.02.03
---	---------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	einer von drei Steinen am Straßenzug Genthin (B1)-Roßdorf-Böhne-Rathenow, 20 km vom Abzweig der L34 von der B1 bei Roßdorf entfernt; siehe auch lfd.Nr. 342 und 1206; laut Auskunft einer Anwohnerin stand der Stein früher in Ortsmitte, durch Anfahren eines Traktors entstand ein leichter Schaden; siehe AM35/24/1998, AM38/42/1999, MJ45/37-39/2003, MJ60/49/2010; im Winter 2009/2010 restauriert und etwa 90 südlich des vorherigen Standortes neu aufgestellt sowie umpflastert
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	15.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	702
<b>Ort/Flur:</b>	Zitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PM /L961 / 10/ 3.010		
<b>Stationierung (2)</b>	JL /K1203/001/ 0.000		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	3,312
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Zitz und Karow, nördliche Straßenseite, an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt, gegenüber einem Feldwegabzweig
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.09.2004	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.09.2004
<b>Höhe</b>	0,72	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,70 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,45 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

steht etwas schief; siehe MJ47/24/2004, MJ55/39/2008; 2007 nicht mehr vorhanden, vermutlich im Zusammenhang mit dem Straßenneubau verschwunden
---

<b>letzte Änderung:</b>	06.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	745
<b>Ort/Flur:</b>	Wilsickow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B104 / 20/ 1.158		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 120 m westlich der Brücke über den Mühlbach westlich von Wilsickow, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,21	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,16 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,47 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Fuß ist im Erdreich zu erkennen
-------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	868
<b>Ort/Flur:</b>	Angermünde		
<b>Bezeichnung:</b>	Nullstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B198 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B198	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Hauswand des Hauses Berliner Straße 68 (ehemaliger Beginn der B198), westliche Straßenseite gegenüber der Einmündung der Straße der Freundschaft (Klosterstraße)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	0,20	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite 0,20 m Tiefe 0,14 m
--------------------------------------	----------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

Nullstein der Straße von Angermünde über Gramzow nach Prenzlau (B198); siehe AM22/8+9/1991, AM40/5/2000
---

<b>letzte Änderung:</b>	13.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	934
<b>Ort/Flur:</b>	Gartz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B2 /935/ 5.171		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	411,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortseingang aus Richtung Schwedt, östliche Straßenseite; Stationierung aus Altkilometrierung errechnet
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	1972 von Herrn Pörschke gefunden, war nur noch der Sockelstein vorhanden und im Erdreich versunken und überwachsen, 1997 nicht mehr auffindbar; siehe Pö10/1/1077
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.02.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	935
<b>Ort/Flur:</b>	Treplin		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Quader		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B5 / 70/ 1.608		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	14,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Treplin und Petershagen in Höhe des Trepliner See's, nördliche Straßenseite hinter Leitplanke, 175 m westlich der Bushaltestelle Trepliner See
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.2007
<b>Höhe</b>	1,15	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,10 m Querschnitt: Schaft oben 0,52*0,38 m unten 0,62*0,38 m Fase an den senkrechten Kanten von oben anfangend 0,77 m lang
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	ovales Feld auf der Vorderseite
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	im Januar 1974 aufgefunden; im Herbst 1998 bei Bauarbeiten am Böschungsfuß verschüttet gefunden und an alter Stelle wiedererrichtet; siehe AM37/36/1999
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.08.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	949
<b>Ort/Flur:</b>	Neubensdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	PM /B1 /970/ 1.120		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, neben Haus Genthiner Straße 67, westlich des Chausseehauses nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.08.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2011
<b>Höhe</b>	0,45	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe Sitzbank: Sockel 0,36 m Auflage 0,09 m Querschnitt Sitzbank: Sockel 0,58*0,77 m Auflage 0,67*0,82 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

ein Sitzbankteil; vermutlich vom ehemaligen Obelisken "11 Meilen von Berlin" stammend, welcher ungefähr an dieser Stelle gestanden haben muß; seit 1999 in der Straßenmeisterei Brandenburg (Upstallstraße) eingelagert (liegt nahe am nördlichen Zaun); siehe AM34/7/1997, AM39/33/2000, MJ46/6/2003

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	961
<b>Ort/Flur:</b>	Vierraden		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	UM / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B2	<b>Kilometer:</b>	398,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am nördlichen Brückenkopf der Fußgängerbrücke über die Welse im Zuge der ehemaligen Führung der B2, östliche Straßenseite, das nördliche Teilstück dieser ehemaligen Straßenführung heißt heute noch Gartzter Straße, südlich des Grundstückes Gartzter Straße 3 am nördlichen Ufer der Welse steht der Stein
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.04.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.2007
<b>Höhe</b>	0,52	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,50 m Fuß 0,15 m Fuß unbehauen 0,45 m Breite: Schaft oben 0,39 m unten 0,48 m; Fuß oben 0,53 m unten 0,55 m heute schaut der Stein nur noch mit dem Schaft aus den Erdreich heraus		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM36/30/1998, Pö10/1/1977, Pö38/1R/1975, AM37/29/1999, AM38/29/1999; der Stein war in den Flußlauf der Welse abgerutscht, lag jahrelang im Fluß und wurde 1999 geborgen und in Zusammenhang mit der Einweihung der neuen Fußgängerbrücke wieder aufgestellt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.04.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1030
<b>Ort/Flur:</b>	Schmetzdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HVL/L97 / 20/ 0.260		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, an der Kreuzung Bergstraße/Rathenower Straße, im östlichen Kreuzungsviertel
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2012
<b>Höhe</b>	0,83	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,69 m Fuß 0,10 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,43 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Bescheid v.13.02.03
---	---------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ45/37-39/2003, MJ64/47/2012; Stein wurde umpflastert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1031
<b>Ort/Flur:</b>	Großwudicke		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HVL/L97 / 30/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage am Bahnübergang, westliche Straßenseite südlich der Bahn
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.1990	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.1990
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	-----------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" nach " "Schmetzdorf" " .... " " <-----<<< "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	am 03.08.98 nicht mehr vorhanden, wahrscheinlich im Zusammenhang mit den Bauarbeiten zur Schnellbahnstrecke verschwunden; siehe AM38/39/1999
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	18.12.1999	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1032
<b>Ort/Flur:</b>	Rathenow-West		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HVL/L96 /100/ 0.007		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>	B188	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Kreisverkehr am Ortsausgang von Rathenow in Richtung Stendal, nordöstliche Straßenseite zwischen Straße und Radweg, in einem Meilensteinensemble stehend
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.03.2013
<b>Höhe</b>	0,99	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,72 m Fuß 0,24 m (davon 0,02 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,45 m; Fuß 0,50 m im Erdboden ist ein quadratischer Sockel mit 0,50 m Breite
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	Antiqua
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Nach " die Kilometerangabe ist nicht (mehr?) erkennbar "Wulkau " ">>>--->" "... Km."
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Bescheid v.13.02.03
---	---------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein stand früher an der Nordostecke des Chausseehauses Steckelsdorf (das Chausseehaus stand an der Straße in Richtung Böhne etwa in Höhe der heutigen Eisenbahnstrecke an der alten Straßenführung), nach dem Abriß dieses wurde der Stein an der westlichen Seite des Kreisverkehrs in der Gabelung der Straßen nach Genthin und Tangermünde am 12.03.1999 aufgestellt; im September 2012 wurde er an den heutigen Standort an der Nordostseite des Kreisverkehrs versetzt; siehe AM37/34/1999, MJ45/37-39/2003, MJ59/46/2010, MJ60/49/2010, MJ65/4-8/2013; im Winter 2009/2010 restauriert und umpflastert (am alten Standort); neben der lfd.Nr. 643 stehend; vor dem Stein steht eine Erläuterungstafel

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1033
<b>Ort/Flur:</b>	Großwudicke		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HVL/L97 / 20/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, am Saaleingang zum Gasthof "Zur Eisenbahn" (nördlich des ehemaligen Bahnüberganges)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.1990	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.1990
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"nach Schollene" "<-----<<< " außerdem soll der Stein die Ortsangabe "Sandau" getragen haben
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	am 03.08.98 nicht mehr aufgefunden, wahrscheinlich in Zusammenhang mit den Bauarbeiten zur Schnellbahnstrecke und dem Umbau des Bahnüberganges verschwunden; siehe AM38/39/1999
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.03.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1143
<b>Ort/Flur:</b>	Drebkau/Burg (Spreewald)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SPN/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>	B169	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Stein stand früher in Loeschen bei Drebkau; heute steht er in Burg (Spreewald) im Ortsteil Kaupen vor dem Grundstück Willischza Weg 56 (östlich der Pension "Willischza"), südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.1901	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2001
<b>Höhe</b>	1,50	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,39		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 1,15 m Fuß 0,35 m Durchmesser: Schaft oben 0,39 m unten 0,43 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	nur noch "Drebkau" erkennbar, früher stand darüber noch "Cottbus"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe Pö37/12R/1976, AM42/40-41/2001; dieser Stein stand ursprünglich in Loeschen (manchmal auch Löschen geschrieben, bei Drebkau) am Dorfausgang (an der Einmündung der Straße von Loeschen in die B169 (heutige Stationierung SPN/B169/50/...); zwischenzeitlich war er schon auf der Müllkippe (ehemalige Sandgrube) Löschen; Herr Smeth (beim Tiefbau beschäftigt) bekam vom Bürgermeister die Genehmigung, diesen Stein zu sich zu nehmen und er stellte ihn vor seinem Grundstück im Spreewald auf; ob Drebkau/Löschen der Originalstandort war, ist nicht sicher (am anderen Dorfausgang soll nach Überlieferungen noch ein weiterer Rundsockelstein gestanden haben, der aber zur Müllkippe gebracht worden sein soll), somit wäre auch eine Ortseingangsfunktion denkbar

<b>letzte Änderung:</b>	27.12.2001	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1176
<b>Ort/Flur:</b>	Staffelde		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.04.1978	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.04.1978
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

<p>der Standort war wahrscheinlich südlich der Ortslage an der B273 an der ehemaligen Grenze zum Kreis Osthavelland, der Halbmeilenobelisk war wahrscheinlich zum Grenzstein umgenutzt worden (Angabe von Rendler), vielleicht im Zusammenhang mit dem Autobahnbau verschwunden; siehe AM43/14-16/2002</p>
--

<b>letzte Änderung:</b>	23.02.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1223
<b>Ort/Flur:</b>	Tremmen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel-altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	HVL/K6306/ 20/ 0.140		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage an der Einmündung der Schulstraße in die Hauptstraße, südliche Straßenseite gegenüber der Kirche
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2011
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,75 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Sockelplatte 0,15 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Breite: Würfel 0,63 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,49 m) Sockelplatte 1,00 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der ursprüngliche Fundort des Steines war im Krugpark in Brandenburg-Wilhelmsdorf an der Schnittstelle von Ministerweg und Ernst-Haeckel-Weg; der Stein diente dort zusammen mit Teilen eines Halbmeilenobelisken (lfd.Nr.349) als Fundament für einen Ganzmeilenobelisken (lfd.Nr.260), zusammen mit den anderen Steinen kam er zum Steinmetz Sohn nach Brandenburg, es existieren noch Fotos vom 13.02.1980 in der Steinmetzwerkstatt; jahrelang lag er dann auf einem Lagerplatz in Brandenburg (Göttiner Landstraße); seit etwa 2005 lag der Stein in Kloster Lehnin bei der Firma Schlägel Naturstein GmbH; 2008 erfolgte die Restaurierung und Aufstellung in Tremmen; am Aufstellort in Tremmen stand bis etwa 1946 ein Viertelmeilenstein, dieser wurde damals nach einem Verkehrsunfall beseitigt; die Stelle markiert die Entfernung 5 3/4 Meilen von Berlin an der Poststraße

Berlin-Brandenburg über Spandau;  
siehe AM41/4-8/2001, MJ44/27/2002, MJ52/40/2006, MJ55/39/2008, MJ56/27-30/2008;  
der Stein trägt Wetzrillen

<b>letzte Änderung:</b>	12.08.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1226
<b>Ort/Flur:</b>	Leegebruch/Germendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/L172 / 50/ 1.003		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Germendorf nach Velten, östliche Straßenseite in Höhe des ehemaligen Abzweiges nach Leegebruch (Straße zum nördlichen Rand von Leegebruch), hinter eine Leitplanke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.02.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.11.2009
<b>Höhe</b>	1,99	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,32 m Fuß 0,59 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,53 m; Fuß 0,65 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	---------	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Kreis " "Osthavelland"
-----------------------------------	-----------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Der Obelisk ist höchstwahrscheinlich ein ehemaliger Halbmeilenobelisk, der später als Grenzsäule Verwendung fand. Der Obelisk stand früher etwa 20 m weiter südlich. Seit etwa 1985 war der Sockel verschwunden und der Obeliskenschaft lag jahrelang danach auf der anderen (westlichen)

Straßenseite im Gestrüpp; 2003 geborgen, fehlender Sockel ergänzt und am 18.05.05 wieder aufgestellt; mit Graffiti beschmiert;  
siehe AM43/16+25/2002, MJ50/34/2005, MJ59/47/2010

<b>letzte Änderung:</b>	16.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1547
<b>Ort/Flur:</b>	Beeskow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LOS/ / 80/ 0.106		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B87	<b>Kilometer:</b>	29,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am östlichen Brückenkopf der Spreebrücke, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	09.10.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.10.2009
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,87 m Fuß 0,24 m Durchmesser: Schaft oben 0,48 m unten 0,55 m; Fuß 0,59 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM38/2/1999, MJ50/40/2005, MJ58/39-40/2009; 4 Meilen von Frankfurt entfernt; siehe "Post- und Telekommunikationsgeschichte" Ost/1999 Seite 37; der Stein stand ursprünglich an der Frankfurter Straße 12 etwas östlich des heutigen Standortes, Stein war dort tief im Bankett versunken und in das anliegende Grundstück gekippt; nachdem der Stein jahrelang eingelagert war, wurde er am 30.04.2009 direkt am Brückenkopf wieder aufgestellt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1548
<b>Ort/Flur:</b>	Großkmehlen/Ortrand		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OSL/L59 /025/ 0.842		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Dorfplatz (Denkmalsplatz) von Großkmehlen, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.10.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.07.2006
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich Sockel und Teil des Schaftes der ehemaligen Distanzsäule von Ortrand (1873 als Kriegerdenkmal wiedererrichtet); siehe auch lfd.Nr.1880; siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 327-329
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1592
<b>Ort/Flur:</b>	Gollin		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	UM /L100 / 60/ 0.104		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B109	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage vor der Kirche stehend, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	1,61	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,83 m Fuß 0,72 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,44 m; Fuß 0,50 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Bestandteil eines Kriegerdenkmales, am Sockel des Kriegerdenkmales steht "Zum Gedächtnis an unsere Gefallenen aus zwei Weltkriegen 1914-1918 -- 1939-1945 Ehre ihrem Andenken!", Spitze des Steines trägt ein Kreuz und der Sockel einen Lorbeerkranz; siehe AM40/35/2000
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1708
<b>Ort/Flur:</b>	Oranienburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/ /760/ 3.922		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B96	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Berliner Straße, zwischen den Nr.68 und 76, östliche Straßenseite, gegenüber Haus Nr.67a
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.08.2013
<b>Höhe</b>	1,14	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,83 m Fuß 0,26 m (im Erdreich Fuß unbehauen 0,15 m) Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,48 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"III MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Schaft war unterhalb der Inschrift schräg durchgebrochen; Stein lag jahrelang beim Steinmetzbetrieb Funck in Oranienburg; Restaurierung und Wiederaufstellung nahe dem ursprünglichen Standort an der Ecke Berliner Straße/Melanchtonstraße erfolgte 2001; siehe AM40/28-32/2000, AM42/50+52+69+72/2001, MJ56/55/2008, MJ65/49/2013; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1714
<b>Ort/Flur:</b>	Klein Köris/Neubrück		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LDS/B179 /150/ 0.620		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	600 m nördlich des Abzweiges nach Klein Köris, östliche Straßenseite, südlich einer asphaltierten Waldwegzufahrt mit Sperre
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.03.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.03.2013
<b>Höhe</b>	0,92	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,85 m Fuß 0,05 m Durchmesser: Schaft oben 0,48 m unten 0,55 m; Fuß 0,61 m Maße des Reststückes: Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,38 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"VI MEILEN bis BERLIN"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der originale Stein wurde durch Kriegseinwirkung zerstört; es war 2001 nur noch ein Reststück (Bruchstück) vorhanden; siehe AM40/33/2000, AM42/50-51/2001, MJ53/52/2007, MJ54/20-22/2007, MJ64/47/2012, MJ65/51/2013; Reststück wurde am 29.10.2001 geborgen und bei der Steinmetzfirma Weber in Lübben eingelagert, weitere Reststücke konnten trotz Suchgrabungen nicht mehr gefunden werden, noch bis Anfang der 90-iger Jahre war ein weiteres Bruchstück mit Beschriftungsresten vorhanden; Sockel ist vielleicht noch tief im Bankett vorhanden; am 20.03.2007 wurde eine Kopie am alten Standort aufgestellt, mit Umpflasterung versehen; Anfang 2013 von Holztransporter umgefahren und wieder neu aufgestellt

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1721
<b>Ort/Flur:</b>	Liebenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an alter Poststraße südlich der Ortslage Liebenberg; 1 km südöstlich der Ortslage Liebenberg südlich einer Kurve der B167 liegt eine Pferdepenion und -zucht (Liebenberg-Fichten), dort gibt es in zentraler Lage eine Wegekreuzung, von dieser steht der Meilenobelisk 1,5 km in südwestlicher Richtung entfernt im Wald an der südöstlichen Wegseite, 100 m nordöstlich einer Wegkreuzung am Waldrand
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,94	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Fuß 0,59 m (oben abgeschrägt) Sockel 0,33 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: Fuß 0,72 m Sockel 0,93 m darunter sind noch Reste der Basissteine erkennbar
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Schaft fehlt, Stein ist verwittert und bemoost; Stein gehört zur alten Poststraße Berlin-Oranienburg-Zehdenick-Templin-Prenzlau-Stettin, 6 Meilen von Berlin entfernt; an der Rückseite ist die eingemeißelte Jahreszahl "1933" erkennbar; siehe AM40/19-21/2000, AM42/48-49/2001, AM43/15/2002; siehe Berthold Schulze "Die Poststraßen in Brandenburg 1815"

<b>letzte Änderung:</b>	12.04.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1730
<b>Ort/Flur:</b>	Schmachtenhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	UM /B109 /255/ 1.127		
<b>Stationierung (2)</b>	UM /L15 / 10/ 0.015		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Prenzlau und Haßleben, am Abzweig der L15 nach Gollmitz, im südwestlichen Kreuzungsviertel
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	1,16	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,09 m Breite: oben 0,30 m unten 0,41 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

nur noch der Schaft vorhanden, teilweise beschädigt, mit Farbresten versehen, zuletzt wahrscheinlich als Wegestein verwendet; dieser Stein ist wahrscheinlich ein Meilensteinreststück, genau hier befand sich der Standort 14 Meilen von Berlin der alten Poststraße Berlin-Oranienburg-Templin-Prenzlau-Stettin; siehe AM40/21/2000

<b>letzte Änderung:</b>	12.04.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1856
<b>Ort/Flur:</b>	Beetz		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/L19 / 20/ 4.170		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Beetz nach Rühnick, 2 km nördlich des Ortsausganges von Beetz zwischen Beetz und dem Abzweig nach Ludwigsau, westliche Straßenseite neben einer Waldwegeinmündung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.02.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.02.2010
<b>Höhe</b>	2,00	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,30 m Sockel 0,60 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,50 m; Sockel 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" ----> " in einer vertieften Fläche " Ruppin " "Osthavelland" " <---- "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Der Obelisk ist höchstwahrscheinlich ein ehemaliger Halbmeilenobelisk, der später als Grenzstein verwendet wurde. Neben dem Obelisk steht ein weiterer kleiner Grenzstein mit der Inschrift "Gutsbezirk Forst Rühnick".  
Der Stein wurde 2001 restauriert.  
siehe AM43/16+47-48/2002

<b>letzte Änderung:</b>	20.02.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1862
<b>Ort/Flur:</b>	Kletzke		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein (?)	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	PR /K7007/ 10/ 0.863		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Kirche, als Kriegerdenkmal, östliche Straßenseite gegenüber des Gasthofes "Zum alten Quitzow"
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.10.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.10.2012
<b>Höhe</b>	~3,00	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Schaft: Höhe 1,17 m (davon 0,05 m Spitze); Breite oben 0,25 m unten 0,39 m Sockel (oberer der 3 Sockel): Höhe 0,33 m (davon 0,11 m oben mit Strukturen verjüngt); Breite 0,74 m weitere Teile (keine meilensteintypische Abmessungen): Schriftblock: Höhe 0,45 m; Breite 0,59 m Dach des Schriftblockes: Breite 0,80 m mittlerer Sockel: Höhe 0,17 m; Breite 1,09 m unterer Sockel: Höhe 0,16 m; Breite 1,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<table border="0"> <tr> <td>Ostseite</td> <td>Nordseite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>"Den 7.November"</td> <td>"Joh. Wichmann,</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>" 1888</td> <td>"fiel in der Schlacht bei"</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>"Vienville d.16.Aug.1870."</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Westseite</td> <td>Südseite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>"Unseren in den Krie,, "</td> <td>"Joh. Luks</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>"gen von 1866,1870-71</td> <td>"</td> <td>"starb zu Untergrund"</td> </tr> <tr> <td>"gefallenen Kameraden</td> <td>"</td> <td>"in Böhmen 1866. "</td> </tr> <tr> <td>"gewidmet vom Land,, "</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>"wehr-Verein zu Kletzke."</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ostseite	Nordseite		"Den 7.November"	"Joh. Wichmann,	"	" 1888	"fiel in der Schlacht bei"			"Vienville d.16.Aug.1870."		Westseite	Südseite		"Unseren in den Krie,, "	"Joh. Luks	"	"gen von 1866,1870-71	"	"starb zu Untergrund"	"gefallenen Kameraden	"	"in Böhmen 1866. "	"gewidmet vom Land,, "			"wehr-Verein zu Kletzke."		
Ostseite	Nordseite																														
"Den 7.November"	"Joh. Wichmann,	"																													
" 1888	"fiel in der Schlacht bei"																														
	"Vienville d.16.Aug.1870."																														
Westseite	Südseite																														
"Unseren in den Krie,, "	"Joh. Luks	"																													
"gen von 1866,1870-71	"	"starb zu Untergrund"																													
"gefallenen Kameraden	"	"in Böhmen 1866. "																													
"gewidmet vom Land,, "																															
"wehr-Verein zu Kletzke."																															

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	das Kriegerdenkmal wurde wahrscheinlich aus Teilen (Schaft und Fuß) des ehemals am nördlichen Ortsausgang stehenden Ganzmeilenobelisken ("16 Meilen bis Berlin") der alten Berlin-Hamburger Poststraße aufgebaut; darauf weisen zumindest die Maße einzelner Teile des Denkmals (Schaft und oberer Sockel) hin; Schriftreste und Vierung am Schaft weisen außerdem darauf hin, daß für das Kriegerdenkmal gebrauchte Steine (eventuell auch die anderen Teile des Meilenobelisken) verwendet wurden; siehe AM42/2001/42
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	02.10.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1867
<b>Ort/Flur:</b>	Nassenheide		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/B96 /810/ 1.775		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, ca. 100 m südlich der Stelle, an der die B96 sich von vier auf zwei Fahrspuren verengt, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2012
<b>Höhe</b>	1,16	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,87 m Fuß 0,25 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,46 m; Fuß 0,51 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"V MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein wurde beim Ausbau der B96 im Zeitraum 1973-1975 am nördlichen Ende der Ausbaustrecke an der westlichen Straßenseite gefunden; ein Gärtnereibesitzer aus Rheinsberg nahm den Stein mit auf sein Grundstück; 2002 kehrte der Stein nach Nassenheide zurück und wurde Ende November 2002 wieder an seinem alten Standort aufgestellt (gegenüber lfd.Nr.512 und 513); siehe AM43/26-27/2002, MJ45/42-43+53/2003, MJ64/48/2012, MJ65/49/2013; 40 km von Berlin entfernt

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1868
<b>Ort/Flur:</b>	Flatow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/L162 / 10/ 0.786		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Orion (an B273 bei Kremmen) nach Linum, ca. 800 m östlich der Kreuzung mit der Straße Flatow-Linumhorst, westlich einer Müllkippe, nördliche Straßenseite, 3,3 km westlich der B273
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.07.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.09.2009
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,51 m Fuß 0,35 m Breite: Schaft oben 0,35 m unten 0,42 m; Fuß 0,47 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"4,00" in einem ovalen Schriftfeld
-----------------------------------	------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	stand noch bis 2000 an seinem Standort (allerdings etwa 500 m weiter westlich) und wurde wahrscheinlich im Zusammenhang mit Bankettfreischieben eingesammelt, Stein war tief im Bankett versunken; Stein wurde 2006 restauriert und am 22.05.06 wieder aufgestellt; siehe AM10/19-20/1989, AM43/20+24-27+47/2002, MJ44/40/2002, MJ52/41/2006, MJ55/29/2008; die Chaussee Orion-Linum wurde noch vor der Einführung des metrischen Systems in Deutschland geplant und so auch die Aufstellung von Meilensteinen; da die Chaussee erst nach Einführung des metrischen Systems fertig wurde (1874), wurden die schon gefertigten Meilensteine nun als Kilometersteine aufgestellt; der Stein stand ursprünglich 4 km von der Einmündung der L162 in die B273 bei Orion entfernt; ein ebensolcher Stein als Meilenstein stand bei Pausin (siehe lfd.Nr.644)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1880
<b>Ort/Flur:</b>	Ortrand		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OSL/L55 /030/ 0.222		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Markt, in der Südwestecke
------------------------------	-----------------------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.07.2006
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	am 08.06.2002 eingeweiht; Nachbildung nach Reststücken; Reststücke stehen heute als Kriegerdenkmal in Großkmehlen (siehe auch lfd.Nr.1548); siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" (Seite 327-329)
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1881
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Liebenwerda		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	EE /B183 / 15/ 0.100		
<b>Stationierung (2)</b>	EE /B101 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Roßmarkt
------------------------------	------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.12.2008
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	am 12.04.2003 neu aufgestellt (13.04.2003 feierliche Enthüllung); Rekonstruktion ohne Reststücke; siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" (Seite 285)
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1887
<b>Ort/Flur:</b>	Roskow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	PM/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

**Standortbeschreibung:** nördlich der Ortslage Roskow an der alten Heerstraße nach Brandenburg; an der Landstraße L91 von Weseram nach Päwesin kreuzt bei Stationierung L91/40/3,050 an einem kleinen Waldstück die alte Heerstraße die L91; der Meilenstein steht 1,2 km die alte Heerstraße entlang östlich dieser Kreuzung (nach Westen geht es in Richtung Lünow) sowie 400 m östlich einer Kreuzung mit einem Feldweg an der südlichen Wegseite unter einer Eiche

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.08.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2011
<b>Höhe</b>	0,84	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

**Beschreibung der Abmessungen:** Höhe: Fuß 0,67 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt)  
 Sockel 0,17 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt)  
 Breite: Fuß 0,72 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,55 m)  
 Sockel 0,94 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,72 m)  
 die senkrechten Kanten sind mit einer Fasse versehen

**Entfernungsangabe in:**

**Schriftart:**  **Zahlenart:**

**Beschriftungsart:**  **Schriftfarbe:**

**Wortlaut der Beschriftung:**

**Material:**  Sandstein **Farbe des Steins:**  naturbelassen

**eingetragen in der Denkmalliste?**

**Zustandsbeschreibung:**

<input type="text"/> Reststück	<input type="text"/> Originalzustand
<input type="text"/> Zustand: verwittert	<input type="text"/>
<input type="text"/> versteckt	<input type="text"/>

**Bemerkungen:**

an der alten Poststraße Berlin-Brandenburg über Spandau stehend; 1 Meile westlich der lfd.Nr.654 und 1 Meile östlich der lfd.Nr.2031 stehend; nur noch Sockel und Fuß des Ganzmeilenobelisken vorhanden; der Fuß liegt verkehrtherum auf dem Sockel; schräg durch den Fuß ist ein Loch gebohrt; Kanten des Sockels sind um 45 Grad zur Wegrichtung geneigt; 7 Meilen von Berlin entfernt; siehe MJ44/24-25/2002, MJ46/5/2003

**letzte Änderung:**  13.08.2011 **Bildnummer:**  0

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1910
<b>Ort/Flur:</b>	Spremberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SPN/B156 / 70/ 6.600		
<b>Stationierung (2)</b>	SPN/B97 / 60/ .		
<b>alte Straße:</b>	B97	<b>Kilometer:</b>	78,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Park des Schloßes Spremberg (Schloßbezirk 3) als Teil einer Steinsammlung im Rahmen des Niederlausitzer Heidemuseums, an der südlichen Schloßseite zwischen Schloß und Graben
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.06.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.06.2011
<b>Höhe</b>	1,12	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,39		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,78 m Fuß 0,30 m Durchmesser: Schaft oben 0,39 m unten 0,48 m; Fuß 0,54 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

**Bemerkungen:**

der Stein stand ursprünglich an der B97 am Ortsausgang von Spremberg in Richtung Cottbus (Cantdorf) hinter dem letzten Haus von Spremberg an der westlichen Straßenseite in Höhe eines kleinen Wäldchens, er lag jahrelang umgekippt im Straßengraben, wurde 2000 geborgen und ins Schloßmuseum gebracht; Standort war 1 Meile vom Stein Groß Oßnig (lfd.Nr.89) entfernt; neben dem Stein steht ein Schild mit der Aufschrift: "Preußischer Meilenstein Granit, um 1830"; Stein steht neben lfd.Nr.1911; siehe MJ44/22-23/2002
--

<b>letzte Änderung:</b>	13.06.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1911
<b>Ort/Flur:</b>	Spremberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein (?)	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	SPN/B156 / 70/ 6.600		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Park des Schloßes Spremberg (Schloßbezirk 3) als Teil einer Steinsammlung im Rahmen des Niederlausitzer Heidemuseums, an der südlichen Schloßseite zwischen Schloß und Graben
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.06.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.06.2011
<b>Höhe</b>	1,04	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,25		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,00 m Durchmesser: Schaft oben 0,25 m unten 0,32 m darunter noch ein unförmiger unbehauener Sockel
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	im Museum

**Bemerkungen:**

neben dem Stein steht ein Schild mit der Aufschrift: "Preußischer Viertel-Meilenstein Granit, um 1830", es ist aber unwahrscheinlich, daß dies ein Meilenstein ist, es ist sicher ein Prellstein (Radabweiserstein); der Stein wurde im Juli 1988 in Spremberg am Jägerhof (ehemalige Brauerei der Stadt) bei Abrißarbeiten entdeckt und ins Museum gebracht; der Stein steht neben lfd.Nr.1910; siehe MJ44/22-23/2002
--

<b>letzte Änderung:</b>	13.06.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1912
<b>Ort/Flur:</b>	Ferbitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel-altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	PR / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Poststraße Berlin-Hamburg zwischen Birkholz und Ferbitz, an der Kreuzung mit dem Waldweg von Lanz nach Boberow, im südöstlichen Kreuzungsviertel (Jagen 3023)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.12.2002	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.12.2002
<b>Höhe</b>	0,72	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Querschnitt: 0,34*0,30 m von der Höhe sind oben 0,06 m abgeschrägt

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	ein Pfeil ist erkennbar
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	Beschriftung teilweise lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein liegt umgekippt auf der Seite; an den Maßen und der typischen Fase am Rand ist der Stein als Teil eines Viertelmeilenwürfels erkennbar, er wurde zum Wegestein umgearbeitet, auf der entstandenen Bruchfläche wurde die neue Schrift eingearbeitet; siehe auch lfd.Nr.694,695 und 696, dies sind vielleicht weitere Teile dieses Viertelmeilenwürfels; siehe MJ45/26-29/2003, MJ60/51/2010; am 02.04.2010 nicht mehr aufzufinden

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1913
<b>Ort/Flur:</b>	Ferbitz/Birkholz		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel-altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	PR / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Poststraße Berlin-Hamburg zwischen Birkholz und Ferbitz, an einer Wegekreuzung ca. 2 km westlich des Abzweiges der alten Poststraße von der Straße von Birkholz nach Lanz, im nordöstlichen Kreuzungsquartier unterhalb eines kleinen Feuerlöschteiches (im Jagen 3021)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	0,77	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,77 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Querschnitt: 0,28*0,58 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,22*0,46 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein liegt umgekippt am Wegrand; an den Ovalen, den Maßen und der Fase am Rand ist dieser Stein eindeutig als Teil eines Viertelmeilenwürfel erkennbar, wahrscheinlich wurde er zum Wegestein umgearbeitet (müßte auf der Rückseite überprüft werden); es ist quasi ein halber Viertelmeilenwürfel; der Standort ist etwa eine halbe Meile vom Viertelmeilenwürfel Birkholz (lfd.Nr.650) entfernt; siehe MJ45/26-29/2003
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1914
<b>Ort/Flur:</b>	Retzow/Selbelang		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	HVL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B5	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ribbecker Heide, 3 km südlich von Selbelang (einen Fahrweg in Richtung Groß Behnitz entlang), ca. 350 m südlich der Waldkante im Wald, in einer Weggabelung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,81	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,62 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Sockel 0,19 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: Würfel 0,63 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m) Sockel 0,79 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Nordostseite Nordwestseite "Gr.Behnitz" "Kl.Behnitz" an einer weiteren Seite ist ein Grafitti aufgemalt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein wurde zum Wegestein umgearbeitet, stammt von der Berlin-Hamburger-Chaussee; siehe MJ45/41/2003
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1917
<b>Ort/Flur:</b>	Barsikow		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	OPR/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage westlich der Kirche, westlich des ehemaligen Gutshauses direkt am Zaun des Grundstückes, an Weg zwischen ehemaligen Gutshaus und Neubaublock
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.09.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.09.2009
<b>Höhe</b>	0,57	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,57 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: Würfel 0,60 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,45 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

ein Viertelmeilenstein (?) der alten Berlin-Hamburger Chaussee; an Oberseite des Steines sind eingeschlagene Nägel sichtbar, wahrscheinlich diente der Stein als Untersatz für irgendein Objekt; siehe MJ45/44/2003

<b>letzte Änderung:</b>	27.09.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1918
<b>Ort/Flur:</b>	Nebelin/Mesekow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	PR / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

**Standortbeschreibung:** an der alten Berlin-Hamburger Poststraße (heute ein Feldweg) zwischen Nebelin und Birkholz, ca. 2 km westlich von Nebelin an Kreuzung mit Waldweg von Laaslich nach Mesekow, im nordwestlichen Kreuzungsviertel zwischen Bäumen, 300 m östlich der Abzweigung der Poststraße von dem mit Betonplatten befestigten Verbindungsweg von Laaslich nach Mankmuß

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	0,40	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

**Beschreibung der Abmessungen:** Sockel: Höhe 0,40 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt)  
Breite 0,93 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,75 m)  
an Oberseite befindet sich eine Vertiefung (0,03 m) mit 0,66 m Breite

**Entfernungsangabe in:**

**Schriftart:**  **Zahlenart:**

**Beschriftungsart:**  **Schriftfarbe:**

**Wortlaut der Beschriftung:**

**Material:**  Sandstein **Farbe des Steins:**  naturbelassen

**eingetragen in der Denkmalliste?**

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	versteckt	eingelagert/geborgen

**Bemerkungen:**

nur noch das Sockelstück vorhanden; 20 Meilen von Berlin entfernt; zur alten Berlin-Hamburger Poststraße gehörend; Sockeloberkante befindet sich etwa in Geländehöhe, Stein liegt damit sehr versteckt;  
siehe MJ45/26-29/2003, MJ65/52/2013;  
im November 2011 geborgen und auf Gelände der Kirche in Nebelin gelagert, Rekonstruktion des Meilensteines ist geplant;  
der Meilenstein stand auf einem Fundament aus Feldsteinen

**letzte Änderung:**  30.06.2013 **Bildnummer:**  0

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1957
<b>Ort/Flur:</b>	Walchow		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OPR/L165 / 10/ 0.939		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	100 m westlich des Ortseinganges aus Richtung Dammkrug, nördliche Straßenseite an Zufahrt zwischen den Grundstücken Nr.31a und 31b, an der Westseite der Zufahrt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2012
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,60 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: 0,63 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,51 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

Stein lag umgekippt auf der Seite; wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein von der alten Berlin-Hamburger Poststraße; siehe MJ47/31-32/2004, MJ59/47/2010, MJ64/48/2012; Stein wurde 2011 neu aufgestellt, neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1974
<b>Ort/Flur:</b>	Lenzen-Schießplatz		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel-altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	PR /B195 / 50/ 8.138		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Wittenberger Chaussee 2, etwa 1 km östlich des Ortsausganges von Lenzen in Richtung Ferbitz, etwa 70 m nördlich der B195 vor Grundstück einer kleinen Siedlung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,65 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	in Pflege

**Bemerkungen:**

Stein hat 4 Ovale; Stein stand ursprünglich direkt an der B195 an der nördlichen Straßenseite, war dort verschüttet und wurde bei Bauarbeiten freigelegt, vom Besitzer des Grundstückes vor Zerstörung gerettet; mit Schleifspuren; siehe MJ48/38/2004

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2031
<b>Ort/Flur:</b>	Mötzow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	PM / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

**Standortbeschreibung:** an einem Feldweg östlich von Mötzow, der Feldweg (die alte Poststraße) zweigt direkt nördlich der Brücke über den Katharinengraben von der Straße von Brandenburg nach Mötzow in Richtung Osten ab, diesem Feldweg muß man 1,9 km nach Osten folgen und dabei bei einer Weggabelung dem mittleren Weg folgen; der Stein befindet sich etwa 270 m östlich einer kleinen Feldwegkreuzung und 550 m westlich einer Feldwegkreuzung (Kreuzung der Wege nach Mötzow-Tierzuchtanlage, Lünow/Weseram, Brandenburg und zu den Feuchtwiesen), an dieser Kreuzung befindet sich eine überdachte Bank zum Rasten; am beschriebenen Wegstück befindet sich einer kleiner Waldstreifen, 200 m westlich des Waldendes findet man den Stein direkt an der südlichen Wegseite (an der Innenseite einer kleinen Wegkrümmung)

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.08.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2011
<b>Höhe</b>	0,26	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,26 m (eine obere Abschrägung ist nur andeutungsweise zu erkennen) Breite: 0,92 m (x0,70 m; hier fehlt ein Teil des Steines) damit handelt es sich um ein Sockelstück eines Ganzmeilenobelisken		

**Entfernungsangabe in:**

**Schriftart:**  **Zahlenart:**

**Beschriftungsart:**  **Schriftfarbe:**

**Wortlaut der Beschriftung:**

**Material:**  Sandstein **Farbe des Steins:**  naturbelassen

**eingetragen in der Denkmalliste?**

**Zustandsbeschreibung:**

Reststück	Originalzustand
Zustand: beschädigt	
gefährdeter Standort	

**Bemerkungen:**

an der alten Poststraße von Berlin über Spandau nach Brandenburg, 1 Meile westlich von lfd.Nr.1887 stehend, 8 Meilen von Berlin entfernt;  
das Reststück ist stark beschädigt und tief im Boden versunken, die Lage des Steines entspricht nicht dem Originalzustand, der Fundort des Reststückes scheint aber nahezu der Originalstandort zu sein, 20 m östlich und 5 m westlich des Fundortes findet man kleine Schutthaufen aus Ziegel, Steinen und Beton; vielleicht sind dies Reste des Fundamentes (obwohl der Beton dagegenspricht); siehe MJ46/5-6/2003, MJ49/37/2005, MJ64/49/2012

*letzte Änderung:*

11.02.2013

*Bildnummer:*

0

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2058
<b>Ort/Flur:</b>	Frankfurt/Oder		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	FF /B87 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Großen Oderstraße, gegenüber der Gaststätte Linowkeller
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein stand bis etwa 1945 und ist verschollen; es war der Nullpunkt für die Chaussee in Richtung Beeskow; siehe MJ50/40/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	04.02.2006	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2059
<b>Ort/Flur:</b>	Frankfurt (-Markendorf)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	FF /B87 / 27/ 0.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Höhe der Klinik Frankfurt, östliche Straßenseite nördlich der Klinik
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	Zustand: zerstört	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	beim Bau der Klinik Frankfurt etwa 1975 verschwunden; 1 Meile von Frankfurt entfernt; siehe MJ50/40/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	04.02.2006	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2146
<b>Ort/Flur:</b>	Teerofen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein (?)	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/L191 / 15/ 2.158		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Sachsenhausen nach Sommerfeld im Siedlungsbereich Teerofen, südliche Straßenseite etwa 15 m östlich einer Bachbrücke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.02.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.03.2007
<b>Höhe</b>	1,99	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,28 m Sockel 0,61 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,54 m; Sockel 0,65 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	---------	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Kreis " "Osthavelland" " <-----< "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

es handelt sich um einen Grenzstein, der in der Form exakt einem preußischen Halbmeilenobelisken entspricht; ob dieser Obelisk allerdings vor seiner Funktion als Grenzstein tatsächlich ein Meilenstein war, ist nicht klar; die Form spricht dafür, das Material (Granit) allerdings dagegen, weil alle Meilensteine dieser Art sonst aus Sandstein bestehen; der Obelisk wurde 2006 restauriert und dabei der zuletzt fehlende Sockel wieder ergänzt; siehe MJ53/58/2007

<b>letzte Änderung:</b>	20.02.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2151
<b>Ort/Flur:</b>	Tiefensee		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MOL/B158 /140/ 1.425		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	etwa 1,4 km nordöstlich von Tiefensee, nördlich einer Straßenbiegung an einem geodätischen Festpunkt, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.01.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.01.2013
<b>Höhe</b>	0,81	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Fuß 0,65 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Sockel 0,16 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Gesamthöhe des Sockels (im Erdreich) 0,30 m Breite: Fuß 0,70 m (0,52 m am oberen Abschluß der Schräge) Sockel 0,94 m (0,73 m am oberen Abschluß der Schräge) unter dem Sockel sind noch die Basissteine (alle ?) vorhanden
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

nur noch Fuß und Sockel vorhanden; am Fuß ist ein Teil herausgebrochen; die Teile wurden erst 2007 wiederentdeckt und neu aufgestellt; 5 Meilen von Berlin entfernt; zur Poststraße Berlin-Freienwalde-Königsberg (Neumark / Chojna) gehörend; siehe MJ54/42/2007, MJ61/44/2011; im Volksmund auch "Königstein" genannt

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2185
<b>Ort/Flur:</b>	Kolpin		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LOS/L361 / 30/ 1.033		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße zwischen Kolpin und Rauen, westliche Straßenseite 1 km nördlich des Abzweiges nach Markgrafpieske
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.01.2012
<b>Höhe</b>	0,56	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,54 m Spitze 0,02 m Querschnitt: Schaft oben 0,44*0,40 m unten 0,46*0,42 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Nordseite: "1 Meile" (in einem Oval eingemeißelt) ->ist Originalbeschriftung Ostseite: "1 Meile" (in einem Quadrat aufgemalt) Westseite: "1 Meile" (in einem Quadrat aufgemalt)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit Einschussloch an der Westseite; 1 Meile von Fürstenwalde entfernt; siehe MJ55/11-13/2008, MJ60/50/2010; direkt hinter dem Stein steht eine Erläuterungstafel
--

<b>letzte Änderung:</b>	14.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2191
<b>Ort/Flur:</b>	Bötzow		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/K6505/ 10/ 0.330		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	ABHP	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage gegenüber der Schule, vor Haus Nr.68, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.06.2012
<b>Höhe</b>	0,73	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,63 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Sockelplatte 0,10 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Würfel 0,63 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,52 m) Sockelplatte 0,71 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	zur alten Poststraße Berlin-Hamburg gehörend, 3 1/4 Meilen von Berlin entfernt, im Juni 2008 aufgestellt, mit Umpflasterung versehen; 1,9 km von lfd.Nr.2192 entfernt; siehe MJ56/15-21/2008; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.04.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2192
<b>Ort/Flur:</b>	Bötzow		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	ABHP	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsrand von Bötzow in Richtung Wansdorf, an der alten Berlin-Hamburger Poststraße etwa 100 m nordwestlich der Straße Bötzow-Wansdorf, am nördlichen Wegrand
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.06.2012
<b>Höhe</b>	2,08	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,25 m Fuß 0,63 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Sockelplatte 0,10 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,52 m; Fuß 0,63 m; Sockelplatte 0,71 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	zur alten Poststraße Berlin-Hamburg gehörend, 3 1/2 Meilen von Berlin entfernt; im Juni 2008 aufgestellt; mit Umpflasterung versehen; je 1,9 km von den lfd.Nr.2191 und 2193 entfernt; siehe MJ56/15-21/2008; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.04.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2193
<b>Ort/Flur:</b>	Krämer		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	ABHP	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Berlin-Hamburger Poststraße im Krämer, nördliche Wegseite, etwa auf halber Wegstrecke zwischen Bötzow und dem ehemaligen Ziegenkrug
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.06.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.06.2012
<b>Höhe</b>	0,73	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,63 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Sockelplatte 0,10 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Würfel 0,63 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,52 m) Sockelplatte 0,71 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	zur alten Poststraße Berlin-Hamburg gehörend, 3 3/4 Meilen von Berlin entfernt; im Juni 2008 aufgestellt; mit Umpflasterung versehen; je 1,9 km von den lfd.Nr.2192 und 337 entfernt; siehe MJ56/15-21/2008; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.06.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2194
<b>Ort/Flur:</b>	Krämer		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	ABHP	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Berlin-Hamburger Poststraße im Krämer, etwa auf halber Strecke zwischen dem ehemalige Ziegenkrug und der Försterei Krämerpfuhl, nördliche Wegseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.06.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.06.2012
<b>Höhe</b>	0,73	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,63 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Sockelplatte 0,10 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Würfel 0,63 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,52 m) Sockelplatte 0,71 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	zur alten Poststraße Berlin-Hamburg gehörend, 4 1/4 Meilen von Berlin entfernt; im Juni 2008 aufgestellt; mit Umpflasterung versehen; je 1,9 km von den lfd.Nr.337 und 2195 entfernt; siehe MJ56/15-21/2008; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.06.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2195
<b>Ort/Flur:</b>	Krämerpfuhl		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/L161 / 60/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	ABHP	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Berlin-Hamburger Poststraße, an der Kreuzung mit der Straße Perwenitz-Wolfslake südlich von der Försterei Krämerpfuhl, nördliche Wegseite direkt östlich der Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.06.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.06.2012
<b>Höhe</b>	2,08	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,25 m Fuß 0,63 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Sockelplatte 0,10 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,52 m; Fuß 0,63 m; Sockelplatte 0,71 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

zur alten Berlin-Hamburger Poststraße gehörend, 4 1/2 Meilen von Berlin entfernt; im Juni 2008 aufgestellt; mit Umpflasterung versehen; 1,9 km von der lfd.Nr.2194 entfernt; siehe MJ56/15-21/2008; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
--

<b>letzte Änderung:</b>	08.06.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2200
<b>Ort/Flur:</b>	Bötzow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	ABHP	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Berlin-Hamburger Poststraße (Jungferndamm), etwa 200 m östlich der Straße von Bötzow nach Schönwalde, die alte Poststraße zweigt genau südlich der Brücke über die Eisenbahn (Berliner Außenring) nach Osten ab und ist heute ein Radweg, an der Nordseite des Weges
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.06.2012
<b>Höhe</b>	3,34	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 2,00 m Fuß 0,62 m (davon 0,10 m oben abgeschrägt) Sockel 0,31 m (davon 0,10 m oben abgeschrägt) Basis 0,21 m (davon 0,10 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,52 m Fuß 0,73 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,52 m) Sockel 0,94 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,73 m) Basis 1,58 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,94 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

zur alten Poststraße Berlin-Hamburg gehörend; 3 Meilen von Berlin entfernt; im Juli 2008 aufgestellt; mit Umplasterung versehen; je 1,9 km von den lfd.Nr.2191 und 2201 entfernt; siehe MJ56/15-21/2008; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---

<b>letzte Änderung:</b>	06.04.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2201
<b>Ort/Flur:</b>	Hennigsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	ABHP	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Bötzower Weg, 70 m westlich der Einmündung des Waidmannsweg, nördliche Wegeseite, westlich des Friedhofes
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.06.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.06.2012
<b>Höhe</b>	0,73	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,63 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Sockelplatte 0,10 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Würfel 0,63 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,52 m) Sockelplatte 0,71 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	zur alten Poststraße Berlin-Hamburg gehörend; 2 3/4 Meilen von Berlin entfernt; im Juli 2008 aufgestellt; mit Umpflasterung versehen; je 1,9 km von den lfd.Nr.2200 und 2202 entfernt; siehe MJ56/15-21/2008; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	08.06.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2202
<b>Ort/Flur:</b>	Hennigsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	ABHP	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Grünanlage an Einmündung der Bötzowstraße in die Rathenastraße, südöstliche Straßenecke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.06.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.06.2012
<b>Höhe</b>	2,08	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,25 m Fuß 0,63 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Sockelplatte 0,10 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,52 m; Fuß 0,63 m; Sockelplatte 0,71 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

zur alten Poststraße Berlin-Hamburg gehörend; 2 1/2 Meilen von Berlin entfernt; im Juli 2008 aufgestellt; mit Umpflasterung versehen; 1,9 km von der lfd.Nr.2201 entfernt; siehe MJ56/15-21/2008; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel

<b>letzte Änderung:</b>	08.06.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2208
<b>Ort/Flur:</b>	Tremmen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk-altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	HVL/K6306/ 10/ 0.806		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	unterhalb des Thyrowberges an der Straße von Tremmen zur Straße Ketzin-Nauen, 800 m westlich der Einmündung in die Straße Ketzin-Nauen, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2011
<b>Höhe</b>	2,32	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,26 m Fuß 0,63 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Sockelplatte 0,12 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Fundamentplatte 0,16 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,51 m; Fuß 0,63 m; Sockelplatte 0,71 m Fundamentplatte 1,40 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Nachbildung eines preußischen Postmeilensteines (Halbmeilenstein) an der Poststraße Berlin-Brandenburg über Spandau. Stein steht 5 1/2 Meilen von Berlin entfernt; Aufstellung erfolgte am 26.08.2008; der Stein trägt an jeder Seite eine Standarte; siehe MJ56/27-30/2008

<b>letzte Änderung:</b>	12.08.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2212
<b>Ort/Flur:</b>	Storkow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LOS/B246 /210/ 0.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östliche Seite der Rudolf-Breitscheid-Straße auf Gehweg vor Haus Nr.79 an der Hauswand, gegenüber der Einmündung der Ernst-Thälmann-Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.09.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.01.2012
<b>Höhe</b>	0,63	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,63 m Querschnitt: oben 0,44*0,38 m unten 0,46*0,40 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antigua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<table border="0"> <tr> <td>Nordseite</td> <td>Westseite</td> <td>Südseite</td> </tr> <tr> <td>"Fürstenwalde"</td> <td>" ... "</td> <td>" Beeskow "</td> </tr> <tr> <td>" 2 Meilen "</td> <td>"... Meilen"</td> <td>"3.. Meilen"</td> </tr> </table> <p>(an der Westseite war eventuell Priorsbrück angegeben)</p>	Nordseite	Westseite	Südseite	"Fürstenwalde"	" ... "	" Beeskow "	" 2 Meilen "	"... Meilen"	"3.. Meilen"
Nordseite	Westseite	Südseite								
"Fürstenwalde"	" ... "	" Beeskow "								
" 2 Meilen "	"... Meilen"	"3.. Meilen"								

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

zur Chaussee von Fürstenwalde nach Storkow gehörend; im Oktober 2008 im Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten abgebaut und eingelagert; im Mai 2009 wieder aufgestellt (davor leicht restauriert); siehe MJ56/49-50/2008, MJ57/41/2009, MJ58/45/2009, MJ59/46/2010; an der Wand hinter dem Stein ist eine Erläuterungstafel angebracht
--

<b>letzte Änderung:</b>	19.09.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2242
<b>Ort/Flur:</b>	Jüterbog		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PM/B102 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich von Jüterbog an der B102 bzw. alten Führung der B102
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>		<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ57/41-42/2009; Standort ist nur ungenau überliefert, Stein könnte um 1980 als Begrenzung an einer Tankstelle in Jüterbog gestanden haben
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2243
<b>Ort/Flur:</b>	Illmersdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	TF /B102 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 100 m westlich des letzten Illmersdorfer Gehöftes, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"3 Meilen bis Jüterbogk"
-----------------------------------	--------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
		Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ57/41-42/2009; der Stein ist vor 1984 umgefahren und beseitigt worden
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2249
<b>Ort/Flur:</b>	Selbelang		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	HVL/B5 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Betriebsgelände der Futtermittel GmbH Selbelang, vor dem Verkaufsgebäude (Gelände liegt direkt nördlich der B5 gegenüber dem Abzweig nach Retzow)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.2012
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,70 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: Würfel 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,46 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	rot
--------------------------	--------------	----------------------	-----

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Retzow " "Pefsin" " <---<<<"
-----------------------------------	----------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	rot/weiß
------------------	--------	--------------------------	----------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein hatte zuletzt eine Funktion als Wegweiserstein; bevor er auf das Betriebsgelände versetzt wurde, stand er am Abzweig nach Retzow direkt an der B5 vor dem Betriebsgelände; siehe MJ58/45/2009
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	19.09.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2250
<b>Ort/Flur:</b>	Barsikow		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	OPR/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B5	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände des ehemaligen Schlosses
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.09.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.09.2009
<b>Höhe</b>	1,18	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,64 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Fuß 0,54 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt, unten 0,20 m unbehauen) Breite: Würfel 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,44 m) Fuß 0,78 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein liegt umgekippt auf der Seite im Unterholz; siehe MJ58/46/2009
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2251
<b>Ort/Flur:</b>	Schwante		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHV/B273 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	ABHP	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am nördlichen Ortsrand, östliche Straßenseite vor einem Caravanparkplatz gegenüber der Bäckerei Plentz
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.11.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	05.11.2011
<b>Höhe</b>	2,08	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,25 m Fuß 0,63 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Sockelplatte 0,10 (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,52 m; Fuß 0,63 m Sockelplatte 0,71 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

am 26.09.2009 als originalgetreue Nachbildung eines preußischen Posthalbmeilensteines feierlich eingeweiht, Aufstellung erfolgte auf Initiative der Bäckerei Plentz; die Poststraße Berlin-Hamburg lief von 1817 bis etwa 1830 an dieser Stelle vorbei (Postmeilensteine standen an diesem Abschnitt aber nicht); siehe MJ58/45-46/2009, MJ59/47/2010

<b>letzte Änderung:</b>	06.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2332
<b>Ort/Flur:</b>	Ruhland		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OSL/L55 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	OSL/B169 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Markt
------------------------------	---------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.12.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.12.2012
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Nachbildung, Einweihung erfolgte am 13.10.2012; das Original wurde 1722 aufgestellt und 1830 beseitigt; siehe Lexikon Kursächsische Postmeilensäulen, Seite 357 siehe MJ63/53/2012, MJ64/48-49/2012
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Brandenburg	<b>lfd. Nr.:</b>	2339
<b>Ort/Flur:</b>	Drebkau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SPN/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L52	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Hauptstraße, auf Platz südlich der Kirche nördliche Straßenseite neben einem Brunnen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.02.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.02.2013
<b>Höhe</b>	1,37	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,20 m Fuß 0,14 m Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,44 m; Fuß 0,52 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein stand ursprünglich an der L52 in Richtung Jehserig, vielleicht kein Meilenstein sondern ein Wegweiserstein?; siehe MJ65/44/2013
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Dänemark	<b>lfd. Nr.:</b>	1791
<b>Ort/Flur:</b>	Krusa (Krusau)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/170 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	22,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Aabenraa (Apenrade), Aabenraavej (Apenrader Straße), etwa 150 m nördlich der zentralen Kreuzung im Ort (mit Str.Nr.8), östliche Straßenseite im Straßengraben
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.07.2010
<b>Höhe</b>	1,06	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,93 m Fuß 0,10 m Querschnitt: Schaft oben 0,27*0,22 m unten 0,35*0,26 m; Fuß 0,37*0,28 m die senkrechten Kanten sind mit Fasen versehen		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 " " Miil " " fra " "Flnsbg" Die letzte Zeile der Beschriftung wurde herausgeschlagen. Dafür befindet sich an dieser Stelle kurz über dem Fuß eine Vertiefung für einen Schrifteinsatz, der Einsatz fehlt aber, 4 Dübellöcher vorhanden
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein steht eine Meile von Flensburg entfernt; in der dänischen Schreibweise steht statt des "a" bei Krusa ein einzelnes "a" mit einem kleinen Kreis darüber; siehe AM43/6-9/2003, MJ59/4-10/2010, MJ60/59/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Dänemark	<b>lfd. Nr.:</b>	1792
<b>Ort/Flur:</b>	Holbolmark (Holebüll)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/170 /520/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	18,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Höhe eines Rastplatzes südlich von Holbolmark (Holebüll), an der Straße von Flensburg nach Aabenraa (Apenrade), östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.07.2010
<b>Höhe</b>	0,91	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,80 m Fuß 0,08 m Querschnitt: Schaft oben 0,23*0,20 m unten 0,31*0,24 m; Fuß 0,35*0,26 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1 1/2 " " Miil " " fra " "Flnsbg." "-----"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	dänische Schreibweise für das zweite "o" in Holbolmark ist ein durchgestrichenes "o"; Holbolmark liegt bei Holbol (Holebüll); siehe AM43/6-9/2002, MJ59/4-10/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.08.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Dänemark	<b>lfd. Nr.:</b>	1793
<b>Ort/Flur:</b>	Lundtoft (Lundtoft)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/170 /520/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15,1
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	1 km südlich von Lundtoft (Lundtoft), östliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.07.2010
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,97 m Querschnitt: Schaft oben 0,28*0,24 m unten 0,36*0,25 m die senkrechten Kanten sind mit Fasen versehen		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 2 " " Miil " " fra " "Flnsbg" "-----"		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	etwas unter Sträuchern versteckt; siehe AM43/6-9/2002, MJ59/4-10/2010		
<b>letzte Änderung:</b>	06.08.2010	<b>Bildnummer:</b>	0



<b>Land:</b>	Dänemark	<b>lfd. Nr.:</b>	1794
<b>Ort/Flur:</b>	Sonder Hostrup (Hostrup)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/170 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	7,6
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	östliche Straßenseite, an der Straße von Krusa (Krusau) nach Aabenraa (Apenrade)		
<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.07.2010
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,97 m Querschnitt: Schaft oben 0,28*0,21 m unten 0,34*0,24 m die senkrechten Kanten sind mit Fasen versehen		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 3 " " Miil " " fra " "Flnsbg" "-----"		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	in der dänischen Schreibweise steht statt des "a" in Krusa ein einzelnes "a" mit einem kleinen Kreis darüber und das "o" in Sonder ist ein durchgestrichenes "o"; siehe AM43/6-9/2002, MJ59/4-10/2010		
<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Dänemark	<b>lfd. Nr.:</b>	1795
<b>Ort/Flur:</b>	Aabenraa (Apenrade)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/170 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	3,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage in einer Straßensteigung, östliche Straßenseite im Bereich des vierspurigen Ausbaues der Straße, vor einem Wald
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.07.2010
<b>Höhe</b>	0,91	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,80 m Fuß 0,08 m Querschnitt: Schaft oben 0,23*0,20 m unten 0,31*0,24 m; Fuß 0,35*0,26 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"3 1/2 " " Miil " " fra " "Flnsbg" "-----"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM43/6-9/2002, MJ59/4-10/2010; schief stehend
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.08.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Dänemark	<b>lfd. Nr.:</b>	1796
<b>Ort/Flur:</b>	Rinknaes (Rinkenis)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/8 /316/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	12,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Rinknaes (Rinkenis) und Grasten (Gravenstein) in Höhe von Alnor (Alnor), südöstliche Straßenseite vor Grundstück Nr.5
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.07.2010
<b>Höhe</b>	1,13	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,87 m Fuß 0,23 m Querschnitt: Schaft oben 0,26*0,19 m unten 0,30*0,22 m; Fuß 0,32*0,24 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	rot
--------------------------	--------------	----------------------	-----

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"2 1/2" " Miil" " fra " "Flens" " borg"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

in der dänischen Schreibweise steht statt des "a" in Grasten ein einzelnes "a" mit einem kleinen Kreis darüber und das "ae" in Rinknaes ist ein in einem Buchstaben kombiniertes "ae"; siehe AM43/6-9/2002, MJ59/4-10/2010, MJ60/48/2010

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Dänemark	<b>lfd. Nr.:</b>	1797
<b>Ort/Flur:</b>	Hokkerup (Hesselgaard)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/8 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	9,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Krusa (Krusau) und Rinkenæs (Rinkenis) in Höhe von Hokkerup (Hesselgaard), Sonderborgvej 17 (Sonderburger Straße); südliche Straßenseite; auch deutsche Schreibweise Hockerup für Hokkerup bekannt
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.07.2010
<b>Höhe</b>	1,34	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,00 m Fuß 0,30 m Querschnitt: Schaft oben 0,31*0,24 m unten 0,33*0,31 m; Fuß 0,35*0,33 m die senkrechten Kanten sind mit Fasen versehen
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	rot
--------------------------	--------------	----------------------	-----

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 2 " " Miil " " fra " " Flens " " borg "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	in der dänischen Schreibweise steht statt des "a" in Krusa ein einzelnes "a" mit einem kleinen Kreis darüber und das "ae" in Rinkenæs ist ein in einem Buchstaben kombiniertes "ae", das erste "o" in Sonderborg ist ein durchgestrichenes "o"; siehe AM43/6-9/2002, MJ59/4-10/2010, MJ60/48/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Dänemark	<b>lfd. Nr.:</b>	1864
<b>Ort/Flur:</b>	Sogard (Seegaarden)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/170 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	11,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich von Sogard (Seegaarden) an der Straße nach Aabenraa (Apenrade)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"2 1/2 " " Miil " " fra " "Flnsbg" "-----"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	erwähnt im Buch über die Meilensteine in Dänemark; im August 2001 nicht gesehen; siehe MJ45/15/2003, MJ59/4-10/2010; in der dänischen Schreibweise steht statt des "a" bei Sogard ein einzelnes "a" mit einem kleinen Kreis darüber und das "o" ist ein durchgestrichenes "o"
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Dänemark	<b>lfd. Nr.:</b>	1894
<b>Ort/Flur:</b>	Egebaek-Hviding(Hvidding)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/11 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	5,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m nördlich des Ortsausganges in Richtung Ribe (Ripen), Ribevej (Ripener Straße), westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.07.2011
<b>Höhe</b>	0,79	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,75 m Querschnitt: Schaft oben 0,24*0,20 m unten 0,30*0,23 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1/2" "Miiil" " fra" "Ribe"
-----------------------------------	---------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

die Schrift befindet sich auf der der Straße abgewandten Seite des Meilensteines; in der dänischen Schreibweise steht für das "ae" in Egebaek ein in einem Buchstaben kombiniertes "ae"; siehe MJ45/13-15/2003, MJ47/25/2004, MJ59/4-10/2010; Stein steht auf einem Gebiet, welches nicht zum ehemaligen preußischen Teil Dänemarks gehörte sondern schon zu Jütland

<b>letzte Änderung:</b>	21.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Dänemark	<b>lfd. Nr.:</b>	1895
<b>Ort/Flur:</b>	Egebaek-Hviding(Hvidding)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/11 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	7,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage, östliche Straßenseite, 200 m nördlich des Abzweiges nach Rahede (Raahede)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.07.2011
<b>Höhe</b>	1,06	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,99 m Fuß 0,03 m Querschnitt: Schaft oben 0,29*0,22 m unten 0,36*0,27 m; Fuß 0,41*0,31 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 " "Miiil" " fra" "Ribe"
-----------------------------------	--------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit Pflasterpodest umgeben; in der dänischen Schreibweise steht statt des "ae" in Egebaek ein in einem Buchstaben kombiniertes "ae" und statt des "a" in Rahede ein "a" mit einem kleinen Kreis darüber; siehe MJ45/13-15/2003, MJ59/4-10/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Dänemark	<b>lfd. Nr.:</b>	1896
<b>Ort/Flur:</b>	Rejsby (Reisby)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/11 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	11,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage, östliche Straßenseite, südlich einer Straßeneinmündung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.07.2011
<b>Höhe</b>	0,97	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,79 m Fuß 0,14 m Querschnitt: Schaft oben 0,24*0,20 m unten 0,31*0,25 m; Fuß 0,35*0,27 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1 1/2" " Miil" " fra" " Ribe"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit Pflasterpodest umgeben; siehe MJ45/13-15/2003, MJ59/4-10/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	21.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Dänemark	<b>lfd. Nr.:</b>	1897
<b>Ort/Flur:</b>	Brons (Bröns)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/11 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	16,55
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage, 400 m nördlich des Abzweiges nach Sommerhusudjening, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.07.2011
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,00 m Fuß 0,02 m Querschnitt: Schaft oben 0,29*0,22 m unten 0,36*0,27 m; Fuß 0,41*0,31 m die senkrechten Kanten sind mit Fasen versehen		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 4 " " Miil " " fra " "Tönder"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	in der dänischen Schreibweise steht statt des "o" in Brons ein durchgestrichenes "o"; siehe MJ45/13-15/2003, MJ59/4-10/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	21.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Dänemark	<b>lfd. Nr.:</b>	1898
<b>Ort/Flur:</b>	Skaerbaek (Scherrebek)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/11 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	20,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Kreuzung in Ortsmitte, östliche Straßenseite vor einem Parkplatz
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.07.2011
<b>Höhe</b>	0,97	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,79 m Fuß 0,14 m Querschnitt: Schaft oben 0,24*0,20 m unten 0,31*0,25; Fuß 0,35*0,27 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 3 1/2" " Miil " " fra " "Tönder"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	in der dänischen Schreibweise stehen statt der "ae" in Skaerbaek jeweils in einem Buchstaben kombinierte "ae"; siehe MJ45/13-15/2003, MJ59/4-10/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	21.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Dänemark	<b>lfd. Nr.:</b>	1899
<b>Ort/Flur:</b>	Bredebro (Brede)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/11 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	31,65
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, 400 m nördlich der Straßenkreuzung (Kreisverkehr) mit Straße nach Logumkloster (Lügumkloster), östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.07.2011
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,00 m Fuß 0,02 m Querschnitt: Schaft oben 0,29*0,22 m unten 0,36*0,27 m; Fuß 0,41*0,31 m die senkrechten Kanten sind mit Fasen versehen		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 2 " " Miil " " fra " "Tönder"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	in der dänischen Schreibweise steht statt des ersten "o" in Logumkloster ein durchgestrichenes "o"; siehe MJ45/13-15/2003, MJ59/4-10/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Dänemark	<b>lfd. Nr.:</b>	1900
<b>Ort/Flur:</b>	Solsted (Sollstedt)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/11 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	35,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage in Höhe des Rastplatzes Solsted (Sollstedt), östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.07.2011
<b>Höhe</b>	0,86	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,79 m Fuß 0,03 m Querschnitt: Schaft oben 0,24*0,20 m unten 0,31*0,25 m; Fuß 0,35*0,27 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 1/2" " Miil " " fra " "Tönder"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	in der dänischen Schreibweise steht statt des "o" in Solstedt ein durchgestrichenes "o"; siehe MJ45/13-15/2003, MJ59/4-10/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Dänemark	<b>lfd. Nr.:</b>	1901
<b>Ort/Flur:</b>	Abild (Abel)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/11 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	39,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage nördlich der Einmündung der Straße Nr.25 nach Toftlund (Toftlund), östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.07.2011
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,00 m Fuß 0,02 m Querschnitt: Schaft oben 0,29*0,22 m unten 0,36*0,27 m; Fuß 0,41*0,31 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 " " Miil " " fra " "Tönder"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ45/13-15/2003, MJ59/4-10/2010
---------------------	---------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Dänemark	<b>lfd. Nr.:</b>	2277
<b>Ort/Flur:</b>	Dybbol (Dübbel)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>			
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Bereich der Dübbeler Schanzen, östlich des Faellesgrav (Gräber der Gefallenen), nördliche Straßenseite gegen über den Grundstücken Dybbol Banke 21-27 in der Innenseite der Straßenbiegung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.07.2010
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 1,00 m (davon unten 0,10 m grob behauen) Querschnitt: Schaft oben 0,26*0,21 m unten 0,30*0,24 m die senkrechten Kanten sind mit Fasen versehen
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	arabisch	<b>Zahlenart:</b>	Antiqua
--------------------	----------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"4 1/2" " Miil" " fra " "Flens" " borg"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	in der dänischen Schreibweise steht statt des "o" in Dybbol ein durchgestrichenes "o"; siehe MJ60/48/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Dänemark	<b>lfd. Nr.:</b>	2278
<b>Ort/Flur:</b>	Nybol (Nübel)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/481 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	7,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	800 m östlich des Kreisverkehrs in Nybol (Nübel), nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.07.2010
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,96 m Fuß 0,01 m Querschnitt: Schaft oben 0,32*0,22 m unten 0,36*0,25 m; Fuß 0,38*0,27 m die senkrechten Kanten sind mit Fasen versehen		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	rot
--------------------------	--------------	----------------------	-----

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 4 " " Miil" " fra " "Flens" " borg"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	in der dänischen Schreibweise steht statt des "o" in Nybol ein durchgestrichenes "o"; siehe MJ60/48/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Dänemark	<b>lfd. Nr.:</b>	2279
<b>Ort/Flur:</b>	Nybol Molle (Nübel Mühle)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/481 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	3,95
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,7 km östlich des Ortsausganges von Adbol (Atzbüll) in Richtung Sonderborg (Sonderburg), östlich der Einmündung des Bogevej, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.07.2010
<b>Höhe</b>	1,26	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,84 m Fuß 0,40 m Querschnitt: Schaft oben 0,26*0,21 m unten 0,31*0,21 m; Fuß 0,34*0,23 m die senkrechten Kanten sind mit Fasen versehen		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	rot
--------------------------	--------------	----------------------	-----

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"3 1/2" " Miil" " fra " "Flens" " borg"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	in der dänischen Schreibweise steht statt des "o" in Nybol Molle, Adbol und Bogevej ein durchgestrichenes "o"; siehe MJ60/48/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Dänemark	<b>lfd. Nr.:</b>	2310
<b>Ort/Flur:</b>	Alkaer		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/24 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	26,4
<b>alter Kreis:</b>	Nordschleswig		

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,5 km westlich des Kreisverkehrs bei Gabol (Gabel) und östlich von Brøndlund (Brøndlund), südliche Straßenseite östlich einer Feldzufahrt, 300 m westlich des Hauses Rosendalsvej
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.07.2011
<b>Höhe</b>	1,48	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m (walmdachförmig) Schaft 1,45 m Querschnitt: Schaft oben 0,31*0,24 m unten 0,36*0,30 m

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

**Bemerkungen:**

an der Straße von Haderslev (Hadersleben) nach Ribe (Ripen); vermutlich 3 Meilen von Hadersleben entfernt; in der dänischen Schreibweise steht statt des "A" am Anfang von Alkaer ein "A" mit einem kleinen Kreis darüber und statt des "ae" ein in einem Buchstaben kombiniertes "ae", in den Ortsangaben Gabol und Brøndlund stehen statt des "o" je ein durchgestrichenes "o"; siehe MJ62/54/2011
--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hansestadt Hamburg	<b>lfd. Nr.:</b>	875
<b>Ort/Flur:</b>	Hamburg-Eimsbüttel		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HH /B4 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	wahrscheinlicher Standort in Höhe Einmündung Langenfelder Damm nördlich Bahrenfeld, Kieler Straße ca. vor Haus Nr.301
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	wahrscheinlich wie lfd.Nr.879
--------------------------------------	-------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	----------------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1832" "1/2 m."
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein wurde bisher nicht gefunden; Standort des Steines überprüfen/suchen !; eventuell auch dem Stadtteil Hamburg-Stellingen zuzuordnen (?); 0,5 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ47/13-16/2004, MJ60/25-26/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hansestadt Hamburg	<b>lfd. Nr.:</b>	876
<b>Ort/Flur:</b>	Hamburg-Eidelstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HH /B4 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Holsteiner Chaussee 45-47, westliche Straßenseite vor einem Baumarkt, zwischen den beiden Zufahrten; Koordinaten Rechtswert 3255994E Hochwert 5940919N
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,84	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,17 m Schaft 1,43 m Fuß 0,14 m Sockel 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ALTONA" Monogramm " KIEL " " 1 m. " "1832" "11 1/4 m."
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	1 Meile von Altona entfernt; siehe MJ47/13-16/2004, MJ48/8-9/2004, MJ57/42/2009, MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26+51-52/2010; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt; vor dem Meilenstein ist eine Gedenktafel; Stein stand ursprünglich etwa 60 m weiter südlich; Stein hat Ausbesserungen an der linken Seite, hier waren vermutlich Abplatzungen aufgrund von Kriegsschäden
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hansestadt Hamburg	<b>lfd. Nr.:</b>	877
<b>Ort/Flur:</b>	Hamburg-Schnelsen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HH /B4 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Holsteiner Chaussee 385, im Feld 70 m südlich des Bahnüberganges Burgwedel, gegenüber der Einmündung der Marek-James-Straße, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.09.2011
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,84 m Fuß 0,18 m Durchmesser: Schaft oben 0,30 m unten 0,44 m; Fuß oben 0,48 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1832" "1/2 m."
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	1,5 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ48/8-9/2004, MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26/2010, MJ61/26+41+47/2011, MJ62/19-20/2011; 2011 restauriert und neu aufgestellt und mit Hecke umpflanzt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hansestadt Hamburg	<b>lfd. Nr.:</b>	913
<b>Ort/Flur:</b>	Hamburg-Schnelsen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HH /B432 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Oldesloher Straße 141, im Vorgarten des Grundstückes hinter einer Hecke, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	0,94	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,31		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,87 m Durchmesser: Schaft oben 0,31 m unten 0,45 m quadratischer Sockel im Erdreich versunken		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1840" "1/2 M"		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	versteckt		
<b>Bemerkungen:</b>	1,5 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ47/13-16/2004, MJ48/8-9/2004, MJ59/4-10/2010, MJ61/41/2011; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt		
<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Hansestadt Hamburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1599
<b>Ort/Flur:</b>	Hamburg-Tonndorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HH /B75 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Ahrensburger Straße 152, nordwestliche Straßenseite, 50 m südlich der Einmündung der Straße "Reisnerskamp"
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,82	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,45 m Fuß 0,12 m Sockel 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"HAMBURG." Monogramm "LÜBECK." " 1M. " "1843." "7 1/2M."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	seit 01.03.1943
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	1 Meile von Hamburg entfernt; siehe MJ48/8-10/2004, MJ59/4-10/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hansestadt Hamburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1600
<b>Ort/Flur:</b>	Hamburg-Rahlstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HH /B75 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Bargeheider Straße 91 (Alt Rahlstedt), nordwestliche Straßenseite, an der Grundstücksmauer
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,31		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,87 m Fuß 0,08 m Sockel 0,05 m Durchmesser: Schaft oben 0,31 m unten 0,45 m; Fuß oben 0,48 m unten 0,59 m Breite quadratischer Sockel: 0,63 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	---------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1843." "1/2 M."
-----------------------------------	----------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	seit 12.03.1943
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	1,5 Meilen von Hamburg entfernt; siehe MJ48/8-10/2004, MJ59/4-10/2010, MJ63/53-54/2012
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hansestadt Hamburg	<b>lfd. Nr.:</b>	1601
<b>Ort/Flur:</b>	Hamburg-Meiendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HH /B75 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Meiendorfer Straße 187, gegenüber Einmündung des Kolloweges, westliche Straßenseite, hinter Grundstückszaun
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,82	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,45 m Fuß 0,12 m Sockel 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"HAMBURG." Monogramm "LÜBECK." " 2M. " "1843." "6 1/2M."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	seit 12.03.1943
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	2 Meilen von Hamburg entfernt; siehe MJ48/8-10/2004, MJ59/4-10/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1020
<b>Ort/Flur:</b>	Wollrode		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HR /L3460/037/ 0.348		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B83	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Nürnberger Straße, 50 m südlich des Abzweiges nach Söhrewald, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2012
<b>Höhe</b>	1,26	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,01 m Schaft 1,16 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Fuß 0,09 m Breite: Schaft 0,40 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,34 m); Fuß 0,48 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 2 M Fulda 13 3/4 M"
-----------------------------------	-----------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/19/2007; siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26+37
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1021
<b>Ort/Flur:</b>	Röhrenfurth		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HR /B83 /033/ 0.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage, 200 m südlich der Brücke über die Eisenbahn, östliche Straßenseite am Beginn einer Leitplanke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2012
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,96 m Querschnitt: Schaft 0,40*0,31 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 3 M Fulda 12 3/4 M"
-----------------------------------	-----------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/19/2007; Stein steht nicht mehr am Originalstandort, er wurde von der alten Straßenführung nach hier versetzt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1022
<b>Ort/Flur:</b>	Melsungen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HR /B83 /003/ 0.442		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	700 m südlich der Ortslage (Ortseingang), 300 m südlich einer Unterführung unter die Eisenbahn, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2012
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 1,03 m Querschnitt: Schaft 0,40*0,30 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 4 M Fulda 11 3/4 M" an Seite: "1841 >>>---->" (dies ist eine Hochwassermarke)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/19/2007; siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26+37
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1023
<b>Ort/Flur:</b>	Binsförth		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HR /B83 /042/ 0.794		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, 0,8 km westlich des Abzweiges nach Binsförth, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2012
<b>Höhe</b>	1,22	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 1,15 m Fuß 0,05 m Querschnitt: Schaft 0,40*0,38 m Fuß 0,44*0,42 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 5 M Fulda 10 2 4 M" (müßte eigentlich "Fulda 10 3/4 M" heißen, über der 2 sind noch zwei Punkte eingemeißelt)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht eine Kopie ?; siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/19/2007; siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26+37
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1024
<b>Ort/Flur:</b>	Alheim-Heinebach		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HEF/B83 /044/ 0.380		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	250 m nördlich des Ortsausganges in Richtung Kassel, östlich einer Straßeneinmündung, nordöstliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2012
<b>Höhe</b>	1,33	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,98 m (davon 0,03 m oben abgerundet) Fuß 0,35 m Breite: Schaft 0,36 m Fuß 0,40 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 6 M Fulda 9 3/4 M"
-----------------------------------	----------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht eine Kopie ?; siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/19/2007; siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26+37
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1025
<b>Ort/Flur:</b>	Argenstein		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MR /B3 /018/ 0.204		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	50 m westlich der Lahnbrücke, östlich des Abzweiges nach Argenstein, südlich des Gasthauses Ochsenburg, nördliche Straßenseite hinter Leitplanke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2011
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,96 m Breite: Schaft oben 0,40 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel " " 13 M " "Marburg" " 1 M " Die Angabe zu Kassel ist nur ausgerechnet und nicht mehr am Stein eindeutig erkennbar.
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ48/39/2004, MJ53/24/2007
---------------------	----------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	29.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1026
<b>Ort/Flur:</b>	Eitra		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HEF/B27 /043/ 1.057		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage, 1,2 km nördlich von Odensachsen, östliche Straßenseite nahe einem Feldwegabzweig, im Straßenaußenbogen, 400 m südlich des Abzweiges nach Hermannspegel (K30)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2012
<b>Höhe</b>	1,43	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,11 m Fuß 0,28 m Breite: Schaft oben 0,41 m unten 0,43 m; Fuß 0,45 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt/aufg	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen/braun
--------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 11 M Fulda 4 3/4 M" (im Untergrund erkennbar) "Cassel M Fulda 42 M" (fälschlicherweise darübergemalt)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/20/2007
---------------------	-------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1027
<b>Ort/Flur:</b>	Rhina		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HEF/B27 /022/ 1.643		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	2 km südlich von Neukirchen (Ortsausgang in Richtung Fulda), 1,7 km nördlich des Abzweiges nach Hohenwehrda, östliche Straßenseite, 1 km südlich des Abzweiges nach Rhina (K45)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2012
<b>Höhe</b>	1,35	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,15 m Fuß 0,15 m Breite: Schaft 0,42 m Fuß 0,46 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
--------------------------	--------------	----------------------	-------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 12 M Fulda 3 3/4 M" hinter dem "M" ist jeweils noch ein Punkt aufgemalt (nicht original)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/20/2007; siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26+37
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1028
<b>Ort/Flur:</b>	Burghaun		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	FD /L3433/035/ 0.400		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B27	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage an der ehemaligen Führung der B27, Hersfelder Straße/Am Ostbahnhof, auf einer Verkehrsinsel, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2012
<b>Höhe</b>	1,45	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,15 m Fuß 0,25 m Breite: Schaft oben 0,43 m unten 0,45 m; Fuß 0,49 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 13 M Fulda 2 3/4 M" auf weißem Schriftfeld
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/20/2007
---------------------	-------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1029
<b>Ort/Flur:</b>	Steinau		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	FD /B27 /107/ 0.961		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig nach Dietershan, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2012
<b>Höhe</b>	1,32	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,14 m Fuß 0,15 m Breite: Schaft 0,40 m Fuß 0,43 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 15 M Fulda 3/4 M"		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/20/2007; siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26+37		
<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1107
<b>Ort/Flur:</b>	Schwarzenborn		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MR /B3 /058/ 3.875		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nordöstlich der Ortslage, südöstliche Straßenseite nahe einem Feldwegabzweig
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2011
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,16 m Breite: Schaft 0,40 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 10 M Marburg 2 M" über dem Sockel "260"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/24/2007; 260 bedeutet 260000 Casseler Fuß von Kassel entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	29.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1108
<b>Ort/Flur:</b>	Josbach-Rauschenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MR /B3 /008/ 1.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	2 km westlich von Josbach-Rauschenberg, südliche Straßenseite an einem Rastplatz
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2011
<b>Höhe</b>	1,18	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,14 m Breite: Schaft 0,40 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen/km
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel" auf Rückseite (kaum lesbar) " 9 M " "Marburg" " 3 M " auf Vorderseite: "67,5" in einer Ausmeißelung
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit weißer Spitze und schwarzem Streifen darunter; 9 Meilen von Cassel entfernt; siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/23/2007, MJ62/41/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1109
<b>Ort/Flur:</b>	Gilserberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HR /B3 /023/ 2.293		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m südwestlich des Ortsausganges in Richtung Marburg, südöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2011
<b>Höhe</b>	1,46	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,16 m Fuß 0,25 m Breite: Schaft 0,40 m Fuß 0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 8 M Marburg 4 M" "208"
-----------------------------------	-----------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	mit weißer Spitze und schwarzem Streifen darunter; siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/23/2007; 208 bedeutet 208000 Casseler Fuß von Kassel entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	29.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1110
<b>Ort/Flur:</b>	Jesberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein ?	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HR /B3 /007/ 4.350		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, vor Grundstück Nr.23 als Pfosten der Gartenpforte, südöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.08.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.1998
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,16 m Breite: Schaft 0,40 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

als Zaunpfahl genutzt, 1 m südwestlich von lfd.Nr.1111; siehe MJ44/17-19/2002
---

<b>letzte Änderung:</b>	29.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1111
<b>Ort/Flur:</b>	Jesberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein ?	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HR /B3 /007/ 4.351		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, vor Grundstück Nr.23 als Pfosten der Gartenpforte, südöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.08.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.1998
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,16 m Breite: Schaft 0,40 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

**Bemerkungen:**

als Zaunpfahl genutzt, 1 m nordöstlich von lfd.Nr.1110; siehe MJ44/17-19/2002

<b>letzte Änderung:</b>	29.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1112
<b>Ort/Flur:</b>	Helmarshausen/Karlshafen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	KS /B83 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: 0,40 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 6 M Höxter 2 M"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
		Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	seit mindestens 10 Jahren verschwunden (1998 nicht mehr gefunden); siehe "Historische Verkehrsmaile in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26; siehe MJ53/23/2007
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.06.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1113
<b>Ort/Flur:</b>	Deisel		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	KS /B83 /114/ 1.530		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Deisel und Trendelburg, westlich der Straße beim "Felsenkeller", 100 m südlich des Ortsausganges von Deisel in Richtung Kassel in der Böschung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2012
<b>Höhe</b>	1,22	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,17 m Breite: Schaft 0,40 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	gelb
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 5 M Höxter 3 M"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmaile in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26, siehe MJ53/23/2007
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1114
<b>Ort/Flur:</b>	Hümme/Hofgeismar		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	KS /B83 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich von Hümme, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: 0,40 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 4 M Höxter 4 M"		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück		
		Beschriftung lesbar	
	verschwunden		
<b>Bemerkungen:</b>	seit mindestens 10 Jahren verschwunden (1998 nicht mehr gefunden); siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26, dort andere Entfernungsangabe vermerkt; siehe MJ53/23/2007		
<b>letzte Änderung:</b>	23.06.2007	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1115
<b>Ort/Flur:</b>	Hofgeismar/Kelzerberghof		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	KS /B83 /021/ 1.176		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	500 m südlich des Ortsausganges von Hofgeismar in Richtung Kassel, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2012
<b>Höhe</b>	1,28	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,24 m Breite: Schaft 0,40 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 3 M Höxter 5 M"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/23/2007; siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen (Heinrich Riebeling) Seite 26, dort andere Entfernungsangaben vermerkt, diese wurden wohl am Stein (stark verwittert) erkannt, sind aber rechnerisch nicht richtig

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1116
<b>Ort/Flur:</b>	Burguffeln		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	KS /B83 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an alter Straßenführung nordwestlich von Burguffeln, westliche Straßenseite südlich einer Feldwegeinmündung, 150 m nördlich der Ortslage
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2012
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: 0,40 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 2 M Höxter 6 M"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	sehr stark beschädigt, Teile abgeplatzt; siehe "Historische Verkehrsmaile in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26; siehe MJ53/23/2007
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1117
<b>Ort/Flur:</b>	Fuldabrück-Bergshausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	KS /L3460/004/ 0.378		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B83	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	350 m nördlich der Abzweigung nach Lohfelden und Kaufungen, östliche Straßenseite neben breiten Seitenstreifen (Nürnberger Straße)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2012
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,97 m Fuß 0,20 m Breite: Schaft 0,41 m Fuß 0,44 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 1 M Fulda 14 3/4 M" auf Rückseite ist eingeschlagen: "J.Krug" "P.Althau..." "10.August" " 18.. "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	gespalten, mit Metallband zusammengehalten; siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/19/2007; siehe "Historische Verkehrsmaile in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26+37
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1118
<b>Ort/Flur:</b>	Niederkaufungen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	KS / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B7	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Standort war an der ehemaligen Führung der B7, westlich von Niederkaufungen und nahe (östlich) der Papierfabrik, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	wahrscheinlich "1 MEILE VON CASSEL"
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	seit mindestens 10 Jahren verschwunden (1998 von mir nicht mehr gefunden); siehe "Historische Verkehrsmaße in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26; siehe MJ53/24/2007
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.06.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1119
<b>Ort/Flur:</b>	Oberkaufungen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	KS/K6 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B7	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage, an der alten B7 nordwestlich des Abzweiges der Straße nach Nieste, nördliche Straßenseite, vor Haus Nr.445
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2012
<b>Höhe</b>	1,44	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,13 m Fuß 0,23 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,34*0,34 m unten 0,44*0,44 m Fuß oben 0,52*0,47 m unten 0,53*0,49 m an der Rückseite (jetzt östliche Seite) geht der Schaft ohne den Absatz in den Fuß über		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt/eingem	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß/naturbelassen
--------------------------	------------------	----------------------	--------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1 1/2 MEILE VON CASSEL" auf der jetzigen Vorderseite aufgemalt, an der ehemaligen Vorderseite (jetzt westliche Seite) ist noch das eingemeißelte Wort "MEILE" erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmaße in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26; siehe MJ53/24/2007; nicht mehr am Originalstandort (?), wurde versetzt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1120
<b>Ort/Flur:</b>	Helsa		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	KS /K7 /003/ 3.623		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B7	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Helsa und Oberkaufungen, 3,3 km östlich des Ortsausganges von Oberkaufungen in Richtung Helsa, nordöstliche Straßenseite, an der ehemaligen Führung der B7
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2012
<b>Höhe</b>	1,73	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,35 m Fuß 0,30 m Breite: Schaft oben 0,40 m unten 0,50 m; Fuß 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"2 MEILEN VON CASSEL"
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	Stein ist gespalten und wird durch ein Metallband zusammengehalten; siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/24/2007
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1121
<b>Ort/Flur:</b>	Eschenstruth		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	KS /B7 /032/ 2.136		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, an der nördlichen Zufahrt zu einem Parkplatz, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.03.2004	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.1998
<b>Höhe</b>	1,44	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,15 m Fuß 0,22 m Breite: Schaft oben 0,34 m unten 0,45 m; Fuß 0,52 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"2 1/2 MEILE VON CASSEL"
-----------------------------------	--------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/24/2007; nicht mehr am Originalstandort, wurde versetzt; zur Zeit wegen Autobahnbau eingelagert, soll 2016 restauriert wieder aufgestellt werden
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	25.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1122
<b>Ort/Flur:</b>	Friedewald/Lautenhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HEF/B62 /040/ 2.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich von Friedewald, an Kreuzung der alten Straßenführung von Friedewald nach Lautenhausen (nordöstlich von Lautenhausen) mit der heutigen Straße, östliche Straßenseite (nordöstliches Kreuzungsviertel)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2012
<b>Höhe</b>	1,31	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,02 m Fuß 0,24 m Breite: Schaft 0,38 m Fuß 0,41 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Cassel " Entfernungsangaben sind zweimal, auf gegenüberliegenden " 12 M " Seiten, eingemeißelt "Hersfeld" " 2 M " "312"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	312 bedeutet 312000 Casseler Fuß von Kassel entfernt; siehe MJ53/25/2007
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1123
<b>Ort/Flur:</b>	Hundelshausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ESW/B451 /040/ 2.056		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Kasseler Straße, 400 m südlich des Ortseinganges aus Richtung Großalmerode, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2012
<b>Höhe</b>	1,41	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,94 m Fuß 0,44 m (davon 0,20 m unbehauen) Breite: Schaft 0,40 m Fuß 0,43 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 4 M" unten: "104"
-----------------------------------	------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	104 bedeutet 104000 Casseler Fuß von Kassel entfernt, Datierung um 1825; siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/25/2007
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1128
<b>Ort/Flur:</b>	Elz		
<b>Bezeichnung:</b>	Stundenstein	<b>Typ:</b>	kurtrierisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LM /L3447/001/ 0.555		
<b>Stationierung (2)</b>	WW / / / .		
<b>alte Straße:</b>	B49	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Görgeshausen und Staffel, 1,3 km östlich von Görgeshausen, südliche Straßenseite an einem Waldwegabzweig
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.08.2007
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	dreieckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	siehe lfd.Nr.1124, ohne Fuß und Sockel, gedrungene Form
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" XIII " " VII " " STUNDEN " "STUNDEN" " VON " " VON " "FRANCKFURT" "COBLENZ" " 1789 " " 1789 "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein wurde mit Beton ergänzt und auch nur verkürzt wiederhergestellt; siehe "Historische Verkehrsmaile in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 30-32; siehe MJ63/8-10/2012
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1129
<b>Ort/Flur:</b>	Limburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Stundenstein	<b>Typ:</b>	kurtrierisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LM /B8 /016/ 0.600		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Steigung (am Hammerberg) zur Autobahnausfahrt Limburg, 300 m westlich der Autobahnauffahrt, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.08.2007
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	dreieckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	siehe lfd.Nr.1124, mit zweiteiligem Fuß		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" XII " " IX " " STUNDEN " "STUNDEN" " VON " " VON " "FRANCKFURT" "COBLENZ" " 1789 " " 1789 "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Stein stark bemoost, Stein wurde mit Beton ausgebessert; siehe "Historische Verkehrsmaile in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 30-32; siehe MJ63/8-10/2012
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1130
<b>Ort/Flur:</b>	Lindenholzhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Stundenstein	<b>Typ:</b>	kurtrierisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LM /B8 /023/ 0.764		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	700 m südöstlich des Ortsausganges in Richtung Niederbrechen, südwestliche Straßenseite, etwas abseits der Straße oberhalb der Böschung		
<b>zuletzt gesehen:</b>	04.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.08.2007
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	dreieckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	siehe lfd.Nr.1124		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" XI " " X " " STUNDEN " "STUNDEN" " VON " " VON " "FRANCKFURT" "COBLENZ" " 1789 " " 1789 "		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 30-32; siehe MJ63/8-10/2012		
<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1131
<b>Ort/Flur:</b>	Oberbrechen		
<b>Bezeichnung:</b>	Stundenstein	<b>Typ:</b>	kurtrierisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LM/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B8	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Frankfurter Straße 70/Werschauer Weg, südwestliche Straßenseite an der alten Straßenführung		
<b>zuletzt gesehen:</b>	04.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.08.2007
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	dreieckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	siehe lfd.Nr.1124, ohne Fuß und Sockel, dafür steht der Obelisk auf einem großen rechteckigem Postament (etwa 1,20 m hoch)		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" X " " XI " " STUNDEN " "STUNDEN" " VON " " VON " "FRANCKFURT" "COBLENZ" " 1789 " " 1789 "		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmaile in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 30-32; siehe MJ63/8-10/2012		
<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1723
<b>Ort/Flur:</b>	Großalmerode		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ESW/B451 /023/ 6.170		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Kasseler Straße gegenüber der Einmündung der Weststraße, nördliche Straßenseite an der Auffahrt zum Haus Nr.92, direkt an der Rampe stehend
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2012
<b>Höhe</b>	0,58	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,56 m Breite: 0,40 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel" " 3 M "
-----------------------------------	---------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: eingemauert	Beschriftung teilweise lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	Datierung um 1825; siehe "Kleindenkmale im Werra-Meißner-Kreis" (Karlfritz Saalfeld); siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/24/2007
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1724
<b>Ort/Flur:</b>	Walburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ESW/B7 /022/ 0.260		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	260 m südöstlich des Abzweiges nach Velmeden, nordöstliche Straßenseite, 20 m östlich eines Feldweges im Gestrüpp (hinter einem Zaun)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2012
<b>Höhe</b>	1,17	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,94 m Fuß 0,20 m Breite: Schaft 0,40 m Fuß 0,42 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
--------------------------	--------------	----------------------	-------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel" " 4 M " " 104 "
-----------------------------------	--------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>	104 bedeutet 104000 Casseler Fuß von Kassel entfernt, Datierung um 1825; siehe "Kleindenkmale im Werra-Meißner-Kreis" (Karlfritz Saalfeld); siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/24/2007; siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26+38 (dort unter Rommerode geführt)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1725
<b>Ort/Flur:</b>	Harmuthsachsen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ESW/B7 /017/ 1.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der neuen B7 in Höhe der östlichen Ortslage; 1,1 km östlich des Abzweiges nach Harmuthsachsen, nördliche Straßenseite zwischen B7 und der ehemaligen Eisenbahntrasse
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2012
<b>Höhe</b>	0,96	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,94 m Breite: 0,40 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
--------------------------	--------------	----------------------	-------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel" " 5 M " unten: "130"
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>	130 bedeutet 130000 Casseler Fuß von Kassel entfernt, Datierung um 1825; siehe "Kleindenkmale im Werra-Meißner-Kreis" (Karlfritz Saalfeld); siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/24/2007
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1726
<b>Ort/Flur:</b>	Bischhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ESW/B7 /006/ 0.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Einmündung des Höhenweges, nördliche Straßenseite, 20 m westlich einer Tankstelle
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2012
<b>Höhe</b>	1,25	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Querschnitt: 0,40*0,34 m
--------------------------------------	--------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 6 ML " unter dem "L" sind noch zwei Striche in Form eines "=", " VON " dafür ist das "L" etwas gedrängter "KASSEL" " 156 "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	156 bedeutet 156000 Casseler Fuß von Kassel entfernt, Datierung um 1825; siehe "Kleindenkmale im Werra-Meißner-Kreis" (Karlfritz Saalfeld); siehe MJ44/17-19/2002, MJ53/24/2007
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1738
<b>Ort/Flur:</b>	Rehbach		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ERB/B47 /006/ 1.425		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	40
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1 km östlich von Rehbach, nördliche Straßenseite in der Hangböschung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.08.2013
<b>Höhe</b>	1,84	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,52 m Fuß 0,27 m Durchmesser: Schaft 0,45 m Fuß 0,55 m (Fuß ist oben abgerundet)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Von " "Darmstadt" " 40 Klm. " darunter befindet sich eine eingeschiffene ebene Vertiefung mit zwei  Dübellöchern, die auf die Anbringung einer Schriftplatte hinweisen; am Fuß ist "160" eingemeißelt; Die Bedeutung dieser Zahl ist nicht ganz klar. Es könnte eine Angabe der Anzahl der Klafter (einem im Großherzogtum Hessen-Darmstadt üblichen Längenmaß) sein. 40 km = 16.000 Klafter
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 28; Stein ist mit einer Umpflasterung versehen und mit einer Stützmauer gegen den Hang gesichert
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1827
<b>Ort/Flur:</b>	Krumbach		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HP /B38 /080/ 1.028		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	40
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1 km nördlich von Krumbach, östliche Straßenseite in der Straßenböschung zu einer Wiese
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.08.1901	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.08.2001
<b>Höhe</b>	1,90	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,42 m Fuß 0,40 m Durchmesser: Schaft 0,45 m Fuß 0,54 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Von " "Darmstadt" " 40 Klm. "
-----------------------------------	---------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 28; im August 2013 nicht mehr vor Ort aufgefunden, Verbleib ungeklärt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1828
<b>Ort/Flur:</b>	Gadernheim		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HP /B47 /053/ 0.608		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	30
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausganges in Richtung Lindenfels, Nibelungenstraße, westliche Straßenseite neben einer Straßeneinmündung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.08.2013
<b>Höhe</b>	1,95	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 1,41 m Fuß 0,42 m Durchmesser: Schaft 0,48 m Fuß 0,56 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

<p>siehe "Historische Verkehrsmaile in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 28;                  siehe MJ61/47-48/2011;                  Stein steht 30 km von Darmstadt entfernt; sein ursprünglicher Standort war 100 m südlich seines heutigen Standortes südlich des Ortsausganges in Richtung Lindenfels an der westlichen Straßenseite oberhalb der Böschung; vor 2010 bei Straßenbauarbeiten beschädigt, wurde er restauriert und am heutigen Standort wieder aufgestellt</p>
--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1952
<b>Ort/Flur:</b>	Lingelbach		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VB /B62 /002/ 1.900		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Alsfeld-Lingelbach (zwischen Lingelbach und Eifa), 150 m westlich des Abzweiges nach Berfa, nördliche Straßenseite oberhalb der Böschung zwischen Bäumen versteckt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2012
<b>Höhe</b>	1,48	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,18 m Fuß 0,26 m Breite: Schaft 0,43 m Fuß 0,47 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Cassel " " 14 M " "Hersfeld" " 4 M " " Alsfeld " " 1 M "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmaile in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26,38; siehe MJ53/26/2007
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1953
<b>Ort/Flur:</b>	Gehau		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HEF/B62 /017/ 1.460		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	<p>Breitenbach am Herzberg-Gehau (zwischen Gehau und Forsthaus am Hain), beim Forsthaus westlich von Gehau, südliche Straßenseite, 300 m westlich der Zufahrt zum Forsthaus an Bushaltestelle</p>
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2012
<b>Höhe</b>	1,46	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	<p>Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,20 m Fuß 0,23 m                  Breite: Schaft 0,42 m Fuß 0,45 m</p>		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<p>" Cassel "                  " 13 M "                  "Hersfeld"                  " 3 M "                  "338"</p>
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	<p>siehe "Historische Verkehrsmaße in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26;                  siehe MJ53/25/2007;                  338 bedeutet 338000 Casseler Fuß von Kassel entfernt; nicht mehr am Originalstandort, wurde versetzt, stand früher nördlich des Forsthauses an der alten B62</p>
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1954
<b>Ort/Flur:</b>	Niederaula-Niederjossa		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HEF/B62 /023/ 0.550		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Alsfelder Straße 29, am Ortsausgang in Richtung Oberjossa, südliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2012
<b>Höhe</b>	1,42	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,17 m Fuß 0,22 m Breite: Schaft 0,42 m Fuß 0,45 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Cassel " " 12 M " "Hersfeld" " 2 M " weiterhin ist eine "312" eingemeißelt		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	312 bedeutet 312000 Casseler Fuß von Kassel entfernt; siehe MJ53/25/2007		
<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1955
<b>Ort/Flur:</b>	Olberode		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HR /B454 /018/ 1.588		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Oberaula-Olberode, direkt westlich des Abzweiges nach Olberode unter Birken, nördliche Straßenseite, an Wasserscheide von Schwalm und Fulda
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2012
<b>Höhe</b>	3,14	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Kopfstück 0,42 m (davon 0,05 m Spitze und 0,04 m Verbreiterung unten) Schaft 1,48 m Sockel 0,24 m Breite: Kopfstück 0,48 m (Verbreiterung des Kopfstückes unten 0,51 m) Schaft 0,48 m Sockel 0,56 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen/weiß
--------------------------	--------------	----------------------	--------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Westseite: "Ziegenhain 2 2/5 M." (naturbelassen) Ostseite: "Hersfeld 3 4/5 M." (Naturbelassen) Südseite: " Wasserscheide " (weiß) " <---<<<   >>>---> " "Schwalm   Fulda "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26; siehe MJ53/26/2007
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1961
<b>Ort/Flur:</b>	Obervellmar		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	KS /B83 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Holländische Straße/Schulstraße, östliche Straßenseite vor einer Tankstelle		
<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2012
<b>Höhe</b>	1,46	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 1,14 m Fuß 0,30 m Breite: Schaft 0,42 m Fuß 0,49 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
--------------------------	--------------	----------------------	-------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1 MEILE" Originalinschrift war: "Cassel 1 M Höxter 7 M" " VON " " CASSEL"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	der Originalstein war sehr verwittert und lagerte zuletzt in der Straßenmeisterei Espenau, 1988 wurde die jetzt stehende Kopie aufgestellt; siehe MJ53/23/2007
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1962
<b>Ort/Flur:</b>	Rotenburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HEF/B83 /028/ 0.600		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Grünstreifen zwischen alter und neuer B83 nahe des Ortseinganges aus Richtung Kassel, Kasseler Straße nordwestlich der Einmündung der Herrenbergstraße, nördliche Straßenseite unter Bäumen
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2012
<b>Höhe</b>	1,35	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,10 m Fuß 0,20 m Breite: Schaft 0,41 m Fuß 0,43 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 7 M. Fulda 8 3/4 M." im Sockel "182"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit Pflasterpodest umgeben; 182 bedeutet 182000 Casseler Fuß von Kassel entfernt; stand früher westlich von Rotenburg an einer Garagenzufahrt zwischen der Försterei Kottenbach und dem Forstamt Rotenburg; siehe MJ53/19/2007
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1963
<b>Ort/Flur:</b>	Bebra		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HEF/B83 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Rathausplatz (Markt), südwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.08.2013
<b>Höhe</b>	1,33	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,13 m Fuß 0,20 m Breite: Schaft 0,41 m Fuß 0,43 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 8 M Fulda 7 3/4 M" (an westlicher Seite); die "3/4" wurde bei der Restaurierung vergessen, mit Farbe nachzumalen; an östlicher Seite auch die falsche Angabe "Cassel 8 3/4 M Fulda 7 M" im Sockel "208"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein stand an B83 zwischen Würstchenbude und Mülleimer, wurde dann geringfügig versetzt an den Rathausplatz; 208 bedeutet 208000 Casseler Fuß von Kassel entfernt; siehe MJ53/20/2007; im Jahr 2012 restauriert und an den Straßenrand versetzt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1964
<b>Ort/Flur:</b>	Mecklar/Friedlos		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HEF/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B27	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Straßenführung nahe der Fulda zwischen dem Bahnhof Mecklar und der Ludwigsau-Mühle unter einem Hochspannungsmast, Feldweg von Mecklar nach Friedlos, östliche Wegseite, Gemeinde Reilos
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.08.2013
<b>Höhe</b>	1,34	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 1,12 m Fuß 0,20 m Breite: Schaft 0,40 m Fuß 0,42 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 68,0+31 km Fulda 52,2+93 km" weiterhin sind an der rechten Seite "Wasserstand am 17.I.1841" sowie der zugehörige Pegelstrich eingemeißelt (ohne Farbe); am Sockel ist "234" eingemeißelt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	auf dem Meilenstein sind einige Hochwassermarken eingerillt; eigentlich 9 Meilen von Kassel entfernt; 234 bedeutet 234000 Casseler Fuß von Kassel entfernt; siehe MJ53/20/2007
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1965
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Hersfeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HEF/B27 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Kreuzung von B27 und B62 vor dem Fußgängertunnel im Kreuzungsbereich, südwestliches Kreuzungsviertel
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2012
<b>Höhe</b>	1,33	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,10 m Fuß 0,20 m Breite: Schaft 0,40 m Fuß 0,42 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
--------------------------	--------------	----------------------	-------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 75,97 km Fulda 43,0+59 km" im Sockel "260"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	eigentlich 10 Meilen von Kassel entfernt; 260 bedeutet 260000 Casseler Fuß von Kassel entfernt; siehe MJ53/20/2007 mit Graffiti beschmiert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1966
<b>Ort/Flur:</b>	Rückers		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	FD /B27 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am neu eingerichteten Parkplatz der neuen B27 nördlich von Rückers
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel 14 M Fulda 1 3/4 M"
-----------------------------------	-----------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	noch 1988 war der Standort vor Ort noch feststellbar, Stein muß also "kurz" vorher weggeräumt worden sein (Feststellung von Riebeling); siehe MJ53/20/2007
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.06.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1967
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Hersfeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HEF/B62 /030/ 0.054		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Kreuzung der B27 mit der B62, 60 m ostwärts an der B62 in Richtung Petersberg, nordöstliches Kreuzungsviertel hinter Leitplanke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2012
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,96 m Breite: 0,40 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen/km		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
--------------------------	--------------	----------------------	-------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel" " 10 M " "75,49 km"
-----------------------------------	------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>	1988 registriert von Riebeling; Stein ist in Betonfundament einbetoniert, deshalb ist kein Fuß erkennbar; siehe MJ53/25/2007
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1968
<b>Ort/Flur:</b>	Niederaula-Beiershausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HEF/B62 /006/ 2.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	südwestlich von Beiershausen, nördlich der Straße auf Grünstreifen zwischen Straße und Parkplatz		
<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2012
<b>Höhe</b>	1,65	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,16 m Fuß 0,44 m (davon 0,20 m unten unbehalten) Breite: Schaft 0,41 m Fuß 0,45 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	rot
--------------------------	--------------	----------------------	-----

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Cassel " " 11 M " "Hersfeld" " 1 M " "286" weiterhin ist an der rechten Seite eine "62" in einem Quadrat eingemeißelt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	286 bedeutet 286000 Casseler Fuß von Kassel entfernt; nicht mehr am Originalstandort, wurde versetzt; siehe MJ53/25/2007
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1969
<b>Ort/Flur:</b>	Friedewald		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HEF/B62 /024/ 0.550		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Friedewald, ca. 300 m nördlich des Abzweiges nach Malkomes, östliche Straßenseite, am Abweig zur Heiligen-Mühle hinter Leitplanke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2012
<b>Höhe</b>	1,25	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,10 m Fuß 0,10 m Breite: Schaft 0,40 m Fuß 0,43 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen/km		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	rot
--------------------------	--------------	----------------------	-----

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<table border="0"> <tr> <td>Vorderseite:</td> <td>Rückseite:</td> </tr> <tr> <td>"Cassel "</td> <td>"Cassel "</td> </tr> <tr> <td>" 11 M 82,84 km"</td> <td>" 11 M "</td> </tr> <tr> <td>"Hersfeld"</td> <td>"Hersfeld"</td> </tr> <tr> <td>" 1 M 8,53 km"</td> <td>" 1 M "</td> </tr> <tr> <td>"286"</td> <td>"286"</td> </tr> </table>	Vorderseite:	Rückseite:	"Cassel "	"Cassel "	" 11 M 82,84 km"	" 11 M "	"Hersfeld"	"Hersfeld"	" 1 M 8,53 km"	" 1 M "	"286"	"286"
Vorderseite:	Rückseite:												
"Cassel "	"Cassel "												
" 11 M 82,84 km"	" 11 M "												
"Hersfeld"	"Hersfeld"												
" 1 M 8,53 km"	" 1 M "												
"286"	"286"												

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>							
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	<table border="0"> <tr> <td>Originalstück</td> <td>Originalzustand</td> </tr> <tr> <td>Zustand sehr gut</td> <td>Beschriftung lesbar</td> </tr> <tr> <td>gesichert aufgestellt</td> <td></td> </tr> </table>	Originalstück	Originalzustand	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	gesichert aufgestellt	
Originalstück	Originalzustand						
Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar						
gesichert aufgestellt							

<b>Bemerkungen:</b>	286 bedeutet 286000 Casseler Fuß von Kassel entfernt; siehe MJ53/25/2007
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1979
<b>Ort/Flur:</b>	Breuna		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	KS /L3080/154/ 1.982		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Straße von Breuna nach Oberlistingen, 2 km nordöstlich von Breuna, südliche Straßenseite, 700 m westlich des Abzweiges nach Zierenberg
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2012
<b>Höhe</b>	1,48	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,09 m Fuß 0,20 m Sockel 0,16 m Breite: Schaft 0,39 m Fuß 0,41 m Sockel 0,50 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Cassel" " 4 M " "Arolsen" "2 1/4 M" unten "104"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	auf Betonsockel; stark bemoot; leicht beschädigt; 104 bedeutet 104000 Casseler Fuß von Kassel entfernt; siehe MJ48/39/2004, MJ53/26/2007
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	1991
<b>Ort/Flur:</b>	Bürgeln		
<b>Bezeichnung:</b>	Kilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	Platte		
<b>Stationierung (1)</b>	MR /B3 /004/ 0.470		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	80,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der B3 von Bürgeln nach Fleckenbühl, ca. 400 m nördlich des Chausseehauses am Abzweig der B3 von der Straße nach Betziesdorf (alte B62), östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2011
<b>Höhe</b>	0,94	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Platte 0,90 m (bis zum Beginn der oberen Abrundung 0,76 m) Fuß 0,04 m Querschnitt: Platte 0,69*0,30 m Fuß 0,72*0,33 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	oben in einem Oval: "80,4" darunter: "Cassel   Frankfurt" "80,4 KlM   100,0 KlM"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	ein besonderer Kilometerstein; Entfernung zwischen Kassel und Frankfurt auf der alten Handelsstraße über Marburg betrug demnach genau 180,4 km; siehe MJ48/39/2004, MJ53/24/2007
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	29.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2044
<b>Ort/Flur:</b>	Neuhof		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	FD /K163 /021/ 0.556		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B40	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich von Neuhof an der alten Führung der B40 nach Flieden, 550 m nördlich des Abzweiges nach Schweben/Kalbach, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.08.2013
<b>Höhe</b>	0,93	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,90 m Breite: 0,40 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cassel" " 18 M " " Hanau " " 9 M " in weißem Schriftfeld
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ53/21/2007, siehe "Historische Verkehrsmaile in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2045
<b>Ort/Flur:</b>	Schlüchtern		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MKK/L3292/058/ 0.750		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B40	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich von Schlüchtern, westliche Straßenseite an der nördlichen Zufahrt zu einem Parkplatz, 300 m südlich des Abzweiges nach Gomfritz (bei Autobahnabfahrt Schlüchtern Nord)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.08.2013
<b>Höhe</b>	1,04	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 1,02 m Breite: 0,40 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen/km
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<table border="0"> <tr> <td>Vorderseite</td> <td>Rückseite</td> </tr> <tr> <td>"Cassel"</td> <td>"60,0 km ="</td> </tr> <tr> <td>" 19 M "</td> <td>"8 Meilen "</td> </tr> <tr> <td>" Hanau "</td> <td>" von "</td> </tr> <tr> <td>" 8 M "</td> <td>" Hanau "</td> </tr> </table> <p>Die Beschriftung auf der Rückseite in vertieftem Spiegel wurde zu einem späteren Zeitpunkt angebracht.</p>	Vorderseite	Rückseite	"Cassel"	"60,0 km ="	" 19 M "	"8 Meilen "	" Hanau "	" von "	" 8 M "	" Hanau "
Vorderseite	Rückseite										
"Cassel"	"60,0 km ="										
" 19 M "	"8 Meilen "										
" Hanau "	" von "										
" 8 M "	" Hanau "										

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ53/21/2007
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2046
<b>Ort/Flur:</b>	Niederzell		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MKK/L3329/068/ 0.175		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B40	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen den Abzweigen nach Niederzell und Steinau (letzteres ist die alte Straßenführung der B40) an einem Parkplatz, nördliche Straßenseite nördlich der Parkspur, 175 m östlich des Abzweiges nach Steinau
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.08.2013
<b>Höhe</b>	1,06	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Reststück des Meilensteinschaftes 0,64 m aus Natur- und Ziegelsteinen gemauerter Sockel 0,42 m Breite: Schaft 0,37 m Sockel 1,04 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen/km
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Original- beschriftung später angebrachte Beschriftung "Cassel" "52,5 km=" " 20 M " "7 Meilen" " Hanau" " von " " 7 M " " Hanau " Infolge des nur noch halb erhalten gebliebenen Meilensteines ist von der Originalbeschriftung die Entfernungsangabe zu Hanau komplett nicht mehr zu lesen bzw. ist diese im Sockel verschwunden.
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: eingemauert	Beschriftung teilweise lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	der Rest des Originalschafes ist in einem gemauerten Sockel eingebaut; siehe MJ53/21/2007; wegen Bauarbeiten im August 2013 zur Seite gestellt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2047
<b>Ort/Flur:</b>	Ahl		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MKK/K987 /017/ 3.920		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B40	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Bad Soden-Salmünster-Ahl, 800 m nordöstlich des Ortsausganges von Ahl in Richtung Steinau, nordwestliche Straßenseite 20 m südlich einer Brücke über die Straße hinter Leitplanke und Radweg
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.08.2013
<b>Höhe</b>	1,31	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (abgeflacht) 0,05 m Schaft 1,10 m Fuß 0,16 m Breite: Spitze oben 0,27 m Schaft 0,36 m Fuß 0,41 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen/km		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<p>Vorderseite Rückseite                  "45,0 km =" "Cassel"                  "6 Meilen " " 21 M "                  " von " " Hanau"                  " Hanau " " 6 M "</p> <p>Die Beschriftung auf der Vorderseite in vertieftem Spiegel wurde zu einem späteren Zeitpunkt angebracht.</p>
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>							
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	<table border="1"> <tr> <td>Originalstück</td> <td>Originalzustand</td> </tr> <tr> <td>Zustand sehr gut</td> <td>Beschriftung lesbar</td> </tr> <tr> <td>gesichert aufgestellt</td> <td></td> </tr> </table>	Originalstück	Originalzustand	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	gesichert aufgestellt	
Originalstück	Originalzustand						
Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar						
gesichert aufgestellt							

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmaße in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26, siehe MJ53/21/2007
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2048
<b>Ort/Flur:</b>	Aufenau		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MKK/L3216/011/ 1.900		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B40	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Wächtersbach-Aufenau, 500 m östlich von Aufenau an Straße nach Bad Soden-Salmünster, südliche Straßenseite 10 m östlich einem Wegabzweig (dieser führt zu einer Unterquerung der Autobahn)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2012
<b>Höhe</b>	1,17	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,12 m Durchmesser: oben 0,46 m unten 0,53 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	MI/km/Std
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<table border="0"> <tr> <td>Ostseite</td> <td>Südseite</td> <td>Westseite</td> <td>Nordseite</td> </tr> <tr> <td>"3/8 St."</td> <td>"37,5 km ="</td> <td>" 5/8 St. "</td> <td>"22 Meilen"</td> </tr> <tr> <td>" nach "</td> <td>"5 Meilen "</td> <td>" nach "</td> <td>" von "</td> </tr> <tr> <td>"Aufenau"</td> <td>" von "</td> <td>"Salmünster"</td> <td>" Kassel "</td> </tr> <tr> <td>" Hanau "</td> <td>"</td> <td>" 5 Meilen"</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>" von "</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>" Hanau "</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Die Beschriftung auf der Südseite in vertieftem Spiegel wurde zu einem späteren Zeitpunkt angebracht.</p>	Ostseite	Südseite	Westseite	Nordseite	"3/8 St."	"37,5 km ="	" 5/8 St. "	"22 Meilen"	" nach "	"5 Meilen "	" nach "	" von "	"Aufenau"	" von "	"Salmünster"	" Kassel "	" Hanau "	"	" 5 Meilen"			" von "				" Hanau "		
Ostseite	Südseite	Westseite	Nordseite																										
"3/8 St."	"37,5 km ="	" 5/8 St. "	"22 Meilen"																										
" nach "	"5 Meilen "	" nach "	" von "																										
"Aufenau"	" von "	"Salmünster"	" Kassel "																										
" Hanau "	"	" 5 Meilen"																											
	" von "																												
	" Hanau "																												

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	<p>siehe "Historische Verkehrsmaße in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26;          siehe MJ53/21-22/2007;          bei dem Stein handelt es sich ursprünglich um eine bayrische Stundensäule (das umliegende Gebiet gehörte zeitweise (bis 1866) zu Bayern), danach wurde dann die Meilenangabe gemäß der sonstigen hessischen Meilensteine eingemeißelt und nach Einführung des metrischen Systems kam dann noch die Seite mit der Kilometerangabe dazu; auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht 15 m weiter westlich die lfd.Nr.2049</p>
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2049
<b>Ort/Flur:</b>	Aufenau		
<b>Bezeichnung:</b>	Stundensäule	<b>Typ:</b>	bayrisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MKK/L3216/011/ 1.885		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B40	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Wächtersbach-Aufenau, 600 m östlich von Aufenau an Straße nach Bad Soden-Salmünster, nördliche Straßenseite gegenüber einer Wegeinmündung (dieser führt zu einer Unterführung der Autobahn)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2012
<b>Höhe</b>	1,74	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,48 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,55 m; Fuß 0,62 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Kreis " "Gelnhausen   Schlüchtern"
-----------------------------------	--------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

etwa 15 m westlich von lfd.Nr.2048 auf gegenüberliegender Straßenseite stehend; diese ursprünglich bayrische Stundensäule (das umliegende Gebiet gehörte zeitweise (bis 1866) zu Bayern) wurde zu einem Kreisgrenzstein umfunktioniert; siehe MJ53/22/2007
--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2050
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Orb		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MKK/L3199/003/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Burgjoß
------------------------------	----------------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"2,6 Km nach Orb" "8 Km nach Burgjoss"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>		<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
		Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	<p>siehe "Historische Verkehrsmaße in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26;          siehe MJ53/22/2007;          Stein im August 2005 nicht gefunden; wahrscheinlich einer der üblichen hessischen Meilensteine, mit nachträglich angebrachter Beschriftung in Kilometern; 1 Meile von der lfd.Nr.2051 entfernt</p>
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.06.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2051
<b>Ort/Flur:</b>	Burgjoß		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MKK/L3199/014/ 1.043		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Bad Orb, 1 km westlich von Burgjoß, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2012
<b>Höhe</b>	1,74	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,52 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,48 m; Fuß 0,55 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	MI/km/Std
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbel./schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	-------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<table border="0"> <tr> <td>Westseite</td> <td>Südseite</td> <td>Ostseite</td> <td>Nordseite</td> </tr> <tr> <td>" 6/8 St "</td> <td>" 15,0 km = 2 Meilen "</td> <td>" 2 2/8 St. "</td> <td>" 19 St "</td> </tr> <tr> <td>" nach "</td> <td>" von der Frkfr.=Leipz. "</td> <td>" nach "</td> <td>" von "</td> </tr> <tr> <td>"Burgjoß "</td> <td>" Strasse, "</td> <td>" Orb "</td> <td>"Würzburg "</td> </tr> <tr> <td></td> <td>" 10,3 km von Orb, "</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>" 1,0 km nach Burgjoß "</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Die Beschriftung auf der Südseite in vertieftem Spiegel und schwarz nachgemalter Schrift wurde zu einer späteren Zeit angebracht.</p>	Westseite	Südseite	Ostseite	Nordseite	" 6/8 St "	" 15,0 km = 2 Meilen "	" 2 2/8 St. "	" 19 St "	" nach "	" von der Frkfr.=Leipz. "	" nach "	" von "	"Burgjoß "	" Strasse, "	" Orb "	"Würzburg "		" 10,3 km von Orb, "				" 1,0 km nach Burgjoß "		
Westseite	Südseite	Ostseite	Nordseite																						
" 6/8 St "	" 15,0 km = 2 Meilen "	" 2 2/8 St. "	" 19 St "																						
" nach "	" von der Frkfr.=Leipz. "	" nach "	" von "																						
"Burgjoß "	" Strasse, "	" Orb "	"Würzburg "																						
	" 10,3 km von Orb, "																								
	" 1,0 km nach Burgjoß "																								

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	<p>siehe "Historische Verkehrsmaße in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 26+35; siehe MJ53/22/2007; Bei dem Stein handelt es sich ursprünglich um eine bayrische Stundensäule (das umliegende Gebiet gehörte zeitweise (bis 1866) zu Bayern), danach wurden dann die Meilen- und Kilometerangaben angebracht. 1 Meile von der lfd.Nr.2050 entfernt; der Beschriftung nach, könnte der Stein ursprünglich an der anderen Straßenseite gestanden haben</p>
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2075
<b>Ort/Flur:</b>	Tann		
<b>Bezeichnung:</b>	Stundensäule	<b>Typ:</b>	bayrisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	FD /B278 /009/ 1.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Norden (Grenze zu Thüringen), westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.04.2010
<b>Höhe</b>	2,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,59 m Fuß 0,35 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,55 m; Fuß 0,65 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 " " 14 " " 2/8 " "Stunde " "Stunden" "Stunde" "nach der" " von " " nach " "Reichs=" " Neu=" " Tann." "grenze." " stad."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seiten 33-34
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2076
<b>Ort/Flur:</b>	(Tann-)Lahrbach		
<b>Bezeichnung:</b>	Stundensäule	<b>Typ:</b>	bayrisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	FD /B278 /004/ 0.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Wendershausen, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	19.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.04.2010
<b>Höhe</b>	2,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,59 m Fuß 0,35 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,55 m; Fuß 0,65 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 6/8 " " 13 " " 1 6/8 " "Stunde" "Stunden" " Stunde " " nach " " von " " nach " " Tann." " Neu= " "Hilders." " stadt."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seiten 33-34
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2077
<b>Ort/Flur:</b>	Hilders		
<b>Bezeichnung:</b>	Stundensäule	<b>Typ:</b>	bayrisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	FD /B278 /043/ 1.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich von Hilders, 1,3 km nördlich des Abzweiges nach Aura, westliche Straßenseite hinter Leitplanke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.04.2010
<b>Höhe</b>	2,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,59 m Fuß 0,35 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,55 m; Fuß 0,65 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 6/8" " 12 " " 6/8 " "Stunde" "Stunden" " Stunde " " nach " " von " " nach " " Tann." " Neu= " "Hilders." " stadt."
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seiten 33-34
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2078
<b>Ort/Flur:</b>	Hilders		
<b>Bezeichnung:</b>	Stundensäule	<b>Typ:</b>	bayrisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	FD /B278 /005/ 1.200		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Hilders und Batten, am Abzweig nach Hilders, östliche Straßenseite an Bushaltestelle
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.04.2010
<b>Höhe</b>	2,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,59 m Fuß 0,35 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,55 m; Fuß 0,65 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 2/8 " " 11 " " 5 5/8 " " Stunde " "Stunden" " Stunde " " nach " " von " " nach " "Hilders." " Neu=" "Bischofs=" " stad." " heim. "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seiten 33-34; nicht mehr am Originalstandort, vermutlich im Zusammenhang mit dem Straßenausbau an die östliche Straßenseite versetzt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2079
<b>Ort/Flur:</b>	(Ehrenberg-)Thaiden		
<b>Bezeichnung:</b>	Stundensäule	<b>Typ:</b>	bayrisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	FD /B278 /002/ 0.820		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Thaiden und Seiferts, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	19.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.04.2010
<b>Höhe</b>	2,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,59 m Fuß 0,35 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,55 m; Fuß 0,65 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 2/8 " " 10 " " 4 5/8 " " Stunde " "Stunden" " Stunde " " nach " " von " " nach " "Hilders." " Neu=" "Bischofs=" " stad." " heim. "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seiten 33-34
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2080
<b>Ort/Flur:</b>	(Ehrenberg-)Wüstensachsen		
<b>Bezeichnung:</b>	Stundensäule	<b>Typ:</b>	bayrisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	FD /B278 /012/ 0.280		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	in nördlicher Ortslage am Abzweig des Melpertser Weges, östliche Straßenseite südlich einer Tankstelle		
<b>zuletzt gesehen:</b>	19.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.04.2010
<b>Höhe</b>	2,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,59 m Fuß 0,35 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,55 m; Fuß 0,65 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 2 2/8 " " 9 " " 3 5/8 " " Stunde " " Stunden " " Stunde " " nach " " von " " nach " " Hilders." " Neu=" " Bischofs=" " stad." " heim. "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seiten 33-34
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2081
<b>Ort/Flur:</b>	(Ehrenberg-)Wüstensachsen		
<b>Bezeichnung:</b>	Stundensäule	<b>Typ:</b>	bayrisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	FD /B278 /026/ 4.030		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Wüstensachsen und dem Rhönhaus, in der Steigung oberhalb der 800-Metermarke, 500 m nördlich der Kuppe östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.04.2010
<b>Höhe</b>	2,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,59 m Fuß 0,35 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,55 m; Fuß 0,65 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 3 3/8 " " 8 " " 2 3/8 " " Stunde " "Stunden" " Stunde " " nach " " von " " nach " "Hilders." " Neu=" "Bischofs=" " stad." " heim. "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seiten 33-34; Stein steht an der falschen Straßenseite, müßte eigentlich an der westlichen Straßenseite stehen; außerdem läßt die Beschriftung im Vergleich zu den benachbarten Steinen Fragen offen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2082
<b>Ort/Flur:</b>	(Gersfeld-)Mosbach		
<b>Bezeichnung:</b>	Stundensäule	<b>Typ:</b>	bayrisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	FD /B278 /026/ 0.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Wüstensachsen und dem Rhönhaus, westliche Straßenseite, südlich des Roten Moors		
<b>zuletzt gesehen:</b>	19.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.04.2010
<b>Höhe</b>	2,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,59 m Fuß 0,35 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,55 m; Fuß 0,65 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 4 2/8 " " 7 " " 1 5/8 " " Stunde " "Stunden" " Stunde " " nach " " von " " nach " "Hilders." " Neu=" "Bischofs=" " stad." " heim. "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seiten 33-34
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2158
<b>Ort/Flur:</b>	Nieder-Florstadt		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	FB /B275 /041/ 1.220		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	800 m westlich vom Ortseingang Nieder-Florstadt, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.08.2007
<b>Höhe</b>	1,84	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,46 m Fuß 0,31 m Durchmesser: Schaft oben 0,48 m unten 0,56 m; Fuß 0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"30"
-----------------------------------	------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 35; etwa 1 Meile von Friedberg entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2159
<b>Ort/Flur:</b>	Nieder-Mockstadt		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	FB /B275 /046/ 0.838		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am westlichen Ortseingang von Nieder-Mockstadt (Ortsteil von Florstadt), nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.08.2007
<b>Höhe</b>	1,84	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,46 m Fuß 0,31 m Durchmesser: Schaft oben 0,48 m unten 0,56 m; Fuß 0,62 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 35; etwa 2 Meilen von Friedberg entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2160
<b>Ort/Flur:</b>	Effolderbach		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	FB /B275 /051/ 2.646		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Ranstadt und Ortenberg, 500 m nordwestlich des Abzweiges nach Effolderbach, nordöstliche Straßenseite am Hang
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.08.2007
<b>Höhe</b>	2,03	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,51 m Fuß 0,46 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,53 m; Fuß 0,60 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Nach " " Von " " Von " " Selters " "Friedberg" " Ranstadt " "1/2 Stunde" "6 Stunden" " 3/4 Stunde " " Von " " Staden " "2 1/2 Stunden" im Fuß: " 9000 " "Klafter"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rot
------------------	-----------	--------------------------	-----

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück restauriert Zustand sehr gut Beschriftung lesbar gesichert aufgestellt

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 35+40; etwa 3 Meilen von Friedberg entfernt; im Großherzogtum Hessen betrug ein Klafter=10 Fuß=2,5 m
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.08.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2238
<b>Ort/Flur:</b>	Mörfelden-Mönchbruch		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GG /B486 /031/ 3.400		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Wegkreuzung direkt westlich des Schloßes Mönchbruch, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.08.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.08.2009
<b>Höhe</b>	1,47	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,38 m Fuß 0,02 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,48 m; Fuß 0,54 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<p>"Raunheim "</p> <p>"&lt;----&lt; 1 "</p> <p>" Std. " " Mörfelden"</p> <p>"2 &gt;----&gt; " " 1 &gt;----&gt;"</p> <p>"Gross-Gerau" " Std. "</p> <p>" &lt;----&lt; 2"</p> <p>"Rüsselsheim"</p> <p>Auf der Rückseite steht "Mörfelden" und es ist ein Wappen aufgemalt. Alte Aufnahmen vor 1981 zeigen folgende Beschriftungsvariante:</p> <p>" Nach "</p> <p>"Mörfelden 1 St."</p> <p>" &gt;&gt;----&gt; "</p> <p>"Rüsselsheim "</p> <p>" 2 St. "</p> <p>" &lt;----&lt;&lt;&lt; "</p> <p>Links daneben befindet sich das Wappen. Der gesamte Stein war dabei geweißt.</p>
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	<p>siehe "Historische Verkehrsmaile in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 28+39; auf der Rückseite ist klein noch aufgemalt: "RENOVIERT H.Siegel K.Kaban 1999"</p>
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2239
<b>Ort/Flur:</b>	Mörfelden		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GG /B486 /031/ 5.800		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage an der Straße nach Rüsselsheim, nördliche Straßenseite gegenüber einem Sportplatz
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.08.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.08.2009
<b>Höhe</b>	1,65	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,38 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,48 m; Fuß 0,54 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<p>Oben ist ein Wappenaufgemalt, darunter steht:                  "Wolfsgarten"                  " Std. 2 "                  "Mönchbruch "                  Alte Aufnahmen vor 1981 zeigen folgende Beschriftungsvariante:                  " Nach "                  "Wolfsgarten"                  "2 St. &gt;--&gt;"                  "Mönchbruch "                  "1/2 Stunde."                  " &lt;--&lt;&lt; "                  Darunter ist das Wappen aufgemalt. Dabei war der Stein komplett geweißt.</p>
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>							
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	<table border="1"> <tr> <td>Originalstück</td> <td>restauriert</td> </tr> <tr> <td>Zustand sehr gut</td> <td>Beschriftung lesbar</td> </tr> <tr> <td>gesichert aufgestellt</td> <td></td> </tr> </table>	Originalstück	restauriert	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	gesichert aufgestellt	
Originalstück	restauriert						
Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar						
gesichert aufgestellt							

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 28+39
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2240
<b>Ort/Flur:</b>	Roßdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	DA /B38 /019/ 1.220		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Einmündung der Erbacher Straße (alte Ortsdurchgangsstraße) in die heutige B38, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.08.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.08.2009
<b>Höhe</b>	1,93	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,43 m Fuß 0,40 m Durchmesser: Schaft 0,44 m Fuß 0,50 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 28
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2241
<b>Ort/Flur:</b>	Hainstadt		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ERB/B426 /013/ 1.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Breuberg-Rosenbach nach Hainstadt, östliche Straßenseite, 300 m südlich von Hainstadt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.08.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.08.2009
<b>Höhe</b>	1,35	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,39		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,07 m Fuß 0,47 m Durchmesser: Schaft 0,39 m Fuß 0,47 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Von " " Darmstadt " "40 Kilometer"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein wurde scheinbar vor kurzem restauriert, dabei wurden ein neuer Fuß angefertigt und der Stein umpflastert; siehe MJ58/46/2009
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2325
<b>Ort/Flur:</b>	Twiste		
<b>Bezeichnung:</b>	Stundensäule	<b>Typ:</b>	Waldecker
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	KB/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Chaussee von Twiste über den Trappenberg nach Mengersinghausen, auf der Höhe (Bergkuppe), die alte Chaussee führt vom Bachtringhäuser Grund (Ecke Steinbrink/Waldstraße in Twiste) am Hang entlang in Richtung Nordosten auf den Trappenberg
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2012
<b>Höhe</b>	4,71	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 2,80 Absatz unter Schaft 0,15 m Postamentplatte oben 0,30 m Postament 0,75 m Postamentplatte unten 0,30 m (davon 0,09 m oben abgerundet) Sockel 0,21 m Breite: Schaft oben 0,37 m unten 0,62 m; unterer Absatz Schaft 0,75 m Postamentplatte oben und unten 1,00 m; Postament 0,71 m Sockel 1,45 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	links Vorderseite rechts " NACH " Krone " NACH " "BERNDORFF" "FRIEDRICH" "MENGERING" " 1 1/2 ST" " FZW " " HAUSEN " " NACH " " ZUM " " 1/2 ST " " CORBACH " " GEMEINEN " " NACH " " 2 1/2 ST" " BESTEN " " AROLSEN " " 1781 " " 1 1/2 ST" Wappen FZW...Fürst zu Waldeck, Stundenangaben nach Riebeling, heute nicht mehr genau zu erkennen
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

die Stundensäule (auch Pyramide genannt) steht an der 1768 zu bauen begonnenen alten Chaussee von Korbach nach Arolsen; der Jahreszahl an der Säule nach, wurde diese vermutlich um 1781 aufgestellt;  
siehe "Historische Verkehrsmaile in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 36 und 40; einzige bekannte historische Sundersäule im Fürstentum Waldeck;  
als oberen Abschluß trägt die Säule eine Blechhaube (nicht original), die vermutlich wegen der Hochspannungsleitungen in der Nähe angebracht wurde; an der Säule sind mehrere Einschusslöcher und am Obeliskenschaft ein Riss

<b>letzte Änderung:</b>	14.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Hessen	<b>lfd. Nr.:</b>	2346
<b>Ort/Flur:</b>	Stallenkandel		
<b>Bezeichnung:</b>	Kilometerstein	<b>Typ:</b>	hessisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	HP /L3409/209/ 2.050		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Stallenkandel nach Wald-Michelbach, etwa 500 m östlich des Gasthauses in Stallenkandel am Ostende einer kleinen Parkbucht an der nördlichen Straßenseite an der Hangseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.08.2013
<b>Höhe</b>	0,77	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft (oben abgerundet) 0,60 m Fuß 0,17 m Durchmesser: Schaft 0,38 m Fuß 0,43 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Von " "Darmstadt" " 50 Kl m " " 200 " Die Bedeutung der Zahl 200 ist nicht ganz klar. Es könnte eine Angabe der Anzahl der Klafter (einem in Großherzogtum Hessen-Darmstadt üblichen Längenmaß) sein. 50 km = 20.000 Klafter
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein ehemaliger Meilenstein? siehe "Alte Straßenmarken, Wegweiser und Orientierungsstöcke im Kreis Bergstraße" (Heinz Reitz, Geschichtsblätter Kreis Bergstraße, Band 14/1981)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	134
<b>Ort/Flur:</b>	Sadelkow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B197 / 30/ 4.344		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	7,175
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Sadelkow und Glienke, ca. 1 km westlich von Sadelkow, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	1,03	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,25		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 1,01 m Durchmesser: Schaft oben 0,25 m unten 0,35 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"II MEILEN BIS FRIEDLAND" "V MEILEN BIS STRELITZ"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.976
---	--------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	es sind Reste einer weiteren Beschriftung vorhanden: " Friedland " " Anklam " "Neubrandenburg" " ... " " 34,4 km " 40 km von Neustrelitz entfernt; siehe AM43/21-22/2002, MJ48/35/2004
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	136
<b>Ort/Flur:</b>	Woldegk		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B104 /790/ 0.760		
<b>Stationierung (2)</b>	MSE/B198 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	60,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Ortseingang aus Richtung Westen, nördliche Straßenseite, nahe Tankstelle
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,65	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,35 m Fuß 0,25 m Durchmesser: oben 0,45 m unten 0,52 m; Fuß 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.1183
---	---------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	40 km von Neustrelitz entfernt ? (siehe MJ44/6/2002)
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	146
<b>Ort/Flur:</b>	Burow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L35 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B96	<b>Kilometer:</b>	143,250
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich von Burow, am Abzweig nach Demmin, westliche Straßenseite (bezogen auf B96), südlich der L271
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,66	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,08 m Fuß oberer Teil 0,38 m unterer Teil 0,17 m Breite: Schaft oben 0,47 m unten 0,56 m Fuß oberer Teil oben 0,63 m unten 0,68 m Fuß unterer Teil 0,75 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Demmin Loitz Grimmen <---->" "Berlin <---- Stralsund ---->" Beschriftung ist nicht mehr vorhanden
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	147
<b>Ort/Flur:</b>	Klatzow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L35 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B96	<b>Kilometer:</b>	136,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m nördlich des Ortseinganges aus Richtung Jarmen, westliche Straßenseite 20 m südlich eines Straßenabzweiges nach Rosemarsow
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Kantenlänge oben 0,42 m unten 0,54 m
--------------------------------------	--------------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	149
<b>Ort/Flur:</b>	Ehrenhof		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B96 /110/ 2.975		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	100,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	2 km südlich von Usadel, 10 km von Neustrelitz, westliche Straßenseite nahe Bushaltestelle Rodenskrug, südlich der Bushaltestelle an Beginn der Leitplanke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	1,15	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.217
---	--------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

10 km von Neustrelitz entfernt; siehe AM43/21-22/2002

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	151
<b>Ort/Flur:</b>	Drewin		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B96 / 30/ 2.181		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	80,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig nach Drewin, westliche Straßenseite, nördlich des Abzweiges
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,84	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,79 m Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	-----------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Neustrelitz 10 km" , "Fürstenberg 11,3 km"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.844
---	--------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	10 km von Neustrelitz entfernt; Drewin ist Ortsteil von Neustrelitz; siehe MJ65/49/2013
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	183
<b>Ort/Flur:</b>	Kremmin-Ausbau		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B5 /310/ 0.436		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Groß Warnow und Kremmin, am Abzweig nach Beckentin, südliche Straßenseite gegenüber einem Chausseehaus		
<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	1,28	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,07 m Fuß 0,18 m Breite: Schaft oben 0,41 m unten 0,58 m; Fuß 0,64 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M:"		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
		unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	gegenüber einem Chausseehaus stehend		
<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	185
<b>Ort/Flur:</b>	Ludwigslust		
<b>Bezeichnung:</b>	Hauptmeilenstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	großer Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B5 /235/ 3.575		
<b>Stationierung (2)</b>	LWL/B191 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortsmitte, Grabower Allee/Techentiner Weg, an Einmündung der K39 (Stationierung LWL/K39/15/3,830)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	9,50	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	genaue Abmessungen siehe AM34/27/1997
--------------------------------------	---------------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"4 1/2 Meilen nach Dömitz." "16 Meilen nach Hamburg." "4 3/4 Meilen nach Schwerin." "22 3/4 Meilen nach Berlin." zwischenzeitlich trug der Obelisk anstelle der Meilenangaben Tafeln mit folgenden Aufschriften (noch am 27.06.88): "Schwerin 35,6 km" "Landesgrenze Dömitz 32,8 km" "Landesgrenze Warnow 13,32 km" "Landesgrenze Lauenburg 64,07 km"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL Ludwigslust
---	----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM30/28/1995, AM34/26-27/1997, MJ63/15/2012, MJ64/13-14/2012
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	186
<b>Ort/Flur:</b>	Kummer		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B5 /235/ 0.290		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Ludwigslust und Abweig nach Hornkaten, südliche Straßenseite, ca. 300 m östlich des Abzweiges nach Hornkaten
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	1,35	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,07 m Fuß 0,24 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,40 m unten 0,56 m; Fuß 0,63 m unter dem Fuß ist noch 0,25 m unbehauener Stein
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M:"
-----------------------------------	----------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ51/43/2006
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	187
<b>Ort/Flur:</b>	Kummer		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B5 /220/ 0.783		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage gegenüber einer Gaststätte, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	2,39	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,80 m Fuß 0,52 m (dav. 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,51 m unten 0,73 m; Fuß 0,87 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"15 Meilen" " 1 Meile " "23 3/4 Meilen" " nach " " von " " nach " " Hamburg." "Ludwigslust." " Berlin. "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Stein hat noch eine Originaltafel an der Vorderseite
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	04.01.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	188
<b>Ort/Flur:</b>	Neu Krenzlin		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B5 /205/ 2.429		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 400 m westlich der Kreuzung der B5 mit Straße Picher-Krenzlin, südliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	1,19	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,07 m Fuß 0,08 m Breite: Schaft oben 0,40 m unten 0,56 m; Fuß 0,63 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M:"		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
<b>Bemerkungen:</b>			
	2 m westlich des Meilenobelisken steht ein kleiner Chausseebaustein (?) mit dem Monogramm "FF" an der Oberseite		
<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	189
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Krams		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B5 /200/ 0.730		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage zwischen den Abzweigen nach Bresegard (ca. 700 m östlich davon) und Alt Krenzlin (ca. 1,4 km westlich davon), südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	2,29	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,80 m Fuß 0,42 m (dav. 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,51 m unten 0,73 m; Fuß 0,87 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"14 Meilen" " 2 Meilen " "24 3/4 Meilen" " nach " " nach " " nach " " Hamburg." "Ludwigslust." " Berlin. "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	es stehen zwei steinerne Sitzbänke seitlich etwas versetzt hinter dem Obelisken, je Sitzbank zwei Füße, Sitzbänke nur noch fragmentarisch vorhanden
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	190
<b>Ort/Flur:</b>	Redefin Ost		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B5 /190/ 2.050		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage, ca. 100 m östlich des Abzweiges nach Belsch, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	1,35	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,07 m Fuß 0,24 m Breite: Schaft oben 0,40 m unten 0,56 m; Fuß 0,63 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M:"
-----------------------------------	----------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.12.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	192
<b>Ort/Flur:</b>	Redefin West		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B5 /180/ 2.360		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	213,65
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Redefin und Neuenrode (Kreuzung mit Straße Warlitz-Gößlow), südliche Straßenseite in einer Straßenbiegung in einer größeren Baumgruppe, ca. 1,5 km westlich von Redefin
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	2,39	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,80 m Fuß 0,52 m (dav. 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,51 m unten 0,73 m; Fuß 0,87 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"13 Meilen" " 3 Meilen " "25 3/4 Meilen" " nach " " nach " " nach " " Hamburg." "Ludwigslust." " Berlin. "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL Hagenow
---	------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	es stehen zwei steinerne Sitzbänke seitlich etwas versetzt hinter dem Obelisken, je Sitzbank zwei Füße
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.12.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	193
<b>Ort/Flur:</b>	Goldenitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B5 /160/ 3.643		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 600 m südlich der Brücke über Eisenbahnstrecke Hagenow-Boizenburg bzw. 1,5 km südöstlich von Goldenitz, in einer Straßenbiegung, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	1,16	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,07 m Fuß 0,05 m Breite: Schaft oben 0,40 m unten 0,56 m; Fuß 0,63 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M:"
-----------------------------------	----------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	194
<b>Ort/Flur:</b>	Pritzier		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B5 /150/ 0.236		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	221
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Ortseingang aus Richtung Ludwigslust, am Abzweig der Straße nach Lübtheen, südwestliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	1,87	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,80 m Breite: Schaft oben 0,51 m unten 0,73 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"12 Meilen" " 4 Meilen " "26 3/4 Meilen" " nach " " nach " " nach " " Hamburg." "Ludwigslust." " Berlin. "		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	der Fuß ist im Erdreich versunken, der Obelisk stand vor dem Umbau der Straßeneinmündung inmitten eines Straßendreieckes		
<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	195
<b>Ort/Flur:</b>	Kloddram		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B5 /140/ 1.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	224,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Pritzier und dem Abzweig nach Melkof, ca. 1,4 km westlich von Schwewow und 1,8 km östlich des Abzweiges nach Melkof, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	1,25	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,07 m Fuß 0,14 m Breite: Schaft oben 0,40 m unten 0,56 m; Fuß 0,62 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M:"
-----------------------------------	----------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	196
<b>Ort/Flur:</b>	Vellahn		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B5 /120/ 1.010		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage, zwischen den Abzweigen nach Brahlstorf und Wittenburg, südliche Straßenseite, ca. 200 m westlich des Abweiges nach Wittenburg, Berliner Straße westlich der ehemaligen Poststation Nr.12/13
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	2,19	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,80 m Fuß 0,32 m (dav. 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,51 m unten 0,73 m; Fuß 0,87 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"11 Meilen" " 5 Meilen " "27 3/4 Meilen" " nach " " nach " " nach " " Hamburg." "Ludwigslust." " Berlin. "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	auch dieser Obelisk hatte seitlich versetzte steinerne Sitzbänke, auf der rechten Seite ist noch ein Fuß der Sitzbank vorhanden
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	198
<b>Ort/Flur:</b>	Dersenow		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B5 /100/ 5.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	232,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 300 m westlich der Kreuzung der B5 mit der Straße Neuhaus-Banzin, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,06 m Breite: Schaft oben 0,40 m unten 0,56 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M:"
-----------------------------------	----------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	Fuß im Erdreich versunken
---------------------	---------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	199
<b>Ort/Flur:</b>	Dersenow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B5 /100/ 1.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	236,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 900 m westlich der Ortslage, zwischen Dersenow und dem Abzweig nach Sonnenberg, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	2,07	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,80 m Fuß 0,20 m (dav. 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,51 m unten 0,73 m; Fuß 0,87 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"10 Meilen" " 6 Meilen " "28 3/4 Meilen" " nach " " nach " " nach " " Hamburg." "Ludwigslust." " Berlin. "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	auch dieser Obelisk hatte seitlich versetzte steinerne Sitzbänke, auf der linken Seite ist noch ein Fuß der Sitzbank vorhanden
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	200
<b>Ort/Flur:</b>	Zahrendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B5 / 90/ 0.469		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 400 m östlich der Ortslage (Abzweig Schildfeld), zwischen Zahrendorf und dem Abzweig nach Besitz, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,07 m Fuß 0,09 m Breite: Schaft oben 0,40 m unten 0,56 m; Fuß 0,63 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M:"
-----------------------------------	----------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	201
<b>Ort/Flur:</b>	Boizenburg Bahnhof		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B5	<b>Kilometer:</b>	243,18
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Straßenführung der B5 nahe dem östlichen Ortsausgang und der Einmündung in die heutige Ortsumgehungsstraße, an einer Tankstelle, südliche Straßenseite (auch unter Ortsbezeichnung Neu Gülze laufend)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	1,87	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,80 m Breite: Schaft oben 0,51 m unten 0,73 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"9 Meilen" " 7 Meilen " "29 3/4 Meilen" " nach " " nach " " nach " "Hamburg." "Ludwigslust." " Berlin. "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück restauriert Zustand sehr gut Beschriftung lesbar teilweise im Erdreich versunke

<b>Bemerkungen:</b>	der Fuß ist im Erdreich versunken
---------------------	-----------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	202
<b>Ort/Flur:</b>	Vier		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B5 / 20/ 2.282		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich von Vier, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	2,02	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,80 m Fuß 0,15 m (dav. 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,51 m unten 0,73 m; Fuß 0,87 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"8 Meilen" " 8 Meilen " "30 3/4 Meilen" " nach " " nach " " nach " "Hamburg." "Ludwigslust." " Berlin. "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	203
<b>Ort/Flur:</b>	Horst		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B5 / 10/ 0.616		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Horst und Lauenburg, 600 m östlich der Landesgrenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, südliche Straßenseite hinter einer Leitplanke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	0,97	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,94 m Breite: Schaft oben 0,41 m unten 0,55 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M:"
-----------------------------------	----------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	204
<b>Ort/Flur:</b>	Lüttenmark		
<b>Bezeichnung:</b>	Obelisk	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B195 / 70/ 0.642		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich des Ortseinganges aus Richtung Boizenburg, östliche Straßenseite unter einem großen Baum
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	07.08.1901	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.08.2001
<b>Höhe</b>	1,49	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,84 m Fuß 0,19 m 1.Sockel 0,20 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) 2.Sockel 0,20 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,42*0,29 m unten 0,52*0,38 m; Fuß 0,59*0,45 m 1.Sockel 0,87*0,74 m; 2.Sockel 1,16*1,00 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B195" auf drei Seiten, weiterhin ist "GRESSE" eingemeißelt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	es handelt sich hierbei wahrscheinlich nicht um einen Meilenstein, sondern um eine besonders repräsentative Form eines Gemeindegrenzsteines (siehe auch lfd.Nr.1790); allerdings wurden an diesem Stein durch die Straßenbauverwaltung die Gußplatten mit der Straßennummer angebracht, was sonst nur bei Meilensteinen geschah; siehe AM42/53-54/2001
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	28.12.2001	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	261
<b>Ort/Flur:</b>	Koitenhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B109 /310/ 1.600		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	198,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Ortsausgang Greifswald in Richtung Anklam und Bahnübergang (Strecke Greifswald-Lubmin), ca. 500 m südöstlich des Ortsausganges, nordöstliche Straßenseite, 250 m nördlich des Chausseehauses
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,49	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,49 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: 0,63 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

siehe AM31/29/1996, wahrscheinlich ein Viertelmeilenwürfel ?

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	262
<b>Ort/Flur:</b>	Woserow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B109 /180/ 2.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	163
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Woserow und dem Abzweig nach Auerose, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	2,32	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,57 m Fuß 0,60 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,28 m unten 0,43 m Fuß 0,62 m (oben am Abschluß der Schräge 0,48 m) Sockelstein im Erdreich versunken
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Pasewalk" "Anklam" "40,6 km " "5,9 km" Aufgemalt war u.a. auch "Stettin 80" sowie "80,0" in einem Oval am Fußteil
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr. 19 KL Anklam
---	------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM14/16-20/1987, AM15/17/1987, AM31/29/1996, MJ60/43-46/2010; 80 km von Stettin entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	263
<b>Ort/Flur:</b>	Jatznick		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B109 / 60/ 2.160		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	133,15
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Ortsausgang Jatznick in Richtung Anklam und Bahnhof Jatznick, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	1,26	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,11 m Breite: Schaft oben 0,29 m unten 0,40 m danebenliegender Sockel: Höhe 0,26 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: 0,76 m (oben am Abschluß der Schräge 0,61 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	-----------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"50"
-----------------------------------	------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	der Schaft steht neben dem Sockel, der Sockel ist etwas unterhalb im Straßengraben, siehe AM31/29/1996, MJ60/43-46/2010; hinter Leitplanke stehend; 50 km von Stettin entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	386
<b>Ort/Flur:</b>	Neubrandenburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	NB /B96 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Stadtbauamt neben Johanniskirche (Lapidarium), Stargarder Straße, am Kloster
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	1,75	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,41 m Fuß 0,27 m (davon 0,02 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,50 m; Fuß: 0,56 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"0,50 MEILE bis STARGARD." "3 MEILEN bis NEU- STRELITZ."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit-Porph	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.224
---	--------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

neben lfd.Nr. 387 stehend, Daneben ist Schild angebracht mit Aufschrift: "Meilenstein mit Aufschrift; Vermutlicher historischer Standort: südlich Tannenkrug an der F96; Material Granit-Porphyr; Fundort: Straße östlich von Wulkenzin (Kreis Neubrandenburg)"
---

<b>letzte Änderung:</b>	12.04.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	388
<b>Ort/Flur:</b>	Neubrandenburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	NB /B197 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	NB /B104 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in einem Hof außen an der Stadtmauer direkt südlich neben dem Treptower Tor stehend (Museum)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	1,15	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,25		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Durchmesser oben 0,25 m, unten 0,35 m, Höhe des Schaftes: 1,05 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"IV MEILEN BIS NEU- STRELITZ. --.--" "III MEILEN BIS FRIED LAND. --.--"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	Säule ist im Fußbereich gebrochen; siehe AM2/10/1980, AM38/38/1999, AM43/21-22/2002, MJ48/35/2004; ehemaliger Standort war an der Woldegker Chaussee in Neubrandenburg (etwa 1 km westlich von Küssow), 30 km von Neustrelitz entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.04.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	390
<b>Ort/Flur:</b>	Weitin-Reitplatz		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NB /B104 /690/ 1.400		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	88,15
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1 km südöstlich von Weitin an der Zufahrt zum Neubrandenburger Reitplatz, südliche Straßenseite über einem Durchlaß (hinter Leitplanke)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.09.2006
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Sockel: Kantenlänge 0,75 m Höhe 0,30 m Fuß: Kantenlänge 0,58 m (unten) 0,53 m (oben) Höhe 0,12 m Schaft: Kantenlänge 0,51 m (unten) 0,29 m (oben) Höhe 0,65 m Spitze: Höhe 0,12 m (leicht konkav gewölbt)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden; im September 2006 wurde eine Nachbildung angebracht; "1/2 Meile"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein ist seitlich auf Sockel verschoben; siehe AM43/48/2002, MJ52/9-11+13+42+43/2006; 13,5 Meilen von Rostock entfernt = 100 km von Rostock entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	27.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	391
<b>Ort/Flur:</b>	Weitin-Kreuzung		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	NB /B104 /680/ 2.835		
<b>Stationierung (2)</b>	NB /B192 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	0,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig der Straße nach Wulkenzin (ehemalige B192, Wulkenziner Straße/Zirzower Straße), südliche Straßenseite (bezogen auf B104)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,30	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Schaft: Durchmesser oben 0,45 m unten 0,55 m Höhe 1,30 m Fuß: Durchmesser 0,62 m Höhe 0,36 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granitporph	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	dieser Stein war der Nullpunkt für die alte B192 (wurde 1987 ausgegraben und stand früher an der nördlichen Straßenseite, später dann im Straßendreieck des Abzweiges nach Wulkenzin); im April 2001 wegen Straßenbauarbeiten abgebaut und im Oktober 2001 wieder aufgestellt; siehe AM16/19-20/1988, AM41/38+Anhang/2001, AM43/38/2002
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	24.04.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	392
<b>Ort/Flur:</b>	Weitin-West		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NB /B104 /680/ 2.250		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	90,185
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 0,5 km nordwestlich von Weitin, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	2,0	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Obelisk: Höhe Spitze 0,10 m Schaft 1,25 m Fuß 0,20 m Breite Schaft oben 0,45 m Fuß oben 0,81 m Schaft unten 0,72 m Fuß unten 0,84 m Sockel: Höhe 0,40 m Breite 1,00 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	---------------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	beide Einsätze fehlen, Einsätze 0,50x0,20 m
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	nicht mehr mittig auf Sockel; siehe MJ52/9-11+13/2006; 13 Meilen von Rostock entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	24.04.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	393
<b>Ort/Flur:</b>	Weltzin		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B96	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	abseits der B96 an der Dorfstraße in Weltzin, als Prellstein zwischen einer Wegabzweigung und einer Garagenzufahrt (Lange Straße/Feldstraße), südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite oben 0,42 m unten 0,55 m
--------------------------------------	---------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	weiß/schwarz
------------------	--------	--------------------------	--------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	394
<b>Ort/Flur:</b>	Klempenow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>	B96	<b>Kilometer:</b>	23,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortlage, nördliche Straßenseite, an der Einmündung der alten Streckenführung der B96 (über Brücke kommend) in die alte Führung der B199
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,76	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite oben 0,48 m unten 0,58 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Treptow a. Toll" "Demmin 26 km <----"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	395
<b>Ort/Flur:</b>	Hedwigshof		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /L35 /140/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B96	<b>Kilometer:</b>	153,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Häuser, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Gesamthöhe (einschließlich unbehauener Teil im Erdreich): 1,80 m Höhe: Schaft 0,81 m Fuß 0,27 m Breite: Schaft oben 0,44 m unten 0,57 m; Fuß 0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Jarmen 5 km"; am Fuß ist ein aufgemaltes Oval erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	im Zuge von Straßenbauarbeiten 1996 wurde der Stein umgelegt und lag im Straßengraben, jetzt ist er wieder aufgestellt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	396
<b>Ort/Flur:</b>	Völschow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /L35 /140/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B96	<b>Kilometer:</b>	157,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahe Ortseingang aus Richtung Jarmen, an einer Wegabzweigung, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Schaft: Höhe 0,82 m Kantenlänge oben 0,4 m unten 0,54 m Fuß: Höhe 0,26 m Kantenlänge 0,59 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"<---- Jarmen" "----> Anklam"
-----------------------------------	----------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	397
<b>Ort/Flur:</b>	Breechen		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B96 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	163,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage an der ehemaligen Führung der B96, nördliche Straßenseite, ca. 100 m nordöstlich der Abzweigung von der Ortsumgehungsstraße (heutige B96)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,40	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe der Spitze 0,10 m obere Kantenlänge 0,25 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	398
<b>Ort/Flur:</b>	Gützkow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B96 /325/ 2.700		
<b>Stationierung (2)</b>	VG /B111 / 10/ 0.036		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	165,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig der B111 von der B96 westlich von Gützkow, in der südöstlichen Straßenecke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,86	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,82 m Fuß 0,02 m Breite: Schaft oben 0,41 m unten 0,53 m; Fuß 0,55 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Greifswald 2 3/8 M" "Stralsund 6 3/4 M" "Neustrelitz 10 M"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	stand vor dem Umbau des Abzweiges zur Straßenkreuzung versteckt im Gebüsch ein paar Meter weiter östlich (durch verschiedene Umbauten der vergangenen Jahre wurde die ursprüngliche Straßenführung etwas begradigt und nach Westen verlegt); siehe AM43/48/2002, MJ44/33/2002
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	399
<b>Ort/Flur:</b>	Bandelin		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk (?)	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	groß		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /L35 /200/ 1.650		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B96	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig der Dorfstraße von der B96, östliche Straßenseite, nordöstliches Straßenviertel
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	2,95	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 2,55 m Sockel 0,20 m Breite: Schaft oben 0,53 m unten 0,78 m; Sockel 0,98 m

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	---------------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Einsätze (3 Stück) nicht mehr vorhanden, weiterhin sind in ungefähr halber Schafthöhe die Zahlen "18" und "65" eingemeißelt, "18" an der westlichen und "65" an der südlichen Seite des Schaftes
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	nach der Form der Einsätze (in Pfeilform) läßt sich auf eine Wegweiserfunktion dieses Obeliskens schließen; in Bandelin an der Straße nach Vargatz sieht noch so ein Obelisk (aber mit Jahreszahl 1868)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	400
<b>Ort/Flur:</b>	Dargelin		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /L35 /220/ 3.753		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B96	<b>Kilometer:</b>	172,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Stresow und Dargelin, ca. 100 m südlich des Abzweiges nach Behrenhoff/Groß Kiesow, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,90 m Fuß 0,20 m Breite: Schaft oben 0,42 m unten 0,52 m; Fuß 0,57 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Jarmen" "Greifswald" nicht mehr erkennbar " 10,3 " " 10,.. "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	Abplatzungen an der Spitze; siehe AM36/31/1998, MJ44/41/2002, MJ49/38-39/2005, MJ50/20/2005; der Stein stand von Ende 2004 bis April 2005 vor den Eingang der Straßenmeisterei Helmshagen und wurde dann fast genau wieder am Originalstandort aufgestellt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	403
<b>Ort/Flur:</b>	Griebenow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L26 / 35/ 1.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Griebenow und dem Abzweig nach Klein Bisdorf, nördliche Straßenseite, 700 m südwestlich der Kreuzung in Griebenow, 50 m nordöstlich einer Ackerauffahrt, Flur 11 Flurstück 41
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,13	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,93 m Fuß 0,15 m Breite: Schaft oben 0,36 m unten 0,46 m; Fuß 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
		unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	404
<b>Ort/Flur:</b>	Poggendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /B194 /240/ 2.014		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Poggendorf und Klevenow, ca. 2 km nördlich Poggendorfs, östliche Straßenseite; 1,2 km südlich von Barkow, ca. 300 m südlich der Trebelbrücke, 600 m nordwestlich der Einfahrt zum Forstamt Poggendorf, Flur 1 Flurstück 4 "Norderholz"
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,75 m Breite: Schaft oben 0,41 m unten 0,48 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Abplatzungen an der Seite
---------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	405
<b>Ort/Flur:</b>	Kirch Baggendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L19 /140/ 0.170		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	170 m östlich des Abzweiges zum Dorf, nördliche Straßenseite nördlich des Radweges, 82 m nordwestlich des Hauses "Kirch Baggendorf 50", Flur 5 Flurstück 65
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,90 m Breite: Schaft oben 0,50*0,40 m unten 0,58*0,46 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein wurde 2006 beim Radwegneubau hinter den Radweg versetzt; siehe MJ52/43/2006, MJ58/47/2009; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	406
<b>Ort/Flur:</b>	Tribsees		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L19	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor Grundstück Goethestraße 5a, nördliche Straßenseite, Goethestraße ist die ehemalige Führung der L19; Flur 7 Flurstück 191
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,30	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,95 m Fuß 0,30 m Breite: Schaft oben 0,48 m unten 0,53 m; Fuß 0,59 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	vor 2002 restauriert, neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel; siehe MJ58/47/2009
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	407
<b>Ort/Flur:</b>	Langsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L19 / 80/ 2.997		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	25,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 200 m westlich des Ortseinganges, südliche Straßenseite, 157 m südwestlich der Einfahrt zum Kiestagebau; Flur 1 Flurstück 511
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,23	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,93 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,30 m unten 0,45 m; Fuß 0,50 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	mit Erläuterungstafel daneben; siehe MJ56/57-58/2008
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	408
<b>Ort/Flur:</b>	Viecheln		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	klein		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L23 / 70/ 5.900		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	5,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Straßenbiegung nahe des Ortseinganges aus Richtung Bad Sülze, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.09.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.09.2006
<b>Höhe</b>	1,52	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,70 m Fuß 0,30 m Rest unbehauen Breite: Schaft oben 0,34 unten 0,39 m; Fuß oben 0,45 m unten 0,48 m (Maßangaben stammen von 1996, als der Stein noch auf dem Feld lag)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein lag jahrelang auf dem angrenzenden Feld; siehe AM36/34/1998; 10 km vom Abzweig von der L19 bei Bad Sülze entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	409
<b>Ort/Flur:</b>	Gnoien		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L23 / 70/ 0.920		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	0,92
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m nördlich des Ortseinganges aus Richtung Viecheln, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.1999	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.04.1999
<b>Höhe</b>	0,76	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,45 m Fuß 0,26 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,28 m; Fuß oben 0,30 m unten 0,32 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	im September 2006 nicht mehr aufgefunden; siehe MJ52/43/2006; 15 km vom Abzweig von der L19 bei Bad Sülze entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	410
<b>Ort/Flur:</b>	Gnoien Ost		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B110 /170/ 1.203		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Gnoien und Finkenthal, nahe Gnoien nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,60 m Breite: Schaft oben 0,27 m unten 0,33 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf gelb
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"110"
-----------------------------------	-------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	45 km von Rostock entfernt; siehe MJ52/9-11/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	411
<b>Ort/Flur:</b>	Finkenthal		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B110 /170/ 6.208		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Wald südlich der Ortslage, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,04	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,97 m Fuß 0,15 m Breite: Schaft oben 0,29 m unten 0,45 m; Fuß 0,52 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf gelb
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"110" auf drei Seiten
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	50 km von Rostock entfernt; siehe MJ52/9-11/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	412
<b>Ort/Flur:</b>	Dargun		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B110 /180/ 1.795		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	102,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, ca. 150 m westlich der Post, südliche Straßenseite vor Haus Nr.15, an Einmündung der Straße "Purrbeck"
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,75 m Breite: Schaft oben 0,23 m unten 0,30/0,35 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein hat an einer Seite zwei Löcher, die vielleicht von einer Verwendung als Zaunpfosten stammen; Stein steht in etwa an einer Position für einen Fünfkilometerstein, allerdings auf der falschen Straßenseite; etwa 500 m weiter westlich steht ein ähnlicher Stein (lfd.Nr.2055) und damit besteht eventuell ein Zusammenhang; 55 km von Rostock entfernt; siehe MJ52/9-11/2006

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	413
<b>Ort/Flur:</b>	Zarnekow		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B110 /210/ 1.030		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	97,15
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Zarnekow und Remershof, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,03 m Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,44 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"110"
-----------------------------------	-------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	Abplatzungen an der Spitze; 60 km von Rostock entfernt; siehe MJ52/9-11/2006; schief stehend
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	414
<b>Ort/Flur:</b>	Deven		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B110 /220/ 3.125		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortseingang aus Richtung Dargun, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,96	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,75 m Fuß 0,18 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,36 m; Fuß 0,41 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	65 km von Rostock entfernt; siehe MJ52/9-11/2006, MJ62/41/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	415
<b>Ort/Flur:</b>	Demmin		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B194 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	MSE/L27 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	30,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig der (ehemaligen) L60 von der B194, direkt an der ESSO-Tankstelle an der alten Führung der L60 gegenüber dem ehemaligen Gasthof, westlich der alten Straßenführung und östlich der Tankstelle (Waschstraße)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,67 m Breite: Schaft oben 0,42 m unten 0,53 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	416
<b>Ort/Flur:</b>	Demmin Südost		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L271 / 10/ 0.013		
<b>Stationierung (2)</b>	MSE/L27 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	19,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Gabelung der Straßen nach Burow und nach Törpin, in südöstlichen Straßendreieck
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,30	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,93 m Fuß 0,32 m Breite: Schaft oben 0,45 m unten 0,49 m; Fuß 0,54 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste von zwei Schriftfeldern erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein lag jahrelang auf der Seite und war mit Moos bewachsen; am 07.05.2007 wieder aufgestellt und umpflastert; neben dem Stein liegt eine Pferdestraßenwalze aus Stein; mit Erläuterungstafel versehen; siehe MJ54/12-16/2007, MJ55/41/2008
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	418
<b>Ort/Flur:</b>	Utzedel		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L271 / 20/ 0.055		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	13,85
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 50 m östlich des Abzweiges nach Leistenow, südwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,13	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,86 m Fuß 0,24 m Breite: Schaft oben 0,40x0,42 m unten 0,52x0,57 m; Fuß 0,56x0,60 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	419
<b>Ort/Flur:</b>	Letzin Siedlung (West)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L271 / 50/ 3.760		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	3,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 250 m westlich des Ortseinganges aus Richtung Demmin, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,81 m Fuß 0,20 m Breite: Schaft oben 0,40x0,42 m unten 0,53x0,55 m; Fuß 0,56x0,58
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	420
<b>Ort/Flur:</b>	Letzin Siedlung (Ost)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L271 / 60/ 0.630		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	2,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortseingang aus Richtung Burow, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,14	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,84 m Fuß 0,26 m Breite: Schaft oben 0,42 m unten 0,50 m; Fuß 0,60 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	421
<b>Ort/Flur:</b>	Chemnitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B104 /670/ 0.095		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	93,15
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, östlich der Straßenkreuzung, südliche Straßenseite westlich der Bushaltestelle
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,30	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,22 m Breite: 0,28 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

sehr tief in Erdreich eingesunken; 95 km von Rostock entfernt; siehe MJ52/9-11/2006

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	422
<b>Ort/Flur:</b>	Chemnitz-West		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B104 /660/ 2.195		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Chemnitz und dem Abzweig nach Pinnow, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 0,65 m Fuß 0,12 m Sockel 0,15 m Breite: Schaft oben 0,29 m unten 0,51 m; Fuß oben 0,53 m unten 0,58 m; Sockel 0,75 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden, anstelle des Einsatzes stand früher (zwischenzeitlich) "104" in der Vertiefung und an den benachbarten Seiten; im September 2006 wurde eine Nachbildung angebracht;  "1/2 Meile"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr. 161
---	---------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gefährdeter Standort	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM17/11-12/1988, MJ51/45/2006, MJ52/9-11+43/2006; leicht auf der Grundplatte verschoben; 12,5 Meilen von Rostock entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	423
<b>Ort/Flur:</b>	Gädebehn		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B104 /640/ 1.060		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	97,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südöstlich des Ortseinganges aus Richtung Neubrandenburg, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,70	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,22 m Fuß 0,19 m Sockel 0,40 m Breite: Schaft oben 0,45 m unten 0,72 m; Fuß oben 0,81 m unten 0,84 m; Sockel 1,03 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	---------------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	beide Einsätze sind nicht mehr vorhanden (Einsatz: 0,50x0,20 m), anstelle eines Einsatzes steht mit schwarz gemalt "104", zwischenzeitlich stand an drei Seiten "104" u.a. in den Vertiefungen
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM17/12/1988, AM21/14/1991, MJ52/9-11+13/2006; 12 Meilen von Rostock entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	424
<b>Ort/Flur:</b>	Gädebehn		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B104 /640/ 0.625		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	98,15
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m östlich des Ortsausganges in Richtung Neubrandenburg, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,40	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,32 m Breite: Schaft oben 0,28 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe MJ52/9-11/2006; 90 km von Rostock entfernt
--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	425
<b>Ort/Flur:</b>	Kleeth		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B104 /630/ 0.496		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	100,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 150 m östlich des Ortsausganges in Richtung Neubrandenburg, südliche Straßenseite; 150 m westlich eines Chausseehauses
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.09.2006
<b>Höhe</b>	0,40	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,34 m Breite: Schaft oben 0,28 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Abplattung an Spitze; jeweils 2,5 km von lfd.Nr.424 und 427 entfernt; tief im Bankett versunken; siehe MJ52/9-11/2006; 87,5 km von Rostock entfernt

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	426
<b>Ort/Flur:</b>	Kleeth		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B104 /620/ 1.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	101,48
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 300 m westlich des Bahnüberganges (außerhalb des Ortes), nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,13	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,13 m Schaft 0,66 m Fuß 0,09 m Sockel 0,25 m Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,50 m; Fuß oben 0,55 m unten 0,56 m; Sockel 0,75 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	---------------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Einsatz ist nicht mehr vorhanden
-----------------------------------	----------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM17/12/1988, AM32/37/1996, MJ52/9-11/2006; 11,5 Meilen von Rostock entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	427
<b>Ort/Flur:</b>	Rosenow		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B104 /610/ 0.540		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	103,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 100 m westlich des Ortseinganges aus Richtung Stavenhagen, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,61	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,57 m Breite: Schaft oben 0,28 unten 0,33 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

eine Ecke ist abgeschlagen; siehe MJ52/9-11/2006; 85 km von Rostock entfernt
--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	428
<b>Ort/Flur:</b>	Galenbeck		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B104 /600/ 0.640		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördliche Straßenseite
------------------------------	------------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	2,00	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,20 m Fuß 0,20 m Sockel 0,50 m Breite: Schaft oben 0,45 m unten 0,72 m; Fuß oben 0,81 m unten 0,84 m Sockel 1,03 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	---------------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	die zwei Einsätze sind nicht mehr vorhanden
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM17/12/1988, MJ52/9-11+13/2006; 11 Meilen von Rostock entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	429
<b>Ort/Flur:</b>	Ritzerow		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B104 /590/ 5.404		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	108,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 200 m östlich des Ortseinganges aus Richtung Neubrandenburg, südwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 0,66 m Fuß 0,09 m Sockel 0,08 m Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,50 m; Fuß oben 0,54 m unten 0,58
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	---------------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Einsatz nicht mehr vorhanden
-----------------------------------	------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	Obelisk ist auf Sockel verschoben und verdreht; 10,5 Meilen von Rostock entfernt = 80 km von Rostock entfernt; siehe AM17/11-12/1988, MJ52/9-11/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	430
<b>Ort/Flur:</b>	Reuterstadt Stavenhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B104 /590/ 0.409		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	113,15
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Ortseingangs aus Richtung Neubrandenburg, südwestliche Straßenseite an einer Tankstellenausfahrt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.09.2006
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,62 m Breite: Schaft oben 0,28 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	75 km von Rostock entfernt; siehe MJ52/9-11/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	431
<b>Ort/Flur:</b>	Reuterstadt Stavenhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B104 /560/ 0.620		
<b>Stationierung (2)</b>	MSE/B194 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	0,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Busbahnhof und Post (Reuterplatz), an der nördlichen Platzecke westlich der heutigen B104
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.09.2006
<b>Höhe</b>	1,56	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,21 m Fuß 0,30 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,56; Fuß 0,60 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

ehemaliger Nullpunkt der B194; siehe AM39/39/2000; der Stein stand bis ca. 1986 an der südwestlichen Ecke des Platzes gegenüber Haus Nr.4
---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	432
<b>Ort/Flur:</b>	Reuterstadt Stavenhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B104 /550/ 6.360		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	116,55
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Reuterstadt Stavenhagen und dem Abzweig nach Kölpin, nördliche Straßenseite, ca. 1 km westlich von Stavenhagen
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,13 m Schaft 0,66 m Fuß 0,09 m Sockel 0,07 m Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,50 m; Fuß oben 0,53 m unten 0,58 m Sockel 0,75 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden; im Jahr 2007 wurde eine Nachbildung angebracht; "1/2 Meile"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM4/28/1982, AM17/11-12/1988, AM26/43/1993, AM39/40/2000, MJ52/9-11/2006, MJ55/41/2008; 9,5 Meilen von Rostock entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	433
<b>Ort/Flur:</b>	Kölpin		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B104 /550/ 4.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	118,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	50 m westlich des Abzweiges nach Kölpin, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,53 m Breite: Schaft oben 0,28 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	70 km von Rostock entfernt; siehe MJ52/9-11/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	434
<b>Ort/Flur:</b>	Scharpzwow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B104 /550/ 2.590		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	120,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Bushaltestelle am Abzweig zum Dorf, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,60	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 1,22 m Fuß 0,18 m Sockel 0,08 m Breite: Schaft oben 0,45 m unten 0,72 m; Fuß oben 0,81 m unten 0,84 m Sockel 1,02 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	---------------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Einsätze (3 Stück) sind verschwunden, dafür ist schwarz auf gelb "104" aufgemalt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM17/9+12/1988, AM32/37/1996, MJ52/9-11+13/2006; 9 Meilen von Rostock entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	435
<b>Ort/Flur:</b>	Malchin		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B104 /540/ 0.485		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	123,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen den Abzweigen nach Duckow und nach Kummerow, südliche Straßenseite hinter Leitplanke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,53	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,53; sichtbarer unbehauener Teil (im Erdreich) 0,35 m Breite: Schaft oben 0,28 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	

<b>Bemerkungen:</b>	65 km von Rostock entfernt; siehe MJ52/9-11/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	436
<b>Ort/Flur:</b>	Pisede		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/K2 / 15/ 0.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B104	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Führung der B104, zwischen Bahnübergang der Strecke nach Dargun und dem Straßenabzweig nach Neukalen, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.09.2006
<b>Höhe</b>	0,73	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,65 m Breite: Schaft oben 0,28 m unten 0,40 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	-----------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	ein aufgemaltes weißes Beschriftungsfeld mit schwarzem Rand
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	60 km von Rostock entfernt; siehe MJ52/9-11/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	437
<b>Ort/Flur:</b>	Pisede		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/K2 / 15/ 0.033		
<b>Stationierung (2)</b>	MSE/L20 /100/ 0.000		
<b>alte Straße:</b>	B104	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Führung der B104, direkt am Abzweig der Straße nach Neukalen (km 0,0), nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,13 m Schaft 0,66 m Fuß 0,09 m Sockel 0,20 m Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,50 m; Fuß oben 0,53 m unten 0,58 m Sockel 0,75 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden; im Oktober 2008 wurde eine Nachbildung angebracht; "1/2 Meile"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	Obelisk leicht auf Sockel verschoben; nicht mehr am Originalstandort stehend, vermutlich vom Standort 7,5 Meilen von Rostock stammend; siehe MJ52/9-11/2006, MJ57/43/2009; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	438
<b>Ort/Flur:</b>	Pisede		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L20 /100/ 0.650		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	0,65
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Neukalen, 650 m nördlich des Abzweiges von der Ortsdurchgangsstraße, westliche Straßenseite, am Waldrand
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,78	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,70 m Breite: Schaft oben 0,28 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	---------------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Einsatz ist verschwunden
-----------------------------------	--------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ59/47-48/2010
---------------------	-----------------------

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	439
<b>Ort/Flur:</b>	Niendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B104 /500/ 1.650		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	137,85
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Niendorf und Teterow, ca. 400 m westlich des Abzweiges nach Pampow, nördliche Straßenseite, an einer Hofeinfahrt
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.09.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.09.2006
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: Schaft oben 0,28 m
--------------------------------------	----------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	50 km von Rostock entfernt; siehe MJ52/9-11/2006, MJ63/54/2012
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	440
<b>Ort/Flur:</b>	Klein Roge		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B104 /470/ 1.450		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	143,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 500 m östlich von Abzweig nach Klein Roge, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	442
<b>Ort/Flur:</b>	Klaber		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L11 / 40/ 0.218		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	9,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Ortslage, nördlich der Kirche, westliche Straßenseite, an Südostecke von Haus Nr.3
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.09.2004
<b>Höhe</b>	1,41	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,94 m Fuß 0,37 m Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,43 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	10 Kilometer von Teterow entfernt; siehe MJ48/40/2004
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	443
<b>Ort/Flur:</b>	Langhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L11 / 40/ 5.200		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	14,6
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, gegenüber der Kirche, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.09.2004
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,61 m Fuß 0,40 m Breite: Schaft oben 0,22 m unten 0,26x0,30 m; Fuß 0,34 m etwas schiefwinkliger Fuß (parallelogrammförmig), Fuß ist nicht vollständig glatt behauen, hat spiegelförmige grobe Struktur		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut		
<b>Bemerkungen:</b>	direkt am Straßenrand, Fuß mit teilweise unbehauener Oberfläche; 15 Kilometer von Teterow entfernt; siehe MJ48/40/2004		
<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	444
<b>Ort/Flur:</b>	Linstow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L204 / 30/ 0.855		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an zentraler Kreuzung in Ortslage (Verzweigung in Richtung Krakow/Güstrow, Hohen Wangelin/Cramon und Bornkrug/Nossentiner Hütte), südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,03 m
--------------------------------------	-----------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

leicht schief stehend; siehe MJ56/55/2008
---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	446
<b>Ort/Flur:</b>	Nossentiner Hütte		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L20 / 20/ 4.520		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	29,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Nossentiner Hütte und Cramon, ca. 2,2 km nördlich von Nossentiner Hütte, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,43	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,10 m Fuß 0,26 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,45 m; Fuß 0,51 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste von Schriftfeldern erkennbar
-----------------------------------	------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ64/49/2012; aufgerichtet und neu aufgestellt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	447
<b>Ort/Flur:</b>	Baumgarten		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B108 / 20/ 0.395		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	8,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Baumgarten und Marxhagen, ca. 1,0 km nördlich Baumgarten, östliche Straßenseite, 400 m nördlich des Abzweiges nach Sommerstorf
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	1,60	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,20 m Fuß 0,35 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,50 m; Fuß 0,55 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

**Bemerkungen:**

--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	448
<b>Ort/Flur:</b>	Vielist		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B108 / 10/ 3.810		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	3,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 0,7 km südlich des Abzweiges nach Vielist, östliche Straßenseite nahe einer Straßenbiegung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 Schaft 0,97 m
--------------------------------------	---------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes sind erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	449
<b>Ort/Flur:</b>	Schmachthagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B192 /340/ 0.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	34,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Waren und Neu Schloen, 100 m östlich des Abzweiges nach Kargow, südliche Straßenseite hinter der Leitplanke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,26		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 1,00 Fuß 0,10 Durchmesser: Schaft oben 0,26 m unten 0,36 m; Fuß 0,41 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf gelb
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"192" an zwei Seiten, schwarz auf gelbem Schriftfeld (schwarz umrandet)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	450
<b>Ort/Flur:</b>	Klein Plasten		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B192 /360/ 0.010		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	29,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig der B194, nördliche Straßenseite, auf einer Straßenwalze stehend, vor Grundstück Am Bahnhof 13
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,16	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,27		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,83 m Fuß 0,33 m Durchmesser: Schaft oben 0,27 m unten 0,33 m; Fuß 0,40 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

schräg gegenüber lfd.Nr.452 stehend; Stein steht auf einer senkrecht stehenden ehemaligen Pferdestraßenwalze aus Granit; siehe MJ48/41/2004; mit roten Streifen ringsum bemalt
--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	452
<b>Ort/Flur:</b>	Klein Plasten		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B192 /360/ 0.040		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	29,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Abzweig der B194 und dem Bahnübergang (Strecke Kargow-Möllenhagen) auf der südlichen Straßenseite stehend
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,50	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 1,20 m Fuß 0,30 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m unten 0,51 m; Fuß 0,60 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"192" Reste weiterer Schriftfelder erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	schräg gegenüber lfd.Nr.450 stehend; siehe MJ48/41/2004
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	453
<b>Ort/Flur:</b>	Klein Plasten		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B194 / 10/ 0.070		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	70 m nördlich der B192 an einer Bushaltestelle, östliche Straßenseite, vor Grundstück Am Bahnhof 13
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

**Bemerkungen:**

nach Neubau der Bushaltestellenpflasterung steht der Stein nun sehr tief im Bankett, fast vollständig versunken; siehe MJ48/41/2004
---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	454
<b>Ort/Flur:</b>	Möllenhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B192 /360/ 5.015		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	24,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Möllenhagen und Rockow, ca. 1,2 km westlich des Bahnüberganges in Möllenhagen, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	0,97	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,26		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,87 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,26 m unten 0,38 m; Fuß 0,42 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ48/41/2004, MJ64/49/2012
---------------------	----------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	455
<b>Ort/Flur:</b>	Marihn		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B192 /370/ 3.385		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 500 m westlich der Ortslage, südliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,37	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 1,20 m Fuß 0,17 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,50 m; Fuß 0,56 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand sehr gut		
<b>Bemerkungen:</b>			
<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	457
<b>Ort/Flur:</b>	Penzlin		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B192	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Ecke Große Straße/Hirtenstraße, nordwestliche Straßenseite, als Prellstein an einer Hausecke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	0,74	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,23		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,71 m Durchmesser: Schaft oben 0,23 m unten 0,33 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	vermutlich ein Rundsockelstein; Große Straße ist die ehemalige Warener Straße (ehemalige Führung der B192 - Stationierung war MÜR/B192/400/0,220)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	458
<b>Ort/Flur:</b>	Burg Stargard		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/K24 / 30/ 2.170		
<b>Stationierung (2)</b>	MSE/K25 / 10/ 2.180		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m außerhalb des Ortsausganges in Richtung Rowa, in der Straßengabelung der Straßen nach Rowa und Holldorf
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,55	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,25m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Holldorf 4 km" Beschriftung nicht mehr lesbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ54/43-44/2007
---------------------	-----------------------

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	459
<b>Ort/Flur:</b>	Dewitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L33 / 40/ 3.480		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	8,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m westlich des Ortseinganges aus Richtung Burg Stargard, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2008
<b>Höhe</b>	1,60	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,28 m Fuß 0,25 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,50 m; Fuß 0,58 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1,06 MEILE bis FELDBERG", "3 MEILEN bis NEU- STRELITZ"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr. 196
---	---------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	30 km von Neustrelitz entfernt ?; siehe MJ44/6/2002, MJ55/41/2008l MJ56/55/2008; im Januar 2008 umgekippt neben Straßengraben liegend, wurde aber wieder aufgerichtet
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	460
<b>Ort/Flur:</b>	Cölpin		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B104 /750/ 7.165		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	71,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, vor Wohnhaus neben Kirchhof, nordöstliche Straßenseite, Woldegker Chaussee
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.08.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.08.2008
<b>Höhe</b>	1,22	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,15 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr. 170
---	---------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

40 km von Neustrelitz entfernt (siehe MJ44/6/2002)

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	461
<b>Ort/Flur:</b>	Canzow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B198 /330/ 3.565		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	58,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 150 m südlich der B104, südlich einer Bushaltestelle, östliche Straßenseite neben einer Wegeinmündung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,49	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,23 m Fuß 0,22 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,50 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	-----------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Neubrandenburg 23 km", "Neustrelitz ... km"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.1220
---	---------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	stand früher ein paar Meter weiter nördlich direkt neben einer Telefonzelle; 49 km von Neustrelitz entfernt ? (siehe MJ44/6/2002, MJ58/47/2009); Stein lag bis ca. 1993 an der B104 in der Nähe der Gabelung der Straßen B104/B198; Canzow ist Ortsteil von Woldegk
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	462
<b>Ort/Flur:</b>	Neustrelitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Zentralmeilenstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	8-Eck-Sockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B193 / 24/ 0.100		
<b>Stationierung (2)</b>	MSE/B96 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	90,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Markt, in Platzmitte im Plaster in einem Brunnen eingelassen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,00	<b>Grundrissform:</b>	achteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Durchmesser (Abstand der gegenüberliegenden Kanten) 0,78 m Kantenlänge (von Ecke zu Ecke) 0,32 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.748
---	--------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nullpunkt des Großherzogtums Mecklenburg-Strelitz; siehe AM43/21-22/2002, MJ44/4-8/2002, MJ46/37/2003, MJ48/36/2004, MJ51/46/2006, MJ65/49/2013; nach Umbau des Platzes wurde der Stein im Sommer 2004 neu eingepflastert
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	463
<b>Ort/Flur:</b>	Neubrandenburg-Tannenkrug		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	8-Eck-Sockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B96 /140/ 2.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	110,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1,3 km südlich des Abzweige nach Burg Stargard, 5 m westlich der Straße zwischen den Bäumen (ca. 50 m nördlich des Beginnes der Leitplanken)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,33	<b>Grundrissform:</b>	achteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,30 m; daran schließt sich eine Phase von 0,06 m Länge an Diagonalenlänge: 0,94 m Kantenlänge: 0,36 m Abstand der gegenüberliegenden Kanten: 0,88 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	versteckt	

**Bemerkungen:**

20 km von Neustrelitz entfernt, der Stein liegt verkehrtherum, dieser Stein ist nur das Sockelstück, die dazugehörige Säule ist entweder laut Aussagen von Bauarbeitern beim Straßenbau in den 1970-iger Jahren im Straßengraben verschüttet worden (Probesondierungen führten bisher zu keinem Suherfolg) oder steht heute in Neubrandenburg im Lapidarium an der Johanniskirche; siehe AM43/21-22/2002
--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	470
<b>Ort/Flur:</b>	Rossow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B104 /965/ 2.283		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	18,02
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 700 m westlich des Ortsausganges in Richtung Pasewalk, nördliche Straßenseite, 70 m westlich eines einzelnen Hauses (Haus Nr.6)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	0,87	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Sockel 0,65 m (davon 0,10 m abgeschrägt) Grundplatte 0,22 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Sockel oben 0,46 m unten 0,62 m; Grundplatte unten 0,78 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	

<b>Bemerkungen:</b>	nur noch Basisstein und Sockel vorhanden, der Schaft fehlt; mit Dübelloch an der Oberseite des Sockels; siehe AM40/21/2000, MJ49/17-23/2005, MJ51/33/2006, MJ60/43-46/2010; 30 Kilometer von Stettin entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	471
<b>Ort/Flur:</b>	Pasewalk		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B104 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	VG /B109 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	28
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Bahnhofstraße, gegenüber Haus Nr.6, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	2,22	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 1,60 m Sockel 0,50 m (davon oben abgeschrägt 0,10 m) Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,44 m; Sockel unten 0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	-----------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"40" (mehrfach, Bezug auf Stettin); aufgemaltes Oval am Sockelstein erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	der Schaft kippelt etwas auf dem Sockel; siehe AM43/69/2002, MJ49/17-23/2005, MJ51/33/2006, MJ60/43-46/2010; 40 Kilometer von Stettin entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	533
<b>Ort/Flur:</b>	Feldberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L34 /110/ 3.900		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	0,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 400 m westlich des Ortsausganges in Richtung Möllenbeck, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2008
<b>Höhe</b>	1,72	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,36 m Fuß 0,30 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,48 m; Fuß 0,56 m steht auf 8-eckigem Sockelstein mit Kantenlänge 0,315 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"4 MEILEN bis NEU= STRELITZ." "0,06 MEILE bis FELDBERG." alte Aufnahmen zeigen eine aufgemalte Beschriftung schwarz in weißem Schriftfeld: "STARGARD." "WOLDEGK. " " .... "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.246
---	--------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	neben Säule steht Schild mit Aufschrift: "Meilenstein Bei der Eröffnung der Chaussee 1868 rechnete man bei uns noch nach Meilen. Hier der Stein: 4 Meilen bis Neustrelitz. Seit 1872 30 km bis Neustrelitz. Auf der Rückseite eingemeißelt: 0,06 Meilen bis Feldberg. Stein nach einem Entwurf von Schinkel unter Denkmalschutz! Text nach Heimatforscher Reinhard Barby (1887-1974)"; AM9/10-12/1984, AM43/48/2002, MJ56/55/2008
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	534
<b>Ort/Flur:</b>	Bredenfelde		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B198 /310/ 0.790		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	109,32
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage, außerhalb des Ortseinganges, neben der Zufahrt zum letzten Haus, nördliche Straßenseite, Dorfstraße (Strelitzer Straße)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,70	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 1,28 m Fuß 0,33 m Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,50 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	".... Kilometer .... Neustrelitz" Beschriftung nicht mehr lesbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.52
---	-------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	30 km von Neustrelitz entfernt, mit Umflasterung versehen; Bredenfelde ist Ortsteil von Woldegk; siehe MJ44/6/2002, MJ62/42/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	536
<b>Ort/Flur:</b>	Möllenbeck/Ollendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B198 /260/ 2.245		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	119,35
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1,5 km südwestlich der Ortslage Möllenbeck, 1 km nordöstlich des Abzweiges nach Ollendorf, nördliche Straßenseite, ca. 200 m westlich des Chausseehauses
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,34	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,19 m Fuß 0,07 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,50 m; Fuß 0,56 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.638
---	--------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
		unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

20 km von Neustrelitz entfernt
--------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	537
<b>Ort/Flur:</b>	Zinow/Carpin		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B198 /230/ 0.680		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	129,33
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	680 m östlich des Abzweiges nach Thurow, nördliche Straßenseite etwa 100 m westlich eines Hauses
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	1,18	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,51 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr. 159
---	---------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

10 km von Neustrelitz entfernt

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	538
<b>Ort/Flur:</b>	Below		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B198 /190/ 3.240		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	144,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Wesenberg und dem Abzweig nach Klein Trebbow, ca. 3,5 km östlich der Ortslage von Wesenberg, nördliche Straßenseite, ca. 150 m östlich des Abzweiges nach Below
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,35	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,39		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,28 m Durchmesser: Schaft oben 0,39 unten 0,44 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"I MEILE bis NEU=STRELITZ." "0,85 MEILE bis WESENBERG."
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.1155
---	---------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	10 km von Neustrelitz entfernt, Below ist Ortsteil von Wesenberg
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	539
<b>Ort/Flur:</b>	Zirtow-West		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B198 /160/ 0.565		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	154,27
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 100 m westlich der Abzweigung der Dorfstraße von der B198 am westlichen Dorfende, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,44	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,36 m Fuß 0,02 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,46 m; Fuß 0,53 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"3 MEILEN bis NEU=STRELITZ." auf der Rückseite ist "20,0" aufgemalt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.1156
---	---------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	ca. 350 m westlich der lfd.Nr.1674 stehend; 20 km von Neustrelitz entfernt; Zirtow ist Ortsteil von Wesenberg
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	541
<b>Ort/Flur:</b>	Kambs		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L24 / 40/ 3.789		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, an der Bushaltestelle Kambs Chausseehaus, ca. 100 m südlich der Kreuzung der L24 mit der B198, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	0,57	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,53 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,45 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste von 2 weißen Schriftfeldern sind noch vorhanden
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

tief in der Pflasterung der Bushaltestelle versunken; ein ehemaliger Ganzmeilenstein, heute 30 km von Waren entfernt stehend; siehe AM43/10-13/2002, MJ52/43/2006
--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	542
<b>Ort/Flur:</b>	Wredenhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L24 / 30/ 0.954		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage, vor Haus Nr.11, neben Bushaltestelle Wredenhagen Siedlung, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	1,03	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,35		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft (oben abgerundet) 1,00 m Fuß 0,03 m Durchmesser: Schaft oben 0,35 m unten 0,42 m; Fuß 0,47 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"----->" " 12 km " " Röbel " "<-----" " 16 km " "Wittstock"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	ein ehemaliger Halbmeilenstein, heute 35 km von Waren entfernt stehend; siehe AM43/10-13/2002
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	543
<b>Ort/Flur:</b>	Neukrug		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L24 / 10/ 0.080		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage, nahe der Landesgrenze (ca. 80 m nördlich) Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	1,23	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,15 m Fuß 0,02 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,45 m; Fuß 0,51 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	zwei weiße Schriftfelder sind noch vorhanden
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	ein ehemaliger Ganzmeilenstein, heute 40 km von Waren entfernt stehend; siehe AM43/10-13/2002
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	651
<b>Ort/Flur:</b>	Rollwitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B109 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	119,3
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage, östliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	01.01.1975	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.01.1975
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut		
	verschwunden		
<b>Bemerkungen:</b>	Stein ist heute eventuell in Woldegk (siehe lfd.Nr.1937); siehe AM30/33/1995, MJ46/39/2003, MJ47/24/2004		
<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	657
<b>Ort/Flur:</b>	Helmshagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /L35 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B96	<b>Kilometer:</b>	177,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 0,3 km südlich des Abzweigs nach Weitenhagen/Potthagen, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,68	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,63 m Querschnitt: Schaft oben 0,21*0,23 m unten 0,26*0,30 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Stein trägt ein Plastikschild mit Aufschrift "SM Helmshagen" an der Seite ist "2,0" eingemeißelt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein war am 15.04.98 am alten Standort nicht mehr auffindbar, wahrscheinlich schon zu dieser Zeit in der Straßenmeisterei Helmshagen eingelagert, steht heute vor dem Eingang zur Straßenmeisterei Helmshagen; siehe MJ49/39/2005
---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	658
<b>Ort/Flur:</b>	Reinberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /B96 /500/ 0.180		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Ortsdurchfahrt, 180 m nördlich des Abzweiges nach Stahlbrode, westliche Straßenseite an Einmündung der Straße "Im Grunde"
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.04.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.1998
<b>Höhe</b>	0,86	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,50 m Fuß 0,31 (davon 0,20 m unbehauen) Breite: Schaft oben 0,29 m unten 0,34 m; Fuß 0,35 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	mit Graffiti verunstaltet; am 23.05.01 war der Stein nicht mehr da, vielleicht im Zusammenhang mit der Pflasterung der Wegeinmündung verschwunden, siehe AM42/54/2001
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	665
<b>Ort/Flur:</b>	Röbel		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L24 / 50/ 4.864		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	59,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Röbel und Bollewick, ca. 300 m südlich des Ortseinganges von Röbel, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,82 m Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,40 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

ein ehemaliger Halbmeilenstein, heute 25 km von Waren entfernt stehend; siehe AM43/10-13/2002
---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	667
<b>Ort/Flur:</b>	Sembzin/Karbow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B192 /300/ 4.038		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	49
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 200 m nördlich des Abzweiges nach Sembzin, ca. 1,3 km südlich des Ortseinganges von Klink südlich einer Straßenbiegung, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	1,42	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,20 m Fuß 0,18 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m unten 0,50 m; Fuß 0,54 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	ein ehemaliger Ganzmeilenstein, heute 10 km von Waren entfernt stehend; mit Umpflasterung versehen; siehe AM43/10-13/2002, MJ56/56/2008, MJ60/52/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	668
<b>Ort/Flur:</b>	Eldenburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B192 /300/ 9.029		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	44
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 30 m nördlich der Reeckkanalbrücke, südöstliche Straßenseite neben einer Einfahrt
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	1,04	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,00 m Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,42 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

ein ehemaliger Halbmeilenstein, heute 5 km von Waren entfernt stehend; siehe AM43/10-13/2002
--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	669
<b>Ort/Flur:</b>	Moltzow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B108 / 20/ 5.395		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	13,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 500 m südöstlich der Ortslage, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	1,46	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,19 m Fuß 0,22 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,50 m; Fuß 0,57 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

**Bemerkungen:**

--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	670
<b>Ort/Flur:</b>	Klocksın		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B108 / 40/ 0.680		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	17,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, ca. 200 m nördlich des Abzweiges nach Klocksın und ca. 100 m südlich einer Straßenkurve, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	1,24	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,33		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,89 m Fuß 0,31 m Durchmesser: Schaft oben 0,33 m unten 0,38 m; Fuß 0,46 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	671
<b>Ort/Flur:</b>	Ziddorf/Neuhof		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B108 / 40/ 1.900		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	18,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1,5 km südlich Ziddorf, nördlich Neuhof östliche Straßenseite gegenüber Feldwegabzweig "Klein Rehberg Weg" (Abzweig nach Klein Rehberg)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,92 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines ovalen Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	672
<b>Ort/Flur:</b>	Großen Luckow		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L20 / 40/ 0.463		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	44,5
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 500 m östlich Peenhäuser, nördliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	23.06.2000	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.02.1997
<b>Höhe</b>	0,97	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,77 m Fuß 0,17 m Breite: Schaft oben 0,23 m unten 0,36 m; Fuß 0,41 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut		
	verschwunden		
<b>Bemerkungen:</b>	sehr schief stehend; siehe MJ62/41/2011, MJ64/52/2012; im Juli 2012 verschwunden, Verbleib ?		
<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	673
<b>Ort/Flur:</b>	Jürgenstorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B194 / 60/ 0.175		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage südlich der Kirche, vor Grundstück Nr. 52 direkt südlich einer Wegeinmündung (Zufahrt zu ehemaligem Gutshaus), westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,58	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,27		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

**Bemerkungen:**

als eine Art Prellstein verwendet, vor 09/2004 wieder neu aufgestellt; siehe MJ48/40/2004
---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	674
<b>Ort/Flur:</b>	Kittendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B194 / 40/ 1.952		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage, ca. 350 m südlich des Abzweiges nach Bredenfelde, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,04 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,47 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

**Bemerkungen:**

--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	675
<b>Ort/Flur:</b>	Peckatel		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B193 / 50/ 0.680		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Dorfstraße in Ortslage nördlich der Kirche, östliche Straßenseite in Straßenbiegung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,29	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,21 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,48 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.
--------------------	---------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"I.275 MEILEN bis PENZLIN", "I MEILE bis NEUSTRELITZ"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.894
---	--------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	10 km von Neustrelitz entfernt; nach Neubau der Straße einschließlich Fußweg 2003 steht der Stein sehr tief im Bankett versunken; siehe MJ48/41/2004
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	743
<b>Ort/Flur:</b>	Glantzhof		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B104 /850/ 0.264		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	50,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen dem Abzweig nach Groß Daberkow und Glantzhof, in einer Senke gegenüber einer Straßeneinmündung zur Zwischenpumpstation Glantzhof, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,38	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,35 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m unten 0,49 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.415
---	--------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	etwas schief stehend, in Denkmalliste unter Groß Daberkow geführt, manchmal auch unter Carlslust geführt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	744
<b>Ort/Flur:</b>	Strasburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B104 /880/ 0.902		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage nahe dem Ortsausgang in Richtung Pasewalk, ca. 170 m westlich des Straßenabzweiges nach Güterberg, nördliche Straßenseite hinter Straßengraben, direkt westlich einer Grundstückszufahrt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,29	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,16 m Fuß 0,07 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,50 m; Fuß 0,56 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

1994 durch Heinrich Wasserstrahl wieder aufgerichtet, Anfang 2005 umgefahren und wieder aufgerichtet; Anfang 2010 im Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten um 3 Meter von der Straße weg versetzt und umpflastert; siehe MJ49/40+42/2005, MJ61/35-36/2011
---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	746
<b>Ort/Flur:</b>	Rowa		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B192	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, an der Ecke Stargarder Straße/Hauptstraße, vor Grundstück Hauptstraße 27, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,16 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m unten 0,47 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein soll früher an der B192 östlich von Penzlin nahe dem Abzweig nach Kruckow bzw. in Höhe des Autohauses Wieting gestanden haben, soll in den 1970-iger Jahren bei Straßenbauarbeiten beseitigt worden sein; siehe MJ54/44/2007

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	747
<b>Ort/Flur:</b>	Teschendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L331 / 20/ 4.345		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße zwischen Teschendorf und Gramelow, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,75	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,42 m Fuß 0,30 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,46 m; Fuß 0,52 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"0,795 MEILE bis STARGARD." "4 MEILEN bis NEU=STRELITZ." zwischenzeitlich war folgendes aufgemalt: "Woldegk Burg " "23,9 km Stargard" "Feldberg 5,6 km " "17,5 km " "Neustrelitz " "30 km " (auch folgende vermutlich falsche Angabe überliefert: "Woldegk 23,0 km" und "Burg Stargard 6,5 km")
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr. 1065
---	----------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	30 km von Neustrelitz entfernt
---------------------	--------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	748
<b>Ort/Flur:</b>	Ferdinandshof		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B109 /100/ 0.255		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	142,99
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, ca. 100 m nördlich des Abzweiges der Ortsumgehungsstraße von der alten Ortsdurchfahrt, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	2,35	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,58 m Fuß 0,62 m (davon 0,09 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,46 m; Fuß 0,63 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	-----------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"60" (mehrfach, Bezug auf Stettin)
-----------------------------------	------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	der Meilenobelisk wurde 1996/1997 restauriert und neu aufgestellt, er steht auf einem Betonfundament, siehe AM32/37/1996, MJ60/43-46/2010; hinter Leitplanke stehend; 60 km von Stettin entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	749
<b>Ort/Flur:</b>	Heinrichsruh		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B109 / 85/ 0.090		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	139,02
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Höhe der Ortslage, am ehemaligen Abzweig der Ortsstraße direkt südlich des Chausseehauses, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.04.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.08.1997
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,70 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: 0,60 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

umgekippt und teilweise im Erdreich eingesunken, wahrscheinlich ein Halbmeilenstein ?; im April 2009 nicht mehr auffindbar, eventuell im Bankett verschüttet ?; siehe MJ57/44/2009, MJ60/44/2010
--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	750
<b>Ort/Flur:</b>	Wusseken		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B197 /110/ 2.712		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	31,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Sarnow und Anklam, ca. 2,5 km nördlich von Sarnow, westliche Straßenseite vor einer Straßenbiegung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,99	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,19 m Schaft 0,77 m Fuß 0,03 m Breite: Schaft oben 0,46 m unten 0,56 m; Fuß 0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Vorderseite ? rechte Seite: " Nach " " Nach " "Anklam" "Friedland" " 10 km" " 14 km "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	751
<b>Ort/Flur:</b>	Kavelpaß		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B197 / 70/ 3.062		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	21,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage, ca. 100 m nördlich der Brücke über den Großen Landgraben, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	1,13	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,19 m Schaft 0,77 m Fuß 0,17 m Breite: Schaft oben 0,47 m unten 0,59 m; Fuß 0,65 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	linke Seite rechte Seite " Nach " " Nach " "Anklam" "Friedland" " 20 km" " 4 km " Die Beschriftung an der linken Seite könnte auch an der Vorderseite sich wiederholen (?). An jeder Seite ist unter der Beschriftung ein aufgemaltes Oval vorhanden. Zumindest an der linken und der Vorderseite ist eine "20,o" zu erkennen.
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	im Zusammenhang mit dem Brückenneubau 2006 gehoben und neu aufgestellt; siehe MJ52/45/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	752
<b>Ort/Flur:</b>	Sietow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B192 /290/ 0.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 200 m westlich des Ortsausganges in Richtung Malchow, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,14	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m unten 0,46 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf gelb
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"192"
-----------------------------------	-------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	ein ehemaliger Ganzmeilenstein, heute 15 km von Waren entfernt stehend; siehe AM43/10-13/2002
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	753
<b>Ort/Flur:</b>	Penkow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B192 /260/ 3.760		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	59
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 200 m westlich des Ortsausganges in Richtung Malchow, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,05 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m unten 0,46 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

<b>Bemerkungen:</b>	ein ehemaliger Ganzmeilenstein, heute 20 km von Waren entfernt stehend; siehe AM43/10-13/2002, MJ56/57/2008
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	754
<b>Ort/Flur:</b>	Alt Schwerin		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B192 /230/ 7.690		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	67,45
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 200 m westlich der Autobahn, zwischen westlicher Autobahnauffahrt und Chausseehaus, ca. 50 m östlich des Chausseehauses, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 1,00 m Fuß 0,06 m Durchmesser: Schaft oben 0,36 m unten 0,38 m; Fuß 0,46 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B192"
-----------------------------------	--------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	755
<b>Ort/Flur:</b>	Glashütte		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B192 /230/ 2.752		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	72,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1 km östlich des Abzweiges nach Glashütte, südliche Straßenseite zwischen Straße und Radweg
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,33	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,14 m Fuß 0,14 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m unten 0,54 m; Fuß 0,58 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B192"
-----------------------------------	--------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	durch den Radwegbau ist der Stein nicht mehr in voller Höhe sichtbar
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	756
<b>Ort/Flur:</b>	Karow/Leisten		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B103 / 70/ 4.422		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	72,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südöstlich der Ortslage von Karow, ca. 200 m südlich der Kreuzung der B103 mit der B192, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	1,25	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,01 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,36 m unten 0,40 m; Fuß 0,44 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.666 KL Pch
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
		unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

--

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	757
<b>Ort/Flur:</b>	Plau am See/Quetzin		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B103 / 60/ 2.271		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	67
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage (bei Plau Heideholz), 120 m nördlich des Einmündung des Steindammes, ca. 600 m südlich des Abzweiges nach Quetzin, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	1,16	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,12 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,46 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

--

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	758
--------------	------------------------	------------------	-----

<b>Ort/Flur:</b>	Wessentin/Barkow
------------------	------------------

<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
---------------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>Gestalt:</b>	
-----------------	--

<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B191 /340/ 2.273
--------------------------	----------------------

<b>Stationierung (2)</b>	
--------------------------	--

<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
---------------------	--	-------------------	--

<b>alter Kreis:</b>	
---------------------	--

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 0,4 km westlich des Abzweiges nach Wessentin, südliche Straßenseite neben einem Baum
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010
-------------------------	------------

<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
------------------------------	------------

<b>Höhe</b>	1,26
-------------	------

<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
-----------------------	-------------

<b>Durchmesser:</b>	
---------------------	--

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 1,00 m Fuß 0,24 m Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,49 m; Fuß 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>	
--------------------	--

<b>Zahlenart:</b>	
-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B191" an drei Seiten
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.2059 KL Pch
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
------------------------------	---------------	-------------

Zustand gut	Beschriftung lesbar
-------------	---------------------

	unter Denkmalschutz
--	---------------------

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010
-------------------------	------------

<b>Bildnummer:</b>	0
--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	759
<b>Ort/Flur:</b>	Riederfelde		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B191 /330/ 1.643		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Lübz und Broock, ca. 350 m östlich des Abzweiges nach Bobzin, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	1,06	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,87 m Fuß 0,19 m Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,39 m; Fuß 0,44 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B191" an drei Seiten
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.1744 KL Pch
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	nach Fußwegbau teilweise im Erdreich versunken
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	760
<b>Ort/Flur:</b>	Parchim		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B191 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	nahe dem Ortsausgang in Richtung Lübz, an der alten Straßenführung der B191 ca. 150 m westlich des Abzweiges der Ortsumgehungsstraße (Ostring), südliche Straßenseite gegenüber dem Friedhof		
<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	1,43	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,26 m Fuß 0,14 m Breite: Schaft oben 0,33 m unten 0,47 m; Fuß 0,53 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B191" an allen vier Seiten		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>			
<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	761
<b>Ort/Flur:</b>	Spornitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B191 /180/ 3.536		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage, an einer Grünanlage östlich der Einmündung des Godemser Weges, südöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	1,50	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 1,24 m Fuß 0,24 m Breite: Schaft oben 0,33 m unten 0,46 m; Fuß 0,51 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B191" an drei Seiten
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.1826 KL Pch
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	762
<b>Ort/Flur:</b>	Spornitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B191 /180/ 2.460		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Neustadt-Glewe, südliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	1,18	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,90 m Fuß 0,26 m (davon 0,10 m unbehauen) Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,41 m; Fuß 0,47 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B191" an drei Seiten		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.1829 KL Pch		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
		unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>			
<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	763
<b>Ort/Flur:</b>	Neustadt-Glewe		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B191 /130/ 0.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	49,2
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Breitscheidstraße 9, 200 m südöstlich der Schleusenbrücke (über Elde), südwestliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	1,46	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,12 m Fuß 0,24 m Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,53 m; Fuß 0,57 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B191" an drei Seiten		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	10 km von Ludwigslust entfernt		
<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	764
--------------	------------------------	------------------	-----

<b>Ort/Flur:</b>	Groß Laasch
------------------	-------------

<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
---------------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>Gestalt:</b>	
-----------------	--

<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B191 /120/ 0.164
--------------------------	----------------------

<b>Stationierung (2)</b>	
--------------------------	--

<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
---------------------	--	-------------------	--

<b>alter Kreis:</b>	
---------------------	--

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, 160 m nordöstlich der Kreuzung der B191 mit der Straße von Groß Laasch zur B106, südöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
-------------------------	------------	------------------------------	------------

<b>Höhe</b>	1,09	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
-------------	------	-----------------------	-------------

<b>Durchmesser:</b>	
---------------------	--

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 0,73 m Fuß 0,24 m Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,42 m; Fuß 0,47 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B191" an drei Seiten
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	5 km von Ludwigslust entfernt
---------------------	-------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	765
<b>Ort/Flur:</b>	Güritz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B191 / 70/ 4.542		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 100 m nördlich des Abzweiges nach Güritz, östliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	1,30	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,04 m Fuß 0,21 m Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,48 m; Fuß 0,52 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B191" an drei Seiten		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
		unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	10 km von Ludwigslust entfernt; siehe AM40/35/2000		
<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	766
<b>Ort/Flur:</b>	Malk-Göhren		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B191 / 50/ 4.043		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, am Abzweig nach Alt Kaliß, südöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,80 m Fuß 0,17 m Breite: Schaft oben 0,27 m unten 0,38 m; Fuß 0,42 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B191" "Malk" " Malk " "Göhren" "1158" "Göhren" " 1308 " " 1994 " jeweils ein Schriftfeld auf einer Seite
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	verwendet als Denkmal für die Ortsgründung und -zusammenlegung; siehe AM40/35/2000
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	767
<b>Ort/Flur:</b>	Malliß		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B191 / 50/ 1.810		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	150 m östlich des Ortsausganges in Richtung Ludwigslust, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	1,12	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,01 m Fuß 0,05 m Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,48 m; Fuß 0,52 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B191" an drei Seiten
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	20 km von Ludwigslust entfernt; siehe AM40/35/2000
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	768
<b>Ort/Flur:</b>	Heiddorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B191 / 40/ 1.464		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 200 m nördlich des Ortsausganges in Richtung Ludwigslust, östliche Straßenseite an einem Waldwegabzweig
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	1,29	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,81 m Fuß 0,44 m (davon 0,27 m unbehauen) Breite: Schaft oben 0,27 m unten 0,36 m; Fuß 0,41 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B191" an drei Seiten
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	1997 lag der Stein umgekippt auf der Seite, vor 2001 wurde er aber wieder aufgerichtet; 25 km von Ludwigslust entfernt; siehe AM40/35/2000, AM41/38/2001
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	769
<b>Ort/Flur:</b>	Dömitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B191 / 30/ 0.347		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, 350 m nordöstlich des Abzweiges der Straße nach Woosmer, südöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	0,96	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,90 m Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,45 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B191" an drei Seiten
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	30 km von Ludwigslust entfernt; siehe AM40/35/2000
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	770
<b>Ort/Flur:</b>	Selmsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B105	<b>Kilometer:</b>	168,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am östlichen Ortsrand an der alten Ortsdurchgangsstraße, 50 m westlich einer Kreuzung (Gabelung der B104 und B105), nördliche Straßenseite, gegenüber Straße der Freiheit Nr.48
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	1,24	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,89 m Fuß 0,30 m (dav. 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,20*0,28 m unten 0,32*0,48 m; Fuß 0,47*0,63 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	original: "1" auf heutiger Rückseite; "-" "2" "M" auf angebrachter Platte: "B105"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	zur Chaussee Wismar-Lübeck gehörig, wahrscheinlich nicht der Originalstandort; vielleicht der Stein, der 5,5 Meilen von Wismar entfernt bei Zarnewenz (km 165,5) stehen müßte; teilweise in Gebüsch eingewachsen; siehe AM5/29/1982, AM6/36/1983, AM10/17/1985, AM12/4/1986, AM13/5/1986, AM37/46/1999, MJ47/25/2004, MJ50/43/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	28.03.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	771
<b>Ort/Flur:</b>	Schönberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/L01 / 60/ 2.295		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B104	<b>Kilometer:</b>	269,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in östlicher Ortslage vor dem Grundstück Marienstraße 113, südwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	0,66	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,64 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,34 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	originale Einsätze (Gußplatten) nicht mehr vorhanden (3 Stück); im April 2005 wurde eine Nachbildung angebracht; "1/2 M:"; Abmessungen der vertieften Schriftfelder: 0,23*0,16 m (Breite*Höhe)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM9/27/1984, AM11/16/1985, AM12/4/1986, AM13/5+37/1986, MJ50/42-43/2005, MJ52/44/2006, MJ53/38-40/2007, MJ65/54/2013; der Schrifteinsatz ist falsch, da es sich um einen Ganzmeilenstein handelt; Stein ist sehr tief im Bankett versunken; in der Denkmalliste als (nach neuen Erkenntnissen fälschlicherweise) Halbmeilenstein eingetragen; der Stein wurde Ende 2012 angehoben und neu aufgestellt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	772
<b>Ort/Flur:</b>	Holdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B104 / 90/ 4.812		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	254
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 500 m westlich der Ortslage, südwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	0,74	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,72 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,35 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Einsätze nicht mehr vorhanden (3 Stück); Abmessungen der vertieften Schrifteinsätze: 0,22*0,15 m (Breite*Höhe) "FF" auf einer Schrägfläche der Obeliskenspitze
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.38 KL Gadebusc
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Bau- und Kunstdenkmale im Kreis Gadebusch" 1991; siehe AM11/16-18/1985, MJ50/42-43/2005, MJ53/38-40/2007; tief im Bankett versunken
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	773
<b>Ort/Flur:</b>	Gadebusch		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B208 / 90/ 0.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B104	<b>Kilometer:</b>	249
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Rehnaer Straße, an der Ecke zur Friedrich-Schiller-Straße, südliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,92 m Fuß 0,03 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,36 m; Fuß 0,41 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 25 " "104" " 40 " " km " " km " "Schwerin" "Lübeck" die Beschriftungsplatten sind aus Plaste und in den originalen Vertiefungen angebracht; Tafel mit Entfernungsangabe zu Lübeck fehlt (Stand 26.06.2005); Abmessungen der vertieften Schrifteinsätze: 0,19*0,13 m (Breite*Höhe)		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.41 KL Gadebusc		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert	
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	dem Standort nach zur Straße nach Lübeck (B104) gehörend; wurde 1987 wieder aufgerichtet und mit den Tafeln versehen; siehe "Bau- und Kunstdenkmale im Kreis Gadebusch" 1991; siehe AM11/16/1985, MJ50/42-43/2005, MJ53/38-40/2007, MJ65/53/2013		
<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	774
<b>Ort/Flur:</b>	Rampe/Paulsdamm		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B104 /200/ 7.151		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	217,35
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen dem Abzweig nach Wickendorf und Rampe, östliche Straßenseite hinter Leitplanke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,31	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,16 m Fuß 0,08 m Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,52 m; Fuß 0,56 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B104" an drei Seiten, früher stand mit schwarz auf weiß an der Ostseite "7,463 km ... Schwerin"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.1723 KL Pch
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	1 Meile von Schwerin entfernt
---------------------	-------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	775
<b>Ort/Flur:</b>	Cambs		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B104 /230/ 0.015		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	213,65
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage am Abzweig nach Zittow, südöstliches Kreuzungsviertel
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,09	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,88 m Fuß 0,15 m Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,45 m; Fuß 0,50 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B104"
-----------------------------------	--------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.173 KL Pch
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	1 1/2 Meilen von Schwerin entfernt; siehe MJ64/52/2012; nach Neubau der Straßenkreuzung neu wieder aufgestellt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	776
<b>Ort/Flur:</b>	Kleefeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B104 /240/ 2.814		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	209,95
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage, östlich einer Steigung, südliche Straßenseite hinter Leitplanke		
<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,48	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,17 m Fuß 0,24 m Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,52 m; Fuß 0,57 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B104" an drei Seiten		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.687 KL Pch		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	2 Meilen von Schwerin entfernt		
<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	777
<b>Ort/Flur:</b>	Kuhlen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B104 /240/ 6.569		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	206,15
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	50 m östlich des Abzweiges nach Kuhlen, südliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,18	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,90 m Fuß 0,22 m Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,45 m; Fuß 0,50 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B104"		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.734 KL Pch		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
		unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	2 1/2 Meilen von Schwerin entfernt		
<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	778
<b>Ort/Flur:</b>	Keez		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B104 /250/ 1.490		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	202,4
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage (Keezer Schmiede), 400 m östlich des Abzweiges nach Keez, ca. 900 m westlich von Thurow, südliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,23	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,14 m; Fuß 0,02 m Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,52 m; Fuß 0,56 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B104" an drei Seiten		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.673 KL Pch		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	3 Meilen von Schwerin entfernt, Fuß im Erdreich versunken		
<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	779
<b>Ort/Flur:</b>	Brüel		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B192 / 80/ 1.896		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B104	<b>Kilometer:</b>	196,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südöstlich der Ortslage, an der Einmündung der alten B104 (heutige B192) in die Ortsumgehungsstraße (heutige B104), südwestliche Straßenseite (bezogen auf die B192) hinter einer Leitplanke gegenüber dem Abzweig nach Sülten
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	0,83	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,60 m Fuß 0,16 m Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,45 m; Fuß 0,51 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B104"
-----------------------------------	--------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>							
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	<table border="1"> <tr> <td>Nachbildung</td> <td>Originalzustand</td> </tr> <tr> <td>Zustand sehr gut</td> <td>Beschriftung lesbar</td> </tr> <tr> <td>gesichert aufgestellt</td> <td></td> </tr> </table>	Nachbildung	Originalzustand	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	gesichert aufgestellt	
Nachbildung	Originalzustand						
Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar						
gesichert aufgestellt							

<b>Bemerkungen:</b>	offensichtlich eine Nachbildung neueren Datums, noch in den 80-iger Jahren fehlte dieser Obelisk, nach den alten Entfernungsangaben müsste er außerdem in der Ortslage Brüel stehen, 3 1/2 Meilen von Schwerin entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	780
<b>Ort/Flur:</b>	Weitendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B104 /280/ 0.690		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	194,85
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 300 m östlich der Ortslage, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,51	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,25 m Fuß 0,18 m der Schaft besteht aus zwei Teilen (der untere Teil ist 0,37 m hoch) Breite: Schaft oben 0,37 m am der Trennfuge 0,44 m unten 0,49 m; Fuß 0,54 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B104" an drei Seiten, früher war "104" mehrfach aufgemalt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.2047 KL Pch
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	4 Meilen von Schwerin entfernt
---------------------	--------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	781
<b>Ort/Flur:</b>	Sternberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B104 /280/ 4.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	191,15
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 200 m östlich des Ortseinganges von Sternberg, westlich des Bahnüberganges am Bahnhof, nördliche Straßenseite, Brüeler Chaussee
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,92 m Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,45 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B104"
-----------------------------------	--------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.1850 KL Pch
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	4 1/2 Meilen von Schwerin entfernt
---------------------	------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	782
<b>Ort/Flur:</b>	Pastin		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B104 /300/ 1.750		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	187,15
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	500 m westlich des Abzweiges nach Pastin, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,00 m Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,50 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B104" an drei Seiten
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.1401 KL Pch
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	5 Meilen von Schwerin entfernt, Fuß in der Böschung versunken
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	783
<b>Ort/Flur:</b>	Witzin		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B104 /310/ 3.225		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	183,45
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 250 m westlich des Ortseinganges von Witzin, südliche Straßenseite an einer Feldzufahrt
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	0,94	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,88 m Fuß 0,02 m Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,45 m; Fuß 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.2076 KL Pch
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
		unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

5 1/2 Meilen von Schwerin entfernt

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	784
<b>Ort/Flur:</b>	Ruchow/Witzin		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B104 /320/ 0.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	179,85
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen den Abzweigen nach Lübz in und Boitin, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,23	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,12 m Fuß 0,05 m Breite: Schaft oben 0,40 m unten 0,56 m; Fuß 0,66 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B104" an einer Seite
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.2075 KL Pch
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	6 Meilen von Schwerin entfernt
---------------------	--------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	785
<b>Ort/Flur:</b>	Prüzen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B104 /325/ 1.633		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	175,85
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage vor Beginn des Waldes, südliche Straßenseite hinter Leitplanke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,88 m Fuß 0,06 m Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,45 m; Fuß 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B104"
-----------------------------------	--------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	6 1/2 Meilen von Schwerin entfernt
---------------------	------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	786
<b>Ort/Flur:</b>	Güstrow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B104 /350/ 5.150		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	164,55
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, ca. 100 m vor dem Ortsausgang in Richtung Schwerin, an der Schweriner Straße gegenüber Einmündung der Wossidlostraße, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,43	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,16 m Fuß 0,20 m Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,52 m; Fuß 0,56 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B104" an drei Seiten
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	8 Meilen von Schwerin entfernt
---------------------	--------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	787
<b>Ort/Flur:</b>	Klueß		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B103 /160/ 0.050		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B104	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, ca. 50 m nördlich der Gabelung von B103 und B104 an Einmündung des Sandweges, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,24	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,91 m Fuß 0,30 m Durchmesser: Schaft oben 0,30 m unten 0,40 m; Fuß 0,50 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B103"
-----------------------------------	--------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	788
<b>Ort/Flur:</b>	Devwinkel		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B104 /420/ 4.673		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Klueß und dem Autobahnanschluß Güstrow, nördliche Straßenseite zwischen Bäumen, 1,5 km östlich des Bahnüberganges
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,43	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,34		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,23 m Fuß 0,16 m Durchmesser: Schaft oben 0,34 m unten 0,44 m; Fuß 0,50 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B104"
-----------------------------------	--------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	marmoriert
------------------	--------	--------------------------	------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	789
<b>Ort/Flur:</b>	Lalendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B104 /440/ 3.250		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage, ca. 100 m westlich einer Tankstelle, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,17	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,91 m Fuß 0,22 m Durchmesser: Schaft oben 0,30 m unten 0,39 m; Fuß 0,43 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B104"
-----------------------------------	--------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	790
<b>Ort/Flur:</b>	Raden		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B104 /460/ 3.552		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, aber etliche Meter östlich des Ortsausgangsschildes; nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,19	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 1,17 m Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,47 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B104"
-----------------------------------	--------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	2007 abgebaut und wieder neu gesetzt; siehe MJ55/40/2008
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	854
<b>Ort/Flur:</b>	Grabow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B5	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, nahe dem südlichen Ortseingang, ca. 150 m nördlich des Abzweiges der heutigen Ortsumgehungsstraße (B5) von der Ortsdurchfahrt (ehemalige Führung der B5), westliche Straßenseite, Berliner Straße/Lenzener Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	2,19	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,83 m Sockel 0,28 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,52 m unten 0,72 m; Fuß 0,85 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"17 Meilen" " 1 Meile " "21 3/4 Meilen" " nach " " von " " nach " " Hamburg." "Ludwigslust." " Berlin. "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL Ludwigslust
---	----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Stein hat noch eine Originaltafel an der Vorderseite
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	20.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	856
<b>Ort/Flur:</b>	Wendisch Priborn		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B103 / 10/ 0.000		
<b>Stationierung (2)</b>	PR /B103 /120/ 1.437		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Meyenburg nach Ganzlin, direkt an der Landesgrenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	1,28	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,25 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,49 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.2052 KL Pch
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	857
<b>Ort/Flur:</b>	Wendisch Priborn		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B103 / 20/ 0.469		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Meyenburg nach Ganzlin, ca. 450 m nördlich des Abzweiges nach Wendisch Priborn nordwestlich der Ortslage, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,34		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,03 m Durchmesser: Schaft oben 0,34 m unten 0,41 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.2051 KL Pch
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	schief stehend
---------------------	----------------

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	858
<b>Ort/Flur:</b>	Dresenow/Ganzlin		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B103 / 40/ 0.780		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 300 m südlich des Ortseinganges aus Richtung Ganzlin, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	1,18	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,15 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m unten 0,48 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes erkennbar, unten ist noch ein Oval vorhanden, aufgemalt im Oval vermutlich "50,0" (50 km von Güstrow entfernt)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.414 KL Pch
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	859
<b>Ort/Flur:</b>	Plau am See - Seelust		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B103 / 50/ 2.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,2 km südlich des Ortseinganges von Plau am See (Straßenkreuzung am südlichen Ortsrand) und 1 km nördlich des Ortsteiles Seelust, östliche Straßenseite, ca. 50 m nördlich einer Straßenbiegung im Wald
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,99 m Durchmesser: Schaft oben 0,36 m unten 0,38 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.1664 KL Pch
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
		unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

siehe MJ60/53/2010

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	860
<b>Ort/Flur:</b>	Darze		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B198 / 40/ 0.855		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, zwischen den Abzweigen nach Altenhof und Darze, ca. 400 m westlich des Abzweiges nach Darze, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,19	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,85 m Fuß 0,30 m Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,50 m; Fuß 0,54 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Röbel" " Plau" "15 km" ".. km"
-----------------------------------	------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	861
<b>Ort/Flur:</b>	Leizen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B198 / 60/ 1.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage, ca. 350 m westlich einer Ansammlung von Ställen, nördliche Straßenseite östlich einer Straßenkuppe
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,24	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,62 m Fuß 0,38 m Fuß unbehauen 0,20 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,37 m; Fuß 0,42 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	862
<b>Ort/Flur:</b>	Dambeck		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L241 / 90/ 4.634		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,5 km östlich der Ortslage an der Straße nach Röbel, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,22	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,87 m Fuß 0,30 m Breite: Schaft oben 0,28 m unten 0,46 m; Fuß 0,52 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Röbel" die "5" ist fraglich "5 km "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	863
<b>Ort/Flur:</b>	Röbel		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L24	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, an der von Süd nach Nord durch den Ort führenden Straße, westliche Straßenseite gegenüber dem Hotel "Müritzterrasse", südlich des Hauses Nr.55, im Brückengeländer
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.09.1997	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.09.1997
<b>Höhe</b>	1,06	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,03 m Durchmesser: Schaft oben 0,36 m unten 0,42 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: eingemauert	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

als Pfeiler eines Brückengeländers einer Straßenbrücke verwendet, Geländer in desolatem Zustand, Stein hat Bohrungen für den Einsatz der Geländerteile (Metallstreben); seit Sommer 2002 (?) verschwunden; ein ehemaliger Halbmeilenstein, stand wahrscheinlich vorher auf den Standort: 20 km von Waren entfernt; siehe AM43/10-13/2002, MJ44/31/2002; der Stein könnte heute auf einem Bauhof im Waren lagern (siehe MJ65/53/2013)

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	870
<b>Ort/Flur:</b>	Bismark		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B104 /985/ 7.819		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	2,85
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	gegenüber dem Chausseehaus, welches östlich der Ortslage ca. 400 m östlich des Abzweiges nach Gellin steht, südliche Straßenseite im Straßengraben
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.01.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.01.1998
<b>Höhe</b>	1,69	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,64 m Breite: Schaft oben 0,29 m unten 0,44 m Länge Metalldocht an Unterseite: 0,07 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: umgekippt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	nur Schaft und Spitze eines Ganzmeilenobelisken, Sandstein teilweise mit Ziegel und Putz ausgebessert, Stein liegt umgekippt auf dem Bankett; nach 1999 nicht mehr aufzufinden; siehe AM41/39/2001, MJ49/17-23/2005, MJ51/33/2006
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	871
<b>Ort/Flur:</b>	Bismark		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B104 /985/ 7.545		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	3,12
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 150 m östlich des Abzweiges nach Gellin und 100 m westlich eines einzelnen Hauses, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.01.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.01.1998
<b>Höhe</b>	0,67	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,67 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

sehr tief im Erdreich versunken, 2 1/4 Meilen von Stettin entfernt; nach 1999 nicht mehr aufzufinden; siehe AM41/39/2001, MJ49/17-23/2005, MJ51/33/2006
--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	872
<b>Ort/Flur:</b>	Bismark		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B104 /985/ 5.663		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	5,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1 km westlich des Ortsausganges in Richtung Pasewalk in einer Kurve auf einer Bergkuppe, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.01.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.01.1998
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,63 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Sockel 0,32 m Breite: Würfel 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m) Sockel 0,78 m Länge Metalldocht an Unterseite des Würfels: 0,08 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	noch 1993 waren Basisstein und Würfel vorhanden, der Würfel lag dabei verkehrtherum auf dem Basisstein; 1998 war Basisstein nicht zu sehen, der Würfel lag umgekippt auf der Seite; nach 1999 nicht mehr aufzufinden; 2 1/2 Meilen von Stettin entfernt; siehe AM41/39/2001, MJ49/17-23/2005, MJ51/33/2006
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	873
<b>Ort/Flur:</b>	Plöwen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B104 /985/ 2.656		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	8,131
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	100 m westlich des Abzweiges nach Plöwen, nördliche Straßenseite, zwischen Straße und Radweg
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	0,63	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Fuß 0,63 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Fuß 0,60 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,45 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	gefährdeter Standort	

**Bemerkungen:**

nur noch der Fuß vorhanden, Schaft fehlt, mit Dübelloch an Ober- und Unterseite; Stein liegt auf der Seite; siehe AM40/21+22/2000, MJ46/41/2003, MJ49/17-23/2005, MJ51/33/2006, MJ60/43-46/2010; 20 Kilometer von Stettin entfernt
--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	950
<b>Ort/Flur:</b>	Görke		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B199 / 70/ 2.630		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	45
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage am Abzweig einer Dorfstraße (ehemalige Straßenführung der B110), nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,85 m Fuß 0,20 m Breite: Schaft oben 0,40 m unten 0,56 m; Fuß 0,59 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

**Bemerkungen:**

siehe MJ60/46/2010

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	951
<b>Ort/Flur:</b>	Wolgast		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B111 /140/ 1.586		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Chausseestraße, gegenüber der Einmündung der Ernst-Thälmann-Straße, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.04.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.1998
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,61 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,30 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

in Juni 2000 nicht mehr vorhanden, an der Stelle des Standortes befindet sich jetzt eine Einfahrt zu Parkplätzen
--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	952
<b>Ort/Flur:</b>	Zemitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /L26 /190/ 1.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, südlich des Abzweiges der Straße "Weiblitze" von der L26, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.06.2000	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.1998
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,58 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,28 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgefahren	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

schief stehend; im April 2009 nicht mehr aufzufinden; siehe MJ57/44/2009
--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	953
<b>Ort/Flur:</b>	Rubkow		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /L26 /200/ 0.382		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage gegenüber der Kirche, östliche Straßenseite direkt an nördlicher Hausecke des Hauses Nr.8
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,66	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,58 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,28 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	versteckt	

**Bemerkungen:**

--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	954
<b>Ort/Flur:</b>	Wrangelsburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B109 /280/ 1.182		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	188,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Bushaltestelle, nordöstliche Straßenseite, ca. 500 m nördlich des Abzweiges nach Wrangelsburg
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.04.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.04.1998
<b>Höhe</b>	0,44	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,44 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

vielleicht ein Viertelmeilenstein ?; am 23.05.01 nicht mehr vorhanden, vielleicht im Zusammenhang mit dem Neubau der Bushaltestelle verschwunden oder verschüttet; siehe AM42/54/2001
---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	955
<b>Ort/Flur:</b>	Neuenkirchen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B96 /450/ 0.410		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	400 m nördlich des Kreisverkehrs am Nordende des Einkaufsparkes bei Neuenkirchen, zwischen alter und neuer B96 am westlichen Straßenrand der alten B96
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,96	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Würfel: Höhe: 0,63 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m) Sockel: Höhe: 0,33 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: 0,78 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,62 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Nach Stralsund" "96" " <----- "
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM36/32/1998, AM42/55/2001, MJ49/42/2005, MJ50/20/2005; vielleicht ein Halbmeilenstein, 30 km von Stralsund entfernt; Stein stand ab 2004 zeitweise vor dem Eingang zur Straßenmeisterei Helmshagen und wurde 2005 wieder am Originalstandort aufgestellt (allerdings etwa 50 m weiter nördlich als vorher)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	956
<b>Ort/Flur:</b>	Leppin		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B110 /290/ 0.636		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	78,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	30 m westlich des Abzweiges nach Leppin, nördliche Straßenseite, hinter Leitplanke stehend
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,97 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,56 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein mecklenburgischer Meilenstein; siehe "Historische Postmeilenzeiger im Kreis Demmin" Seite 6,8; siehe MJ47/24-25/2004
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	957
<b>Ort/Flur:</b>	Jarmen/Zarrenthin		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B110 /322/ 0.370		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	68,7
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich von Jarmen, nördliche Straßenseite vor dem östlichsten Gehöft von Zarrenthin, am Beginn der Ortsumgehungsstraße		
<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,61	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,54 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut		
	teilweise im Erdreich versunke		
<b>Bemerkungen:</b>	neben einem Baum stehend, wahrscheinlich ein mecklenburgischer Meilenstein; siehe "Historische Postmeilenzeiger im Kreis Demmin" Seite 6,9; siehe MJ47/24-25/2004		
<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	958
<b>Ort/Flur:</b>	Liepen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B110 /370/ 1.970		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	55
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage, zwischen Liepen und dem Abzweig nach Dersewitz, 1400 m westlich des Abzweiges nach Dersewitz (bei einer Brücke), nördliche Straßenseite, 100 m östlich eines einzelnen Hauses
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,64	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,64 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	-----------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"100"
-----------------------------------	-------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr. 15 KL Anklam
---	------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	auf der Oberseite des Steines 1976 festgestellt Mörtelreste weisen darauf hin, dass es sich um einen ehemaligen Ganzmeilenobelisken handelt, dessen Obeliskenteil verschwunden ist; sieh MJ60/43-46/2010; 100 km von Stettin entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	959
<b>Ort/Flur:</b>	Postlow/Medow/Tramstow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B199 / 60/ 0.720		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	6,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,8 km westlich von Postlow, 720 m östlich der Kreuzung mit der Straße Medow-Nerdin, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	1,13	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,84 m Fuß 0,26 m Breite: Schaft oben 0,41 m unten 0,56; Fuß 0,63 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Anklam " "Treptow Alt" "Demmin " "10,0 Km " " 30,5 Km " " 42,7 Km "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr. 18 KL Anklam
---	------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	960
<b>Ort/Flur:</b>	Iven		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B199 / 40/ 2.890		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich des Abzweiges nach Iven, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	1,13	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,84 m Fuß 0,26 m Breite: Schaft oben 0,41 m unten 0,56 m; Fuß 0,63 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	nicht mehr erkennbar linke Seite vermutlich: " Demmin" "32,7 km"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr. 14 KL Anklam
---	------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1147
<b>Ort/Flur:</b>	Mühlen-Eichsen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B208 /120/ 4.790		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Gadebuscher Straße 15, am Ortseingang aus Richtung Gadebusch, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,50	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,16 m Fuß 0,27 m Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,49 m; Fuß oben 0,53 m unten 0,56 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B208" (3 Stück)
-----------------------------------	------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.39 KL Gadebusc
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	auch unter der Ortsbezeichnung Lehmhusen laufend; siehe AM37/41/1999; siehe "Bau- und Kunstdenkmale im Kreis Gadebusch" 1991
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1148
<b>Ort/Flur:</b>	Goddin		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B208 /120/ 2.290		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortseingang aus Richtung Gadebusch, nordwestliche Straßenseite in Kurve		
<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,21	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,91 m Fuß 0,25 m Breite: Schaft oben 0,23 m unten 0,36 m; Fuß oben 0,40 m unten 0,44 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B208" (drei Stück, linkes Stück fehlt seit mindestens 1999)		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM37/41/1999		
<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1149
<b>Ort/Flur:</b>	Passow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B208 /100/ 2.954		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	nahe Ortsausgang in Richtung Gadebusch, vor Grundstück Nr.9, nordwestliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,00 m Breite: Schaft oben 0,29 m unten 0,44 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B208" (drei Stück, rechtes Stück fehlt seit mindestens 1999)		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM37/41/1999		
<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1150
<b>Ort/Flur:</b>	Dorf Ganzow/Möllin		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B208 / 60/ 4.598		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortseingang aus Richtung Gadebusch, südliche Straßenseite hinter Leitplanke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,43	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 0,89 m Sockel 0,42 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,52 m unten 0,60 m Sockel 0,72 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,63 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B208" drei Stück (groß); weiterhin soll am Fuß des Meilensteines "FF" eingraviert sein
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.40 KL Gadebusc
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM38/38/1999; siehe "Bau- und Kunstdenkmale im Kreis Gadebusch" 1991
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1151
<b>Ort/Flur:</b>	Roggendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B208 / 60/ 0.825		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	400 m östlich des Ortsausganges in Richtung Gadebusch, südliche Straßenseite hinter Leitplanke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,61	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,11 m Schaft 1,10 m Sockel 0,40 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,55 m unten 0,66 m; Fuß 0,76 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B208" drei Stück (groß)
-----------------------------------	--------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM37/41/1999
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1152
<b>Ort/Flur:</b>	Lützow		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/L05 /120/ 0.429		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße in Richtung Wittenburg (rechts ?)		
<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut		
	verschwunden		
<b>Bemerkungen:</b>	Stein war mit schwarzem Streifen ringsum bemalt, ein Halbmeilenstein ?; siehe MJ54/43/2007, MJ56/64/2008; vor 1995 (?) verschwunden		
<b>letzte Änderung:</b>	25.12.2008	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1153
<b>Ort/Flur:</b>	Renzow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/L05 /140/ 1.680		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	550 m südlich des Ortsausganges in Richtung Wittenburg, östliche Straßenseite hinter einer Leitplanke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,15	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 1,13 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,38 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	an der linken Seite ist noch in einem schwarzumrandeten Schriftfeld zu lesen: " 12 km " " bis " "Wittenburg" Die beiden anderen Schriftfelder (vorn und rechts) sind nicht mehr lesbar.
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1154
<b>Ort/Flur:</b>	Wittenburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/L05 /120/ 1.028		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Lützow, 1 km nördlich der Abzweigung dieser Straße von der Straße nach Zarrenthin, östliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	29.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2010
<b>Höhe</b>	1,24	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,03 m Fuß 0,17 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,36 m; Fuß 0,42 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1,... km " " bis " "Wittenburg"		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar	
<b>Bemerkungen:</b>			
<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1184
<b>Ort/Flur:</b>	Gressow		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B105 /150/ 0.000		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	134,85
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Wismar, östliche Straßenseite der alten Straßenführung (die alte Straßenführung mündet hier in die neue Ortsumgehungsstraße)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	0,93	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,89 m Querschnitt: Schaft oben 0,27*0,18 m unten 0,43*0,32 m Fußansatz im Erdreich erkennbar
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1" "-" "2" "M"
-----------------------------------	--------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	1,5 Meilen von Wismar entfernt; siehe AM5/29/1982, AM6/35/1983, MJ50/43/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1185
<b>Ort/Flur:</b>	Wismar		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B105	<b>Kilometer:</b>	127,15
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	100 m westlich des Ortsausganges in Richtung Lübeck, südliche Straßenseite, an der ehemaligen Führung der B105 (Lübsche Straße) (Stationierung alt HWI/B105/160/2,143)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,27	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,85 m Fuß 0,39 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,26*0,18 m unten 0,46*0,34 m; Fuß 0,60*0,47 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	original: "1" unter der darüber angebrachten Platte "B105" "." "2" "M" oben auf der Spitze ist ein "FF" eingeschlagen
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	0,5 Meilen von Wismar entfernt; siehe AM5/29/1982, AM6/35/1983, MJ50/43/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1186
<b>Ort/Flur:</b>	Zurow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B192 / 20/ 4.823		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	135,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 550 m nordwestlich von Zurow (Abzweig nach Nevern), südwestliche Straßenseite an Innenseite einer Straßenbiegung, östlich einer Grundstückszufahrt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,58	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,38 m Fuß 0,12 m Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,51 m; Fuß 0,58 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B192" drei Platten, früher war "192" schwarz auf gelbem Schriftfeld aufgemalt sowie "10 km Wismar" und "10 km Warin" teils übereinander; im Juli 2010 war nur noch eine Platte an der linken Seite vorhanden
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	leicht schief stehend; siehe MJ60/53/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1187
<b>Ort/Flur:</b>	Warin		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B192 / 40/ 3.710		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	125,89
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, südlich Haus Nr.71, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,65	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,40 m Fuß 0,20 m Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,52 m; Fuß 0,61 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B192" drei Stück, früher war "192" mit schwarz auf gelbem Schriftfeld an drei Seiten aufgemalt		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM15/24/1987		
<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1188
<b>Ort/Flur:</b>	Blankenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B192 / 60/ 3.750		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	120,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, genauer Standort ?

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.05.1976	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.05.1976
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	am 03.04.99 nicht gefunden; siehe AM15/24/1987
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.04.1999	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1189
<b>Ort/Flur:</b>	Sternberg/Kobrow		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B192 /130/ 0.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	114,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage, 300 m südlich des Abzweiges nach Kobrow, in Straßenbiegung östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitz 0,05 m Schaft 0,80 m Fuß 0,35 m (davon 0,15 m unbehauen) Breite: Schaft oben 0,27 m unten 0,38 m; Fuß 0,43 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B192" (3 Stück)
-----------------------------------	------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.711 KL Pch
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM15/24/1987
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1190
<b>Ort/Flur:</b>	Borkow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B192 /140/ 4.450		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	105,99
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Hauptstraße, zwischen den Einmündungen der Dorfstraße und Potthof, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,55	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,29 m Fuß 0,20 m Breite: Schaft oben 0,36 m unten 0,50 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B192" (3 Stück)
-----------------------------------	------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.92 KL Pch
---	------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM15/24/1987
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1227
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Walmstorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/L02 /150/ 2.424		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,6 km südwestlich von Groß Walmstorf, südöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	0,84	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,54 m Fuß 0,25 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,36 m; Fuß 0,41 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 5,0 km " "5,0" " ... " "Grevesmühlen" " km" "Gramkow"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	5 km von Grevesmühlen entfernt
---------------------	--------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1228
<b>Ort/Flur:</b>	Hohenkirchen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/L02 /160/ 1.771		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 300 m westlich des Ortsausganges in Richtung Grevesmühlen, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,74 m Fuß 0,17 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,44 m; Fuß 0,47 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 10,0 km " "10,0" " ... " "Grevesmühlen" " km " "Gramkow"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	10 km von Grevesmühlen entfernt
---------------------	---------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1229
<b>Ort/Flur:</b>	Gramkow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/L01 /180/ 0.601		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	an Straße nach Wismar, 600 m östlich der Kreuzung mit Straße Gramkow-Hohenkirchen, nördliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,84	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,27 m Fuß 0,50 m Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,47 m; Fuß oben 0,54 m unten 0,60 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand sehr gut		
<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ60/53/2010		
<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1230
<b>Ort/Flur:</b>	Wohlenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/L01 /160/ 6.635		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	550 m östlich des Abzweiges nach Wohlenhagen, direkt am Strand, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,42	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,13 m Fuß 0,24 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,45 m; Fuß 0,56 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 15,0 " "15,0" " 7,5 " " km " " km " " km " " nach " "nach " "Wismar" "Klütz"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1231
<b>Ort/Flur:</b>	Christinenfeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/L01 /160/ 1.630		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, vor Haus Nr.19, nördliche Straßenseite nahe Ortsausgang in Richtung Wismar
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,10 m Breite: Schaft oben 0,34 m unten 0,48 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1232
<b>Ort/Flur:</b>	Hofzumfelde		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/L03 /140/ 2.140		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	500 m nördlich des Ortsausganges in Richtung Grevesmühlen, östliche Straßenseite neben einer Bushaltestelle
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,29	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,13 m Fuß 0,10 m Querschnitt: Schaft oben 0,24*0,30 m unten 0,42*0,42 m; Fuß 0,47*0,47 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"10,0"
-----------------------------------	--------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	10 km von Grevesmühlen entfernt
---------------------	---------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1233
<b>Ort/Flur:</b>	Boddin		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/L05 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	an Straße Wittenburg-Lützow		
<b>zuletzt gesehen:</b>	03.06.1986	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.06.1986
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar	
	verschwunden		
<b>Bemerkungen:</b>	am 03.04.99 nicht gefunden; eventuell jetzt im Museum "Pahlhuus" in Zarrentin aufgestellt (siehe lfd.Nr.1891)		
<b>letzte Änderung:</b>	22.08.2002	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1235
<b>Ort/Flur:</b>	Ludwigslust		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B106 / 20/ 2.660		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	3,695
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	750 m nördlich des Ortsausganges in Richtung Schwerin, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.07.2011
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,13 m Schaft 0,80 m Sockel 0,05 m Breite: Schaft oben 0,48 m unten 0,57 m; Sockel 0,66 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B106" zwei kleine und eine große Platte (letztere fehlt)		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	0,5 Meilen von Ludwigslust entfernt; die große Metallplatte fehlt; die Fehlstelle zeigt von der Straße weg, scheinbar wurde der Stein um 180 Grad gedreht; siehe MJ62/41/2011		
<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1236
<b>Ort/Flur:</b>	Wöbbelin		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B106 / 40/ 3.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	7,475
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1 km südlich von Wöbbelin nördlich einer Brücke über einen Wasserlauf, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.07.2011
<b>Höhe</b>	1,22	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,14 m Schaft 0,80 m Sockel 0,28 m Breite: Schaft oben 0,48 m unten 0,57 m; Sockel 0,65 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B106" zwei kleine und eine große Platte
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	1 Meile von Ludwigslust entfernt
---------------------	----------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	20.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1237
<b>Ort/Flur:</b>	Dreenkrögen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B106 / 60/ 0.245		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	11,25
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, vor Straße des Friedens Haus Nr.15, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,14 m Schaft 0,82 m Sockel 0,06 m Breite: Schaft oben 0,47 m unten 0,57 m; Sockel 0,66 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B106" zwei kleine und eine große Platte
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	1,5 Meilen von Ludwigslust entfernt
---------------------	-------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	20.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1238
<b>Ort/Flur:</b>	Fahrbinde/Goldenstädt		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B106 / 80/ 0.833		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15,015
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	800 m nördlich von Fahrbinde, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	1,33	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 0,93 m Sockel 0,28 m Breite: Schaft oben 0,46 m unten 0,60 m; Sockel 0,65 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B106" zwei kleine und eine große Platte früher aufgemalt "106" schwarz auf gelbem Schriftfeld
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.566 KL Pch
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	2 Meilen von Ludwigslust entfernt
---------------------	-----------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	28.03.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1239
<b>Ort/Flur:</b>	Ortkrug		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B106 / 90/ 1.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	18,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, an Hofzufahrt von Haus Nr.9, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	0,82	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 0,70 m Breite: Schaft oben 0,48 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B106" zwei kleine und eine große Platte früher mehrfach aufgemalt "106" schwarz auf gelbem Schriftfeld sowie " 18,5... " " 16,.." " bis " " bis " "Ludwigslust" "Schwerin"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	2,5 Meilen von Ludwigslust entfernt
---------------------	-------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	28.03.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1240
<b>Ort/Flur:</b>	Hasenhäge		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B106 /100/ 2.900		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	50 m südlich des Abzweiges nach Banzkow, östliche Straßenseite zwischen zwei Bäumen
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	1,48	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,13 m Schaft 1,10 m Sockel 0,25 m Breite: Schaft oben 0,51 m unten 0,62 m; Sockel 0,69 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B106" zwei kleine und eine große Platte
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	3 Meilen von Ludwigslust entfernt
---------------------	-----------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	28.03.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1241
<b>Ort/Flur:</b>	Stern-Buchholz		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SN /B106 /110/ 3.720		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	26,35
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1 km südlich von Stern-Buchholz, 550 m südlich des Abzweiges zum Kreiswehrrersatzamt, östliche Straßenseite zwischen zwei Bäumen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 0,78 m Sockel 0,17 m Breite: Schaft oben 0,45 m unten 0,56 m; Sockel 0,66 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B106" zwei kleine und eine große Platte
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	3,5 Meilen von Ludwigslust entfernt
---------------------	-------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	28.03.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1242
<b>Ort/Flur:</b>	Schwerin-Großer Dreesch		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SN /B106 /110/ 7.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	30,15
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	350 m südlich des Ortsausganges von Schwerin nach Ludwigslust, 800 m nördlich einer Militärgeländezufahrt, 1,2 km nördlich eines Bahnüberganges, östliche Straßenseite zwischen zwei Bäumen
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	1,25	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,80 m Sockel 0,35 m Breite: Schaft oben 0,48 m unten 0,58 m; Sockel 0,68 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B106" zwei kleine und eine große Platte
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	4 Meilen von Ludwigslust entfernt
---------------------	-----------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	28.03.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1243
<b>Ort/Flur:</b>	Kirch Stück		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	großer Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B106 /180/ 3.330		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	42,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Wismar, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	2,40	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,90 m Fuß 0,40 m (davon 0,10 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,50 m unten 0,67 m; Fuß 0,86 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B106" drei große Platten, früher trug der Obelisk die aufgemalte Beschriftung "23,564 km bis Wismar" und "106"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	besonders großer Obelisk, auch unter Kilometerangabe 36,068 geführt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1244
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Stieten		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B106 /210/ 4.034		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	300 m nördlich des Ortsausganges in Richtung Wismar, westliche Straßenseite neben einer Sandkiste
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	1,42	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,36 m Breite: Schaft oben 0,37 m unten 0,46 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B106" drei große Platten
-----------------------------------	---------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Halbmeilenstein ?, jeweils 2,5 km von den benachbarten Meilensteinen entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1247
<b>Ort/Flur:</b>	Gülitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L20 /100/ 3.152		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Pisede und Neukalen, 500 m nördlich von Gülitz, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	1,56	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,28 m Fuß 0,03 m Sockel 0,20 m Breite: Schaft oben 0,41 m unten 0,48 m; Fuß 0,53 m; Sockel 0,63 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	---------------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Schrifteinsatz verschwunden
-----------------------------------	-----------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	5 km von Neukalen entfernt; siehe MJ59/47-48/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1248
<b>Ort/Flur:</b>	Wagun/Schwarzenhof		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L20 /120/ 4.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B108a	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Neukalen nach Dargun, 300 m südlich der Abzweigung nach Schwarzenhof/Wagun, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,25	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 1,05 m Fuß 0,18 m Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,48 m; Fuß 0,52 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	trug früher aufgemalte Beschriftung "Neukalen 5 km"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	Stein muß kürzlich (1999) neu aufgestellt oder gerichtet worden sein, da frische Anhäufung (Erde und Ziegelschutt) um den Stein vorhanden; 5 km von Neukalen entfernt; siehe MJ59/47-48/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1249
<b>Ort/Flur:</b>	Granzow		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L23 / 50/ 0.623		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	14,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Gnoien nach Teterow, 600 m nördlich der Kreuzung mit der Straße Boddin-Granzow, östliche Straßenseite südlich einer Bushaltestelle
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	0,99	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,74 m Fuß 0,20 m Breite: Schaft oben 0,23 m unten 0,37 m; Fuß oben 0,42 m unten 0,44 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM41/32/2001, MJ44/31/2002; 5 km von Gnoien entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1250
<b>Ort/Flur:</b>	Thürkow		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B108 /120/ 5.140		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	38,46
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, am Abzweig der Dorfstraße, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.09.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.09.2006
<b>Höhe</b>	0,63	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,50 m unbehauener Fuß 0,10 m Breite: Schaft oben 0,27 m unten 0,32*0,36 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils bemalt
------------------	--------	--------------------------	--------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit roten Farbresten versehen; siehe AM22/16/1991, MJ48/40/2004, MJ52/9-11/2006; vor 09/2004 neu aufgestellt; 42,5 km von Rostock entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1251
<b>Ort/Flur:</b>	Todendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B108 /130/ 0.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	39,48
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	150 m südöstlich des Abzweiges nach Todendorf, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,67 m Fuß 0,10 m Sockel 0,20 m Breite: Schaft oben 0,41 m unten 0,51 m; Fuß 0,56 m; Sockel 0,72 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden; im September 2006 wurde eine Nachbildung angebracht; "1/2 Meile"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM16/23/1988, AM17/12/1988, AM22/16/1991, MJ51/44/2006, MJ52/9-11+41/2006; 5,5 Meilen von Rostock entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1252
<b>Ort/Flur:</b>	Perow		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B108 /130/ 1.998		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	40,99
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	40 m östlich des Abzweiges nach Schwetzin, südwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.04.1999	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.04.1999
<b>Höhe</b>	0,76	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,61 m Fuß (unbehauen) 0,10 m Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,38 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM22/16/1991, MJ49/39/2005, MJ52/9-11/2006; Stein wurde seit etwa 2004 nicht mehr aufgefunden; 40 km von Rostock entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1253
<b>Ort/Flur:</b>	Schwiessel		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B108 /150/ 2.460		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	47,05
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m östlich des Abzweiges nach Schwiessel, nordöstliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	1,15	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,68 m Fuß 0,10 m Sockel 0,27 m Breite: Schaft oben 0,39 m unten 0,50 m; Fuß 0,54 m; Sockel 0,70 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden; im September 2006 wurde eine Nachbildung angebracht; "1/2 Meile"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Obelisk mit Stahlklammer am Sockel befestigt; siehe AM17/12/1988, AM22/15-16/1991, MJ51/44/2006, MJ52/9-11+41/2006; 4,5 Meilen von Rostock entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1254
<b>Ort/Flur:</b>	Schweez		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B108 /160/ 2.035		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	51
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	500 m östlich des Abzweiges nach Jahmen, südwestliche Straßenseite an der Zufahrt zu einem einzelnen Gehöft
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	0,68	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,62 m Breite: Schaft oben 0,29 m unten 0,36 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
		in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

auch unter Ortsbezeichnung Breesen laufend; siehe AM22/15/1991, MJ52/9-11/2006; 30 km von Rostock entfernt
--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1255
<b>Ort/Flur:</b>	Grambzow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B108 / 70/ 2.744		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	28,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	100 m nördlich des Abzweiges nach Grambzow, östliche Straßenseite am Beginn einer Leitplanke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,38	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 1,14 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,51 m, Fuß 0,55 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1263
<b>Ort/Flur:</b>	Karstorf/Burg Schlitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B108 / 60/ 3.195		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	23,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	450 m nördlich des Abzweiges nach Karstorf bzw. 330 m südlich der Zufahrt zur Burg Schlitz, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.04.1999	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.04.1999
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,34		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,47 m Fuß 0,23 m Durchmesser: Schaft 0,34 m Fuß 0,41 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

die Spitze und der obere Teil des Schaftes sind abgebrochen und verschwunden, im Juli 2012 nicht mehr vorhanden, Verbleib ?  
siehe MJ64/51/2012

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1264
<b>Ort/Flur:</b>	Hoppenrade		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B103 /150/ 1.354		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am nördlichen Ortsrand, 700 m südlich des Bahnüberganges der Strecke Güstrow-Karow, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,30	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m (abgerundet) Schaft 1,24 m Durchmesser: Schaft oben 0,36 m unten 0,50 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1265
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Grabow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B103 /130/ 3.132		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	92,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage nördlich einer Straßenbiegung hinter einer Leitplanke, östliche Straßenseite, südlich eines Hauses mit einer Säulenattika
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,35		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,65 m Durchmesser: Schaft oben 0,35 m unten 0,37 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

**Bemerkungen:**

--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1266
<b>Ort/Flur:</b>	Teerofen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B103 / 80/ 4.752		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	77,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Karow und Krakow am See, 1,5 km nördlich von Teerofen, 300 m nördlich einer Kreuzung mit einem Waldweg, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,44	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,39		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,19 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,39 m unten 0,48 m; Fuß 0,54 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß/gelb
--------------------------	-----------	----------------------	-----------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"103" mehrfach (schwarz auf gelb), auf einem weiteren Schriftfeld ist "von" zu erkennen (schwarz auf weiß)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1267
<b>Ort/Flur:</b>	Neu Damerow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B192 /210/ 2.526		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	79,85
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	0,8 km östlich der Abzweigung nach Klein Wangelin bzw. Redewisch, 5 km westlich der Kreuzung der B192 mit der B103, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,41	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,07 m Fuß 0,30 m Breite: Schaft oben 0,39 m unten 0,45 m; Fuß oben 0,53 m unten 0,56 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B192" drei Stück
-----------------------------------	-------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.956 KL Pch
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1268
<b>Ort/Flur:</b>	Goldberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B192 /180/ 3.745		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	90,1
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage (Lübzer Straße) gegenüber der Post, genau nördlich des Bahnüberganges, östliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,17	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,92 m Fuß 0,21 m Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,42 m; Fuß 0,47 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B192" drei Stück		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>			
<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1269
<b>Ort/Flur:</b>	Goldberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B192 /180/ 1.215		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	92,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, 2,5 km nördlich des Bahnüberganges in der Ortsmitte, östliche Straßenseite an einer Straßenbiegung und Kuppe gegenüber von Kleingärten
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,03 m Fuß 0,01 m Durchmesser: Schaft oben 0,36 m unten 0,39 m; Fuß 0,49 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B192"
-----------------------------------	--------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.541 KL Pch
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1270
<b>Ort/Flur:</b>	Spendin		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L17 /130/ 1.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen den beiden Ortszufahrten, 50 m nördlich der südlichen Ortszufahrt, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,49	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 1,32 m Fuß 0,08 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,58 m; Fuß 0,66 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.1817 KL Pch
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

5 km von lfd.Nr.1271 entfernt; 20 km von Güstrow entfernt siehe MJ64/52/2012
---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1271
<b>Ort/Flur:</b>	Lohmen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L17 /140/ 0.480		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	480 m nördlich der zentralen Kreuzung in Ortslage, östliche Straßenseite hinter Leitplanke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,16	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,08 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	ein Schriftfeld mit Beschriftungsresten ist erkennbar " 15 km " Angabe zur Entfernung nach Güstrow nur geschlussfolgert "b. Güstrow " aus tatsächlicher Entfernung " 12,0.. km " "b. Goldberg"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	5 km von lfd.Nr.1270 entfernt; 15 km von Güstrow entfernt siehe MJ64/52/2012
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1272
<b>Ort/Flur:</b>	Neu Woserin/Neuhof		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B192 /150/ 4.760		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	101,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 2 km östlich von Neu Woserin, im Wald nahe einem Waldwegabzweig, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,22	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,96 m Fuß 0,20 m Breite: Schaft oben 0,27 m unten 0,39 m; Fuß 0,42 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste von Schriftfeldern erkennbar
-----------------------------------	------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.961 KL Pch
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	mit schwarzem Streifen ringsum bemalt
---------------------	---------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1273
<b>Ort/Flur:</b>	Dabel		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B192 /130/ 4.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	westliche Ortslage, ca. 100 m westlich des Abzweiges nach Mestlin, südliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,12	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,98 m Fuß 0,10 m Breite: Schaft oben 0,27 m unten 0,40 m; Fuß 0,43 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf gelb
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"192" viermal		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	die Spitze hat oben ein Loch, Schaft ist unten schwarz angestrichen		
<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1274
<b>Ort/Flur:</b>	Dabel		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L16 / 60/ 1.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Mestlin, ca. 700 m südlich der B192, östliche Straßenseite, Straße "Roter Strumpf" oder "Rother Strumpf"
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,21	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,07 m Fuß 0,07 m Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,46 m; Fuß 0,51 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 30 km " "....." "Parchim" "Sternberg"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.303 KL Pch
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein ist in sich schief, mit schwarzem Streifen ringsum bemalt; 30 km von Parchim entfernt; siehe MJ61/42/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1275
<b>Ort/Flur:</b>	Hohen Pritz		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L16 / 50/ 1.754		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage, östliche Straßenseite in Höhe eines See's		
<b>zuletzt gesehen:</b>	14.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,76 m Fuß 0,10 m Breite: Schaft oben 0,27 m unten 0,37 m; Fuß 0,42 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar	
<b>Bemerkungen:</b>			
oberer Teil des Schaftes geweißt; 25 km von Parchim entfernt; siehe MJ45/46/2003, MJ61/42/2011			
<b>letzte Änderung:</b>	14.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1276
<b>Ort/Flur:</b>	Mestlin		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L16 / 40/ 0.959		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 200 m nördlich des Ortsausganges in Richtung Dabel, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,17	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,12 m Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,46 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	20 km von Parchim entfernt; siehe MJ61/42/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1277
<b>Ort/Flur:</b>	Mestlin		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L16 / 40/ 0.550		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L15	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, an der Kreuzung der L16 mit der Dorfstraße bzw. Abzweigung nach Groß Niendorf, Fritz-Reuter-Straße/Sternberger Straße, nordwestliches Kreuzungsviertel
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	0,86	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,77 m Fuß 0,05 m Breite: Schaft oben 0,27 m unten 0,37 m; Fuß 0,43 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gefährdeter Standort	

**Bemerkungen:**

fast als Prellstein am Straßenrand stehend, mit schwarzem Streifen ringsum bemalt; wahrscheinlich ursprünglich zur Chaussee Crivitz-Goldberg gehörend, deren Streckenführung vor den Bau der Ortsumgehung hier vorbeiführte; mit schwarzem Streifen ringsum bemalt; siehe MJ61/42/2011
--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1278
<b>Ort/Flur:</b>	Mestlin		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L15 / 70/ 0.250		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 200 m östlich des Ortsausganges in Richtung Goldberg, nördliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,26	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,07 m Fuß 0,13 m Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,48 m; Fuß 0,53 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.931 KL Pch		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut		
		unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>			
<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1279
<b>Ort/Flur:</b>	Langenhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L15 / 80/ 2.000		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	60 m westlich des Abzweiges nach Langenhagen, nördliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,45	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,13 m Fuß 0,27 m Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,39 m; Fuß 0,44 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.750 KL Pch		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut		
		unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht auch ein Ganzmeilenstein ?		
<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1280
<b>Ort/Flur:</b>	Lenschow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L16 / 30/ 3.900		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	300 m südlich der Ortslage, östliche Straßenseite hinter Leitplanke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	1,13	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,00 m Fuß 0,07 m Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,47 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	-----------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste von Schriftfeldern erkennbar
-----------------------------------	------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.760 KL Pch
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	15 km von Parchim entfernt; siehe MJ45/45/2003, MJ61/42/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1281
<b>Ort/Flur:</b>	Bergrade Dorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B321 /250/ 3.438		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1,3 km südöstlich des Abzweiges nach Zieslütbe, südwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	0,97	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,76 m Fuß 0,17 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,37 m; Fuß 0,41 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B321" drei Stück (eins fehlt)
-----------------------------------	--------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1282
<b>Ort/Flur:</b>	Severin		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B321 /240/ 4.391		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	300 m südlich des Ortseinganges aus Richtung Parchim, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	1,34	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,03 m Fuß 0,25 m Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,44 m; Fuß 0,49 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B321" 3 Stück
-----------------------------------	----------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.1792 KL Pch
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1283
<b>Ort/Flur:</b>	Zapel-Hof		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B321 /230/ 2.285		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Höhe der Ortslage, südwestliche Straßenseite gegenüber einer Bushaltestelle
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	1,35	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,05 m Fuß 0,25 m Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,45 m; Fuß 0,50 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B321" 3 Stück
-----------------------------------	----------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.2109 KL Pch
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1284
<b>Ort/Flur:</b>	Crivitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L15 / 10/ 0.350		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Goldberg, 350 m östlich des Abzweiges der ehemaligen B321, nördliche Straßenseite im Fußweg in Höhe des Klärwerkes
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,95 m Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,46 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf gelb
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"321a" (alte Straßennummer) an drei Seiten, darüber sind Reste weiterer Schriftfelder erkennbar (schwarz auf weiß)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	schief stehend
---------------------	----------------

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1285
<b>Ort/Flur:</b>	Kladrum		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L15 / 30/ 1.847		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	50 m östlich des Ortsausganges in Richtung Goldberg, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,41	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,12 m Fuß 0,25 m Breite: Schaft oben 0,34 m unten 0,42 m; Fuß 0,47 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.681 KL Pch
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

obere Hälfte geweißt
----------------------

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1286
<b>Ort/Flur:</b>	Zölkow/Schnaterei		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L15 / 50/ 2.605		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Zölkow und Mestlin, 1,1 km westlich von Schnaterei (Bushaltestelle an einzelnen Gehöft), nahe einem Durchlaß und einer Straßenbiegung, nördliche Straßenseite gegenüber einer Waldwegeinmündung		
<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.1999	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.1999
<b>Höhe</b>	0,88	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,68 m Fuß 0,17 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,31 m; Fuß 0,36 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.2136 KL Pch		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut		
	verschwunden	unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	<p>schief stehend, auch Schreibweise Schnaterei verwendet; am 25.07.2008 nicht mehr aufgefunden; siehe MJ56/57/2008, MJ59/49/2010</p>		
<b>letzte Änderung:</b>	16.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1287
<b>Ort/Flur:</b>	Crivitz-Waldschlößchen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B321 /190/ 3.280		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Crivitz und Pinnow, Schweriner Chaussee, 500 m östlich der Gaststätte "Waldschlößchen", nördliche Straßenseite westlich eines einzelnen Gehöftes hinter Leitplanke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	1,44	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,11 m Schaft 0,96 m Fuß 0,37 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,30*0,21 m unten 0,51*0,34 m; Fuß 0,60*0,44 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B321" eine große und zwei kleine Platten
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.282 KL Pch
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1288
<b>Ort/Flur:</b>	Pinnow/Raben Steinfeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B321 /180/ 1.225		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	600 m westlich des Abzweiges nach Pinnow, südliche Straßenseite an einem Waldwegabzweig
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	2,14	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 1,60 m Fuß 0,34 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,54*0,24 m unten 0,79*0,43 m; Fuß 0,86*0,50 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B321" (zwei große Platten, eine kleine Platte)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.1713 KL Pch
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	von Gestrüpp umgeben
---------------------	----------------------

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1290
<b>Ort/Flur:</b>	Testorf-Steinfurt		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B208 /140/ 1.927		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	550 m südwestlich des Abzweiges nach Testorf, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,17	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,85 m Fuß 0,25 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,32 m; Fuß 0,36 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B208" 3 Stück
-----------------------------------	----------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1291
<b>Ort/Flur:</b>	Bobitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B208 /150/ 4.379		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	400 m südwestlich des Ortseinganges aus Richtung Mühlen Eichsen, nordwestliche Straßenseite in Höhe der nördlichen Häuser von Vierhusen
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,41	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,09 m Fuß 0,25 m Breite: Schaft oben 0,27 m unten 0,41 m; Fup 0,45 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B208" 3 Stück
-----------------------------------	----------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1292
<b>Ort/Flur:</b>	Beidendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B208 /170/ 1.910		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	300 m südwestlich der Kreuzung am Ortseingang aus Richtung Mühlen Eichsen, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,24	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,88 m Fuß 0,30 m Breite: Schaft oben 0,23 m unten 0,31 m; Fuß 0,36 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B208" 3 Stück
-----------------------------------	----------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1293
<b>Ort/Flur:</b>	Lutterstorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B208 /180/ 2.160		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	900 m südwestlich des Abzweiges nach Klüssendorf, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,58	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,10 m Fuß 0,40 m Breite: Schaft oben 0,28 m unten 0,44 m; Fuß 0,48 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B208" 3 Stück
-----------------------------------	----------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1294
<b>Ort/Flur:</b>	Metelsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B208 /180/ 4.629		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	50 m westlich des Ortsausganges in Richtung Mühlen Eichsen, 0,2 km westlich der Straßenkreuzung in Metelsdorf, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	0,99	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,85 m Fuß 0,08 m Breite: Schaft oben 0,22 m unten 0,34 m; Fuß 0,38 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B208" 3 Stück
-----------------------------------	----------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1295
<b>Ort/Flur:</b>	Stofferstorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B105 /150/ 3.755		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	131
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, östliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	2,59	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,92 m Sockel 0,63 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,38*0,25 m unten 0,61*0,45 m; Sockel 0,78*0,61 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"I MEILE VON WISMAR", außerdem sind drei metallene Platten ("B105") am Obelisken angebracht		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar	
<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/35/1983, MJ58/47/2009; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel		
<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1296
<b>Ort/Flur:</b>	Naschendorf/Barendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B105 /140/ 0.955		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	138,55
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Everstorfer Forst, 300 m westlich des Abzweiges nach Barendorf, 950 m östlich des Abzweiges nach Naschendorf, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	2,17	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,90 m Sockel 0,22 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,36*0,27 m unten 0,64*0,48 m; Sockel 0,78*0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"II MEILEN VON WISMAR" außerdem sind drei metallene Platten ("B105") am Obelisken angebracht
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM5/29/1982, AM6/36/1983, AM7/17-18/1983, MJ51/35/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	28.03.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1297
<b>Ort/Flur:</b>	Grevesmühlen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B105 /100/ 2.063		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	146,15
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	innerhalb der Ortslage, 100 m östlich des Ortsausganges in Richtung Dassow, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	0,49	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Sockel 0,49 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: 0,75*0,60 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,61*0,45 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"III MEILEN VON WISMAR"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	nur noch der Sockel vorhanden, an der Oberseite des Sockels ist das Dübelloch und die Rinne zum Bleiverguß gut zu sehen; siehe AM6/36/1983
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	28.03.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1298
<b>Ort/Flur:</b>	Schmachthagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B105 /080/ 3.641		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	150
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	700 m östlich des Ortseinganges aus Richtung Wismar, südliche Straßenseite östlich eines Feldwegabzweiges
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	1,26	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,85 m Fuß 0,37 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,28*0,20 m unten 0,45*0,33 m; Fuß 0,60*0,47 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	original: "1" unter angebrachter Platte "B105" "-" "2" "M"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	3,5 Meilen von Wismar entfernt; siehe AM6/36/1983, MJ50/43/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	28.03.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1299
<b>Ort/Flur:</b>	Holm		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B105 / 60/ 1.750		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	158
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	150 m westlich des Abzweiges nach Holm, 1,2 km östlich des Holmer Berges, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,12	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,85 m Fuß 0,22 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,26*0,20 m unten 0,47*0,34 m; Fuß 0,62*0,47 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	original: "1" unter angebrachter Platte "B105" "_" "2" "M" weiterhin ist unten über der Schräge "FF" eingemeißelt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	4,5 Meilen von Wismar entfernt; siehe AM6/36/1983, MJ50/43/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1300
<b>Ort/Flur:</b>	Dassow/Schwanbeck		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B105 / 10/ 6.910		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	161,85
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	500 m westlich der Brücke über die Stepenitz, südliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	2,44	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,97 m Sockel 0,44 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,37*0,26 m unten 0,61*0,44 m; Sockel 0,76*0,60 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"V MEILEN VON WISMAR"		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	gefährdeter Standort		
<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM5/29/1982, AM6/36/1983; schief stehend		
<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1301
<b>Ort/Flur:</b>	Neukloster		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/L14 / 10/ 0.205		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	18,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage, Bützower Straße, zwischen Einmündung Rosenweg und Am Rosenweg, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,01 m Schaft 0,56 m Fuß 0,28 m Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,41 m; Fuß oben 0,43 m unten 0,47 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	20 km von Bützow entfernt; siehe MJ61/37-38/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1302
<b>Ort/Flur:</b>	Göllin		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L14 / 20/ 1.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	13,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1 km östlich von Lübborstorf am Abzweig des Waldweges nach Pennewitt, nahe der Kreisgrenze, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	am 03.04.99 nicht mehr aufgefunden; 15 km von Bützow entfernt; siehe MJ61/37-38/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1303
<b>Ort/Flur:</b>	Katelbogen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L14 / 50/ 0.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	8,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage, 200 m östlich des Abzweiges nach Schlemmin, südliche Straßenseite hinter der Leitplanke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.04.2000	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.04.2000
<b>Höhe</b>	0,78	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,51 m Fuß 0,23 m Breite: Schaft oben 0,34 m unten 0,44 m; Fuß oben 0,48 m unten 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

im Juli 2010 nicht mehr vorhanden (Verbleib unbekannt); 10 km von Bützow entfernt; siehe MJ61/37-38/2011
---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1304
<b>Ort/Flur:</b>	Steinhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L14 / 50/ 5.262		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	3,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	800 m westlich des Ortsausganges in Richtung Neukloster, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.04.2000	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.04.2000
<b>Höhe</b>	0,64	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,01 m Schaft 0,40 m Fuß 0,23 m Breite: Schaft oben 0,33 m unten 0,40 m; Fuß oben 0,44 m unten 0,46 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM37/42/1999, MJ61/37-38/2011; 5 km von Bützow entfernt; im Juli 2010 nicht mehr aufzufinden (Verbleib unbekannt)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1305
<b>Ort/Flur:</b>	Schwerin-Groß Medewege		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SN /B106 /180/ 0.800		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	An der Chaussee, 100 m nördlich des Bahnüberganges der Strecke Schwerin-Bad Kleinen, westliche Straßenseite zwischen Straße und Parkplatz
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,19	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,12 m Breite: Schaft oben 0,33 m unten 0,43 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B106" 3 Stück, früher war "26,068 Wismar" schwarz aufgemalt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1306
<b>Ort/Flur:</b>	Niendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B106 /210/ 1.550		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	500 m nördlich des Ortsausganges in Richtung Wismar, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	1,03	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,98 m Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,39 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B106" eine große und zwei kleine Platten
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1307
<b>Ort/Flur:</b>	Dorf Mecklenburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B106 /210/ 6.550		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, 30 m südlich der Kreuzung mit der Straße nach Rambow und in die Ortsmitte, westliche Straßenseite an Stützmauer vor Haus Nr.21
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	1,24	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,14 m Fuß 0,05 m (abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,40 m; Fuß 0,52 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B106" drei Stück
-----------------------------------	-------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	vom Fuß ist nur die Schräge zu sehen, der Rest ist im Pflaster des Fußweges versteckt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1308
<b>Ort/Flur:</b>	Benz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B105 /210/ 4.460		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	113,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, 400 m südwestlich des Abzweiges nach Satow, südöstliche Straßenseite auf einer Bergkuppe an einer Wegkreuzung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,84	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,41 m Fuß 0,35 m Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,50 m; Fuß oben 0,56 m unten 0,60 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B105" drei Stück
-----------------------------------	-------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/1983/35; nach Standortvergleich mit den Angaben im AM könnte der Standort heute eventuell bei km 113,9 sein
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1309
<b>Ort/Flur:</b>	Hageböök		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B105 /240/ 1.340		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	108,5
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	700 m nördlich des Abzweiges nach Hageböök, östliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,47	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,33 m Fuß 0,11 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,29 m unten 0,42 m; Fuß 0,51 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachten	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B105" drei Stück weiterhin ist unten am Schaft an der Vorderseite ein "FF" eingeschlagen		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	gefährdeter Standort		
<b>Bemerkungen:</b>	leicht schief stehend; siehe AM5/1982/29, AM6/1983/35, MJ59/48/2010, MJ60/52-53/2010; im Winter 2010 umgekippt an der Böschung, danach wieder aufgerichtet		
<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1310
<b>Ort/Flur:</b>	Neubukow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B105 /250/ 4.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	100,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, 100 m westlich des Abzweiges nach Pepelow, südöstliche Straßenseite gegenüber Haus Nr.47, im Fußweg stehend
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,28	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,23 m Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,50 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL vom 28.02.1987
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	unten mit schwarzem Streifen ringsum bemalt; siehe AM5/1982/29, AM6/1983/34
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1311
<b>Ort/Flur:</b>	Hanshagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B105 /320/ 1.140		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	94,2
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	100 m östlich des Abzweiges nach Hanshagen, südliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,46	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,38 m Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,53 m in Geländehöhe ist der Beginn des Fußes erkennbar		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL vom 28.02.1987		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut		
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM5/1982/29, AM6/1983/34; auch unter Ortsangabe Sandhagen geführt		
<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1312
<b>Ort/Flur:</b>	Gorow		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L13 / 90/ 1.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Hanstorf und der Kreuzung mit der Straße Rostock-Satow, 1,3 km nordwestlich dieser Kreuzung, westliche Straßenseite an einer Biegung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	0,78	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,50 m Fuß 0,25 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,29 m; Fuß oben 0,31 m unten 0,33 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgefahren	

<b>Bemerkungen:</b>	schief stehend, 5 km von lfd.Nr.1313 entfernt; siehe MJ51/43/2006; nach Straßenumbau 2006 neu aufgestellt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1313
<b>Ort/Flur:</b>	Fahrenholz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L13 / 70/ 2.389		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Autobahn, 100 m nördlich des Abzweiges nach Fahrenholz, südwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.04.1999	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.04.1999
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,76 m Fuß 0,20 m Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,42 m; Fuß oben 0,45 m unten 0,48 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	5 km von lfd.Nr.1312 und 1314 entfernt; im September 2003 nicht mehr vorhanden, wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Ausbau der Straße als Autobahnzubringer verschwunden, etwa am ehemaligen Standort des Steines (jetzt im neuen Abschnitt 75) beginnt heute ein Fuß-/Radweg; siehe MJ46/39/2003
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1314
<b>Ort/Flur:</b>	Ziesendorf Ausbau		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L13 / 60/ 4.996		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Häuser, 800 m nördlich des Abzweiges nach Bröbberow, südwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	0,77	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,49 m Fuß 0,25 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,29 m; Fuß oben 0,32 m unten 0,34 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

**Bemerkungen:**

5 km von lfd.Nr.1313 entfernt
-------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1315
<b>Ort/Flur:</b>	Kröpelin		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B105 /340/ 1.977		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage, am Beginn der Ortsumgehungsstraße, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	0,97	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,82 m Fuß 0,07 m Breite: Schaft oben 0,43 m unten 0,54 m; Fuß 0,57 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden; im März 2005 wurde eine Nachbildung angebracht; "1/2 M"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/34/1983, AM19/20/1989, MJ46/29/2003, MJ49/39/2005; 4,5 Meilen von Wismar entfernt; im März 2005 gereinigt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1316
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Doberan		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B105 /370/ 0.730		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, gegenüber der Einmündung des Pfarrkoppelweges in die B105 (am Buchenberg), östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,24	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,82 m Fuß 0,10 m Sockel 0,25 m Breite: Schaft oben 0,43 m unten 0,53 m; Fuß 0,55 m; Sockel 0,72 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden, im Jahr 2005 wurde eine Nachbildung angebracht; "1/2 M"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL v. 28.02.87 Nr.32
---	----------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/1983/34, AM14/9/1987, AM19/20/1989, AM23/21/1992, AM36/32/1998, MJ46/29/2003, MJ51/43+50/2006; 5,5 Meilen von Wismar entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1317
<b>Ort/Flur:</b>	Bargeshagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B105 /390/ 0.940		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	800 m westlich des Ortsausganges in Richtung Bad Doberan, 940 m östlich des Abzweiges nach Parkenthin, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,72	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,24 m Fuß 0,30 m Sockel 0,10 m Breite: Schaft oben 0,43 m unten 0,74 m; Fuß 0,82 m; Sockel 0,96 m der Fuß ist verschiedenartig abgestuft		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden, 2005 wurde eine Nachbildung angebracht "2 Meilen nach Rostock" (diese Beschriftung ist nach neuen Kenntnissen allerdings falsch, müßte eigentlich "6 Meilen nach Wismar" lauten); Reste von zwei schwarze umlaufenden Streifen zeugen davon, dass an dem Stein früher auch die Straßennummer aufgemalt war (schwarz auf gelb)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL vom 28.02.1987
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/34/1983, AM14/9/1987, AM19/20/1989, MJ46/29/2003, MJ49/39/2005; 6 Meilen von Wismar entfernt; neben dem Stein ist eine Erläuterungstafel aufgestellt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1318
<b>Ort/Flur:</b>	Sievershagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B105 /400/ 1.808		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, vor Haus Nr.15, nördliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,14	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,88 m Fuß 0,10 m Sockel 0,06 m Breite: Schaft oben 0,29 m unten 0,54 m; Fuß 0,58 m; Sockel 0,70 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden, im März 2005 wurde eine Nachbildung angebracht; "1/2 M"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/34/1983, AM14/9/1987, MJ46/29/2003, MJ49/39/2005; 6,5 Meilen von Wismar entfernt; im März 2005 gereinigt; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1319
<b>Ort/Flur:</b>	Rostock-Schutow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HRO/B105 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahe der Hamburger Straße, 120 m südlich der Hamburger Straße in Grünanlage, an Einmündung des Miningweges in die Goerdelerstraße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,84	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,37 m Fuß 0,29 m Sockel 0,11 m Breite: Schaft oben 0,43*0,37 m unten 0,75*0,70 m; Fuß 0,88 m; Sockel 1,03 m Fuß ist verschiedenartig abgestuft		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden, 2003 wurde eine Nachbildung angebracht "1 Meile nach Rostock" (diese Beschriftung ist nach neuen Kenntnissen allerdings falsch, müßte eigentlich "7 Meilen nach Wismar" lauten)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück restauriert Zustand gut Beschriftung lesbar gesichert aufgestellt unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/34/1983, MJ45/45/2003, MJ46/29+32-35/2003, MJ48/41/2004; in die Grünanlage Goerdeler Straße 2002 umgesetzt, Obelisk stand vorher direkt an der Nordseite der Hamburger Straße gegenüber der Einmündung der Goerdelerstraße; 7 Meilen von Wismar entfernt; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1320
<b>Ort/Flur:</b>	Sanitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B110 / 40/ 4.495		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortseingang aus Richtung Rostock in Höhe einer Verkehrsinsel, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.03.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.03.2008
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,95 m Fuß 0,10 m Breite: Schaft oben 0,36 m unten 0,56 m; Fuß 0,61 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden; im August 2005 wurde eine Nachbildung angebracht; "1/2 Meile"; weiterhin war "110" aufgemalt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	15 km von Rostock entfernt; siehe AM14/10/1987, MJ46/30-31/2003, MJ50/42/2005, MJ52/9-11/2006
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1321
<b>Ort/Flur:</b>	Reppelin		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L19 / 10/ 3.560		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, in Höhe des Sportplatzes gegenüber Haus Nr.2, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,31	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,34		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,21 m Durchmesser: Schaft oben 0,34 m unten 0,44 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

**Bemerkungen:**

Spitze rot angemalt; siehe MJ56/57-58/2008; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1322
<b>Ort/Flur:</b>	Dettmannsdorf-Kölzow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L19 / 30/ 1.800		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1 km westlich des Ortes an der Straße nach Sanitz, zwischen Dettmannsdorf-Kölzow und Dammerstorf		
<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	verschwunden		
<b>Bemerkungen:</b>	jeweils 5 km von den lfd.Nr.1321 und 1323 entfernt; am 04.04.99 nicht mehr aufgefunden; wahrscheinlich ein kleine Rundsäule ?; siehe MJ63/54-55/2012 (in der Überlieferung allerdings als viereckiger Stein beschrieben)		
<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1323
<b>Ort/Flur:</b>	Kneese Ausbau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	VR/L19 / 50/ 3.157		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, südliche Straßenseite vor einem Autohaus; Flur 11 Flurstück 185
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,47	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,34		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,37 m Durchmesser: Schaft oben 0,34 m unten 0,44 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel; siehe MJ55/41/2008, MJ56/58/2008, MJ63/54-55/2012

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1325
<b>Ort/Flur:</b>	Hohen Demzin		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B108 / 60/ 5.427		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	26,09
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, östliche Straßenseite an der Bushaltestelle, zwischen Fußweg und Straße, südlich einer Straßeneinmündung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	0,62	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	die Spitze ist abgebrochen, 4 m von einem großen Wegweiserobelisken entfernt, ein Meilenstein ?; der Rundsockelstein stand 1999 noch etwa 12 m weiter südlich; siehe MJ64/49+51/2012
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1340
<b>Ort/Flur:</b>	Lohmen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L11 /110/ 1.900		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,9 km nordwestlich der zentralen Kreuzung in Ortsmitte an der Straße nach Bützow, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	0,54	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,50 m Breite: Schaft oben 0,34 m unten 0,41 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	teilweise im Erdreich versunke	

**Bemerkungen:**

hat Abplatzungen, 10 km von lfd.Nr.1341 entfernt
--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1341
<b>Ort/Flur:</b>	Tarnow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L11 /130/ 2.070		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	300 m südlich des Ortseinganges aus Richtung Prützen, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.05.2009
<b>Höhe</b>	0,61	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,11 m Schaft 0,50 m Querschnitt: Schaft oben 0,36*0,39 m unten 0,40*0,45 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	10 km von lfd.Nr.1340 entfernt; direkt neben einem Baum, schief stehend
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1342
<b>Ort/Flur:</b>	Langen Trechow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L11 /220/ 2.080		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	300 m südlich des Chausseehauses an der Kreuzung mit der Straße Klein Sien-Selow, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.1999	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.1999
<b>Höhe</b>	1,36	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,27		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,94 m Fuß 0,34 m Durchmesser: Schaft oben 0,27 m unten 0,34 m; Fuß 0,40 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut		
	verschwunden		
<b>Bemerkungen:</b>	etwas schief stehend; seit Sommer 2003 verschwunden; siehe MJ46/39/2003		
<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1343
<b>Ort/Flur:</b>	Penzin		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L11 /240/ 1.196		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	550 m nördlich Kreuzung bei Penzin, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2003	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.1999
<b>Höhe</b>	1,46	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,16 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,52 m; Fuß 0,58 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand sehr gut		
	verschwunden		
<b>Bemerkungen:</b>	seit Sommer 2003 verschwunden; siehe MJ46/39/2003		
<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1344
<b>Ort/Flur:</b>	Jürgenshagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L11 /250/ 3.090		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, gegenüber Haus Nr.104, westliche Straßenseite hinter Leitplanke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	1,19	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,28		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,96 m Fuß 0,16 m Durchmesser: Schaft oben 0,28 m unten 0,36 m; Fuß 0,42 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM15/19/1987
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1345
<b>Ort/Flur:</b>	Miekenhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L11 /250/ 5.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	100 m südlich der Kreuzung mit der Straße Radegast-Satow, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.1999	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.1999
<b>Höhe</b>	1,09	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,31		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,96 m Fuß 0,05 m Durchmesser: Schaft oben 0,31 m unten 0,36 m; Fuß 0,42 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	seit Sommer 2003 (?) verschwunden; siehe MJ46/39/2003
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1346
<b>Ort/Flur:</b>	Gerdshagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L11 /260/ 2.873		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, 100 m nördlich des Abzweiges nach Rosenhagen, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,32	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,11 m Schaft 1,11 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,47 m; Fuß 0,54 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

**Bemerkungen:**

leicht schief stehend
-----------------------

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1347
<b>Ort/Flur:</b>	Altenhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L11 /270/ 1.222		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage vor Haus Nr.4, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,12	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 1,03 m Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,47 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand sehr gut		
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>			
<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1348
<b>Ort/Flur:</b>	Satow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L10 / 70/ 0.450		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in östlicher Ortslage, 50 m östlich der Einmündung der Straße "Jägerberg", südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	0,59	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 0,47 m Breite: Schaft oben 0,34 m unten 0,40 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	20 km von Rostock entfernt; siehe MJ46/31/2003, MJ53/54/2007, MJ62/41/2011; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1349
<b>Ort/Flur:</b>	Stäbelow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L10 / 90/ 3.900		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage an ehemaliger Straßenführung (die heutige Straßenführung verläuft ca. 20 m nördlich und entschärft eine enge Kurve), südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	1,18	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,28		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,92 m Fuß 0,21 m Durchmesser: Schaft oben 0,28 m unten 0,33 m; Fuß 0,39 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	10 km von Rostock entfernt; siehe MJ46/31/2003, MJ60/52/2010, MJ62/41/2011; Stein war früher geweißt; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1350
<b>Ort/Flur:</b>	Kritzkow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B103 /210/ 3.765		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,3 km südlich des Ortsausganges in Richtung Güstrow, westliche Straßenseite 500 m nördlich des Abzweiges nach Zehlendorf an einer Straßenbiegung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.05.2009
<b>Höhe</b>	1,14	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,10 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,36 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 MEILE" die "4" ist nicht genau erkennbar, könnte aber auch eine " GÜSTRO" "2" oder "3" sein, der Entfernung nach paßt aber die "4" "4 MEILEN" " ROSTOCK"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ48/40/2004
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1351
<b>Ort/Flur:</b>	Klein Lantow		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B103 /240/ 0.850		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	127,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	850 m nördlich der Abzweigung der B108 von der B103, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.1999	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.1999
<b>Höhe</b>	0,63	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,58 m Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,34 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM22/15/1991, MJ48/40/2004, MJ52/9-11/2006; 20 km von Rostock entfernt; seit etwa 2005 nicht mehr aufzufinden (Verbleib unbekannt)
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1352
<b>Ort/Flur:</b>	Kessin		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B103 /280/ 2.432		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	143,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	300 m südöstlich des Ortsausganges in Richtung Rostock, nordöstliche Straßenseite, zwischen Straße und Radweg
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.05.2009
<b>Höhe</b>	1,23	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,68 m Fuß 0,10 m Sockel 0,38 m Breite: Schaft oben 0,42 m unten 0,54 m; Fuß oben 0,58 m unten 0,59 m Sockel 0,72 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden, im August 2005 wurde eine Nachbildung angebracht; "1/2 Meile"; bis etwa 2000 war noch schwach "10,0" aufgemalt am Stein erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM22/14/1991, AM38/34/1999, MJ46/30/2003, MJ50/42/2005, MJ51/50/2006, MJ52/9-11/2006, MJ58/47/2009; 0,5 Meilen von Rostock entfernt; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1353
<b>Ort/Flur:</b>	Bentwisch		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B105	<b>Kilometer:</b>	67,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage an alter Führung der B105, vor Haus Nr.70, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,06	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,74 m Fuß 0,12 m Sockel 0,15 m Breite: Schaft oben 0,45*0,41 m unten 0,53 m; Fuß 0,56 m Sockel 0,69 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden, 2004 wurde eine Nachbildung angebracht; "1/2 M"; am Sockel ist der Rest eines Schriftfeldes (eines Ovals) erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/33/1983, AM14/9/1987, MJ46/30+40/2003, MJ48/39/2004; Sockel wurde 2003 1 m südlich des Steines gefunden, 2004 wurde der Stein restauriert und neu aufgestellt; am Zaun hinter dem Stein befindet sich eine Erläuterungstafel; 5 km von Rostock entfernt (alte Stationierungsangabe DBR/B105/470/0,848)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1354
<b>Ort/Flur:</b>	Mönchhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B105 /500/ 1.277		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	62,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	500 m nördlich von Mönchhagen, westliche Straßenseite gegenüber einer Tankstelle (Hausnr.13a), etwa gegenüber Einmündung Straße "An der Postsäule"
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	2,06	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,55 m Fuß 0,12 m Sockel oberer Teil 0,12 m unterer Teil 0,20 m Breite: Schaft oben 0,40 m unten 0,67 m; Fuß 0,74 m Sockel oberer Teil 0,82 m unterer Teil 0,92 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden; 2005 wurde eine Nachbildung angebracht; "1 Meile nach Rostock"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL Nr.519
---	-----------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	abgeplatzte Ecken; siehe AM5/28/1982, AM6/33/1983, AM14/9/1987, AM21/17-18/1991, AM28/46/1994, AM30/35/1995, MJ44/31/2002, MJ46/30/2003, MJ48/39/2004, MJ50/42/2005; 10 km von Rostock entfernt; zweimal versetzt, stand zwischenzeitlich (Anfang der 1990-iger Jahre) etwa 700 m weiter nordöstlich; steht jetzt fast wieder am Originalstandort; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1355
<b>Ort/Flur:</b>	Schwarzenpfost		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B105 /510/ 2.530		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	57,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	gegenüber dem Eisenbahnhaltepunkt 100 m südwestlich eines Bahnüberganges, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,13 m Schaft 0,61 m Fuß 0,10 m Sockel 0,24 m Breite: Schaft oben 0,45 m unten 0,52 m; Fuß 0,56 m; Sockel 0,63 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden; 2005 wurde eine Nachbildung angebracht; "1/2 M"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück restauriert Zustand gut Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM5/28/1982, AM6/33/1983, AM14/9/1987, MJ46/30/2003, MJ48/39/2004, MJ50/42/2005, MJ60/52/2010, MJ61/48/2011; 15 km von Rostock entfernt; auch unter Ortsnamen Rövershagen laufend
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1356
<b>Ort/Flur:</b>	Gelbensande		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B105 /520/ 1.110		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	54,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	550 m nordöstlich des Abzweiges nach Gelbensande, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 0,53 m Fuß 0,10 m Sockel 0,30 m Breite: Schaft oben 0,47 m unten 0,56 m; Fuß 0,59 m; Sockel 0,68 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden, 2005 wurde eine Nachbildung angebracht; "1/2 M"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM5/28/1982, AM6/33/1983, AM14/9/1987, MJ46/30/2003, MJ48/39/2004, MJ50/42/2005; 2,5 Meilen von Rostock entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1357
<b>Ort/Flur:</b>	Gelbensande		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B105 /520/ 2.395		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	52,9
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	1,8 km nordöstlich des Abzweiges nach Gelbensande, nordwestliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	2,11	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,55 m Fuß 0,14 m Sockel oberer Teil 0,13 m unterer Teil 0,22 m Breite: Schaft oben 0,46 m unten 0,67 m; Fuß 0,74 m Sockel oberer Teil 0,81 m unterer Teil 0,93 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden; 2005 wurde eine Nachbildung angebracht; "2 Meilen nach Rostock"		

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM5/28/1982, AM6/33/1983, AM14/9/1987, MJ46/30/2003, MJ48/39/2004, MJ50/42/2005; 20 km von Rostock entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1358
<b>Ort/Flur:</b>	Altheide		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VR /B105 /530/ 0.160		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	50,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage, 150 m östlich des Abzweiges nach Ahrenshoop, nordwestliche Straßenseite vor einem einzelnen Gehöft "Bei den Borger Tannen 10", Flur 1 Flurstück 22/5
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	2,13	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,47 m Fuß 0,15 m Sockel oberer Teil 0,11 m unterer Teil 0,30 m Breite: Schaft oben 0,43 m unten 0,73 m; Fuß 0,76 m Sockel oberer Teil 0,79 m unterer Teil 0,92 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden; 2005 wurde eine Nachbildung angebracht; "3 Meilen nach Rostock"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM5/28/1982, AM6/33/1983, AM14/9/1987, MJ46/30/2003, MJ50/42+44/2005, MJ52/43/2006, MJ60/53/2010; 3 Meilen von Rostock entfernt; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1359
<b>Ort/Flur:</b>	Ribnitz-Damgarten		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L22 / 70/ 0.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B105	<b>Kilometer:</b>	47,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	500 m südwestlich des Ortsausganges in Richtung Rostock, nordwestliche Straßenseite, Flur 9 Flurstück 99/9
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,15	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,64 m Fuß 0,11 m Sockel 0,35 m Breite: Schaft oben 0,36 m unten 0,56 m; Fuß 0,61 m; Sockel 0,69 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden; 2005 wurde eine Nachbildung angebracht; "1/2 M"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM5/28/1982, AM6/33/1983, AM14/9/1987, AM34/34/1997, AM36/32/1998, AM38/37/1999, MJ46/30/2003, MJ50/42+44/2005; 25 km von Rostock entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1360
<b>Ort/Flur:</b>	Gresenhorst		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L191 / 70/ 0.540		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 500 m nördlich der Ortslage, östliche Straßenseite an einer Biegung, Flur 2 Flurstück 5/3
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	0,93	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,68 m Fuß 0,20 m Querschnitt: Schaft oben 0,22*0,25 m unten 0,37*0,43 m; Fuß 0,49 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	10 km von Ribnitz-Damgarten entfernt; siehe MJ48/41/2004
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1361
<b>Ort/Flur:</b>	Sanitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B110 / 60/ 0.104		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Tessiner Straße, 80 m nördlich einer Eisenbahnbrücke, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.03.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.03.2008
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,92 m Fuß 0,10 m Breite: Schaft oben 0,35 m unten 0,56 m; Fuß 0,61 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden; im August 2005 wurde eine Nachbildung angebracht; "1/2 Meile"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM19/18/1989, AM33/45/1997, MJ46/30-31/2003 (hier auch Vermutung zu Originalstandort), MJ50/42/2005, MJ52/9-11/2006; neben Stein ist eine Erläuterungstafel angebracht
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1362
<b>Ort/Flur:</b>	Kowalz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B110 / 90/ 0.095		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	100 m östlich des Abzweiges nach Kowalz, nördliche Straßenseite an alter Straßenführung (heute ein Radweg)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	2,16	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,51 m Fuß 0,17 m Sockel 0,40 m Breite: Schaft oben 0,34 m unten 0,54 m; Fuß 0,58 m; Sockel 0,74 m Stein ist nicht ganz maßhaltig (leicht schief)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden, 2004 wurde eine Nachbildung angebracht; "4 Meilen nach Rostock"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL Nr.400
---	-----------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM14/8+10/1987, AM16/22/1988, AM26/43/1993, AM40/45/2000, MJ45/44-45/2003, MJ46/30-31/2003, MJ47/32/2004, MJ52/9-11/2006; Stein wurde 2004 nach Abschluß der Autobahnbaumaßnahmen restauriert und wieder aufgestellt, mit Umpflasterung versehen, neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel; 30 km von Rostock entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1363
<b>Ort/Flur:</b>	Lühburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B110 /100/ 0.530		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, in Höhe eines vieretagen Wohnblockes, nördliche Straßenseite neben einem Wegabzweig
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	1,18	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,12 m Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,37 m im Erdreich ist noch ein deutlich abgesetzter Fuß des Meilensteines versteckt
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden; im September 2006 wurde eine Nachbildung angebracht; "1/2 Meile"; unten am Stein ist ein ovales Schriftfeld erkennbar, der Inhalt des Feldes ist aber nicht mehr lesbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM14/10/1987, MJ46/30-31/2003, MJ51/44/2006, MJ52/9-11+12+41+43/2006, MJ53/54/2007, MJ64/51/2012; 35 km von Rostock entfernt; daneben steht eine Erläuterungstafel unseres Vereins
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1364
<b>Ort/Flur:</b>	Gnoien		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B110 /120/ 1.480		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	2 km westlich der Ortslage an der Straße nach Tessin, nördliche Straßenseite 200 m östlich einzelner Häuser
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	2,27	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,62 m Fuß 0,16 m Sockel 0,42 m Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,55 m; Fuß 0,58 m; Sockel 0,74 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gußplatte) ist nicht mehr vorhanden; im September 2006 wurde eine Nachbildung angebracht; "5 Meilen nach Rostock"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM10/31/1985, AM14/10/1987, AM32/38/1996, MJ46/30-31/2003, MJ51/44/2006, MJ52/9-11+12+41+43/2006, MJ53/54/2007, MJ55/41/2008; 40 km von Rostock entfernt; mit Erläuterungstafel versehen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1365
<b>Ort/Flur:</b>	Karlshof		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L22 /140/ 5.472		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Ribnitz-Damgarten, 400 m westlich der Straßenkreuzung der Straßen nach Semlow, Schlemmin, Löbnitz und Ribnitz-Damgarten, nördliche Straßenseite 10 m westlich einer Kreuzung mit einem Waldweg
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.1999	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.1999
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,40 m Fuß (unbehauen) 0,15 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,37 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	im Bewuchs versteckt; seit 2002 verschwunden; siehe MJ44/32/2002
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1366
<b>Ort/Flur:</b>	Ribnitz-Damgarten		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /B105 /600/ 0.500		
<b>Stationierung (2)</b>	VR /L22 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Stralsunder Straße 54 (ehemalige Führung der B105 und L22), 20 m westlich der Einmündung in die heutige Führung der B105, nördliche Straßenseite im Bereich des Fußweges, Flur 1 Flurstücksgrenze zwischen Flurstück 884 und 877
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	0,50	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,42 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,34 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	teilweise in Erdreich versunken
---------------------	---------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1367
<b>Ort/Flur:</b>	Wiepkenhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /B105 /640/ 0.715		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	30 m östlich des Abzweiges nach Lüdershagen Heide (Heideweg), nördliche Straßenseite, 60 m nordwestlich von Trafohaus, Flur 1 Flurstück 222/3
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,01 m Schaft 0,64 m Breite: Schaft oben 0,42 m unten 0,50 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	scharz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	-----------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"30"
-----------------------------------	------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	30 Kilometer von Stralsund entfernt; siehe MJ44/32/2002
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1368
<b>Ort/Flur:</b>	Redebas		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /B105 /670/ 2.873		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Saatel und Redebas; ca. 1,2 km östlich des Ortseingangsschildes von Redebas, nördliche Straßenseite ungefähr gegenüber einem Gehöft; 716 m westlich des Bahnüberganges, 40 m nordöstlich einer Ackerauffahrt, 160 m östlich Hausmitte Hauptstraße 59 (Redebas) und 160 m westlich Hofeinfahrt Stralsunder Straße 1 (Saatel), Flur 11 Flurstück 5/1
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,16	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,82 m Fuß 0,31 m Breite: Schaft oben 0,42 m unten 0,54 m; Fuß oben 0,57 m unten 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"20"
-----------------------------------	------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	20 Kilometer von Stralsund entfernt; siehe AM37/38/1999, siehe AM39/35/2000, MJ44/32/2002; soll ca. 100 m westlich des ursprünglichen Standortes wieder aufgestellt worden sein
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1369
<b>Ort/Flur:</b>	Martensdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /B105 /690/ 8.090		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	960 m westlich des Abzweiges nach Niepars, nördliche Straßenseite hinter der Leitplanke, Flur 1 Flurstück 42/4
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	0,73	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,01 m Schaft 0,72 m Breite: Schaft oben 0,44 m unten 0,53 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"10"
-----------------------------------	------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

10 Kilometer von Stralsund entfernt; teilweise im Erdreich versunken, vom Bankett in die Böschung gekippt; 2009 wieder aufgerichtet; siehe MJ56/57/2008, MJ58/47/2009, MJ64/53/2012
---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1370
<b>Ort/Flur:</b>	Negast/Seemühl		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /B194 /330/ 2.040		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	70 m südlich des Ortsausganges in Richtung in Richtung Grimmen, westliche Straßenseite, 46 m nordöstlich der Grabenmitte, Flur 1 Flurstück 20
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,01 m Schaft 0,80 m Sockel 0,14 m Breite: Schaft oben 0,42 m unten 0,56 m; Sockel 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste von Schriftfeldern sind erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	sehr schief in der Böschung stehend; siehe MJ49/39/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1371
<b>Ort/Flur:</b>	Steinhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /B194 /320/ 4.420		
<b>Stationierung (2)</b>	VR /L192 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig der L192 von der B194, in Höhe der ehemaligen Trassenführung der B194 ca. 20 m westlich der heutigen Straßenführung, westliche Straßenseite südlich der L192, Flur 2 Flurstück 304/3
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.09.2006
<b>Höhe</b>	0,79	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,77 m Breite: Schaft oben 0,41 m unten 0,53 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1372
<b>Ort/Flur:</b>	Ugnade/Glashagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /B194 /300/ 1.335		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1,3 km südlich des Abzweiges nach Ugnade, östliche Straßenseite neben einem Feldwegabzweig, Flur 1 Flurstück 162
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.09.2006
<b>Höhe</b>	1,59	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,96 m Fuß 0,60 m (davon 0,30 m unbehauen) Breite: Schaft oben 0,39 m unten 0,50 m; Fuß oben 0,54 m unten 0,60 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1373
<b>Ort/Flur:</b>	Schönenwalde		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /B194 /280/ 2.5..		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 500 m nördlich des Bahnüberganges der Strecke Grimmen-Stralsund, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück		
	verschwunden		
<b>Bemerkungen:</b>	am 02.05.99 nicht mehr aufgefunden		
<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1374
<b>Ort/Flur:</b>	Franzburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L22	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage, 60 m östlich der Mönchsquelle, am westlichen Ende des Weges "Zur Mönchsquelle" an Rande einer Wiese unter Bäumen, dieser Weg zweigt von der Straße "Zu den Hellbergen" ab, Flur 1 Flurstück 393/4 "Am Koppelberg"
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.06.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.05.1999
<b>Höhe</b>	0,44	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,35 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,32 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	südlich der lfd.Nr.1375 und 1376 stehend, als Poller am Rand der Wiese; Herkunft wahrscheinlich von der L22, als ehemalige Standorte kommen Daskow (Bushaltebucht, NVP/L22/...), Ahrenshagen (am alten Hauptgebäude der Schule, NVP/L22/140/..) oder Ahrenshagen (Hauptstr.67, NVP/L22/140/1,4..) in Frage
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1375
<b>Ort/Flur:</b>	Franzburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L22	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage, 60 m östlich der Mönchsquelle, am westlichen Ende des Weges "Zur Mönchsquelle" am Rand einer Wiese unter Bäumen, dieser Weg zweigt von der Straße "Zu den Hellbergen" ab, Flur 1 Flurstück 393/4 "Am Koppelberg"
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.06.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.05.1999
<b>Höhe</b>	0,45	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,36 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,32 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

zwischen lfd.Nr.1374 und 1376 stehend, als Poller am Rand der Wiese; zur vermutlichen Herkunft siehe lfd.Nr.1374
--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1376
<b>Ort/Flur:</b>	Franzburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L22	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage, 60 m östlich der Mönchsquelle, am westlichen Ende des Weges "Zur Mönchsquelle" am Rand einer Wiese unter Bäumen, dieser Weg zweigt von der Straße "Zu den Hellbergen" ab, Flur 1 Flurstück 393/4 "Am Koppelberg"
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.06.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.05.1999
<b>Höhe</b>	0,44	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,35 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,32 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

nördlich der lfd.Nr.1374 und 1375 stehend, als Poller am Rand der Wiese; zur vermutlichen Herkunft siehe lfd.Nr.1374
--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1377
<b>Ort/Flur:</b>	Altenhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Gutspark von Altenhagen bei Velgast, gegenüber der Südwestecke des Gutshauses, gegenüber Haus Parkstraße 2a
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	0,88	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,01 m Schaft 0,77 m Fuß 0,10 m Breite: Schaft oben 0,43 m unten 0,56 m; Fuß 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.45 KL NVP
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit einer Granitkugel (Durchmesser rund 0,35 m) bekrönt, vielleicht von der B105 stammend, Reste einer Bemalung an zwei Seiten vorhanden; vielleicht ist aber auch der Stein am östlichen Rand des Gutsparkes der in der Denkmalliste aufgeführte Meilenstein (?); siehe MJ59/48/2010
---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1378
<b>Ort/Flur:</b>	Carlewitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VR/L181 / 40/ 7.985		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der südwestlichen Ecke einer Kreuzung in Ortslage an der Straße von Ribnitz-Damgarten nach Marlow (Freudenberger Straße), Flur 1 Flurstück 168 vor Flurstück 188 in Freudenberger Straße 1
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.06.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.05.1999
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 1,00 m Breite: Schaft oben 0,29 m unten 0,37 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
		unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

Meilenstein ?
---------------

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1379
<b>Ort/Flur:</b>	Barth		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L21 /150/ 0.290		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L23	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	<p>in Ortslage, an der Verlängerung der Straße von Löbnitz in die Ortsmitte (Chausseestraße) ca. 300 m nördlich der Abzweigung von der heutigen Ortsumgehungsstraße, westliche Straßenseite direkt neben einem Baum vor einem Industriegebäude (Chausseestr.58), 151 m südlich Kreuzung Chausseestraße/Norbertstraße, Flur 18 Flurstück 23/3</p>
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.06.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.09.2006
<b>Höhe</b>	0,40	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,31 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,32 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1380
<b>Ort/Flur:</b>	Drammendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VR /B96 /540/ 6.958		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig nach Drammendorf, nördliche Straßenseite direkt westlich des Abzweiges
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2008
<b>Höhe</b>	1,27	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,21 m Breite: Schaft oben 0,28 m unten 0,45 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM39/35/2000, MJ55/41/2008; an Nordseite mit Graffiti beschmiert; 2000 und 2007 umgefahren und wieder aufgestellt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1381
<b>Ort/Flur:</b>	Samtens		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VR /B96 /550/ 0.058		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standort- beschreibung:</b>	im südöstlichen Viertel der zentralen Kreuzung in Ortslage, auf Fläche zwischen Straße und Eisenbahn		
<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2008
<b>Höhe</b>	1,69	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,64 m Breite: Schaft oben 0,40 m unten 0,54 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	gelb
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustands- beschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert	
	Zustand gut		
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	mit Graffiti verunziert; Stein stand früher in einem Straßendreieck, Kreuzung scheint umgebaut worden zu sein		
<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1382
<b>Ort/Flur:</b>	Prißvitz/Strüßendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VR /B96 /590/ 1.235		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 50 m nördlich des Chausseehauses, westliche Straßenseite nördlich einer Straßenbiegung und südlich einer Feldwegabzweigung, das Chausseehaus steht zwischen den Abzweigen nach Bergen (alte Straßenführung) und Ralswiek
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,70 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,30 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgefahren	
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM38/37/1999; sehr schief stehend
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1383
<b>Ort/Flur:</b>	Gribow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B111 / 60/ 5.264		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage, 550 m westlich der Kreuzung mit der Straße Dambeck-Ranzin, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	1,17	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,84 m Fuß 0,30 m Breite: Schaft oben 0,41 m unten 0,54 m; Fuß 0,58 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Wolgast" "Züssow" "Gützkow" " 22 km " "3,5 km" " 6,5 km"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1384
<b>Ort/Flur:</b>	Lühmannsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B111 / 90/ 2.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	20
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, nahe westlicher Ortsausgang, gegenüber der Einmündung der Straße "Giesekehägerreihe", nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,69	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,62 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,29 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1385
<b>Ort/Flur:</b>	Borrentin		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B194 /130/ 0.659		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 600 m nördlich der Ortslage, am westlichen Rand eines Parkplatzes, westliche Straßenseite nördlich einer Straßenbiegung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.09.2006
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,82 m Fuß 0,13 m Querschnitt: Schaft oben 0,38*0,41 m unten 0,52*0,54 m; Fuß 0,56*0,58 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	-----------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	10 km vom Abzweig von der L271 bei Demmin entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1387
<b>Ort/Flur:</b>	Waldberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B194 /180/ 1.855		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	28,35
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	30 m südlich des Abzweiges nach Waldberg, nördlich der Brücke über die Eisenbahnstrecke Demmin-Grimmen, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,09	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,83 m Fuß 0,22 m Breite: Schaft oben 0,40 m unten 0,50 m; Fuß 0,56 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	-----------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	zwei Reste von Ovalen erkennbar
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	2006 nach Neubau der Straßenbrücke neu aufgestellt; siehe MJ51/43/2006, MJ52/41/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1388
<b>Ort/Flur:</b>	Erdmannshöhe		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L27 /200/ 2.598		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	2,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	50 m nordwestlich eines Reiterhofes, südwestliche Straßenseite, 100 m nördlich einer Straßeneinmündung (Straße in Richtung Süden)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.09.2006
<b>Höhe</b>	0,56	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,50 m Breite: Schaft oben 0,22 m unten 0,25 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1389
<b>Ort/Flur:</b>	Toitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L27 /220/ 0.428		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	8,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Medrow, 400 m nordwestlich des Abzweiges nach Toitz, südwestliche Straßenseite auf der Innenseite einer Kurve vor einem einzelnen Gehöft
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2008
<b>Höhe</b>	0,56	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,50 m Querschnitt: Schaft oben 0,22*0,25 m unten 0,26*0,30 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

leicht schief am Böschungsrand stehend
--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1390
<b>Ort/Flur:</b>	Medrow		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L27 /220/ 1.429		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	9,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage, südwestliche Straßenseite, jeweils 1 km von den lfd.Nr.1389 und 1391 entfernt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.05.1999	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.1999
<b>Höhe</b>	0,54	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,48 m Querschnitt: Schaft oben 0,22*0,25 m unten 0,24*0,30 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

schief stehend; im Sommer 2002 nicht mehr vorhanden; siehe MJ44/31/2002
---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1391
<b>Ort/Flur:</b>	Medrow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L27 /220/ 2.431		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Wendisch Baggendorf, südwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.09.2006
<b>Höhe</b>	1,16	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,89 m Fuß 0,20 m Breite: Schaft oben 0,45 m unten 0,54 m; Fuß 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1392
<b>Ort/Flur:</b>	Medrow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L27 /220/ 3.015		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	11,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	600 m nordwestlich der Ortslage, an der Kreisgrenze zum Kreis Nordvorpommern, südwestliche Straßenseite über einem Durchlaß
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.09.2006
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,76 m Fuß (unbehauen) 0,18 m Querschnitt: Schaft oben 0,30*0,36 m unten 0,43*0,45 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit Meilenstein- oder Grenzsteinfunktion ?, auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht ein Unterhaltungsgrenzstein neuerer Art
---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1393
<b>Ort/Flur:</b>	Deyelsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VR/K13 / 10/ 8.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Landstraße zwischen Deyelsdorf und Grammendorf, südliche Straßenseite an einer Straßenbiegung ca. 200 m südlich eines einzelnen Gehöftes (Nr.51), etwa 10 m abseits der Straße, Stein steht an der alten Straßenführung (die heutige Straßenführung schneidet verschiedene rechtwinklige Kurven ab)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.05.1999	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.1999
<b>Höhe</b>	1,12	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,05 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,39 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

der Stein stand früher ein paar Meter weiter auf Feld westlich der Straße (Innenseite der Straßenkurve), stark mit Moos bewachsen; im Juli 2010 nicht mehr aufzufinden (Verbleib unbekannt); siehe MJ60/53/2010
---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1394
<b>Ort/Flur:</b>	Siedenbrünzow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein (?)	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B110 /290/ 0.005		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig der Dorfstraße, im nordöstlichen Kreuzungsviertel
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,24 m Schaft 0,83 m Breite: Schaft oben 0,44 m unten 0,53 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	------------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	vier Dübellöcher für eine große quadratische Platte noch vorhanden
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Beton	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	sicher wohl eher ein Wegweiserstein (?), Spitze vielleicht nachträglich aufgesetzt; ein ähnlicher Stein steht im benachbarten Kruckow am Abzweig nach Schmarsow (dieser ist allerdings aus Granit); siehe MJ44/39/2002
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1395
<b>Ort/Flur:</b>	Schwerin		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SN/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B106	<b>Kilometer:</b>	33,95
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Johannes-Stelling-Straße, gegenüber der Nr.31, 40 m nordwestlich der Zufahrt zum Eichamt Schwerin, 60 m nordwestlich der Einmündung des Adam-Scharrer-Weges, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.06.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.06.2010
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 0,53 m Breite: Schaft oben 0,45 m unten 0,54 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Beschriftungsfeldes erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	4,5 Meilen von Ludwigslust entfernt
---------------------	-------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	19.06.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1413
<b>Ort/Flur:</b>	Kloster Wulfshagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein (?)	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südöstlich von Bartelshagen I; in Ortslage an Einmündung Lupinenweg westliche Straßenseite, Kreuzung Lupinenweg nach Bartelshagen I/Forstweg nach Gresenhorst, Flur 2 Flurstück 482
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.06.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.08.2002
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,87 m Querschnitt: Schaft oben 0,31*0,25 m unten 0,37*0,40 m (!)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	nicht mehr lesbare Aufschriftenreste erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

eventuell ist dies kein Meilenstein sondern ein Wegestein; ein weiterer obeliskenförmiger Stein steht an der Straße östlich der Kirche; siehe MJ44/39/2002
--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1417
<b>Ort/Flur:</b>	Rathebur		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B109 /140/ 2.293		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	152,99
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	800 m südlich der Ortslage, östliche Straßenseite, 6 m nördlich eines Geodätischen Festpunktes (dieser steht am Feldrand)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,17	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,17 m (davon 0,09 m oben abgeschrägt) Breite: 0,81 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,64 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Pasewalk" "Anklam" " 30,6 " " 15,9 " " km " " km " sowie "70" an drei Seiten
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr. 16 KL Anklam
---	------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Aufnahme von 1975 vorhanden; 1988 lag der Obelisk umgekippt im Graben; heute ist nur noch der Sockel vorhanden, der tief im Bankett versunken ist; siehe AM40/36/2000, MJ60/43-46/2010; 70 km von Stettin entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1571
<b>Ort/Flur:</b>	Marnitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B321 /330/ 0.610		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	300 m östlich der Ortslage in einer Straßenbiegung, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.10.2002
<b>Höhe</b>	1,35	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,09 m Fuß 0,20 m Querschnitt: Schaft oben 0,31*0,25 m unten 0,47*0,40 m; Fuß 0,52*0,44 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B321" an drei Seiten
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.899 KL Pch
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	15 km von Parchim entfernt; vielleicht aber auch ein Halbmeilenstein ?
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1572
<b>Ort/Flur:</b>	Tessenow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B321 /310/ 8.754		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage vor der Gaststätte "Zur Blockheide", östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	1,55	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 1,05 m Fuß 0,41 m (davon 0,15 m unten unbehauen) Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,45 m; Fuß 0,48 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B321" an drei Seiten
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.1990 KL Pch
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	10 km von Parchim entfernt; mit Schild für Wasserhydranten am Meilensteinfuß; siehe MJ57/44/2009
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1573
<b>Ort/Flur:</b>	Slate		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B321 /310/ 3.747		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	500 m südöstlich der Ortslage, 300 m südlich der Einmündung der Zortrickstraße, nordöstliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	1,17	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,76 m Fuß 0,35 m (davon 0,15 m unten unbehauen) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,35 m; Fuß 0,36 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B321" an drei Seiten		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.1815 KL Pch		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
		unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	5 km von Parchim entfernt		
<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1574
<b>Ort/Flur:</b>	Neuburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L09 / 30/ 3.110		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m westlich der Eldebrücke, südliche Straßenseite, Siggelkower Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	0,97	<b>Grundrissform:</b>	dreieckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,97 m Querschnitt: lange Seite 0,46 m Höhe des Dreieckes 0,27 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 5 " "Kilometer"
-----------------------------------	----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.953 KL Pch
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	etwas unförmig, Kanten und Flächen grob bearbeitet, nur Vorderseite ist eben; 5 Kilometer von Parchim entfernt; siehe AM39/38-39/2000
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1575
<b>Ort/Flur:</b>	Siggelkow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L09 / 20/ 0.235		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Siggelkow und Groß Pankow, 1,5 km östlich von Siggelkow, 250 m westlich des Abzweiges nach Burow, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	0,97	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Dach 0,17 m Platte 0,80 m Breite: 0,50*0,38 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 10 " in weißem rechteckigem Schriftfeld, welches schwarz umrandet ist "Kilometer"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.1800 KL Pch
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	10 Kilometer von Parchim entfernt, Oberfläche und Kanten grob behauen; siehe AM39/38-39/2000
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1576
<b>Ort/Flur:</b>	Redlin		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L09 / 10/ 3.250		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Groß Pankow und Redlin, 1 km westlich des Abzweiges nach Klein Pankow, südliche Straßenseite an einer Straßenbiegung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 15 " (Angaben zur Beschriftung sind eine Vermutung) "Kilometer"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	direkt westlich neben einem Unterhaltungsgrenzstein stehend (vielleicht befand sich früher hier die Grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg?); vielleicht ein Halbmeilenstein oder auch ein Grenzstein; 14 Kilometer von Parchim entfernt; Oberfläche und Kanten grob behauen; siehe AM39/38-39/2000
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1577
<b>Ort/Flur:</b>	Karbow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L17 / 40/ 1.682		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Lübz nach Ganzlin, 500 m nordwestlich von Karbow, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,39	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,24 m Fuß 0,10 m Breite: Schaft oben 0,34 m unten 0,48 m; Fuß 0,53 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	10 Kilometer von Lübz entfernt; nach Straßenneubau heute teilweise im Bankett versunken; siehe MJ64/52/2012
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1578
<b>Ort/Flur:</b>	Klebe		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein (?)	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	Platte		
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/B191 /350/ 2.250		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage, 500 m östlich des Abzweiges nach Hof Lalchow, südliche Straßenseite westlich einer Feldwegeinmündung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	0,82	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Fuß 0,15 m Platte 0,67 m (davon 0,22 m oben ausgerundet) Breite: 0,48 m Tiefe: Platte 0,16 m Fuß 0,20 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B191"
-----------------------------------	--------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.684 KL Pch
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Meilensteinersatz ?, Stein steht genau 5 km östlich des Ganzmeilenobelisken von Wessentin/Barkow; Rückseite nur grob behauen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1593
<b>Ort/Flur:</b>	Passow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L17 / 85/ 1.110		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Lübzer Straße, 20 m südlich des Bahnüberganges, östliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,00 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,48 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut		
<b>Bemerkungen:</b>			
<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1594
<b>Ort/Flur:</b>	Gutow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L17 /170/ 0.335		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	50 m westlich der Einmündung der Straße "Am Biotop" in die L17, südliche Straßenseite vor Haus Nr.1
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,14	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,34		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,09 m Durchmesser: Schaft oben 0,34 m unten 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	5 km von Güstrow entfernt; siehe MJ64/52/2012
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1595
<b>Ort/Flur:</b>	Kobrow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L18 / 30/ 0.960		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	300 m nördlich des Ortsausganges in Richtung Tessin gegenüber einem einzelnen Gehöft, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.04.2000	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.04.2000
<b>Höhe</b>	1,26	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,27		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,98 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,27 m unten 0,37 m; Fuß oben 0,43 m unten 0,46 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	seit 2002 nach Straßenbaumaßnahmen verschwunden; siehe MJ44/31/2002
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1596
<b>Ort/Flur:</b>	Drüsewitz Ausbau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L18 / 30/ 5.966		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	500 m südlich von Drüsewitz Ausbau, 900 m südlich des Abzweiges nach Drüsewitz, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.04.2000	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.04.2000
<b>Höhe</b>	1,53	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,18 m Fuß 0,25 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,53 m; Fuß oben 0,59 m unten 0,63 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

seit 2002 nach Straßenbaumaßnahmen verschwunden; siehe MJ44/31/2002
---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1597
<b>Ort/Flur:</b>	Steinhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L14 / 50/ 6.550		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Katelbogener Straße/Tannenberg, im südwestlichen Kreuzungsviertel		
<b>zuletzt gesehen:</b>	14.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,11	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,04 m Breite: Schaft oben 0,33 m unten 0,44 m 0,19 m unterhalb der Spitze befindet sich ringsherum eine ca. 0,01 m hervorstehende 0,17 m hohe Binde		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut		
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein Wegweiserstein ?; siehe MJ61/38/2011		
<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1598
<b>Ort/Flur:</b>	Schlagbrügge		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/L01 / 20/ 0.395		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	1,95
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, 400 m nördlich des Abzweiges nach Utecht, östliche Straßenseite direkt neben einem Baum
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	0,82	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,79 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,47 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.42 KL Gadebusc
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	versteckt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM14/11-12/1987, AM40/36/2000, MJ46/41/2003;  
siehe "Bau- und Kunstdenkmale im Kreis Gadebusch" 1991;  
zwei Meilen von Schönberg (Postamt) entfernt

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1638
<b>Ort/Flur:</b>	Rogeez		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L206 / 40/ 3.225		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	400 m nördlich der Ortslage an der Straße nach Malchow, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,96 m Fuß 0,07 m Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,45 m; Fuß 0,51 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste von drei Schriftfeldern erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1639
<b>Ort/Flur:</b>	Neu Grüssow		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L206 / 60/ 0.358		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Malchow, 30 m nördlich des Abzweiges nach Neu Grüssow, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	0,96	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,70 m Fuß 0,20 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,39 m; Fuß 0,44 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste von 3 Schriftfeldern erkennbar
-----------------------------------	--------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	leicht schief stehend
---------------------	-----------------------

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1640
<b>Ort/Flur:</b>	Dahmen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L20 / 50/ 3.595		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	400 m nördlich des Ortsausganges in Richtung Malchin, 200 m nördlich eines Feldwegabzweiges, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	0,82	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,58 m Schaft unbehauen 0,20 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,31 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein liegt umgekippt am Straßenrand; 15 km von Malchin entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1641
<b>Ort/Flur:</b>	Seedorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L20 / 50/ 8.588		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Malchin nach Ziddorf, 150 m südlich des Ortsausganges (entspricht einem Wegabzweig) in Richtung Süden, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	0,55	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,53 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,30 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	10 km von Malchin entfernt
---------------------	----------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1642
<b>Ort/Flur:</b>	Neu Panstorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B104 /510/ 3.0..		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage in einer Steigung hinter der Leitplanke, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	seit Anfang der 90-iger Jahre nicht mehr aufzufinden; siehe MJ52/9-11/2006; 55 km von Rostock entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1643
<b>Ort/Flur:</b>	Sukow-Marienhof		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L23 / 10/ 4.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	100 m südlich der Einmündung der Dorfstraße, östliche Straßenseite südlich einer Bushaltestelle
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	1,31	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,05 m Fuß 0,22 m Breite: Schaft oben 0,28 m unten 0,44 m; Fuß 0,49 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Fuß des Obelisken befindet sich ein ovales weißes Schriftfeld
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	15 km von Gnoien entfernt
---------------------	---------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1644
<b>Ort/Flur:</b>	Schwasdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L23 / 40/ 0.559		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	600 m nördlich der Ortslage (Straßenkreuzung), an der Straße nach Gnoien, östliche Straßenseite nördlich eines Durchlasses		
<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	1,38	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,06 m Fuß 0,27 m Breite: Schaft oben 0,28 m unten 0,44 m; Fuß 0,49 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut		
<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM41/32/2001, MJ44/31/2002; 10 km von Gnoien entfernt		
<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1645
<b>Ort/Flur:</b>	Neu Pannekow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L201 / 50/ 1.562		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Gnoien nach Neukalen, 1,4 km südlich von Alt Pannekow (Wegeinmündung am Ortsausgang), 200 m nördlich von Neu Pannekow, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	1,32	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 1,00 m Fuß 0,30 m Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,41 m; Fuß 0,43 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ48/40-41/2004; je 5 km von lfd.Nr.1646 und 1995 entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1646
<b>Ort/Flur:</b>	Klewerhof/Kämmerich		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L201 / 30/ 2.758		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Gnoien nach Neukalen, 800 m nördlich des Abzweiges nach Kämmerich (südlich gelegener Abzweig), 2,2 km südöstlich von Klewerhof, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	1,01	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,77 m Fuß 0,22 m Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,36 m; Fuß 0,39 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ48/40-41/2004; 5 km von der lfd.Nr.1645 entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1647
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Markow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/K50 / 20/ 3.160		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Teterow nach Neukalen zwischen Alt-Sührkow und Groß Markow, 700 m südwestlich der Einmündung der Straße "Altbauernsiedlung", nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.09.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.09.2006
<b>Höhe</b>	1,44	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,20 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,48 m; Fuß 0,56 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 10 km " " von " "Teterow"
-----------------------------------	-----------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	etwas schief stehend, 10 km von Teterow entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1648
<b>Ort/Flur:</b>	Anklam		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B109 /190/ 3.803		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	167,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Pasewalker Allee 31, im Vorgarten, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,46	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,37 m Breite: Schaft oben 0,21 m unten 0,25 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	zusammen mit lfd.Nr.1649 und 1650 ein Ensemble bildend, 2 m nördlich der lfd.Nr.1649 stehend; ursprünglicher Standort ?; siehe AM40/36/2000
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1649
<b>Ort/Flur:</b>	Anklam		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B109 /190/ 3.805		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	167,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Pasewalker Allee 31, im Vorgarten, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,48	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,38 m Breite: Schaft oben 0,22 m unten 0,26 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	zusammen mit lfd.Nr.1648 und 1650 ein Ensemble bildend, 2 m südlich der lfd.Nr.1648 und 3 m nördlich der lfd.Nr.1650 stehend, ursprünglicher Standort ?; siehe AM40/36/2000
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1650
<b>Ort/Flur:</b>	Anklam		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B109 /190/ 3.808		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	167,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Pasewalker Allee 31, im Vorgarten, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,78	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,60 m Fuß (unbehauen) 0,10 m Breite: Schaft oben 0,22 m unten 0,27 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	zusammen mit lfd.Nr.1648 und 1649 ein Ensemble bildend, 3 m südlich der lfd.Nr.1649 stehend, ursprünglicher Standort ?; siehe AM40/36/2000
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1651
<b>Ort/Flur:</b>	Murchin		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B110 /430/ 0.020		
<b>Stationierung (2)</b>	VG /K32 / 10/ 0.030		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an zentraler Kreuzung in Ortslage, im nordwestlichen Kreuzungsviertel
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,62 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,30 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	in Fußweg integriert, etwas schief stehend, mit rotem Streifen ringsum bemalt; siehe AM40/36/2000
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1652
<b>Ort/Flur:</b>	Mellenthin		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B110 /490/ 0.012		
<b>Stationierung (2)</b>	VG /L265 / 10/ 0.014		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage am Straßenabzweig von der B110, nordöstliches Kreuzungsviertel
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	1,24	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,14 m Schaft 0,86 m Fuß 0,24 m Breite: Schaft oben 0,42*0,57 m unten 0,53*0,58 m; Fuß 0,57*0,62		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf gelb
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	fragmentarisch erhaltene Beschriftung auf allen Seiten " ... " "Zirchow 8 km" "Ahlbeck ..km" " -----> " "Usedom 8 km" "Anklam 30 km" " <----- "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM40/36/2000
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1653
<b>Ort/Flur:</b>	Zirchow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B110 /530/ 0.089		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich des Hauses Hauptstraße 2, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	1,29	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,13 m Schaft 0,92 m Fuß 0,24 m Breite: Schaft oben 0,50 m unten 0,59 m; Fuß 0,62 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	-----------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"10,o" in einem Oval am Fuß darüber eine nicht mehr lesbare Ortsangabe (vielleicht "Swinemünde")
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	10 km vom Straßenabzweig in Swinemünde (ehemaliger Nullpunkt) entfernt; siehe AM40/36/2000
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1654
<b>Ort/Flur:</b>	Ahlbeck		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /L266 / 20/ 4.180		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>	B111	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Verkehrsinsel an der Einmündung der Straße von Zirchow in die ehemalige B111 (Stationierung war OVP/B111/250/0,000), südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	0,82	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,77 m Breite: Schaft oben 0,29 m unten 0,36 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

vielleicht auch ein Nullstein ?; siehe AM40/37/2000
---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1655
<b>Ort/Flur:</b>	Stubbenfelde		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B111 /210/ 1.621		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	0,5 km südöstlich der Kreuzung in Stubbenfelde, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,47 m Fuß 0,15 m Querschnitt: Schaft 0,51*0,48 m; Fuß 0,55*0,55 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf Blechtafel	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	----------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Nordseite	Straßenseite	Südseite	
	"Swinemünde"	" Wolgast 20 km "	"Wolgast"	jeweils eine rechteckige
	" <---<<< "	"	Schrifttafel	
	"Swinemünde 20 km"			
	" >>---> "	"		
"20,0"	"20,0"	"20,0"		jeweils eine runde Tafel

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	20 km von Straßengabelung in Swinemünde entfernt; 2003 aus Bankett gehoben und etwas vom Straßenrand weggesetzt, 2004 mit neuen Schrifttafeln versehen; siehe AM40/36/2000, MJ46/41/2003, MJ48/41/2004
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1656
<b>Ort/Flur:</b>	Zinnowitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B111 /200/ 1.468		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich des Ortseinganges aus Richtung Ahlbeck, am westlichen Ende eines Parkplatzes 300 m westlich der Eisenbahnüberführung, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	0,57	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,48 m Fuß 0,05 m Breite: Schaft oben 0,46 m unten 0,51 m; Fuß 0,54 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" ... " nur Reste der Beschriftung erkennbar, mehrere Schriftfelder "Wolgast"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	30 km von Straßengabelung in Swinemünde entfernt; siehe AM40/36/2000
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1657
<b>Ort/Flur:</b>	Wolgast		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	als Element einer Brunnenanlage in Parkanlage vor einer Sparkasse, gegenüber der Einmündung der Maxim-Gorki-Straße in die Hufelandstraße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	0,66	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,57 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,30 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	Herkunft ?; siehe MJ59/48-49/2010; Brunnen wurde 2009 saniert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1658
<b>Ort/Flur:</b>	Hohensee		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /L26 /180/ 5.507		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Anklam nach Wolgast, am Abzweig einer Dorfstraße in Ortsmitte, im nordwestlichen Kreuzungsviertel
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,78	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,68 m Breite: Schaft oben 0,47 m unten 0,50 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste aufgemalter Beschriftung erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgefahren	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	7 m nördlich der lfd.Nr.1659 stehend, sicher nicht der Originalstandort ?; siehe AM40/37/2000; sehr schief stehend
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1659
<b>Ort/Flur:</b>	Hohensee		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /L26 /180/ 5.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Anklam nach Wolgast, am Abzweig einer Dorfstraße in Ortsmitte, im südwestlichen Kreuzungsviertel
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,88	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 0,68 m Breite: Schaft oben 0,48 m unten 0,52 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Vorderseite Rückseite "Anklam" "Lassan" weitere Fragmente der Beschriftung an allen vier "... km" "... km" Seiten erkennbar (vielleicht 10 ?)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	7 m südlich der lfd.Nr.1658 stehend, sicher nicht der Originalstandort ?; siehe AM40/37/2000
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1660
<b>Ort/Flur:</b>	Buggow		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /L26 /190/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1 km nördlich der Ortslage, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	1,50	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 1,50 m (davon 0,75 m grobbehauener Fuß)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	zuletzt umgekippt am Straßenrand liegend (August 1987), im Juni 2000 nicht mehr aufzufinden
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1661
<b>Ort/Flur:</b>	Ziethen		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /L263 / 40/ 2.685		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Zufahrt von der Straße nach Gützkow zum Baumarkt Ziethen (südliche Straßenseite), 30 m abseits der Straße an der östlichen Zufahrtsseite eine Garteneinfahrt flankierend
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,67	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,60 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,29 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	in Pflege

**Bemerkungen:**

3 m nördlich der lfd.Nr.1662 stehend, laut Aussage des Gartenbesitzers hat er diesen Stein bei der Urbarmachung des Grundstückes gefunden, Herkunft ?; siehe AM40/36/2000
---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1662
<b>Ort/Flur:</b>	Ziethen		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /L263 / 40/ 2.685		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Zufahrt von der Straße nach Gützkow zum Baumarkt Ziethen (südliche Straßenseite), 30 m abseits der Straße an der östlichen Zufahrtsseite eine Garteneinfahrt flankierend
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,68	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,60 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,30 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

3 m südlich der lfd.Nr.1661 stehend, laut Aussage des Gartenbesitzers hat er diesen Stein bei der Urbarmachung des Grundstückes gefunden, Herkunft ?; siehe AM40/36/2000
--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1663
<b>Ort/Flur:</b>	Ziethen		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B109 /230/ .		
<b>Stationierung (2)</b>	VG /L263 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig der Straße nach Gützkow von der B109, im nordwestlichen Kreuzungsviertel
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,60 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,31 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Aufnahme vom Mai 1988 vorhanden, in Juni 2000 nicht mehr aufzufinden
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1664
<b>Ort/Flur:</b>	Görke		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B199 / 70/ 2.845		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 100 westlich der Einmündung in die B110, nördliche Straßenseite als Abgrenzung eines Radweges zu einer Freifläche
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,67	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,59 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,28 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

zusammen mit lfd.Nr.1665 und 1666 ein Ensemble bildend, südlich der beiden anderen Steine stehend, Herkunft ?, mit rotem Streifen ringsum bemalt; vor Umbau der Straßeneinmündung im Sommer 2002 standen alle 3 Steine 150 m weiter östlich direkt in der Gabelung beider Bundesstraßen;  
siehe MJ44/33/2002, MJ46/41/2003

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1665
<b>Ort/Flur:</b>	Görke		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B199 / 70/ 2.845		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 100 m westlich der Einmündung in die B110, nördliche Straßenseite als Abgrenzung eines Radweges zu einer Freifläche
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,66	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,58 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,29 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

zusammen mit lfd.Nr.1664 und 1666 ein Ensemble bildend, zwischen den beiden anderen Steinen stehend, Herkunft ?, mit rotem Streifen ringsum bemalt; vor Umbau der Straßeneinmündung im Sommer 2002 standen alle 3 Steine 150 m weiter östlich direkt in der Gabelung beider Bundesstraßen;  
siehe MJ44/33/2002, MJ46/41/2003

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1666
<b>Ort/Flur:</b>	Görke		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B199 / 70/ 2.847		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 100 m westlich der Einmündung in die B110, nördliche Straßenseite als Abgrenzung eines Radweges zu einer Freifläche
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,64	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,54 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,29 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

zusammen mit lfd.Nr.1664 und 1665 ein Ensemble bildend, nördlich der beiden anderen Steine stehend, Herkunft ?, mit rotem Streifen ringsum bemalt; vor Umbau der Straßeneinmündung im Sommer 2002 standen alle 3 Steine 150 m weiter östlich direkt in der Gabelung beider Bundesstraßen; siehe MJ44/33/2002, MJ46/41/2003; Stein trägt an der Spitze einen Meßpunkt

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1667
<b>Ort/Flur:</b>	Daugzin		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /L26 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,1 km nördlich der Abzweigung der Straße nach Wolgast von der B109/B110; 2,5 km südlich der Kreuzung in Daugzin, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: gesamt 0,75 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,30 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	zuletzt im Mai 1989 gesehen, seit Ende der 90-iger Jahre verschwunden
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1668
<b>Ort/Flur:</b>	Rubkow		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /L26 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Anklam nach Wolgast, 700 m nördlich des Abzweiges nach Wahlendow
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,30 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	zuletzt im Mai 1989 gesehen, seit Ende der 90-iger Jahre verschwunden
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1669
<b>Ort/Flur:</b>	Wahlendow		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Rubkow nach Wahlendow, 1,2 km nordwestlich des Abzweiges von der L26 (Straße Anklam-Wolgast) nördlich von Rubkow; 800 m südöstlich des Ortseinganges von Wahlendow, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

zuletzt im Mai 1989 gesehen, im Juni 2000 nicht mehr aufgefunden
--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1674
<b>Ort/Flur:</b>	Zirtow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B198 /160/ 0.900		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Straßenführung durch die Ortslage Zirtow, am Ortseingang aus Richtung Mirow, südliche Straßenseite gegenüber Haus Nr.26, Dorfstraße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,85 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,45 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"2 MEILEN bis NEU=STRELITZ."
-----------------------------------	------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.1157
---	---------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	ca. 350 m östlich der lfd.Nr.539 stehend; Zirtow ist Ortsteil von Wesenberg; Stein steht noch im alten Meilenabstand ?
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1677
<b>Ort/Flur:</b>	Greifswald		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /L26 /110/ 0.864		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Wolgaster Straße, 200 m östlich der Einmündung der Straße des Friedens, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.08.2000	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.08.2000
<b>Höhe</b>	0,37	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,11 m Schaft 0,26 m Breite: Schaft oben 0,39 m unten 0,44 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein ist tief im Bankett versunken, an seiner Spitze ist ein geodätischer Festpunkt (somit eventuell auch kein Meilenstein), Stein ist 2,6 km von der zentralen Straßenkreuzung in Greifswald entfernt; siehe AM40/35/2000; nach Fußwegneubau noch tiefer im Erdreich verschwunden

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1735
<b>Ort/Flur:</b>	Löcknitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B104 /970/ 3.720		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	12,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, nahe dem westlichen Ortsrand, Pasewalker Straße östlich neben Haus Nr.13, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	0,72	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,60 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Basisstein 0,12 m (davon 0,09 m oben abgeschrägt) Breite: Würfel 0,61 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,48 m) Basisstein 0,77 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,61 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein besteht aus zwei Teilen, der Basisstein schaut nur mit einer Kante aus dem Erdreich hervor, der Würfel lag umgekippt ca. 2 m abseits an einer Hecke (diese ist die Grundstücksgrenze); 2012 stand der Würfel aufgerichtet wieder etwas näher an der Straße, die Sockelplatte war vom Gras überwuchert; 3 1/2 Meilen von Stettin entfernt; siehe AM41/39/2001, MJ49/17-23/2005, MJ51/33/2006, MJ64/53/2012
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1736
<b>Ort/Flur:</b>	Löcknitz/Rossow		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B104 /970/ 1.830		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	14,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1 km westlich des Bahnüberganges der Strecke Löcknitz-Damme, südliche Straßenseite, auf kleiner Bergkuppe neben Feldwegabzweig zu einer Müllkippe (Feldweg heute durch Leitplanke abgebunden)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	0,62	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,62 m (oben abgeschrägt) Breite: 0,62 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Aufnahmen von 1993 vorhanden, Stein lag zuletzt umgekippt am Straßengraben, er trug rote und weiße Farbreste; seit 1998 nicht mehr aufgefunden;  
3 3/4 Meilen von Stettin entfernt; siehe AM41/39/2001, MJ49/17-23/2005, MJ51/33/2006

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1737
<b>Ort/Flur:</b>	Zerrenthin		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B104 /965/ 0.200		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	20,05
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	50 m östlich der Ortslage (50 m östlich einer Feldwegeinmündung), südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	0,30	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Basisstein 0,30 m (oben abgeschrägt) Breite: 0,77 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	1975 war noch der zugehörige Würfel vorhanden, 1993 (Aufnahme vorhanden) ist nur noch der Basisstein vorhanden; seit 1998 nicht mehr aufzufinden; 4 1/2 Meilen von Stettin entfernt; siehe AM41/39/2001, MJ49/17-23/2005, MJ51/33/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1745
<b>Ort/Flur:</b>	Japzow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L273 / 50/ 2.017		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	500 m östlich der Ortslage (Kreuzung in Ortsmitte), südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	0,82	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,76 m Breite: Schaft oben 0,48 m unten 0,54 m unter dem Schaft ist noch der Ansatz eines Fußes zu erkennen		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
10 km von Altentreptow entfernt; etwa 30 m östlich des Meilensteines steht ein kleiner Obelisk aus Granit, dessen Funktion ist nicht ganz klar

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1746
<b>Ort/Flur:</b>	Zierzow/Carlshof		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/L08 /100/ 1.040		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	700 m östlich von Zierzow an der Straße nach Carlshof, nördliche Straßenseite östlich einer Straßenkurve (S-Kurve)		
<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,66 m Fuß 0,22 m Querschnitt: Schaft oben 0,30*0,24 m unten 0,40*0,38 m Fuß oben 0,46*0,44 m unten 0,50 m*0,47 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" ... km " "10,0" " 10,0 km " "bis Marnitz" "bis Grabow"		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar	
	gefährdeter Standort	unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	10 km von Grabow entfernt; siehe AM41/39/2001; sehr schief stehend		
<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1747
<b>Ort/Flur:</b>	Meierstorf/Ziegendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L08 /140/ 1.740		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1 km östlich von Ziegendorf an der Straße nach Meierstorf, nördliche Straßenseite am Waldrand
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,66 m Fuß 0,22 m Querschnitt: Schaft oben 0,30*0,24 m unten 0,40*0,38 m Fuß oben 0,46*0,44 m unten 0,50*0,47 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	-----------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	nicht mehr erkennbar
-----------------------------------	----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.920 KL Pch
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	20 km von Grabow entfernt; mit schwarzem Streifen ringsum bemalt; siehe AM41/39/2001
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1757
<b>Ort/Flur:</b>	Alt Brenz		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B191 /170/ 1.980		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der östlichen Mauer des Kirchhofes, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,90 m Fuß 0,15 m Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,41 m; Fuß 0,47 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B191" an drei Seiten
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM41/38/2001, AM43/61/2003
---------------------	----------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1758
<b>Ort/Flur:</b>	Gädebehn/Rönkendorfer Müh		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L09 /200/ 0.582		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Crivitz nach Brüel, 600 m nördlich des Abzweiges nach Kobande/Demen, westliche Straßenseite, in Höhe Rönkendorfer Mühle
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,76 m Fuß 0,20 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,37 m; Fuß 0,41 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 18 " "5,0" " 5 " an allen Seiten stand unter "km" " km " " km" " km " vorher (noch erkennbar) "Klm." " bis " " bis " "Brüel." "Crivitz." an der Vorderseite ist außerdem noch eine schwarze "40" auf gelbem Grund  erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.403 KL Pch
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	5 Kilometer von Crivitz entfernt; siehe AM23/14/1992, AM41/38+39/2001, MJ45/45/203
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1759
<b>Ort/Flur:</b>	Weberin/Wendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L09 /220/ 1.740		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Crivitz nach Brüel, Brüeler Chaussee, 350 m südlich des Abzweiges nach Wendorf, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	1,34	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,06 m Fuß 0,22 m Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,47 m; Fuß 0,52 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	augemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"13 km" " 10 " " 10 km" " bis " "Kilometer" " bis " "Brüel" "Crivitz" An Vorderseite unten steht noch "100" in einem Oval (rot umrandet).
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.2037 KL Pch
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	mit schwarzem Streifen ringsum bemalt; 10 Kilometer von Crivitz entfernt; siehe AM23/14/1992, AM41/38+39/2001, MJ45/45/2003
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1760
<b>Ort/Flur:</b>	Gustävel/Nutteln		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L09 /220/ 6.740		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Crivitz nach Brüel, Crivitzer Straße, 700 m nördlich des Abzweiges nach Gustävel, 200 m südlich der Warnowbrücke, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2012
<b>Höhe</b>	0,86	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,73 m Fuß 0,10 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,37 m; Fuß 0,41 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	---------	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	nur noch "Klm" an einer Seite erkennbar an drei Seiten sind oben ovale Schriftfelder erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.617 KL Pch
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgefahren	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gefährdeter Standort	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	sehr schief stehend; 15 Kilometer von Crivitz entfernt; siehe AM23/14/1992, AM41/38+39/2001, AM45/45/2003
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1761
<b>Ort/Flur:</b>	Quassel		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/L06 / 50/ 1.617		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m südlich des Ortsausganges in Richtung Pritzier, östliche Straßenseite, nördlich vom Haus Langenheider Weg Nr.4
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,81 m Fuß 0,35 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,28*0,15 m unten 0,44*0,30 m; Fuß 0,56*0,43 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste zweier Schriftfelder (oben rechteckig, unten oval) erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	5 Kilometer von Pritzier entfernt; siehe AM41/38/2001
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1762
<b>Ort/Flur:</b>	Lübtheen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/L06 / 40/ 0.600		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der R.-Breitscheid-Straße, vor der Oberschule Lübtheen gegenüber der Einmündung des Mühlenweges, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	2,00	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,83 m Fuß 0,12 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,51*0,23 m unten 0,71*0,43 m; Fuß 0,85*0,56 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 8 km " Beschriftung befindet sich in einem weißen Kreis " Nach " "Pritzier"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich 1 Meile vom Abzweig der L06 von der B5 bei Pritzier entfernt (dies dürfte der Aufschrift "8 km Nach Pritzier" entsprechen); eventuell wurde der Stein aber auch geringfügig versetzt, so daß er nicht mehr exakt am Originalstandort steht ?; siehe AM41/38/2001
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1763
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Ernsthof		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /K22 / 30/ 5.460		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Wolgast nach Greifswald, 200 m östlich von Groß Ernsthof Siedlung, südliche Straßenseite neben einem Baum
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	0,37	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 0,25 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,27 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM42/54/2001
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1764
<b>Ort/Flur:</b>	Rubenow		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /K22 / 30/ 3.454		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Wolgast nach Greifswald zwischen Voddow und Rubenow, 500 m östlich von Rubenow, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	0,52	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 0,40 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,30 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM42/54/2001
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1765
<b>Ort/Flur:</b>	Pritzwald		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /K22 / 30/ 0.466		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Wolgast nach Greifswald, 400 m östlich von Pritzwald, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	0,84	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,74 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,34 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	es ist nur noch eine "11" erkennbar
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgefahren	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	2 km von der lfd.Nr.1766 entfernt; siehe AM42/54/2001, MJ62/42/2011; sehr schief stehend
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1766
<b>Ort/Flur:</b>	Stevelin		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /K22 / 20/ 1.741		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Wolgast nach Greifswald nahe Wusterhusen, an der Bushaltestelle Stevelin, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	0,76	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,66 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,32 m unter dem Schaft ist noch ein 0,56 m hoher unbehauener Fuß		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	es sind auf einer Seite "19,..." und auf der gegenüberliegenden Seite "9" zu erkennen
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgefahren	Beschriftung teilweise lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	2 km von der lfd.Nr.1765 entfernt; siehe AM42/55/2001, MJ62/42/2011; der Stein liegt umgekippt auf der Seite
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1767
<b>Ort/Flur:</b>	Brünzow		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L262	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Ecke Neubauernweg/Weg zum Teich auf der Seite zum Feld (südliche Straßenseite); hier führte ehemals die Straße von Wolgast nach Greifswald vorbei, die durch eine Kurvenbegradigung heute etwa 50 m weiter südlich vorbeiführt, Standort ist heute hinter einer Tankstelle
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	0,43	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,33 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,30 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

**Bemerkungen:**

5 km von der lfd.Nr.1766 entfernt; siehe AM42/55/2001

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1768
<b>Ort/Flur:</b>	Klein Zastrow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VG /L261 /100/ 0.623		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	50 m südlich des Ortseinganges aus Richtung Greifswald, westliche Straßenseite in einer Straßenbiegung gegenüber einer Straßeneinmündung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.01.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.05.2001
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	rhombisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 0,60 m Querschnitt: 0,35*0,18 m (leicht schiefwinklig)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Oberfläche relativ grob behauen; Stein steht 10 km von Greifswald entfernt; siehe AM42/55/2001
--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1769
<b>Ort/Flur:</b>	Gützkow		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B111	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	als Anliegerparkplatzbegrenzung in der August-Bebel-Straße Nr.39, nördliche Straßenseite, an der westlichen Grundstücksgrenze
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,61 m Breite: Schaft oben 0,21 m unten 0,28 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	zusammen mit lfd.Nr.1770 und 1771 ein Ensemble bildend, 3 m westlich der lfd.Nr.1770 stehend; Herkunft ?; siehe AM42/55/2001
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1770
<b>Ort/Flur:</b>	Gützkow		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B111	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	als Anliegerparkplatzbegrenzung in der August-Bebel-Straße Nr.39, nördliche Straßenseite, als westliche Begrenzung der Autoeinfahrt
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,61 m Breite: Schaft oben 0,21 m unten 0,28 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

zusammen mit lfd.Nr.1769 und 1771 ein Ensemble bildend, 3 m östlich der lfd.Nr.1769 und 3 m westlich der lfd.Nr.1771 stehend; Herkunft ?; siehe AM42/55/2001
--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1771
<b>Ort/Flur:</b>	Gützkow		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B111	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	als Anliegerparkplatzbegrenzung in der August-Bebel-Straße Nr.39, nördliche Straßenseite, als östliche Begrenzung der Autoeinfahrt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,61 m Breite: Schaft oben 0,21 m unten 0,28 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	zusammen mit lfd.Nr.1769 und 1770 ein Ensemble bildend, 3 m östlich der lfd.Nr.1770 stehend; Herkunft ?; siehe AM42/55/2001
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1772
<b>Ort/Flur:</b>	Zudar		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L30 /110/ 4.475		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca.900 m nördlich des Ortsausganges in Richtung Garz, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,06	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,91 m Fuß 0,10 m Breite: Schaft oben 0,45 m unten 0,50 m; Fuß 0,57 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	auf der Nordseite ist ein ehemaliges Schriftfeld erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	5 km von Garz entfernt; siehe AM42/38/2001
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	29.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1773
<b>Ort/Flur:</b>	Kasnevitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	rügensch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L29 / 70/ 4.436		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca.300 m südwestlich des Ortsausganges in Richtung Garz, nordwestliche Straßenseite hinter Leitplanke über einem Durchlaß
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,78 m Querschnitt: Schaft oben 0,37*0,27 m unten 0,46*0,41 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M"
-----------------------------------	---------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

5 km von Garz entfernt; schief stehend, Beschriftung auf Rückseite
--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1774
<b>Ort/Flur:</b>	Kasnevitze		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	rügensch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L29 / 70/ 5.450		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, vor Haus Nr.10, nördliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	29.07.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,57	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,52 m Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,48 m; Fuß 0,53 m (Fuß ist in Erdreichhöhe erkennbar)		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1" "-" "4" "M"		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>			
<b>letzte Änderung:</b>	29.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1775
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Stresow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	rügensch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L29 /120/ 4.140		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße Putbus-Sellin, 300 m westlich des Abzweiges nach Klein Stresow (dieser Abzweig ist ein Teil der ursprünglichen Straßenführung nach Sellin), südliche Straßenseite an einer Kurve neben einer Feldwegeinmündung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,25	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,15 m Breite: Schaft oben 0,34 m unten 0,45 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"I M" Trotz arabischer Zahlenform (siehe vergleichbare andere Steine) ist die 1 in der Schreibweise "I".
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	1 Meile von Putbus entfernt; siehe AM42/39/2001
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	29.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1776
<b>Ort/Flur:</b>	Lancken-Granitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	rügensch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /B196 / 80/ 1.650		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca.900 m westlich von Lancken-Granitz, nördliche Straßenseite in einer Straßenbiegung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,70 m Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,40 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 " Trotz arabischer Zahlenangabe ist die Schreibweise der 1 vorn "I". "I - M" " 2 "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	1,5 Meilen von Putbus entfernt; siehe AM42/39/2001
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	29.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1777
<b>Ort/Flur:</b>	Sellin		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	rügensch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /B196 / 80/ 6.370		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca.80 m östlich des Bahnüberganges (Strecke Putbus-Göhren) und 8 m nördlich der Straße an einer unbefestigten Grundstückszufahrt, an der Grenze eines Hausgrundstücks
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,50 m Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,40 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"2" "M"
-----------------------------------	------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	2 Meilen von Putbus entfernt, nicht mehr am Originalstandort; siehe AM42/39/2001
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1778
<b>Ort/Flur:</b>	Sellin		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	rügensch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /B196 / 80/ 6.550		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	ca.200 m östlich des Bahnüberganges (Strecke Putbus-Göhren), nördliche Straßenseite in einer Straßenbiegung in Höhe eines Parkplatzes		
<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 0,55 m Breite: Schaft oben 0,40 m unten 0,50 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 3 " Trotz arabischer Zahlenform ist die Schreibweise der 1 "1". "I - M" " 4 "		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	gefährdeter Standort		
<b>Bemerkungen:</b>	1,75 Meilen von Putbus entfernt, wahrscheinlich nicht mehr am Originalstandort		
<b>letzte Änderung:</b>	29.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1779
<b>Ort/Flur:</b>	Lauterbach		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /K10 / 10/ 1.405		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca.300 m südöstlich des Ortseinganges aus Richtung Putbus, südwestliche Straßenseite in Höhe Einmündung des Boddenweges
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,58	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,54 m Breite: Schaft oben 0,34 m unten 0,44 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1 " "- M" "4 "
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	0,25 Meilen von Putbus entfernt
---------------------	---------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	29.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1780
<b>Ort/Flur:</b>	Klein Pastitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L301 / 10/ 2.794		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße Putbus-Bergen ca.50 m nördlich eines Abzweiges nach Klein Pastitz, nördlich des Bahnüberganges (Strecke Bergen-Putbus), als südliche Freitreppenbegrenzung vor einem rot gestrichenen Haus, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,54	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,46 m Breite: Schaft oben 0,40 m unten 0,45 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: eingemauert	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

4 m südlich von lfd.Nr.1781 stehend; Originalstandort ?

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1781
<b>Ort/Flur:</b>	Klein Pastitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L301 / 10/ 2.798		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße Putbus-Bergen, ca.50 m nördlich eines Abzweiges nach Klein Pastitz, nördlich des Bahnüberganges (Strecke Bergen-Putbus), als nördliche Freitreppenbegrenzung vor einem rot gestrichenen Haus, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,69	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,63 m Querschnitt: Schaft oben 0,38*0,30 m unten 0,45*0,40 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: eingemauert	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

4 m nördlich der lfd.Nr.1780 stehend; Originalstandort ?
--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1782
<b>Ort/Flur:</b>	Kluis		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L30 /200/ 0.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Trent, ca.50 m nördlich der Einmündung dieser Straße in die Straße von Bergen nach Gingst, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2008
<b>Höhe</b>	0,45	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,45 m (darunter noch unbehauener Stein) Breite: Schaft oben 0,46 m unten 0,50 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Trent" mehr ist nicht erkennbar
-----------------------------------	----------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Halbmeilenstein ?; siehe AM42/38/2001
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1783
<b>Ort/Flur:</b>	Reinkenhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L30 / 60/ 0.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Ortsgrenze von Reinkenhagen und Miltzow, nordwestliche Straßenseite, 70 m südwestlich der Kreuzung Hauptstraße/Bohrturmstraße, Flur 2 Flurstück 105/1
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,43	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,40 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,27 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	mit einem "OD"-Plastikschild beklebt (Beginn Ortsdurchfahrt)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM42/54/2001
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1789
<b>Ort/Flur:</b>	Wulfskuhl/Albertinenhof		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/L05 / 60/ 1.900		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Wulfskuhl und Albertinenhof an der Straße von Wittenburg nach Vellahn, ca. 1,8 km nördlich von Albertinenhof, östliche Straßenseite gegenüber einer Feldwegeinmündung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.12.2008
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,96 m Breite: Schaft oben 0,28 m unten 0,39 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	---------------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	an drei Seiten sind Vertiefungen eines Schrifteinsatzes vorhanden, alle Einsätze fehlen; weiterhin ist ein aufgemalter Beschriftungsrest "40..." erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM42/54/2001; sehr schief stehend
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1790
<b>Ort/Flur:</b>	Gresse		
<b>Bezeichnung:</b>	Obelisk	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B195 / 80/ 2.027		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,5 km südlich des Ortsausganges von Gresse in Richtung Boizenburg, 400 m südlich des Abzweiges nach Heide, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	07.08.1901	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.08.2001
<b>Höhe</b>	1,12	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,82 m Fuß 0,19 m Sockel 0,05 m (oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,43*0,28 m unten 0,50*0,35 m; Fuß 0,59*0,45 m Sockel 0,85*0,66 m

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"GRESSE"
-----------------------------------	----------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein Gemeindegrenzstein, siehe auch lfd.Nr.204; Stein hat Abplatzungen, steht etwas verschoben auf dem Sockel, wahrscheinlich ist ein zweiter unterer Sockel im Bankett versunken; siehe AM42/53-54/2001
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	28.12.2001	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1885
<b>Ort/Flur:</b>	Reinberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L30 / 90/ 0.205		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Stahlbrode, vor Haus Stahlbroder Str.6, links neben der Einfahrt, östliche Straßenseite, Flur 1 Flurstück 11/3
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,43	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,38 m Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,36 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

eventuell ist dies der verschwundene Stein lfd.Nr.658 (ist aber unwahrscheinlich); siehe MJ44/32/2002
---

<b>letzte Änderung:</b>	29.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1886
<b>Ort/Flur:</b>	Klein Stresow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein (?)	<b>Typ:</b>	preußisch (?)
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L29	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Putbus und Sellin, an der alten (geradlinigen) Straßenführung der L29 kurz vor der Einmündung in die B196, 230 m östlich des Abzweiges zur Urlaubersiedlung Klein Stresow, nördliche Straßenseite (Straße ist in diesem Abschnitt nicht mehr befahrbar) in der Böschung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,47	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,42 m Breite: Schaft oben 0,22 m unten 0,29 m darunter noch unbehauener Bereich sichtbar
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"2" auf von der Straße abgewandten Seite "1" oder "1." auf der Straßenseite
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	es ist nicht klar, ob es sich um einen Meilenstein handelt; genau 1 km von dem Meilenstein Groß Stresow (lfd.Nr.1775) entfernt; eventuell ein Kilometerstein oder ein Straßenwärterstein; siehe MJ44/33/2002
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	29.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1888
<b>Ort/Flur:</b>	Ahrenshagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L22 /140/ 1.480		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor Grundstück Hauptstraße Nr.67a, nördliche Straßenseite neben einem Baum
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.09.2002	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.08.2002
<b>Höhe</b>	0,44	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,11 m Schaft 0,33 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,30 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	2005 verschwunden; siehe MJ51/46/2006 lagerte in der Straßenmeisterei Ribnitz-Damgarten und wurde 2011 wieder am alten Standort aufgestellt; siehe MJ62/42/2011, MJ63/55/2012
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1889
<b>Ort/Flur:</b>	Ahrenshagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L22 /140/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	am alten Hauptgebäude der Schule		
<b>zuletzt gesehen:</b>	17.08.2002	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.08.2002
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	verschwunden		
<b>Bemerkungen:</b>	um das Jahr 2000 herum verschwunden; Verbleib ?		
<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1890
<b>Ort/Flur:</b>	Daskow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L22 /130/ 3.570		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	300 m westlich von Daskow (Straßeneinmündung Hauptstraße), nördliche Straßenseite nahe einer Erdgasstation, Flur 11 Flurstück 116
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.06.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.09.2002
<b>Höhe</b>	0,51	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,11 m Schaft 0,40 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,31 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	versteckt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

siehe MJ62/42/2011

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1891
<b>Ort/Flur:</b>	Zarrentin		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/L04 / 50/ 0.000		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände des Museums "Pahlhuus"		
<b>zuletzt gesehen:</b>	29.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2010
<b>Höhe</b>	0,86	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,84 m Breite: Schaft oben 0,22 m unten 0,33 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" ... " " bis " "Wittenburg"		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar	
	gesichert aufgestellt	im Museum	
<b>Bemerkungen:</b>	der Stein wurde dem Museum von der Straßenmeisterei Gadebusch übergeben; es könnte sich um den Stein von Boddin (lfd.Nr.1233); siehe MJ44/31/2002		
<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1892
<b>Ort/Flur:</b>	Waschow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/L04 / 80/ 2.580		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	400 m westlich des Ortsausganges in Richtung Zarrentin, 300 m westlich einer Bachbrücke, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2010
<b>Höhe</b>	1,54	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,24 m Fuß 0,23 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,36 m unten 0,52 m; Fuß 0,60 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	Spitze geweißt; siehe MJ44/31/2002
---------------------	------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1902
<b>Ort/Flur:</b>	Kossower Krug		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/K22 / 10/ 0.024		
<b>Stationierung (2)</b>	LRO/B103 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Einmündung der Straße nach Kossow in die B103, nordöstliches Straßenviertel direkt neben einem Haus
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	0,79	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,79 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,46 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

eventuell ein Meilenstein; siehe MJ44/31/2002; kein Originalstandort, laut Aussage des Grundstückseigentümers brachte ein Vorfahr den Stein hierher
--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1903
<b>Ort/Flur:</b>	Rostock		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein (?)	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	HRO/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Viergelindenbrücke, nordwestlich der Brücke (heute eine moderne Skulptur), als südöstliche Begrenzung einer Freifläche vor einer Gaststätte
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	07.09.2003	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.09.2002
<b>Höhe</b>	0,47	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,47 m (darunter noch 0,45 m unbehauen) Breite: Schaft oben 0,36 m unten 0,40 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	nach Abschluß der Umbauarbeiten an der Viergelindenbrücke 2003 neu aufgestellt; es ist fraglich, ob dies ein Meilenstein ist; siehe MJ44/39/2002
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	25.01.2006	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1904
<b>Ort/Flur:</b>	Tribsees		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L19	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor einem Grundstück (Teichstraße 6) an der Ecke Goethestraße/Teichstraße, südliche Straßenseite in einer Steinsammlung; Flur 7 Flurstück 62
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.09.2006
<b>Höhe</b>	0,46	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,36 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,30 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Herkunft ?; westlich neben lfd.Nr.1905 stehend; siehe MJ44/32/2002
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1905
<b>Ort/Flur:</b>	Tribsees		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L19	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor einem Grundstück (Teichstraße 6) an der Ecke Goethestraße/Teichstraße, südliche Straßenseite in einer Steinsammlung; Flur 7 Flurstück 62
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.09.2006
<b>Höhe</b>	0,58	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,48 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,30 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Herkunft ?; östlich neben lfd.Nr.1904 stehend; siehe MJ44/32/2002
---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1906
<b>Ort/Flur:</b>	Schlemmin		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR/K14 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am östlichen Ortsrand am Ortsausgang in Richtung Eickhof, östliche Straßenseite, Eickhofer Straße/Schmiedeweg; Flur 2 Flurstück 123
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.06.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.09.2002
<b>Höhe</b>	1,14	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,82 m Fuß 0,30 m Breite: Schaft oben 0,40 m unten 0,53 m; Fuß oben 0,56 m unten 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich nicht der ursprüngliche Standort; siehe MJ44/32/2002
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1907
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Godems		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L083 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Wald (nördlich (?) von Groß Godems) an der Straße (?) nach Parchim
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>		<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.595 KL Pch
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>		
	verschwunden	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	in der Kreisdenkmalliste enthalten, bisher (ab 2001) nicht aufgefunden; es könnte sich um den Stein "5 km von Parchim entfernt" handeln, es war vielleicht ein Halbmeilenstein; im September 2003 auch etwa 500 m entlang der wahrscheinlich ehemaligen Straßenführung im Wald in Richtung Parchim gesucht und nichts gefunden
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.08.2003	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1908
<b>Ort/Flur:</b>	Wulfsahl/Ziegendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L083 /010/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Wulfsahl nach Ziegendorf
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>		<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	lfd.Nr.2089 KL Pch
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>		
	verschwunden	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	in der Kreisdenkmalliste enthalten (entweder als lfd.Nr.2089 oder 2123, scheinbar ist dieser Stein zweimal unter zwei verschiedenen Nummern in der Denkmalliste enthalten), bisher (ab 2001) nicht aufgefunden; es könnte sich um den Stein "15 km von Parchim entfernt" handeln, vielleicht war es ein Halbmeilenstein
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.10.2002	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1909
<b>Ort/Flur:</b>	Rostock(-Stadtweide)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	HRO/L10 /100/ 2.030		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Satower Straße, südöstliche Straßenseite gegenüber dem Autohaus "Schröder", zwischen den Einmündungen von Stadtweide-Steinhaus und Stadtweide-Reihenhaus
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	0,73	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,50 m Fuß 0,21 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,29 m; Fuß 0,32 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	war etwas verborgen und sehr schief stehend im Gestrüpp; 5 km von Rostock (Neuer Markt) entfernt; Stein wurde im Juli 2003 wieder aufgerichtet; Gestrüpp wurde zurückgeschnitten, Stein jetzt gut sichtbar; siehe MJ46/31+39/2003, MJ60/52/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1916
<b>Ort/Flur:</b>	Boizenburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B5	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage an der alten B5, direkt westlich der Kreuzung mit der ehemaligen Hafenbahn, südliche Straßenseite (ehemaliger Bahnhofsvorplatz)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	auf historischen Aufnahmen abgebildet, seit vielen Jahren nicht mehr vorhanden; siehe MJ44/20-21/2002, MJ64/52/2012; historische Aufnahmen zeigen zwei Entfernungstafeln
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1937
<b>Ort/Flur:</b>	Woldegk-Sandweg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/K53 / 10/ 6.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Grundstück Sandweg 31b, an der Straße nach Helpt führt zwischen den Grundstücken Sandweg Nr.31 und 33 ein Weg nach Norden zu Gartengrundstücken, nach ca. 40 m in Richtung Norden steht der Stein im Eingangsbereich zu einem Eigenheim an der Westseite des Weges
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	~1,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Maße nicht erfasst, aber dem Anschein nach übliche Maße eines preußischen Rundsockelsteines, mit Fußansatz		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	<p>laut Aussage des Anwohners brachte dieser den Stein etwa 1998 von einem Abbruchgrundstück (Hotel) aus Strasburg nach hier, Stein lag dort auf dem Hof herum; auch Strasburg ist sicher nicht der Originalstandort; vielleicht handelt es sich um den bei Rollwitz an der B109 verschwundenen Rundsockelstein (lfd.Nr.651) ?; Stein trägt an der Spitze eine Tafel mit dem Namen des Anwohners, Straßennamen und Hausnummer ("K.u.S. Kummer Sandweg 31b"); siehe MJ46/39/2003</p>
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1938
<b>Ort/Flur:</b>	Horst		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B110 / 60/ 3.490		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 0,4 km nördlich von Horst bzw. dem Chausseehaus am Abzweig nach Vietow, östliche Straßenseite an einer parkplatzähnlichen Verbreiterung der Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	2,62	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,97 m Sockel 0,55 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,35 m unten 0,63 m Sockel oben 0,71 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,63 m) Sockel unten 0,76 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der originale Schrifteinsatz (Gussplatte) ist nicht mehr vorhanden, 2007 wurde eine Nachbildung angebracht: "3 Meilen nach Rostock"; am Sockel sind die Reste eines aufgemalten ovalen Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der originale Standort war bis 2006 40 m weiter südlich; am alten Standort war jahrelang nur noch das würfelförmige Sockelteil vorhanden, der zugehörige Obelisk war in den Graben gekippt und dann verschwunden; Ende 2006 wurde der Obelisk bei der Firma Rostocker Humus&Erden GmbH in Gubkow ausfindig gemacht und der Meilenstein durch die Straßenmeisterei komplettiert und etwas verkehrssicherer versetzt wieder aufgestellt; siehe AM14/10/1987, MJ45/45/2003, MJ46/30-3/2003, MJ50/42/2005, MJ52/9-11/2006, MJ53/52-53/2007, MJ54/43/2007, MJ62/41/2011, MJ65/53/2013; 20 km von Rostock entfernt; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1939
<b>Ort/Flur:</b>	Lonvitz/Posewald		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	rügensch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /K16 / 10/ 1.287		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Lonvitz und Posewald, ca. 1 km östlich des Abzweiges nach Beuchow in Höhe des Eisenbahnkilometers 38,5 (Strecke Putbus-Göhren), nördliche Straßenseite zwischen Straße und Eisenbahn
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,92	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,83 m Breite: Schaft oben 0,39 m unten 0,48 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1" "-" "2" "M"
-----------------------------------	--------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	0,5 Meilen von Putbus entfernt; siehe MJ46/26/2003
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	29.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1940
<b>Ort/Flur:</b>	Viervitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	rügensch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /K16 / 10/ 2.846		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	300 m südlich der zentralen Wegkreuzung in Ortsmitte, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.07.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,89	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,75 m darunter 0,10 m unbehauen Breite: Schaft oben 0,40 m unten 0,55 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1 " "- M" "4 "
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	nicht mehr am Originalstandort, versteckt im Gebüsch, eventuell 5 km von Putbus entfernt (?); 1,6 km von lfd.Nr.1939 entfernt; siehe MJ46/26/2003
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	29.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1941
<b>Ort/Flur:</b>	Viervitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	rügensch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR/K16 / 10/ 3.179		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 50 m nördlich der zentralen Wegkreuzung in Ortsmitte, westliche Straßenseite, vor einem Löschwasserteich
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.07.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,81 m darunter 0,10 m unbehauen Breite: Schaft oben 0,39 m unten 0,48 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"3" "_" "4" "M"
-----------------------------------	--------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	sehr schief stehend; 0,75 Meile von Putbus entfernt; siehe MJ46/26/2003
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	29.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1942
<b>Ort/Flur:</b>	Zirkow		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	rügensch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	K16	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang an der alten Chaussee in Richtung Kiekut (an B196a), etwa in Höhe des nördlichen Endes eines Neubaublockes (Heizhausanbau), westliche Straßenseite im Gebüsch versteckt in der Böschung, etwa gegenüber der nördlichen Zufahrt zum Hof des Neubaublockes
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,60 m Querschnitt: Schaft oben 0,38*0,25 m unten 0,43*0,28 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"I" "M"
-----------------------------------	------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

1 Meile von Putbus entfernt; etwa 20 m nördlich des Steines steht an der östlichen Straßenseite eine Hinweistafel, die darauf hinweist, daß es sich hier um die Mustitzer Allee (von Zirkow nach Kiekut) handelt, die 1820 auf Veranlassung von Wilhelm Malte zu Putbus angelegt wurde und daß diese Allee ein Musterbeispiel für solche Allee auf Rügen ist und ihre Erhaltung auch aus ökologischen Gründen (mit verschiedenen Arten von Alleeebäumen) sinnvoll ist (die Erhaltung dieser Allee sei als ökologisches Musterprojekt ausgesucht); siehe MJ46/26/2003

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1943
<b>Ort/Flur:</b>	Thulendorf/Hohenfelde		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/K20 / 20/ 1.810		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B110	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Grundstückszufahrt zur Baufirma Voss&Kasten (Hauptstraße), östliche Straßenseite, südlich der Ortsmitte		
<b>zuletzt gesehen:</b>	29.03.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.03.2008
<b>Höhe</b>	1,66	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,50 m Fuß (abgerundet) 0,10 m Breite: Schaft oben 0,46 m unten 0,69 m; Fuß ... Maße sind noch genau nachzumessen		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Obelisk hat eine Vertiefung für Schriftplatte, Schrifteinsatz fehlt		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	<p>Herkunft des Steines von der B110, stand am östlichen Ortsausgang Hohenfelde an der nördlichen Straßenseite, damit ehemaliger Standort 10 km von Rostock entfernt; Sockelteil verschwunden oder noch am Originalstandort, Obelisk stand bis 1986 und stürzte 1987 um, nach 1987 nach hier verschleppt; siehe AM14/10/1987, MJ45/45/2003, MJ46/30-31/2003, MJ50/42/2005, MJ52/9-11/2006, MJ53/52/2007, MJ58/47/2009, MJ61/48/2011; Stein trägt eine angeklebte Erläuterungstafel unseres Vereins</p>		
<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1944
<b>Ort/Flur:</b>	Hof Tatschow		
<b>Bezeichnung:</b>	Wegweiser-/Meilenstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/K15 / 10/ 0.400		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Dorfstraße 29, an Zufahrt zu Gehöft (Nordwestseite des ehemaligen Gutshauses)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	1,71	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,65 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,33 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	SW-Seite SO-Seite NO-Seite NW-Seite "KL:BEL" "NEU-KLO" "BÜTZOW" "ROSTOCK" "ITZ " "STER. " " 1 M: " " 3 M: " "1/4 M:" " 3 M: "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL Nr.345
---	-----------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Datierung 1801/1850; Standort ist nicht original, Beschriftung läßt auf einen Standort zwischen Klein Belitz und Selow schließen; sicher ein Wegweiser mit Meilenbeschriftung; siehe MJ46/47/2003
---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1958
<b>Ort/Flur:</b>	Raddingsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/L01 / 40/ 0.1..		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	9,45
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Kreuzung mit der Straße von Rehna nach Herrnburg, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	~1,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein ist seit Anfang der 90-iger Jahre verschwunden (Aufnahme von 1982 vorhanden); 1 Meile von Schönberg (Postamt) entfernt; Stein hat Ausbrüche am oberen Ende; siehe AM14/11-12/1987, MJ46/41/2003
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.05.2005	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1992
<b>Ort/Flur:</b>	Graal-Müritz/Rövershagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk (?)	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor der Heimatstube Graal-Müritz, Parkstraße 21
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	07.08.2004	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.08.2004
<b>Höhe</b>	2,14	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,13 m Schaft 1,38 m Fuß 0,63 m (davon 0,02 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,39 m unten 0,52 m; Fuß oben 0,63 m unten 0,68 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	es sind Reste eines Schriftfeldes erkennbar; weiterhin trägt der Obelisk folgende eingemeißelte Inschrift: " Chaussee " Schrift ist weiß ausgelegt "Rövershagen-Graal" " Erbaut " " 1904-1906 " am Fuß befindet sich folgende eingemeißelte und weiß ausgelegte Inschrift: "C.Brüdigam" " Rostock "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	der Obelisk dient der Erinnerung an den Chausseebau von Rövershagen nach Graal-Müritz; er stand früher an der Straße von Rövershagen nach Graal in Niederhagen direkt nördlich des Abzweiges nach Jürgeshof an der westlichen Straßenseite; Sockel wurde beim Bau der Kläranlage nach Westen an den Fischländer Weg (Straße nach Jürgeshof) versetzt und Obelisk daneben gelegt; beide Teile wurden 1995 nach Graal-Müritz gebracht; wahrscheinlich handelt es sich um einen ehemaligen Meilenstein; siehe AM29/41+42/1995
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1994
<b>Ort/Flur:</b>	Dänschenburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L191 / 55/ 0.820		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1,2 km südlich von Dänschenburg an Straße nach Sanitz, östliche Straßenseite am Beginn des Waldes, nördlich einer Waldwegeinmündung, Flur 1 Flurstück 260 vor 290/2 (Wald) "Im Barkvier"
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,48 m Fuß 0,22 m (davon 0,01 m oben abgeschrägt) darunter ca. 0,20 m unbehauen Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,34 m; Fuß 0,38 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"15,0" jeweils in einem Oval am Schaft und am Fuß
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	15 Kilometer von Ribnitz-Damgarten entfernt; siehe MJ48/41/2004
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1995
<b>Ort/Flur:</b>	Schlutow/Kranichshof		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L201 / 60/ 3.375		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Gnoien nach Altkalen, ca. 300 m nördlich des Abzweiges nach Kranichshof, östliche Straßenseite, 1,2 km südlich des Abzweiges von der B110
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	1,04	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,77 m Fuß 0,25 m Breite: Schaft oben 0,29 m unten 0,36 m; Fuß 0,39 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ48/40-41/2004; 5 km von lfd.Nr.1645 entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1996
<b>Ort/Flur:</b>	Laage		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B108 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	56
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südöstlich der Ortslage, ca. 300 m südöstlich der Einmündung der Ortsumgehungsstraße in die alte Ortsdurchfahrt, 100 m östlich eines Bachdurchlasses, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	im August 2004 nicht gefunden; 25 km von Rostock entfernt; siehe AM22/15/1991, MJ48/40/2004, MJ52/9-11/2006
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1997
<b>Ort/Flur:</b>	Alt Kätwin		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B103 /240/ 3.374		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	130
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	0,7 km nördlich des Abzweiges nach Alt Kätwin, südwestliche Straßenseite, direkt nördlich einer asphaltierten Feldzufahrt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	0,54	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,50 m Breite: Schaft oben 0,27 m unten 0,33 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgefahren	
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein steht sehr schief und ist tief im Erdreich versunken; siehe AM22/14-15/1991, MJ48/40/2004, MJ52/9-11/2006; 17,5 km von Rostock entfernt
---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1998
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Potrems		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B103 /260/ 0.400		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	132,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	0,4 km nordwestlich des Abzweiges nach Groß Potrems, südwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein im August 2004 nicht gefunden; siehe AM22/14/1991, MJ48/40/2004, MJ52/9-11/2006; 15 km von Rostock entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	1999
<b>Ort/Flur:</b>	Matgendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B108 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	45,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1,5 km westlich von Matgendorf, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	08.08.1989	<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein lag zuletzt im Straßengraben, 1989 durch LPG zur Müllkippe gefahren, sollte eigentlich wieder geborgen und aufgestellt werden, dies geschah aber nicht, Stein ist verschollen; 35 km von Rostock entfernt; siehe AM19/20/1989, AM22/16/1991, MJ52/9-11/2006

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2000
<b>Ort/Flur:</b>	Glasewitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L14 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	LIO65	<b>Kilometer:</b>	13,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Straße von Güstrow nach Neu Heinde; nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: ca. 1,00 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
seit etwa Mitte der 90-iger Jahre verschwunden; siehe AM23/5/1992, MJ48/40/2004; 10 Kilometer von Güstrow entfernt

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2001
<b>Ort/Flur:</b>	Plaaaz		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L14 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	LIO65	<b>Kilometer:</b>	8,0
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Güstrow nach Neu Heinde, nordwestliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: ca. 1,00 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	verschwunden		
<b>Bemerkungen:</b>	seit etwa Mitte der 90-iger Jahre verschwunden; siehe AM23/5/1992, MJ48/40/2004; 15 Kilometer von Güstrow entfernt		
<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2002
<b>Ort/Flur:</b>	Lissow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L14 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	LIO65	<b>Kilometer:</b>	3,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Güstrow nach Neu Heinde, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: ca. 1,00 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
seit etwa Mitte der 90-iger Jahre verschwunden; siehe AM23/5/1992, MJ48/40/2004; 20 Kilometer von Güstrow entfernt

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2007
<b>Ort/Flur:</b>	Parkplatz Süllitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	rügensch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	<p>an der alten Straße von Alt Süllitz (am Abzweig der L29 in Richtung Putbus von der B196) nach Binz; zwischen dem Abzweig nach Jagdschloß Granitz und dem Parkplatz an Einmündung dieser alten Straße in die Straße von Serams nach Binz (L29); mittig zwischen dem Abzweig und dem Parkplatz, westliche Straßenseite im Gestrüpp</p>
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,69	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,63 m Breite: Schaft oben 0,30*0,28 m; unten 0,38 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1" "   -" " 4" " M "
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück Zustand gut teilweise im Erdreich versunke
	Originalzustand Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich nicht mehr am Originalstandort, Schrift auf der von der Straße abgewandten Seite; siehe MJ48/42/2004
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2008
<b>Ort/Flur:</b>	Neu Süllitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	rügensch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage an der alten Straße zum Jagdschloß Granitz, 200 m östlich des Abzweiges von der alten Straße von Putbus über Alt-Süllitz nach Binz, vor den Häusern Nr.43/41, nördliche Straßenseite in leichter Kurve
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,13	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,08 m Breite: Schaft oben 0,26*0,20 m unten 0,36*0,36 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 " "I - M" " 2 "
-----------------------------------	---------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Originalstandort ?; siehe MJ48/42/2004
--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2023
<b>Ort/Flur:</b>	Losentitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L30 /110/ 1.480		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, vor Haus Nr.18, nordwestliche Straßenseite, nördlich einer Straßenkurve
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,42	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,37 m Breite: Schaft oben 0,22 m unten 0,33 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	schief stehend; siehe MJ49/42/2005; 30 m südlich von lfd.Nr.2290 stehend
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	29.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2024
<b>Ort/Flur:</b>	Schalense		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B111 /130/ 0.385		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Wolgast und dem Abzweig nach Hohendorf bei Schalense, 400 m östlich des Abzweiges nach Hohendorf, nördliche Straßenseite am Fuß der Böschung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,59	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,59 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Breite: 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Rückseite    linke Seite    Vorderseite "Wolgast"    "10,o"    "....."
	"10,o Kl m" Da der Stein 10 km von der B109 entfernt steht, bezieht sich die Ortsangabe an der Vorderseite sicher auf diesen Ort. Es ist außerdem zu erkennen, dass die Beschriftung mehrfach übermalt wurde.

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein ist scheinbar die Böschung heruntergestoßen worden, lag umgekippt auf der Seite, vielleicht ein Fußteil eines Ganzmeilenobelisken; siehe MJ50/43/2005, MJ57/44/2009; im Herbst 2008 auf Betonfundament neu aufgestellt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2025
<b>Ort/Flur:</b>	Züssow		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B111 /210/ 1.610		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	30 m südlich des Bahnüberganges, 10 m nördlich des Abzweiges nach Radlow, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	0,44	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,36 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,28 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ65/54/2013
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2026
<b>Ort/Flur:</b>	Poggen Dorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /B194 /235/ 3.776		
<b>Stationierung (2)</b>	VR /L26 / 30/ 0.014		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Kreuzung von B194 und L30, im südöstlichen Kreuzungsviertel, Flur 7 Flurstück 21/29
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	1,04	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,80 m Fuß 0,22 m (davon 0,02 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,41 m unten 0,53 m; Fuß oben 0,59 m unten 0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	-----------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste von Schriftfeldern erkennbar
-----------------------------------	------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ49/39/2005
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2027
<b>Ort/Flur:</b>	Behrenhoff		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /K11 / 30/ 1.976		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Dorfstraße/Kirchstraße, vor Haus an südöstlicher Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,60 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,31 m unter dem Schaft ist noch ein 0,40 m hoher unbehauener Fuß		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut		
<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ49/42/2005, MJ63/54/2012, MJ65/54/2013; 2012 wegen Bauarbeiten (Leitungsverlegung) abgebaut und wenige Meter in Richtung Osten abgelegt, nach Ende der Bauarbeiten wieder aufgestellt		
<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2028
<b>Ort/Flur:</b>	Klein Kiesow		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /K13 / 30/ 4.199		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Klein Kiesow und Groß Kiesow, etwa 500 m nördlich des Ortsausganges von Klein Kiesow, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2005	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2005
<b>Höhe</b>	0,72	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,66 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,30 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgefahren	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein vermutlich umgefahren, steht sehr schief; 1 km nördlich von lfd.Nr.2029 stehend; siehe MJ49/42/2005, MJ63/54/2012; am 13.03.2011 nicht mehr vorhanden, Verbleib ?
---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2029
<b>Ort/Flur:</b>	Klein Kiesow		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /K13 / 30/ 3.203		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Mitte der Ortslage, östliche Straßenseite, gegenüber einem größeren Haus
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	0,31	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,25 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,28 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

sehr tief im Bankett stehend, 1 km südlich der lfd.Nr.2028 stehend; siehe MJ49/42/2005
---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2030
<b>Ort/Flur:</b>	Dambeck		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /K15 / 10/ 0.010		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der zentralen Kreuzung in der Ortslage, südöstliches Kreuzungsviertel, in einer kleinen Mauer integriert
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,62 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,30 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: eingemauert	

<b>Bemerkungen:</b>	mit zwei roten Streifen ringsum bemalt; siehe MJ49/42/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2032
<b>Ort/Flur:</b>	Klein Bünzow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B109 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	178,66
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	an der B109 bei Klein Bünzow, östliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Würfel ist oben abgeschrägt		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Anklam" "10 Klm"		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
		Beschriftung lesbar	
	verschwunden		
<b>Bemerkungen:</b>	Aufnahme von 1975 vorhanden; 10 Kilometer von Anklam (Markt, alte Abzweigung der B109/B110) entfernt; Stein ist seit Jahren verschollen		
<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2033
<b>Ort/Flur:</b>	Müssow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /K11 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Straßenkurve in Ortslage, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Würfel ist oben abgeschrägt; etwa 0,15 m aus dem Erdreich herausragend
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

es ist nicht ganz klar, ob es sich tatsächlich um einen Teil eines Meilensteines handelte und wie er an diesem Standort kam; im April 2005 nicht mehr aufzufinden; war tief im Bankett versunken; siehe MJ49/47/2005, MJ50/43/2005

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2034
<b>Ort/Flur:</b>	Neu Degtow		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B105 /130/ 0.890		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	142,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Neu Degtow (östlich von Grevesmühlen) vor Haus Nr.9b, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	1,31	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,91 m Fuß 0,37 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) darunter noch ein unbehauener Sockel Querschnitt: Schaft oben 0,265*0,19 m unten 0,43*0,34 m; Fuß 0,57*0,48 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1" "_" "2" "M"
-----------------------------------	--------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	vermutlich 2004/2005 neu aufgestellt; kleine Beschädigung an der Spitze; siehe AM6/35/1983, MJ49/39/2005, MJ50/43/2005, MJ54/43/2007; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel unseres Vereins
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2038
<b>Ort/Flur:</b>	Dämelow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk (?)	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/L031 / 80/ 0.875		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	150 m westlich der Ortslage, 900 m östlich der Kreuzung mit der Straße von Ventschow nach Rubow, nördliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	26.06.2005	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.06.2005
<b>Höhe</b>	1,96	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,18 m (oben abgeflacht) Schaft 1,78 m Querschnitt: Schaft oben 0,18*0,20 m unten 0,25*0,30 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut		
	verschwunden	unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	Bedeutung des Objektes nicht ganz klar, eventuell 10 km von Warin entfernt; siehe MJ47/40/2004, MJ55/49-50/2008; ist im November 2007 gestohlen worden		
<b>letzte Änderung:</b>	07.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2039
<b>Ort/Flur:</b>	Brüsewitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B104 /160/ 2.697		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der B104, 900 m westlich des Abzweiges nach Herren Steinfeld; an einem Parkplatz, welcher schräg gegenüber eines einzelnen Gehöftes (Wahrholzkaten) liegt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,47	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 1,25 m Fuß 0,20 m darunter ist noch ein Stück unbehauener Fuß vorhanden Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,40 m; Fuß 0,45 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	---------------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der Obelisk hat an drei Seiten eine Vertiefung für den Schrifteinsatz (0,22*0,15 m), je Einsatz sind 4 Dübellöcher vorhanden; Reste von Metallplatten (stark verrostet) sind noch vorhanden, diese wurden in jüngerer Zeit überspachtelt und übermalt; an der linken Seite ist noch "Gadebusch" in schwarzer Schrift auf weißem Grund zu lesen, an der rechten Seite ist "Schwerin" erkennbar und darüber noch "104" schwarz auf gelbem Grund aufgemalt; auf der Spitze ist ein Kreuz eingemeißelt und "FF": "F F" "-+-" "   "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM11/18/1985 (im Straßeninventarium aufgeführt), MJ49/39/2005, MJ50/42-43/2005, MJ52/43/2006, MJ53/38-40/2007, MJ60/52/2010; Stein war die Böschung heruntergekippt und lag dort jahrelang unter Gestrüpp, 2006 von der Straßenmeisterei wieder aufgestellt (60 m südlich vom Fundort); neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2054
<b>Ort/Flur:</b>	Selmsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B104 / 10/ 5.110		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	277,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in westlicher Ortslage gegenüber der Einmündung der Wilhelm-Oldörp-Straße (Haltestelle Dr.-Leber-Straße), südliche Straßenseite gegenüber Gaststätte "Tannenkrug"
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	1,06	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 1,04 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,39 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	---------------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	an drei Seiten ist je eine Vertiefung für einen Schrifteinsatz vorhanden, Vertiefung: 0,23*0,15 m (mit je vier Metalldochten)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein gehört zur Chaussee von Schwerin nach Lübeck; Stein wurde etwa 20 m weiter östlich gefunden, diente dort als Treppenstufe; siehe AM9/27/1984, AM11/17-18/1985, AM12/4/1986, AM13/6/1986, MJ47/25/2004, MJ53/38-40/2007
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.06.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2055
<b>Ort/Flur:</b>	Dargun		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B110 /180/ 1.234		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig der Straße zum Strandbad ("Burgwall") von der B110, südliche Straßenseite direkt östlich eines Durchlasses
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,76 m Fuß 0,10 m Breite: Schaft oben 0,22 m unten 0,36 m; Fuß 0,41 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein hat an einer Seite zwei Löcher, die vielleicht von einer Verwendung als Zaunpfahl stammen; ansonsten hat dieser Stein eine große Ähnlichkeit mit einem Fünfkilometerstein; etwa 500 m weiter östlich steht ein ähnlicher Stein (lfd.Nr.412) und es besteht eventuell ein Zusammenhang; siehe MJ52/9-11/2006

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2086
<b>Ort/Flur:</b>	Göhren		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein ?	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Strelitz
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L341 /130/ 0.000		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, östliche Straßenseite gegenüber dem ehemaligen Zollhaus
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.08.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2008
<b>Höhe</b>	2,04	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,59 m Fuß 0,26 m Sockel 0,13 m Durchmesser: Schaft oben 0,30 m unten 0,38 m; Fuß 0,44 m Breite quadratischer Sockel: 0,55 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.388
---	--------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

eine für einen Mecklenburg-Strelitzer Meilenstein (?) sehr schlanke Form; es ist nicht klar, ob es sich um einen Meilenstein handelt, in der Nähe in Wolfshagen stehen/standen 4 Säulen gleicher Größe als Art Ortseingangsbegrenzung jeweils auf beiden Seiten der Straße (B104), vielleicht hat diese Säule hier eine ähnliche Funktion; neben der Säule steht ein Schild, welches die Säule als Grenzsäule ausweist; siehe MJ46/46/2003, MJ52/50/2006

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2087
<b>Ort/Flur:</b>	Muchow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/L081 / 60/ 2.446		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Blievenstorf, 900 m nördlich der Kirche von Muchow, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.01.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.01.2006
<b>Höhe</b>	0,77	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Platte 0,77 m (davon 0,14 m oben abgerundet) Querschnitt: 0,53*0,20 m Stein ist in der Tiefe nur 0,20 m bearbeitet, die unbearbeitete Rückseite ist teilweise mehr als 0,20 m tief
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	verschwunden	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

seltene Form eines Meilensteines, es ist nicht ganz klar, ob es sich um einen Meilenstein handelt; kein Bezugspunkt erkennbar; siehe MJ51/43/2006, MJ62/43/2011; in Juli 2011 nicht mehr vorhanden, vermutlich bei Neubau der Straße verschwunden

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2088
<b>Ort/Flur:</b>	Rüterberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/B195 /230/ 0.000		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	53,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Landesgrenze zu Niedersachsen (Amt Neuhaus), in Kurve an nordöstlicher Straßenseite, 900 m östlich der Brücke über die Neue Löcknitz
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	0,97	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,78 m Fuß 0,15 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,37 m; Fuß 0,40 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf angebrachter	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B195" an drei Seiten
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	den Maßen nach ein Halbmeilenstein; siehe MJ51/43/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	03.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2089
<b>Ort/Flur:</b>	Selmsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B104	<b>Kilometer:</b>	276,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortmitte, verlängerte Lübecker Straße, südwestliche Straßenseite; Grundstück Neue Reihe 1 gegenüber der Feuerwehr
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	0,92	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 Schaft 0,73 m (sichtbarer Teil) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,36 m; Sockel 0,42 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	---------------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	an drei Seiten ist je eine Vertiefung für einen Schrifteinsatz vorhanden; Vertiefung: 0,17*0,13 m (mit je vier Metalldochten)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM9/27/1984, AM11/17-18/1985, AM12/4/1986, AM13/5/1986, MJ47/25/2004, MJ50/42-43/2005, MJ53/38-40/2007; Schrifteinsätze kleiner als bei benachbarten Steinen, deshalb vielleicht ein Halbmeilenstein
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.06.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2090
<b>Ort/Flur:</b>	Roduchelstorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B104 / 40/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	265,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf einem Grundstück in Höhe des angegebenen Kilometers liegend, in Ortslage
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	0,83	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Obelikenrest 0,60 m Sockel 0,23 m Breite: Schaft unten 0,35 m Sockel 0,51 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	---------------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	an drei Seiten ist je eine Vertiefung für einen Schrifteinsatz erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
		eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	Spitze des Steines ist abgebrochen etwa in Höhe der Schrifteinsätze; Stein stand früher zwischen den Dörfern Roduchelstorf und Rabensdorf und kennzeichnete die Landesgrenze zwischen beiden mecklenburgischen Staaten; Fund wurde durch Bürgermeister Gnadt gemeldet und der Torso sollte wieder aufgestellt werden; Existenz prüfen; siehe AM11/17/1985, AM13/5/1986, MJ53/38-40/2007
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.06.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2123
<b>Ort/Flur:</b>	Nossendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L27 /200/ 5.570		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahe dem Ortsausgang in Richtung Demmin, südwestliche Straßenseite vor vorletztem Haus
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2008
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,70 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,30 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2124
<b>Ort/Flur:</b>	Randow		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B194 /180/ 3.853		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich einer Straßeneinmündung nördlich der Bushaltestelle Randow, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.09.2006
<b>Höhe</b>	0,43	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,35 m Breite: Schaft oben 0,23 m unten 0,27 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2125
<b>Ort/Flur:</b>	Lassentin		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L21 /130/ 1.123		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Lassentin und Neu Lassentin, 200 m östlich der Zufahrt nach Neu Lassentin, nördliche Straßenseite; 285 m nordwestlich der Kreuzung Barther Straße/Kastanienweg, Flur 1 Flurstück 139
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	09.09.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.09.2006
<b>Höhe</b>	0,51	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,41 m Breite: Schaft oben 0,23 m unten 0,32 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	-----------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ52/43/2006
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2126
<b>Ort/Flur:</b>	Barth		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L23	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor Haus Barthestraße Nr.89, südliche Straßenseite, 435 m westlich der Kreuzung Barthestraße/Dorfstellen, Flur 11 Flurstück 161/1
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.09.2006
<b>Höhe</b>	0,49	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,41 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,35 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

siehe MJ52/45/2006

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2127
<b>Ort/Flur:</b>	Löbnitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L23 /140/ 5.414		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	neben Chausseehaus südlich von Löbnitz, nördlich der Zufahrt zum Chausseehaus an der westlichen Straßenseite liegend, etwa 15 m nördlich des Chausseehauses
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.09.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.09.2006
<b>Höhe</b>	0,51	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,42 m (darunter unbehauener Fuß 0,20 m) Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,34 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	gelb
------------------	--------	--------------------------	------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein liegt umgekippt auf der Seite, bis 2006 stand er noch aufrecht; siehe MJ52/45/2006, MJ53/56/2007
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2129
<b>Ort/Flur:</b>	Basedow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L20 / 60/ 2.221		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 500 m nördlich der Häuser von Basedow-Höhe, zwischen zwei großen Bäumen, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.03.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	0,58	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,55 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,31 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

<b>Bemerkungen:</b>	5 km von Malchin entfernt; siehe MJ52/41/2006
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2148
<b>Ort/Flur:</b>	Kowalz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/K24 / 10/ 1.206		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Hauptstraße 21, östliche Straßenseite gegenüber dem Abzweig nach Sophienhof
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.03.2007
<b>Höhe</b>	1,23	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,26		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,00 m Fuß 0,16 m Durchmesser: Schaft oben 0,26 m unten 0,35 m; Fuß 0,40 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

siehe MJ53/52/2007, MJ54/43/2007; Herkunft unklar, Stein steht seit etwa 1948 an seinem jetzigen Standort
---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2149
<b>Ort/Flur:</b>	Zickhusen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NWM/B106 /200/ 2....		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage 10 m nördlich des Chausseehauses, südlich der Einmündung des Friedensweges, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,36	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,30 m Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,56 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzten P	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	--------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	an drei Seiten befindet sich eine Vertiefung für die Schrifteinsätze (0,29*0,245 m Breite*Höhe); es sind noch die verrosteten Reste von Metallplatten (Blech ?) vorhanden, die mit jeweils 4 Schrauben am Stein befestigt sind
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein wurde zwischenzeitlich als Gartenzaunpfahl an einem Grundstück am Friedensweg östlich der B106 genutzt; im Juni 2008 wieder an den vermutlichen Originalstandort zurückgesetzt; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel; siehe MJ53/54/2007, MJ56/47-48/2008, MJ63/54/2012
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	27.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2154
<b>Ort/Flur:</b>	Hohenfelde (bei Doberan)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L13 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Privatgrundstück Parkweg 11 (westlich der L13 nahe Buswendeplatz)		
<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,29	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft (ohne Spitze) 0,75 m Fuß 0,23 m Fuß unbehauen 0,23 m Breite: Schaft oben 0,35 m unten 0,45 m; Fuß 0,48 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste einer Beschriftung (Straßennummer) erkennbar		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar	
	gefährdeter Standort	in Pflege	
<b>Bemerkungen:</b>	nach Angabe des Grundstückseigentümers hat er den Stein etwa 2003 auf einem Schutthaufen an der B105 zwischen Kröpelin und Bad Doberan gefunden; es könnte sich somit um den bei Reddelich vermißten Stein handeln; siehe MJ53/54-55/2007		
<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2178
<b>Ort/Flur:</b>	Rostock-Evershagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HRO/B103 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Warnemünder Chaussee in Höhe des heutigen S-Bahn-Haltepunktes Rostock-Evershagen, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	mit Sockelstein und abgesetzten Fußteil		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	in einem vertieftem Schriftfeld (mit auffällig geformter oberer Kante): "Rostock" " 7,5 " " Warnemünde " " 6 km " zusätzlich ein ovales Schriftfeld am Sockel: "7,5"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein ist nicht mehr vorhanden, Aufnahme von 1935 vorhanden; siehe MJ54/23-24/2007; eine Meile von Rostock entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2179
<b>Ort/Flur:</b>	Warnemünde		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HRO/B103 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in einem Vorgarten der Rostocker Straße 12b, an der Ecke zur Alten Bahnhofstraße, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.08.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.08.2009
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,91 m Querschnitt: Schaft oben 0,28*0,33 m unten 0,45*0,50 m

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	---------------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Stein hat an der Schmalseite ein vertieftes Schriftfeld mit einer auffällig geformten oberen Kante; Höhe Schriftfeld 0,22 m (mit Spitze 0,27 m) Breite Schriftfeld oben 0,21 m unten 0,24 m; Tiefe 0,01 m
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ54/23-24/2007
---------------------	-----------------------

<b>letzte Änderung:</b>	10.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2196
<b>Ort/Flur:</b>	Liepen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein (?)	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage gegenüber Haus Nr.21; an Kreuzung in Ortsmitte, südwestliches Kreuzungsviertel an Bushaltestelle
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,75 m Breite: Schaft oben 0,34 m unten 0,47 m ohne Spitze
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL Bad Doberan
---	----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

in der Denkmalliste als Meilenstein enthalten; sehr wahrscheinlich aber kein Meilenstein, sondern ein Wegestein; siehe MJ55/41/2008
--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2197
<b>Ort/Flur:</b>	Sarmstorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B103 /200/ 0.939		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	1,2 km südlich von Sarmstorf an der westlichen Straßenseite, 900 m nördlich des Abzweiges nach Lüssow		
<b>zuletzt gesehen:</b>	10.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.05.2009
<b>Höhe</b>	0,86	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,83 m Breite: Schaft oben 0,21 m unten 0,27 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	an der Südseite "MEILE", die darüber befindliche Zahlenangabe ist herausgeschlagen
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Halbmeilenstein ?; etwa 5 km südlich der lfd.Nr.1350 stehend; siehe MJ55/41/2008, MJ56/55/2008; mit eingeschlagenem Kreuz in der Spitze
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2198
<b>Ort/Flur:</b>	Klein Helle		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B104 /660/ 0.468		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	450 m südöstlich des Abzweiges nach Pinnow, südwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,62	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,52 m (darunter noch 0,05 m unbehauen) Breite: Schaft oben 0,28 m unten 0,34 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	92,5 km von Rostock entfernt; siehe MJ55/46/2008
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2204
<b>Ort/Flur:</b>	Röbel		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/L241 / 70/ 0.219		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Zufahrt zu den Grundstücken Mirower Straße 46/47
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	1,19	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,15 Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"46-47" (dies sind die Hausnummern)
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Herkunft ?; bis 2005 in der Grundstücksauffahrt vergraben, 2006 aufgestellt; siehe MJ56/57/2008
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2205
<b>Ort/Flur:</b>	Dobbin		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L204 / 10/ 5.148		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Krakow, etwa 300 m westlich von Dobbin (Kreuzung); 2 km östlich des Abzweiges nach Neu Dobbin
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	0,77	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,35		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,73 m Durchmesser: Schaft oben 0,35 m unten 0,40 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste von Schriftfeldern erkennbar
-----------------------------------	------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	5 km von Krakow entfernt; siehe MJ56/55/2008
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2206
<b>Ort/Flur:</b>	Drechow		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	vorpommerisch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L192 / 10/ 7.575		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, direkt südlich der Einmündung der Straße Am Park, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2008
<b>Höhe</b>	0,59	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,01 m Schaft 0,58 m Breite: Schaft oben 0,47 m unten 0,51 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

siehe MJ56/57/2008

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2207
<b>Ort/Flur:</b>	Wozinkel		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PCH/L16 / 20/ 3.783		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	bei Wozinkel, südlich der Ortslage an der östlichen Straßenseite, 300 m südlich des Abzweiges nach Dargelütz
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	1,13	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,07 m Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,45 m, Fuß 0,49 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Vorderseite: "10 km" rechte Seite: "km ... Sternberg" linke Seite: "10 km Parchim"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	10 km von Parchim entfernt; siehe MJ56/57/2008, MJ61/42/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2218
<b>Ort/Flur:</b>	Buggow		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /L26 /190/ 4.800		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Einfahrt zu Haus Nr.6, südliche Straßenseite in Ortslage
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.04.2009
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,58 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,28 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

eventuell identisch mit einem an dieser Straße verschwundenen Steine dieser Art, weil er erst 2009 hier registriert wurde; siehe MJ57/44/2009
---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2228
<b>Ort/Flur:</b>	Reimershagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L11 /100/ 5.004		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Lohmen, 100 m westlich des Abzweiges nach Kirch Kogel, nördliche Straßenseite gegenüber einer Betriebszufahrt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.05.2009
<b>Höhe</b>	1,18	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 1,18 m (oben abgerundet) Breite: 0,37 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 5" schwarz umrandet, wie ein Bogenfenster "km"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein ehemaliger Meilenstein; 5 km von der Straßengabelung bei Groß Tessin entfernt; siehe MJ57/43/2009
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2229
<b>Ort/Flur:</b>	Krakow am See		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/L204 / 10/ 2.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	2,3 km östlich von Krakow am See an der Straße nach Linstow, 50 m westlich der Brücke über den Krakower See (Brücke im Damm durch Krakower See), nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.05.2009
<b>Höhe</b>	1,03	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,34		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,99 m Durchmesser: Schaft oben 0,34 m unten 0,40 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der Stein trägt eine eingesetzte Marmortafel mit der Inschrift: " Aus " " Dankbarkeit " "für die Erbauer " " E. Schick " " E. Lorenz " "von dem Krakower" " Schlachter " " und Gastwirth " " W. Schulz " " 1884 " an der Seite mit der eingesetzten Tafel ist der Stein abgeflacht
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	als Denkmal für die Erbauer des Dammes durch den Krakower See verwandt; siehe MJ57/43/2009
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2274
<b>Ort/Flur:</b>	Luisenhof		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein ?	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage Luisenhof (auch Louisenhof geschrieben) auf dem linken Pfeiler der Toreinfahrt zum Grundstück Nr.3 stehend, westliche Straßenseite; Luisenhof liegt bei Neubrandenburg nahe der Autobahn
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,12	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,58 m Fuß 0,28 m (scharriert) Fuß darunter unbehauen 0,23 m Breite: Schaft oben 0,44 m unten 0,45 m; Fuß 0,49 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste von Schriftfeldern erkennbar, an der Vorderseite ist zusätzlich ein schwarzumrandetes Oval erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	links von der lfd.Nr. 2275 stehend; Herkunft des Steines unklar; das typische Oval beweist aber, dass der Stein an einer alten Straße stand; siehe MJ60/53/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2275
<b>Ort/Flur:</b>	Luisenhof		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein ?	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage Luisenhof (auch Louisenhof geschrieben) auf dem rechten Pfeiler der Toreinfahrt zum Grundstück Nr.3 stehend, westliche Straßenseite; Luisenhof liegt bei Neubrandenburg nahe der Autobahn
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,61 m Fuß 0,29 m (scharriert) Fuß darunter unbehauen 0,17 m Breite: Schaft oben 0,41 m unten 0,42 m; Fuß 0,44 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste von Schriftfeldern erkennbar, an der rechten Seite ist zusätzlich ein schwarzumrandetes Oval erkennbar, in dem Schriftfeld darüber kann ein Ortsname vermutet werden ("K.." ?)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	rechts von der lfd.Nr. 2274 stehend; Herkunft des Steines unklar; das typische Oval beweist aber, dass der Stein an einer alten Straße stand; siehe MJ60/53/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2276
<b>Ort/Flur:</b>	Laage		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Mecklenburg-Schwe
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LRO/B108 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Eingangsbereich des Neuen Friedhofes als Kriegerdenkmal von 1871
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2010
<b>Höhe</b>	2,32	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 1,60 (davon unten 0,18 m abgesetzt) Fuß 0,18 m Sockel 0,54 m Breite: Schaft oben 0,33 m unten 0,75 m Fuß oben 0,82 m unten 0,86 m; Sockel 1,03 m Die weiteren Teile unter dem Meilenobelisken wurden bei der Denkmalerstellung hinzugefügt.		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	---------------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	die originalen 4 Schrifteinsätze sind nicht mehr vorhanden (0,50*0,20 m); an deren Stelle sind heute Platten mit französischen Ortsnamen, die im Zusammenhang mit dem Denkmal stehen
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	der Ganzmeilenobelisk stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Chaussee von Rostock nach Neubrandenburg, dort befinden sich heute noch identische Steine; nach Einführung des metrischen Systems für den Neubau des Denkmals verwendet; siehe MJ60/47/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2280
<b>Ort/Flur:</b>	Schulenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VR/L181 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor dem Grundstück Marlower Chaussee 7
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2010
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Stein trägt eine metallene Ziffer "7" für die Hausnummer
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	

<b>Bemerkungen:</b>	ursprünglicher Standort ist unbekannt (Eigentümer des Grundstückes verweigert Aussage); siehe MJ60/53/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2287
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Ernsthof		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /K22 / 30/ 6.210		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahe dem Ortsausgang in Richtung Greifswald, an der Einmündung des Schwarzen Weges, nördliches Kreuzungsviertel
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.03.2011
<b>Höhe</b>	0,66	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,56 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,30 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	vermutlich kein Originalstandort; siehe MJ62/42/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2290
<b>Ort/Flur:</b>	Losentitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	rügensch		
<b>Stationierung (1)</b>	VR /L30 /110/ 1.510		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage nördlich einer Straßenkurve, nördlich vor Haus Nr.18 direkt nördlich einer Grundstückszufahrt, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.04.2011
<b>Höhe</b>	0,55	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 0,40 m Breite: Schaft oben 0,30 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Meilenstein, 30 m nördlich von lfd.Nr.2023 stehend
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2309
<b>Ort/Flur:</b>	Milow		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LWL/L08 /030/ 3.900		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortseingang aus Richtung Lenzen, Lindenstraße/Einmündung der Straße aus Richtung Kastorf, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.07.2011
<b>Höhe</b>	0,89	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,60 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Sockel 0,29 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Würfel 0,61 m (am oberen Abschluss der Schräge 0,46 m) Sockel 0,78 m (am oberen Abschluss der Schräge 0,61 m) Meilenstein besteht aus einem Stück		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Westprignitz " " >>>-----> " "Kreischaussee"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>							
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	<table border="1"> <tr> <td>Originalstück</td> <td>Originalzustand</td> </tr> <tr> <td>Zustand gut</td> <td>Beschriftung lesbar</td> </tr> <tr> <td>gesichert aufgestellt</td> <td></td> </tr> </table>	Originalstück	Originalzustand	Zustand gut	Beschriftung lesbar	gesichert aufgestellt	
Originalstück	Originalzustand						
Zustand gut	Beschriftung lesbar						
gesichert aufgestellt							

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein stammt von der alten Berlin-Hamburger Chaussee; wurde später zu einem Wegweiser umgearbeitet; ob der jetzige Standort zur Wegweisung passt, ist nicht ganz klar; siehe MJ62/41-42/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2329
<b>Ort/Flur:</b>	Reuterstadt Stavenhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	Mecklenburg
<b>Gestalt:</b>	große Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	MSE/B194 / 70/ 3.612		
<b>Stationierung (2)</b>	MSE/B104 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Einmündung der B194 aus Richtung Waren in die B104, südöstliches Kreuzungsviertel
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2012
<b>Höhe</b>	1,47	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,20 m Fuß 0,21 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,56 m; Fuß 0,63 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein wurde im Sommer 2012 erstmals an diesem Standort registriert, im Frühjahr 2011 stand er noch nicht dort; Herkunft noch ungeklärt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Mecklenburg-Vorpommern	<b>lfd. Nr.:</b>	2345
<b>Ort/Flur:</b>	Anklam		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	VG /B110/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Bergstraße
------------------------------	------------

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ65/54/2013
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1001
<b>Ort/Flur:</b>	Elze		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HI / B1 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15,917
<b>alter Kreis:</b>	Alfeld		

<b>Standortbeschreibung:</b>	500 m nordöstlich der letzten Kreuzung in Ortslage (Ortsausgang in Richtung Hildesheim), am Nordende des Rastplatzes bei den Sühnesteinen, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.11.2006
<b>Höhe</b>	1,25	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,44 m Fuß 0,22 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Sockel 0,53 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,33 m; Fuß 0,40 m Sockel oben 0,48 m unten 0,54 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	--	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"   " oder " II " "MEILEN" "MEILEN" Die Inschrift "II MEILEN" ist wahrscheinlicher. Alte Aufnahmen zeigen den Stein mit der Schrift zur Straße hin. Heute zeigt die Inschrift zur Seite.
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Meilenstein nach der Anweisung von 1850; eventuell aus einem Meilenstein der vorherigen Generation hannoverscher Meilensteine umgearbeitet/entstanden; Nr.24 der Auflistung Niedersachsen; 1960 wurde km 15,56 als Standort angegeben, vermutlich wurde der Stein im Zusammenhang mit dem Bau des Parkplatzes versetzt; 2 Meilen von Hildesheim entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1005
<b>Ort/Flur:</b>	Schillerslage/Otze		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	H /B3 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	22,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,75 km nördlich des Ortsausganges in Richtung Celle (bezogen auf die alte Straßenführung), östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.08.2007
<b>Höhe</b>	1,01	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,78 m Fuß 0,20 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,33 m; Fuß 0,38 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"3 MEILEN."
-----------------------------------	-------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	253002.00195
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	mit Pflasterpodest umgeben, 3 Meilen von Hannover entfernt; Nr.51 der Auflistung Niedersachsen; siehe MJ51/47/2006, MJ65/36-37/2013
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1006
<b>Ort/Flur:</b>	Kirchhorst		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	H /K112/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B3	<b>Kilometer:</b>	15,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, vor dem Gelände der Ortsfeuerwehr, westlich des Abzweiges zur Gartenstadt Lohne, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.08.2007
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,78 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,32 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"2 MEILEN."
-----------------------------------	-------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit Pflasterpodest umgeben, 2 Meilen von Hannover entfernt; Nr.49 der Auflistung Niedersachsen; auch unter Gemarkung Stelle geführt; siehe MJ51/47/2006, MJ65/36/2013; Meilenstein nach der Anweisung von 1850
--

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1007
<b>Ort/Flur:</b>	Isernhagen-Kirchhorst		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	H /K112/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B3	<b>Kilometer:</b>	12,63
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Hannoversche Straße/Am Walde, neben stadtwärtiger Bushaltestelle "Am Walde", nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.08.2007
<b>Höhe</b>	1,41	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,23 m Fuß 0,06 m Sockel 0,06 m Breite: Schaft oben 0,14 m unten 0,35 m; Fuß 0,39 m; Sockel 0,42 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1 1/2 MEILEN VON HANNOVER"
-----------------------------------	-----------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	253007.00220
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	<p>2 m dahinter ist an einem Findling eine Erläuterungstafel angebracht:                  "MEILENSTEIN Kurfürstentum Hannover Ende 18. Jahrhundert                  Entfernungsmarke und Hoheitszeichen der staatlichen Chaussee Hannover-Celle (gebaut nach 1780)                  1 hannoversche Meile = 7,419 m (gültig ab 1836)                  Obelisk im Baustil des Klassizismus                  HISTORISCHES VERKEHRSMAL BAUDENKMAL RESTAURIERT 1989";                  Nr.48 der Auflistung Niedersachsen; siehe MJ51/46-47/2006;                  (auch unter Ortsangabe Altwarmbüchen geführt); Obelisk hat 4 verschmierte Löcher an zwei Seiten über Ecke, welche auf eine zwischenzeitliche Nutzung als Zaunspfahl (?) hinweisen; ein Meilenstein der ersten Generation hannoverscher Meilensteine; siehe MJ57/17/2009</p>
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1008
<b>Ort/Flur:</b>	Hannover		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	H / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B3	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor dem Verwaltungsgebäude der Niedersächsischen Straßenbauverwaltung an der Göttinger Chaussee 76 (in südlichem Vorort von Hannover)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.12.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.11.2006
<b>Höhe</b>	1,87	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,49 m (davon 0,06 m umlaufende Wulst am unteren Ende des Schaftes) Fuß 0,30 m (davon oben 0,12 m ausgerundeter Übergang zum Schaft, in Höhe von 0,10 m ist ein Absatz im Fuß) Breite: Schaft oben 0,20 m unten 0,45 m Wulst 0,54 m Fuß oberhalb des Absatzes 0,61 m unterhalb des Absatzes 0,65 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arab./röm.
--------------------	---------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"III 3/4 MEILE VON HANNOVER I 3/8 MEILE BIS CELLE" Schriftfeld ist erhaben (am Schaft), geweißt und mit Verzierungen versehen. Alte Aufnahmen von 1960 zeigen die Beschriftung "III MEILE ...". Diese Entfernungangabe scheint auch plausibler, zumal "3/4" nur aufgemalt ist. Ebenfalls auf alten Aufnahmen ist "I 1/2 MEILE BIS CELLE" erkennbar. Zur Beschriftung siehe MJ57/17-18/2009; dort sind Angaben zum Originalzustand der Beschriftung und Begründungen zu den Verfälschungen zu finden.
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	im Fuß ist folgende Inschrift eingemeißelt: "MEILENSTEIN VON DER HANNOVERSCHEN LANDES-CHAUSSEE HANNOVER-CELLE UM 1820"; der Stein stand früher bei Ehlershausen an der B3 in Nähe der Eisenbahnbrücke, 1952 wegen der Brückenbauarbeiten von dort weggenommen und vor dem Gebäude der Straßenbauverwaltung in Hannover an der Ecke Schiffgraben/Sophienstraße Nr.7 aufgestellt; im Zusammenhang mit dem Umzug der Straßenbauverwaltung vor 2004 abgebaut und vor dem neuen Verwaltungssitz an der Göttinger Chaussee wieder aufgestellt; Nr.52 der Auflistung Niedersachsen; siehe MJ48/42/2004, MJ53/56/2007, MJ57/17-18/2009, MJ61/14+39-40/2011; ein Meilenstein der ersten Generation hannoverischer Meilensteine; am alten Standort in Ehlershausen wurde 2010 eine Kopie aufgestellt (lfd.Nr. 2282)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	15.12.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1009
<b>Ort/Flur:</b>	Altenhagen/Springe		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	H /B217 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	25,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,9 km nördlich der Kreuzung in Altenhagen, westliche Straßenseite am Abzweig Sedemünder
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2007
<b>Höhe</b>	1,89	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,53 m (davon 0,08 m umlaufende Wulst am unteren Ende des Schaftes) Fuß 0,30 m (davon oben 0,10 m ausgerundeter Übergang zum Schaft, in Höhe von 0,10 m ist ein Absatz im Fuß) Breite: Schaft oben 0,14 m unten 0,34 m Wulst=Übergang zum Fuß 0,47 m Fuß oberhalb des Absatzes 0,62 m unterhalb des Absatzes 0,65 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"3 MEILE VON HANNO VER" Schriftfeld erhaben auf Schaft; desweiteren befinden sich über dem Schriftfeld eine bunt bemalte Krone (Kurhut) und die Initialen GR III (erhaben am Schaft)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt/grau
------------------	-----------	--------------------------	--------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	253019.00144
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Schaft weiß, Fuß und Wulst grau gestrichen; GR steht für Georg III., Kurfürst von Hannover, vor 1800 aufgestellt (laut Denkmalpflege um 1765); der Stein stand ursprünglich bei km 19,725 (zwischen Völkens und Springe gegenüber dem Abzweig nach Alvesrode an der alten Straßenführung der B217 an der nördlichen Straßenseite, von Süden mündet an dieser Stelle auch eine baumbestandene Allee ein); zwischenzeitlich (um 1989) stand der Obelisk in der Straßenmeisterei Wennigsen; warum er Anfang 1994 an seinen jetzigen Standort kam, ist bisher nicht bekannt; Nr.1 der Auflistung Niedersachsen; ein Meilenstein der ersten Generation hannoverischer Meilensteine; der heutige Standort entspricht der Entfernung von 3 Meilen nach Hannover nach dem Meilenmaß vor 1818; der vorherige Standort bei Springe entspricht der Entfernung von 3 Meilen nach Hannover nach dem verkürzten Meilenmaß nach 1818; bei dem Meilenstein dürfte es sich um einen nach 1818 umgearbeiteten Meilenstein handeln, so dass eigentlich der Standort bei Springe historisch korrekt wäre; siehe MJ57/14-15/2009
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1039
<b>Ort/Flur:</b>	Mattierzoll		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WF /B79 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	32,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Hessen, 200 m südlich des Ortseinganges von Mattierzoll an einer Mauergedenkstätte nahe der ehemaligen Grenze (jetzt Landesgrenze von Niedersachsen zu Sachsen-Anhalt, 200 m nördlich dieser Grenze), östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	1,18	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (oben abgerundet) 0,03 m Schaft 0,80 m Fuß 0,35 m Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,40 m; Fuß 0,46 m darunter ist ein quadratischer Sockel erkennbar
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--------	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Wolfenbüttel" insgesamt schwarz umrandet "<-----<<<<" "Halberstadt " ">>>----->" alte Aufnahmen (1989) zeigen folgende Beschriftung: "Magdeburg" (eingemeißelt in kursiver Schrift) und auf anderer Seite aufgemalt: ">>>----->" "Wolfenbüttel" "Halberstadt " "<-----<<<<" "-----" " 3... km "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	1986 eingetragen
---	------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	zwischen 1995 und 1998 restauriert; Stein hat früher (mindestens bis 1989) auf der anderen Straßenseite etwa in gleicher Höhe neben einem Grenzstein gestanden; alte Kilometerangabe 32,470, auf Gemarkung Winnigstedt, am alten Standort wurde der Stein 1986 mit Umpflasterung versehen; siehe AM36/27/1998, AM42/56/2001, MJ47/5/2004; Nr.39 der Auflistung Niedersachsen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	15.03.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1056
<b>Ort/Flur:</b>	Vogelsang/Bremke		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	EIC/L1005/125/ 1.183		
<b>Stationierung (2)</b>	GÖ /L568 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	12,298
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Heiligenstadt über Siemerode und Bremke nach Göttingen, am östlichen Ortseingang von Vogelsang, südliche Straßenseite nahe der Landesgrenze zwischen Thüringen und Niedersachsen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2007
<b>Höhe</b>	2,44	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 2,01 m Fuß 0,20 m Sockel 0,15 m Breite: Schaft oben 0,20 m unten 0,55 m; Fuß 0,67 m; Sockel 0,77 m Fuß und Sockel weiter strukturiert		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1802 " Die Angabe "18" ist falsch, korrekt wäre "13" als "18 Meilen von" Entfernungsangabe zu Hannover. Noch 1960 stand "13" " Hannover " am Stein. Fehler wurde bei Erneuerung 1965 gemacht. " 6 Meilen von" " Einbeck " " 4 Meilen von" " Northeim " " 2 Meilen von" " Göttingen " " 1 Meile bis " " Heiligenstadt" " Erneuert " " 1880 " " 1965 "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.21 der Auflistung Niedersachsen; alte Kilometerangabe war 12,257; SBA Leinefelde gibt 24,162 für km-alt an (SBA Leinefelde gibt als Stationierung .../125/1,100 an); siehe MJ47/20-21/2004, MJ59/11-14/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	16.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1163
<b>Ort/Flur:</b>	Holdenstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	UE /B4 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	UE /B191 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	40,0
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	westliche Straßenseite am Ortsausgang in Richtung Uelzen		
<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2009
<b>Höhe</b>	0,72	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,52 m Fuß 0,18 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,33 m; Fuß 0,37 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 5 " "MEILEN" früher war "40" schwarz aufgemalt und "4" schwarz auf gelbem Feld
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.58 der Auflistung Niedersachsen; siehe MJ50/46/2005, MJ65/39/2013; der Stein steht 40 km von Lüneburg entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1164
<b>Ort/Flur:</b>	Breitenhees		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	UE /B4 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	UE /B191 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	50,0
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1,9 km nördlich von Breitenhees, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2009
<b>Höhe</b>	0,72	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,52 m Fuß 0,18 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,34 m; Fuß 0,39 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 6 " "MEILEN" früher war an mehreren Seiten "50" schwarz aufgemalt		

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein hat Abplatzungen und scheinbar planmäßig abgebrachte Fasen an den oberen Schaftecken; Nr.59 der Auflistung Niedersachsen; siehe MJ50/46/2005, MJ65/40/2013; der Stein steht 50 km von Lüneburg entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1165
<b>Ort/Flur:</b>	Eschede/Aschauteiche		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	CE /B191 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	19,019
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 4 km nordöstlich von Eschede, nordwestliche Straßenseite, rechts von einer Grundstückszufahrt
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2009
<b>Höhe</b>	0,64	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,62 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,33 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 3 " "MEILEN."
-----------------------------------	--------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	ca. 4 m nordöstlich von lfd.Nr.1166 stehend, nicht der Originalstandort; Nr.54 der Auflistung Niedersachsen; der Stein stand früher bei km 20,0 nordöstlich von Eschede, er wurde "vor Jahren" nach hier versetzt (Aussage stammt von 1984); siehe MJ65/37-38/2013; der Stein stand 20 Kilometer von Celle entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1166
<b>Ort/Flur:</b>	Eschede/Aschauteiche		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	CE /B191 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	19,015
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 4 km nordöstlich von Eschede, nordwestliche Straßenseite, links von einer Grundstückszufahrt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2009
<b>Höhe</b>	0,76	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,52 m Fuß 0,22 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt und 0,05 m unten unbehauen)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 4 " "MEILEN"
-----------------------------------	-------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

ca. 4 m südwestlich der lfd.Nr.1165 stehend, nicht der Originalstandort;  
 Nr.55 der Auflistung Niedersachsen; der Stein stand früher bei km 30,0 etwa 1,7 km nordöstlich von Weyhausen, er wurde "vor Jahren" nach hier versetzt (Aussage stammt von 1984); siehe MJ65/37-38/2013;  
 der Stein stand 30 km von Celle entfernt

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1167
<b>Ort/Flur:</b>	Garßen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	CE /B191 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	2,8 km nördlich von Hornshof (nördlich von Garßen), südöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.2008
<b>Höhe</b>	0,89	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,77 m Fuß 0,10 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,33 m; Fuß 0,38 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1 MEILE" weiterhin ist "10" schwarz auf weiß aufgemalt, früher war "10,o" schwarz auf weißem Schriftfeld aufgemalt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	neben Kilometerstein stehend; Nr.53 der Auflistung Niedersachsen; siehe MJ52/45/2006, MJ65/37/2013; Meilenstein nach der Anweisung von 1850; 10 km von Celle entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1168
<b>Ort/Flur:</b>	Kirchweyhe		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	UE /B4 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	30,0
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1,1 km nördlich von Kirchweyhe, östliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2009
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,52 m Fuß 0,30 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt und 0,10 m unten unbehauen) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,34 m; Fuß 0,38 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 4 " "MEILEN" früher war "30,o" schwarz auf weißem Schriftfeld aufgemalt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.57 der Auflistung Niedersachsen; siehe MJ50/46/2005, MJ65/39/2013; der Stein steht 30 km von Lüneburg entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1178
<b>Ort/Flur:</b>	Celle		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	CE / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B214	<b>Kilometer:</b>	15,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gehöft der Straßenmeisterei Celle, Bremer Weg 197 (in Klein Hehlen)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.08.2007
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,77 m Fuß 0,28 m (davon oben 0,04 m abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,33 m; Fuß 0,38 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 2 " "MEILEN" früher war "15,0" schwarz auf weißem Schriftfeld aufgemalt, Reste des Schriftfeldes sind noch erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Postgeschichtliche Blätter Hannover/Braunschweig Heft 3/Juni 1979; der Stein stand früher bei km 15,0 zwischen Bröckel und Eicklingen an der ehemaligen B214 (alte Führung der B214 nördlich von Bröckel); Nr.70 der Auflistung Niedersachsen; seit 1984 im Hof der Straßenmeisterei Celle; siehe MJ65/42/2013; der Stein stand 2 Meilen von Celle entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1179
<b>Ort/Flur:</b>	Rietze Nord		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PE /B214 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	30,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage an der B214, an einem ehemaligen Rastplatz an der östlichen Straßenseite, 100 m nördlich des Abzweiges nach Volkse
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.05.2012
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,78 m Fuß 0,26 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,34 m; Fuß 0,39 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
--------------------------	--------------	----------------------	-------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 4 " "MEILEN" früher war noch "30" schwarz auf weißem Schriftfeld und "214" schwarz auf gelb aufgemalt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Postgeschichtliche Blätter Hannover/Braunschweig Heft 15/Mai 1994; Nr.72 der Auflistung Niedersachsen; mit Graffiti beschmiert; siehe MJ55/42/2008, MJ65/43/2013; der Stein steht 4 Meilen von Celle entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1180
<b>Ort/Flur:</b>	Einbeck		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NOM/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B3	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage auf Berg an der sogenannten "Hubestraße", dies ist der nach Norden auf die Berge verlängerte Hubeweg, 1,2 km nördlich des Gasthauses "Hasenjäger" im Hagen 33, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.07.2008
<b>Höhe</b>	2,08	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,55 m Fuß am Schaft 0,05 m umlaufende Wulst 0,08 m (davon unten 0,03 m abgesetzt) Fuß unter Wulst 0,30 m (davon 0,13 m oben ausgerundet und unten 0,08 m etwas breiter) Breite: Schaft oben 0,18 m unten 0,39 m; Fuß am Schaft 0,43 m umlaufende Wulst 0,51 m Fuß unter Wulst 0,42 m mittlerer Fußteil 0,61 m unterer Fußteil 0,65 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	---------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 7 " " MEILEN " " VON " " HANNOVER " " 1/4 MEILE " " BIS " " EINBECK " " 1 7/8 MEILEN " " BIS " " NORDHEIM "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Kalkstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>							
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	<table border="1"> <tr> <td>Kopie</td> <td>Originalzustand</td> </tr> <tr> <td>Zustand sehr gut</td> <td>Beschriftung lesbar</td> </tr> <tr> <td>gesichert aufgestellt</td> <td></td> </tr> </table>	Kopie	Originalzustand	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	gesichert aufgestellt	
Kopie	Originalzustand						
Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar						
gesichert aufgestellt							

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Postgeschichtliche Blätter Hannover/Braunschweig Heft 5/Mai 1981; siehe MJ58/23-30/2009; der Stein steht an der ehemaligen Heerstraße Hannover-Kassel, diese führte ehemals hier über den Berg; Nr.13 der Auflistung Niedersachsen; Meilenstein der ersten Generation hannoverischer Meilensteine
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1181
<b>Ort/Flur:</b>	Dannhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	braunschweigisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NOM/B64 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	6,87
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage, 1 km östlich der Abfahrt Dannhausen von B64, an der Kreisgrenze 300 m östlich der Bergkuppe, westliche Straßenseite in der Böschung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2007
<b>Höhe</b>	2,19	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,81 m Fuß 0,23 m Breite: Schaft oben 0,37 m unten 0,46 m; Fuß 0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv/Ant	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 8 Meilen von " (Kursiv) " Braunschweig. " (Antiqua) " 1 Meilen von " (Kursiv) " Seesen. " (Antiqua) "7 1/2 Meilen nach" (Kursiv) " Holzminden. " (Antiqua) "9 1/4 Meilen nach" (Kursiv) " Höxter. " (Antiqua) " \-----√-----/ "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "100 Jahre Oberpostdirektion Braunschweig"; Nr.37 der Auflistung Niedersachsen; um 1825
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1216
<b>Ort/Flur:</b>	Harburger Berge		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/A7 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf westlichen Parkplatz der Autobahnraststätte Harburger Berge, südlich der Tankstelle
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.04.2000	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.04.2000
<b>Höhe</b>	1,61	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,29		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (abgerundet) 0,10 m Schaft 1,04 m Sockel 0,47 m Durchmesser: Schaft oben 0,29 m unten 0,34 m Breite quadratischer Sockel: 0,43 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Anno" am Sockel "1806"
-----------------------------------	----------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Bedeutung und Herkunft ?; am Schaft befinden sich zwei übereinanderliegende Dübellöcher
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	21.04.2000	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1424
<b>Ort/Flur:</b>	Wehre		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WF /K85 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	2,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,3 km südlich des Ortsausganges von Wehre in Richtung Weddingen, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.08.1999	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.08.1999
<b>Höhe</b>	0,58	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,56 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,33 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 " "MEILE"
-----------------------------------	------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	tief in der Straßenböschung; Nr.40 der Auflistung Niedersachsen; Abplatzungen am Stein durch Verwitterung; am 22.06.2008 nicht mehr vorgefunden (vielleicht im Zusammenhang mit dem kürzlich erfolgten Straßenneubau verschwunden); siehe MJ56/58/2008
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.12.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1425
<b>Ort/Flur:</b>	Schladen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WF /L500 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Schladen nach Liebenburg, westlich der Autobahn, 500 m westlich des Gasthofes "Buchladen", südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2011
<b>Höhe</b>	1,09	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,50 m Fuß 0,56 m (davon 0,36 m unten grob behauen) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,33 m; Fuß (glatt behauen) oben 0,33 m unten 0,37 m Fuß (grob behauen) unten 0,42 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"   " (? römisch) "MEILE" auf der Rückseite ist ein Schriftfeld (schwarz auf weiß, nicht mehr lesbar) vorhanden
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: zerstört	
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	in der Auflistung Niedersachsen nicht enthalten; Stein ist in Mitte durchgebrochen und steht schief (2005); eine Nachfrage bei der Straßenmeisterei Goslar hat ergeben, dass dieser Stein 2006 (?) von Unbekannt wieder (unsachgemäß) repariert worden ist; siehe MJ50/47/2005, MJ52/45/2006, MJ62/45/2011, MJ63/55/2012; im Juli 2011 ist nur noch der Fuß vor Ort vorhanden, bisher konnte der Verbleib nicht ermittelt werden (laut Straßenmeisterei Goslar)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	27.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1426
<b>Ort/Flur:</b>	Dorstadt		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WF /B4 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Dorstadt und Heiningen, 1,3 km nördlich des Ortsausganges Heiningen, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.06.2008
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,53 m; Fuß 0,22 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Basis 0,25 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,27 m unten 0,33 m; Fuß 0,38 m; Basis 0,45 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"   " Schriftfeld "   " "MEILEN." (schwarz auf weiß) "MEILE" früher war "10,o" schwarz auf weißem Schriftfeld aufgemalt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Spitze stark beschädigt; mit Umpflasterung versehen; Nr.41 der Auflistung Niedersachsen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.06.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1427
<b>Ort/Flur:</b>	Hofschwicheldt		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PE /B494 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	21,735
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	am westlichen Ortseingang, südliche Straßenseite gegenüber einer Straßeneinmündung, auf Gemarkung Rosenthal		
<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	0,68	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,52 Fuß 0,14 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,33 m; Fuß 0,39 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" III " "MEILEN"		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	Spitze beschädigt, mit Pflasterpodest umgeben; Nr.81 der Auflistung Niedersachsen; früher war der Stein komplett geweißt und mit schwarzen Streifen an den Kanten bemalt		
<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1428
<b>Ort/Flur:</b>	Burgdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	H /L412/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	2,200
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1 km südöstlich von Burgdorf an der Straße nach Peine, 0,8 km südöstlich des Abzweiges nach Lehrte, südwestliche Straßenseite westlich eines Feldwegabzweiges
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.2008
<b>Höhe</b>	0,86	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,52 m Fuß 0,32 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt und 0,15 m unten grob behauen) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,33 m; Fuß 0,38 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 4 " "MEILE." früher war auch "2,2" schwarz aufgemalt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	253002.00196
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.82 der Auflistung Niedersachsen; Meilenstein nach der Anweisung von 1850; Stein zeigt mit einer Kante zur Straße
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1429
<b>Ort/Flur:</b>	Edemissen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PE /B444 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	22,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	150 m südlich des Ortsausganges in Richtung Peine, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.08.2007
<b>Höhe</b>	0,53	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,50 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,34 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	rot
--------------------------	--------------	----------------------	-----

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 3 " "MEILEN." alte Aufnahmen (1960) zeigen noch den Rest eines weißen Schriftfeldes
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	Abplatzungen an der Spitze; Nr.75 der Auflistung Niedersachsen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1430
<b>Ort/Flur:</b>	Rietze		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PE /L320 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Edemissen nach Leiferde, 300 m östlich eines Abzweiges nach Rietze, nördliche Straßenseite, 20 m westlich eines Feldwegabzweiges und Haus Nr.2, 1 km westlich der B214
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.2008
<b>Höhe</b>	0,63	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,50 m Fuß 0,11 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,33 m; Fuß 0,38 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	rot
--------------------------	--------------	----------------------	-----

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 2 " "MEILEN." alte Aufnahmen (1960) zeigen noch Reste eines weißen Schriftfeldes
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.74 der Auflistung Niedersachsen; Meilenstein nach der Anweisung von 1850
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1431
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Schwülper		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GF/B214 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	40,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	3 km südlich Ersehof, 500 m nördlich der Kreuzung mit Straße Wendeburg-Groß Schwülper, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.05.2012
<b>Höhe</b>	0,52	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,52 m Breite: Schaft oben 0,28 m unten 0,33 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 5 " "MEILEN"
-----------------------------------	-------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Spitze beschädigt, mit Pflasterpodest umgeben; Nr.73 der Auflistung Niedersachsen; Meilenstein nach der Anweisung von 1850; 40 km von Celle entfernt; siehe MJ65/43/2013
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1432
<b>Ort/Flur:</b>	Eltze		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	H /B214/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	22,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m südlich der Kreuzung mit der B444, östliche Straßenseite gegenüber einem Rastplatz
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.08.2007
<b>Höhe</b>	0,99	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,01 m Schaft 0,77 m Fuß 0,21 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,33 m; Fuß 0,38 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 3 " "MEILEN" früher war noch "22,5" schwarz in weißem Schriftfeld aufgemalt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	253017.00145
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.71 der Auflistung Niedersachsen; siehe MJ65/42-43/2013; Eltze gehört zur Gemeinde Uetze; der Stein steht 3 Meilen von Celle entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1433
<b>Ort/Flur:</b>	Eicklingen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	CE /B214 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nordwestlich der Ortslage, östliche Straßenseite südlich eines Gasthofes
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.08.2007
<b>Höhe</b>	0,82	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,80 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,33 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 " "MEILE" auf Vorderseite sind Reste eines Schriftfeldes ("10,0" schwarz auf weiß) erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.69 der Auflistung Niedersachsen; siehe MJ65/42/2013; der Stein steht 10 km von Celle entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1434
<b>Ort/Flur:</b>	Offensen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	CE /K50 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	7,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, an der Straße von Wienhausen nach Langlingen, vor Haus Nr.7A an Bushaltestelle, nordöstliche Straßenseite, nahe des Ortsausganges in Richtung Langlingen
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.2008
<b>Höhe</b>	0,41	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,01 m Schaft 0,40 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,31 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 " "MEILE" darunter sind Reste eines Schriftfeldes ("7,5" schwarz auf weiß) erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.65 der Auflistung Niedersachsen; Meilenstein nach der Anweisung von 1850; nach Neubau des Fußweges tief in der Pflasterung eingebaut; 1 Meile von der Einmündung in die B214 (Chaussee Celle-Braunschweig) entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1435
<b>Ort/Flur:</b>	Langlingen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	CE /K50 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Flettmar, 1,8 km südöstlich von Langlingen, südwestliche Straßenseite direkt südlich einer Straßenkurve, etwa 300 m nördlich der Kreuzung mit einer ehemaligen Eisenbahnstrecke; Stein steht heute im Dorfmuseum Langlingen an einer Hauswand
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	0,56	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,54 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,32 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 2 " "MEILEN" darunter war 15,0" schwarz in weißem Schriftfeld aufgemalt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.66 der Auflistung Niedersachsen; Meilenstein nach der Anweisung von 1850; 2 Meilen von der Einmündung in die B214 (Chaussee Celle-Braunschweig) entfernt; Anfang 2009 ins Dorfmuseum Langlingen überführt; siehe MJ57/44/2009, MJ58/47/2009; über dem Stein hängt eine Erläuterungstafel
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1436
<b>Ort/Flur:</b>	Lachendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	CE /L311 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	~0,020
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage an der Straße nach Wienhausen, Oppershäuser Straße/Bahnhofstraße, gegenüber einem Einkaufsmarkt, nordwestliches Kreuzungsviertel
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.2008
<b>Höhe</b>	0,77	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,01 m Schaft 0,52 m Fuß 0,24 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,27 m unten 0,34 m; Fuß 0,38 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 2 " "MEILEN"
-----------------------------------	-------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.67 der Auflistung Niedersachsen; Meilenstein nach der Anweisung von 1850
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1437
<b>Ort/Flur:</b>	Wolthausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	CE /B3 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage, 2 km nordwestlich des Abzweiges nach Hustedt, 700 m südlich von Wolthausen (Örtzebrücke), südwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.05.2012
<b>Höhe</b>	0,86	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,77 m Fuß 0,07 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,33 m; Fuß 0,39 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 " "MEILE" weiterhin ist ein Schriftfeld ("10,o" schwarz auf weiß) vorhanden
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	neben Kilometerstein stehend; Nr.64 der Auflistung Niedersachsen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	20.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1438
<b>Ort/Flur:</b>	Eldingen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	CE /L282 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	20,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortseingang aus Richtung Celle, Celler Straße/Bünteweg, südliche Straßenseite fast in den Graben abgerutscht
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.2008
<b>Höhe</b>	0,77	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,50 m Fuß 0,25 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,27 m unten 0,34 m; Fuß 0,38 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 2 " "MEILEN" früher war noch "20,0" schwarz in weißem Schriftfeld aufgemalt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>	tief im Gestrüpp versteckt; Nr.68 der Auflistung Niedersachsen; Meilenstein nach der Anweisung von 1850; 20 km von Celle entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1439
<b>Ort/Flur:</b>	Sprakensehl/Zittel		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GF /B4 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	UE /B4 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	53,461
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1 km nördlich von Zittel an der Kreisgrenze zum Kreis Uelzen, westliche Straßenseite neben einem Waldwegabzweig
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2009
<b>Höhe</b>	0,50	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,48 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,33 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 7 " (7 ist fraglich, da Stein dort abgeplatzt; aber wahrscheinlich) "MEILEN"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	tief im Erdreich versunken, Abplatzungen am Stein; Nr.59a der Auflistung Niedersachsen; siehe MJ65/40/2013; kein Originalstandort, der Stein wurde an die Kreisgrenze versetzt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1440
<b>Ort/Flur:</b>	Jelmstorf/Hösseringen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	UE /B4 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B4	<b>Kilometer:</b>	20,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Jelmstorf, ca. 50 m nördlich des Ortsausganges in Richtung Lüneburg bzw. ca. 400 m nördlich des Abzweiges nach Addenstorf
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.06.2000	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.06.2000
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,48 m Fuß 0,15 m (davon 0,02 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,28 m unten 0,34 m; Fuß oben 0,38 m unten 0,41 m Stein ist nicht ganz maßhaltig
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 3 " "MEILEN."
-----------------------------------	--------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein steht jetzt als Leihgabe der Straßenmeisterei Uelzen im Museumsdorf Hösseringen (im Ausstellungsteil "Steinreiche Heide" an dessen Westseite); Daneben steht eine Erläuterungstafel: "Meilenstein Bis zur Einführung des heute verwendeten metrischen Systemes gab man in Deutschland die Entfernung zwischen zwei Orten in Meilen an. Die Länge einer Meile wurde dabei von Region zu Region nach sehr unterschiedlichen Grundsätzen bestimmt. Im Königreich Hannover erfolgte 1818 eine Vereinheitlichung: Als alleiniges Längenmaß galt nun die Meile zu 25400 Fuß (1 Fuß=0,292 m). Steine zur Markierung der Meilen wurden zunächst entlang der ausgebauten Chausseen aufgestellt. Form und Material waren anfangs nicht einheitlich geregelt, weshalb das Aussehen der Meilensteine in den einzelnen Teilen Hannovers große Unterschiede aufwies. Eine landesweite Regelung erging erst 1850. Nach dieser Vorschrift wurde der hier gezeigte Meilenstein aus Granit gefertigt. Er stand im Zuge der Chaussee von Lüneburg nach Braunschweig - der heutigen B4 - bei Jelmstorf. Die Meilenangabe ("3 Meilen") war mit Ölfarbe - schwarz auf weißem Feld - geschrieben und gab die Entfernung von Lüneburg an. Der Meilenstein ist eine Leihgabe der Straßenmeisterei Uelzen." Dazu ist eine Zeichnung mit der Unterschrift "Musterzeichnung eines Meilensteines in der Verordnung von 1850" ausgeführt.; Nr.56 der Auflistung Niedersachsens; siehe AM40/38/2000, MJ65/38-39/2013; der Stein stand zuletzt 20 km von Lüneburg entfernt

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1441
<b>Ort/Flur:</b>	Bardowick		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilensäule	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LG /B4 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	7,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,6 km nordwestlich von Bardowick, südwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2009
<b>Höhe</b>	1,90	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,75 m Sockel 0,10 m Breite: Schaft oben 0,36 m unten 0,43 m; Sockel 0,56 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Lüneburg" früher war noch "7,5" schwarz in weißem Schriftfeld aufgemalt " 1 M " " Winsen " " 2 M " " Hoopte " " 2 1/2 M " " Harburg " " 5 M "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.61 der Auflistung Niedersachsen; siehe MJ49/42-43/2005, MJ62/11-14/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1442
<b>Ort/Flur:</b>	Sangenstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilensäule	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LG /K87 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B4	<b>Kilometer:</b>	14,97
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage an Bushaltestelle, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2009
<b>Höhe</b>	1,81	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,55 m Sockel 0,21 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt und profiliert) Breite: Schaft oben 0,36 m unten 0,42 m; Sockel 0,55 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Lüneburg" früher war noch "15" schwarz in weißem Schriftfeld aufgemalt " 2 M " " Winsen " " 1 M " " Hoopte " " 1 1/2 M " " Harburg " " 4 M "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.60 der Auflistung Niedersachsen; siehe MJ49/42-43/2005, MJ62/11-14/2011; 1960 zeigte die Meilenbeschriftung zur Seite (Stein war gedreht)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1443
<b>Ort/Flur:</b>	Etzen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LG /B209 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	22,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,4 km südwestlich der Ortslage bei einem Feldwegabzweig, südöstliche Straßenseite; etwa 200 m nordöstlich eines weiteren Ortsteiles von Etzen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2009
<b>Höhe</b>	0,77	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,01 m Schaft 0,51 m Fuß 0,25 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt und unten 0,10 m unbehauen) Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,41 m; Fuß 0,46 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes ("22,5" schwarz auf weiß) erkennbar, wahrscheinlich war früher "3 MEILEN." aufgemalt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	Stein ist in sich schief; Nr.63 der Auflistung Niedersachsen; siehe MJ65/41-42/2013; der Stein steht 3 Meilen von Lüneburg entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1444
<b>Ort/Flur:</b>	Bohmte		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	Osnabrückischer
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OS/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B51	<b>Kilometer:</b>	22,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Straßenführung der B51 von der Ortsmitte in Richtung Norden, vor dem Gelände der Straßenmeisterei südlich der Eisenbahnbrücke, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2007
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,90 m (davon 0,15 m oben teilweise abgerundet) Querschnitt: 0,57*0,43 m Fußteil ist deutlich erkennbar im Bankett versunken
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall geweißt
--------------------------	---------------------	----------------------	----------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 3 " "MEILEN"
-----------------------------------	-------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.90 der Auflistung Niedersachsen; siehe MJ51/57/2006, MJ65/56/2013; 2011 wurde der Stein angehoben und umpflastert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1445
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Iburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	Osnabrückischer
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OS /B51 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L101	<b>Kilometer:</b>	16,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände der Straßenmeisterei, vor dem Eingang zum Verwaltungsgebäude, links vom Treppenaufgang, die Straßenmeisterei befindet sich nahe dem Ortsausgang in Richtung Glandorf, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2007
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,85 m (davon 0,07 m oben teilweise abgerundet) Querschnitt: 0,57*0,43 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 3 " "MEILEN" Schild ist mit 2 Schrauben befestigt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Nr.98 der Auflistung Niedersachsen; der Stein stand früher an der L101 (Bad Rothenfelde-Hilter) bei km 16,9 bei Erpen, in alten Unterlagen wird auch km 17,42 als Standort genannt
--

<b>letzte Änderung:</b>	09.08.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1446
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Iburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	Osnabrückischer
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OS /B51 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B68	<b>Kilometer:</b>	0,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände der Straßenmeisterei, vor dem Eingang zum Verwaltungsgebäude, rechts vom Treppenaufgang, die Straßenmeisterei befindet sich nahe dem Ortsausgang in Richtung Glandorf, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2007
<b>Höhe</b>	0,89	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,87 m (davon 0,06 m oben teilweise abgerundet) Fuß 0,02 m Querschnitt: Schaft 0,56*0,43 m Fuß 0,64*0,47 m dabei ist der Fuß hinten nicht vorstehend
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 3 " "MEILEN"
-----------------------------------	-------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.100 der Auflistung Niedersachsen; der Stein stand früher an der B68 bei km 0,9 (0,874) bei Erpen/Dissen; wurde 1965 ins Lager der Straßenmeisterei Bad Iburg gebracht und 1977 im Gehöft aufgestellt; in der Denkmalliste unter Ortsbezeichnung Dissen geführt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1447
<b>Ort/Flur:</b>	Ostenfelde/Glanerhof		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	Osnabrückischer
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OS /B51 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	20,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	4 km südlich von Bad Iburg in Höhe Glanerhof, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2007
<b>Höhe</b>	0,61	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,52 m Querschnitt: 0,57*0,44 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der Metalleinsatz mit der Meilenangabe ist verschwunden, auf der Rückseite des Steines ist die Einmeißelung in ovaler Form (Durchmesser senkrecht 0,25 m waagrecht 0,38 m) mit zwei Dübellöchern vorhanden; auf den anderen Seiten ist mit schwarz auf gelb "20" aufgemalt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	versteckt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	etwas in der Böschung versteckt, etwas abweichende Gestaltung des oberen Abschlusses; Nr.87 der Auflistung Niedersachsen; in der Denkmalliste unter Ortsangabe Bad Iburg geführt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1448
<b>Ort/Flur:</b>	Rabber		
<b>Bezeichnung:</b>	Zehnkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OS /B65 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,060
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m östlich des Abzweiges nach Brockhausen, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2013
<b>Höhe</b>	1,14	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,53 m Fuß 0,59 m (davon 0,35 m unten unbehauen) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,33 m; Fuß 0,42 m der Fuß ist nicht ganz quadratisch, an zwei gegenüberliegenden Seiten wird er über eine Abstufung noch etwas breiter
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Osnabrück" "Leckermühle" "Minden" " 22 km " " 10 km " " 42 km" Leckermühle ist Nullpunkt dieser Chaussee an der Chaussee von Osnabrück nach Bremen
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Nr.95 der Auflistung Niedersachsen; Stein ist im Sockel durchgebrochen, aber wieder verklebt; in der Denkmalliste unter Ortsangabe Bad Essen geführt; siehe MJ65/56/2013; der Stein wurde 2011 umpflastert
--

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1449
<b>Ort/Flur:</b>	Dahlinghausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	Osnabrückischer
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OS /B65 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/B65 / 51/ 0.000		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15,780
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	800 m östlich von Dahlinghausen an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen, südliche Straßenseite hinter der Leitplanke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2013
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 1,07 m (davon 0,10 m oben teilweise abgerundet) Querschnitt: 0,58*0,42 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Minden " " ... " "Osnabrück" "33,8 km" "Hannover" " 32,2 km " Entfernungsangaben müssen noch überprüft werden
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.96 der Auflistung Niedersachsen; alte Kilometerangabe 15,844; das vertiefte Schriftfeld ist mit Beton ausgeschmiert; in der Denkmalliste unter Ortsangabe Bad Essen geführt; etwa 2012 mit Umpflasterung versehen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1477
<b>Ort/Flur:</b>	Ickhorst		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	H /L190 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,1 km nördlich der Autobahnbrücke, 1 km südlich von Schlage-Ickhorst (Abzweig nach Bissendorf), westliche Straßenseite, 50 m nördlich einer Straßenverbreiterung (gepflasterte "Parkbucht")
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.09.2008
<b>Höhe</b>	0,83	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,68 m Fuß (unbehauen) 0,12 m Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,37 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	252018.00426
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Nr.101 der Auflistung Niedersachsen; Meilenstein nach der Anweisung von 1850; 2 Meilen von Hannover entfernt; Ickhorst gehört zur Gemeinde Wedemark
---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1478
<b>Ort/Flur:</b>	Elze		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk ?	<b>Typ:</b>	hannoverisch ?
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	H1/B3 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	82,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Elze und Nordstemmen, auf Verkehrsinsel an der Einmündung der alten Führung der B3 in die heutige Führung der B3 (Ortsumgehungsstraße) 2 km nördlich von Elze
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.11.2006
<b>Höhe</b>	0,91	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,69 m Fuß 0,18 m Breite: Schaft oben 0,18 m unten 0,39 m; Fuß 0,39 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Beschriftung komplett nicht mehr zu erkennen
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	<p>der Stein ist den Maßen nach vielleicht ein Viertelmeilenstein, wahrscheinlicher aber ein ehemaliger Grenzstein des Amtes Lauenstein; nachdem er einige Jahre auf dem Gelände der Straßenmeisterei Sarstedt stand, wurde er auf Wunsch der Gemeinde Elze an seinen heutigen Standort gestellt; der Obelisk wurde in der Straßenmeisterei vor Wiederaufstellung auf einfache Weise repariert (geklebt), der Zustand ist aber nicht besonders gut; siehe AM42/43-45/2001 (weitere Vermutungen zu diesem Stein)</p>
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1479
<b>Ort/Flur:</b>	Langenholzen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HI /L485 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	22,315
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Warnetalstraße, in Höhe Pumpensteg, südöstliche Straßenseite auf einer Stützmauer oberhalb des Fußweges stehend
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.2008
<b>Höhe</b>	1,52	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,20 m Fuß 0,08 m Sockel 0,16 m Breite: Schaft oben 0,16 m unten 0,30 m; Fuß 0,40 m; Sockel 0,46 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" III " zuletzt war nur noch "MEILE" und "HI" lesbar "MEILE " " VON " "HILDES" "HEIM "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.30 der Auflistung Niedersachsen; der Stein ist stark verwittert; Meilenstein der ersten Generation hannoverischer Meilensteine, 3 Meilen von Hildesheim entfernt; siehe MJ60/13/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1480
<b>Ort/Flur:</b>	Wrisbergholzen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HI /L485 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	20,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Alfeld und Sibbesse, 2 km nordöstlich von Langenholzen, nordwestliche Straßenseite in der Steigung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.2008
<b>Höhe</b>	0,67	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,52 m Sockel 0,10 m Breite: Schaft oben 0,27 m unten 0,39 m; Sockel oben 0,42 m unten 0,45 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 2 " auf der Rückseite "MEILEN" früher war auf Vorderseite "20,o" schwarz auf weiß aufgemalt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Nr.29 der Auflistung Niedersachsen; wahrscheinlich ein umgearbeiteter Obelisk (?); direkt neben einem Kilometerstein stehend; Wrisbergholzen gehört zur Gemeinde Westfeld, auch unter Gemeinde Sack laufend;  
Meilenstein nach der Anweisung von 1850; 20 km von Hildesheim entfernt

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1481
<b>Ort/Flur:</b>	Diekholzen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HI /L485 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage, 1,9 km nördlich des Abzweiges nach Gronau, westliche Straßenseite auf einer Bergkuppe
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.2008
<b>Höhe</b>	0,86	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,52 m Fuß 0,31 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,34 m; Fuß 0,38 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 " auf der Rückseite ist "10,0" schwarz auf weiß aufgemalt "MEILE" zwischenzeitlich war der Stein mit der Seite der Meilenangabe nach hinten gedreht
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgefahren	Beschriftung lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.28 der Auflistung Niedersachsen; wahrscheinlich ein umgearbeiteter Obelisk (?); im September 2009 ist der Stein stark geneigt (vermutlich umgefahren); Meilenstein nach der Anweisung von 1850; 10 km von Hildesheim entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1482
<b>Ort/Flur:</b>	Söder		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HI /B243 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15,945
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	100 m nördlich von Söder (Abzweig nach Sottrum), westliche Straßenseite, von einer Hecke umgeben
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.09.2008
<b>Höhe</b>	1,43	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,54 m Fuß 0,15 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt); Sockel 0,70 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,34 m; Fuß 0,38 m Sockel oben 0,45 m unten 0,52 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 2 " (bezieht sich auf Hildesheim) "MEILEN." weiterhin ist im Sockel eingemeißelt "Nordhausen" "6 Meilen" " 13 Meilen"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	gelb
------------------	-----------	--------------------------	------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Nr.31 der Auflistung Niedersachsen; dieser Stein ist ein Beispiel dafür, wie ein Meilenstein der ersten Generation zu einem Meilenstein nach der Verordnung von 1850 umgearbeitet wurde; 2 Meilen von Hildesheim entfernt
---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1483
<b>Ort/Flur:</b>	Holle		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HI /L493 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	14,861
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m nördlich des Ortsausganges in Richtung Grasdorf, vor der Einfahrt zum letzten Grundstück an dieser Straße, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.09.2008
<b>Höhe</b>	0,49	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,47 m Breite: Schaft oben 0,27 m unten 0,32 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 2 " "MEILEN."
-----------------------------------	--------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	gelb
------------------	-----------	--------------------------	------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Nr.33 der Auflistung Niedersachsen; etwa 4 m abseits der Straße versteckt stehend; Meilenstein nach der Anweisung von 1850
--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1484
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Pyrmont		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	HM /L426 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	17,89
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Gießem und Bad Pyrmont, im Wald auf der Bergkuppe, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	~5 m	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Obelisk: Höhe ~3,00 m (besteht aus 3 Blöcken) Breite unten 0,57 m; unterer Absatz 0,65 m Sockelteil: Höhe 1,63 m Breite obere Zwischenplatte 1,09 m Sockel 0,85 m Fundamentgrundriß: 1,30*1,30 m erhabene Fläche am Sockel: 0,55*0,55 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	---------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	eine Krone, darunter "FF" (ineinander verschlungen); FF steht für Fürst Friedrich von Waldeck-Pyrmont; in Kronenhöhe gibt es an der Nord- und Südseite je ein vertieftes Schriftfeld
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.5 der Auflistung Niedersachsen; Bedeutung ?; Obelisk steht an der ehemaligen Grenze zwischen Hannover und Pyrmont; um 1780 (1783 erstmals unbestimmt erwähnt); 1981 restauriert
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1485
<b>Ort/Flur:</b>	Northeim		
<b>Bezeichnung:</b>	Dreiviertelmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NOM/B3 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	25,025
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Rastplatz nördlich der Autobahnbrücke an der Autobahnauffahrt Northeim-Nord, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.07.2008
<b>Höhe</b>	2,04	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,51 (davon unten 0,09 m senkrecht abgesetzt) Fuß 0,31 m (davon 0,10 m unten ausgerundet) Sockel 0,16 m (dabei ein Absatz bei 0,08 m Höhe) Breite: Schaft oben 0,14 m unten 0,35 m senkrechter Absatz unten 0,37 m Fuß oben 0,42 m am Ende des geraden Teiles 0,47 m am Beginn der Ausrundung 0,51 m unten 0,63 m Sockel oberer Absatz 0,65 m unterer Absatz 0,67 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"8 3/4" "MEILE" " VON " "HANNO" " VER "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Nr.17 der Auflistung Niedersachsen; mit Beton ausgebessert; mit Pflasterpodest umgeben; der Stein stand ursprünglich etwa 700 m südlich der BAB A7 an der östlichen Straßenseite; von dort wurde er (wann ?) nach Norden versetzt, er stand dann bis 1984 etwa in Höhe des heutigen Standortes

allerdings an der östlichen Straßenseite bei km 25,075; der Stein wurde am 17.07.1985 an den heutigen Standort versetzt und dort mit einer Umpflasterung in Windrosenform versehen; Meilenstein der ersten Generation hannoverscher Meilensteine; siehe MJ56/6/2008, MJ58/23-30/2009

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1486
<b>Ort/Flur:</b>	Northeim		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NOM/B3 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	23,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Straßenkreuzung nahe dem nördlichen Ortseingang, in Höhe der Einmündung des Werner-Müller-Weges, östliche Straßenseite in kleiner Grünanlage
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.07.2008
<b>Höhe</b>	1,23	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: Schaft oben 0,18 m unten 0,32 m keine Spitze mehr erkennbar
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 9 MEILE " " VON " " HANNOVER " " 1 3/4 MEILE " " VON " " EINBECK " " 2 3/8 MEILE " " BIS " " GÖTTINGEN " " 5 3/4 MEILE " " BIS " " MÜNDEN "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.18 der Auflistung Niedersachsen; nur noch der Schaft aufgestellt; mit Pflasterpodest umgeben; der Stein stand bis 1986 an der westlichen Ecke der Einmündung des Fuchsbäumer Weges in die Einbecker Landstraße am Zaun des Grundstückes der Ferngas Salzgitter; mit dem Bau der Westtangente mußte der Stein versetzt werden, im September 1987 wurde der Stein etwa in gleicher Stationierung an der Ostseite der Straße wieder aufgestellt; in die Umpflasterung ist ein Nordpfeil durch unterschiedliche Pflastersteinfarben eingearbeitet; Meilenstein der ersten Generation hannoverischer Meilensteine; siehe MJ58/23-30/2009
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1488
<b>Ort/Flur:</b>	Lutter		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	braunschweigisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GS /B248 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	40,963
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage, 150 m südlich des Abzweiges nach Nauen, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2009
<b>Höhe</b>	1,27	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,83 m Fuß 0,37 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,42 m unten 0,50 m; Fuß 0,56 m darunter ist noch unbehauener Fuß von 0,15 m Höhe erkennbar
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 Meile" darunter ist noch eine geschweifte Klammer mit Spitze nach unten eingemeißelt und in schwarz gemalt; früher war noch "248" schwarz in gelbem Feld aufgemalt; Beschriftung zeigt zur Straße
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.35 der Auflistung Niedersachsen; um 1825
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1489
<b>Ort/Flur:</b>	Lutter		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	braunschweigisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GS /B248 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	37,252
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	1,6 km nordöstlich des Ortsausganges in Richtung Salzgitter, nordwestliche Straßenseite am unteren Rand der Straßenböschung		
<b>zuletzt gesehen:</b>	07.08.2005	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.08.2005
<b>Höhe</b>	2,06	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,58 m Fuß 0,38 m (Der Schaft besteht aus drei Blöcken.) Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,45 m; Fuß 0,60 m rechts und links daneben liegen sitzbankähnlich Betonplatten mit einer Höhe von 0,40 m und einem Querschnitt von 1,00*0,50 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv/Ant	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<p>" 5 Meilen von " (Kursiv)                  " Braunschweig " (Antiqua)                  " ----- "                  " 2 Meilen nach " (Kursiv)                  " Seesen " (Antiqua)                  " ----- "                  "3 1/2 Meile nach" (Kursiv)                  " Gandersheim " (Antiqua)                  " ----- "                  " 10 Meilen von " (Kursiv)                  " Holzminden " (Antiqua)                  " ----- "                  "5 1/2 Meile nach" (Kursiv)                  " Northeim " (Antiqua)                  " ----- "                  früher war noch "10" auf der Rückseite aufgemalt und an den Seiten war "248"                  schwarz auf gelbem Feld aufgemalt</p>		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand: umgefahren	Beschriftung teilweise lesbar	
		eingelagert/geborgen	
<b>Bemerkungen:</b>	Nr.34 der Auflistung Niedersachsen; um 1825; 2009 wurde er umgefahren (es ist nur noch ein Bruchstück im Betonfundament vorhanden); siehe MJ57/45/2009, MJ59/49/2010; im Gehöft der Straßenmeisterei Seesen eingelagert		



*letzte Änderung:*

31.12.2010

*Bildnummer:*

0

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1490
<b>Ort/Flur:</b>	Flecken Greene		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	braunschweigisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NOM/B64 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	21,57
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Kreuzung in der Ortsmitte, 30 m östlich der Einmündung der Hindenburgstraße, südliche Straßenseite zwischen Fußweg und Hauswand
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2007
<b>Höhe</b>	2,30	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,73 m Fuß 0,42 m (oben abgerundet) Breite: Schaft oben 0,35 m unten 0,45 m; Fuß 0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv/Ant	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 10 Meilen von " (Kursiv) " Braunschweig " (Antiqua) " 3 Meilen von " (Kursiv) " Seesen " (Antiqua) "5 1/2 Meilen nach" (Kursiv) " Holzminden " (Antiqua) "7 1/4 Meilen nach" (Kursiv) " Höxter " (Antiqua) " \-----√-----/ "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.38 der Auflistung Niedersachsen; um 1825
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	19.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1491
<b>Ort/Flur:</b>	Hilligsfeld/Hamel		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HM/B217/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	34,604
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	0,8 km südwestlich von Hasperde (Abzweig zum Bahnhof), südöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2007
<b>Höhe</b>	1,29	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,20 m Fuß 0,05 m (abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,20 m unten 0,35 m; Fuß unten 0,40 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" BIS " " VON " in vertieften Schriftfeldern "HAMELN" " HANNO " " 1 " " VER " "MEILE." " 5 " "MEILEN."
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.3 der Auflistung Niedersachsen; an der Grenze der ehemaligen Kreise Hameln und Springe stehend, auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht ein Grenzstein; siehe MJ57/15/2009
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1492
<b>Ort/Flur:</b>	Hemmingen-Westerfeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	H /B3 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	3,56
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an einer Ampelkreuzung am nördlichen Ortsausgang von Hemmingen-Westerfeld, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.11.2006
<b>Höhe</b>	1,24	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,03 m Fuß 0,16 m (Absatz in der Höhe von 0,08 m) Breite: Schaft oben 0,16 m unten 0,34 m Fuß oberer Absatz 0,38 m unterer Absatz 0,44 m

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1/2 " "MEILE" " VON " "HANNO" " VER "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	253006.00088
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.7 der Auflistung Niedersachsen; mit Pflasterpodest umgeben; 1987 stark im Bankett eingesunken aufgefunden und im Oktober 1987 wieder aufgestellt; Meilenstein der ersten Generation hannoverischer Meilensteine; siehe MJ58/23-30/2009
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1493
<b>Ort/Flur:</b>	Höver		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein (?)	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	H /L382/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	150 m westlich der Autobahnbrücke, 300 m östlich eines Frachtpostzentrums, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.2008
<b>Höhe</b>	1,14	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,60 m Fuß 0,46 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,19 m unten 0,30 m; Fuß 0,40 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"10" "0"
-----------------------------------	-------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein ehemaliger Ganzmeilenstein (?); Nr.83 der Auflistung Niedersachsen; mit einer Kante zur Straße zeigend
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1494
<b>Ort/Flur:</b>	Höver		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein (?)	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	H /L382/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	11,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Hannoversche Straße, gegenüber Haus Nr.17, nördliche Straßenseite in einer Hecke versteckt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.2008
<b>Höhe</b>	0,89	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,39 m Fuß 0,40 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,15 m unten 0,21 m; Fuß 0,30 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"11" "0"
-----------------------------------	-------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Kreisliste
---	------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein ehemaliger Ganzmeilenstein (?); Nr.84 der Auflistung Niedersachsen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1495
<b>Ort/Flur:</b>	Altenhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	H /B217 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	26,744
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Rande des ehemaligen Parkplatzes "Am Mühlenbusch" (vormals Stück der Straße), an einer Straßenbiegung nordöstlich von Altenhagen, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2007
<b>Höhe</b>	1,49	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,18 m Fuß oben 0,09 m Fuß unten 0,19 m Breite: Schaft oben 0,15 m unten 0,33 m oberer Fußteil oben 0,36 m unten 0,37 m unterer Fußteil oben 0,39 m unten 0,41 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" BIS " " VON " " HA- " " HAN- " " MELN " " NOVER " " 2 " " 4 " "MEILEN" "MEILEN"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	253016.00020
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

Nr.2 der Auflistung Niedersachsen; mit Kante zur Straße zeigend; Stein wurde mehrfach umgefahren, ist zweimal zerbrochen, Bruchstücke lagen danach am Straßenrand (laut Keller-Holte/Hamel); 1993 restauriert; Datierung um 1850 (laut Denkmalpflege, aber unwahrscheinlich, Stein sicher älter); im Denkmalverzeichnis ist als Kilometrierung 26,774 angegeben, in alten Unterlagen sind jedoch auch km 27,16 und km 27,7 als Standort angegeben; Stein steht auf Betonfundament und ist mit Kettengeländer umgeben; Meilenstein der ersten Generation hannoverischer Meilensteine, der aber nach 1818 umgearbeitet wurde; 4 Meilen von Hannover entfernt (nach dem Meilenmaß, welches nach 1818 eingeführt wurde); siehe MJ57/14-15/2009

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1496
<b>Ort/Flur:</b>	Evestorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	H /B217 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am nördlichen Ortseingang der alten Führung der B217 an einer Biegung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.03.1960	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.03.1960
<b>Höhe</b>	1,80	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Grundfläche: 0,35*0,35 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1 1/2" Aufnahmen von 1960 zeigen außerdem: " 10 " "MEILE" (beides eingemeißelt) "Kilometer" " ... " " von " " Hannover"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.4 der Auflistung Niedersachsen; Aufnahmen von 1960 vorhanden, 1989 war der Obelisk nicht mehr aufzufinden (Straßenmeisterei meldet am 25.04.1989 Fehlanzeige); siehe MJ57/14/2009
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1497
<b>Ort/Flur:</b>	Adensen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HI / B3 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	22,514
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Kreuzung der B3 mit der Straße von Adensen nach Nordstemmen (-Marienburg), östliche Straßenseite zwischen B3 und Einmündung der Richtungsfahrbahn aus Richtung Nordstemmen
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.11.2006
<b>Höhe</b>	1,60	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 1,51 m Fuß 0,06 m Sockel 0,03 m Breite: Schaft oben 0,16 m unten 0,39 m; Fuß 0,46 m; Sockel 0,53 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"... " Zahlenform " 3 " Darstellung in Frakturschrift "MEILE" nicht mehr " Meilen " Ortsangabe Cassel mit langen "s" "VON " erkennbar " von " geschrieben "HANNO" "Hannover" "VER " " -- " " " nach " " Caßsel " weitere Angaben zur Beschriftung siehe AM42/43-45/2001
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück restauriert Zustand gut Beschriftung lesbar gesichert aufgestellt unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.8 der Auflistung Niedersachsen; Stein stand ursprünglich etwa am heutigen Standort, allerdings an der westlichen Straßenseite; war in den 90-iger Jahren zeitweise in der Straßenmeisterei Sarstedt eingelagert und wurde vor 1997 wieder aufgestellt am heutigen Standort; die Spitze fehlt bzw. ist beschädigt; siehe AM42/43-45/2001 (dort falsche Annahme, dass dieser Stein identisch mit lfd.Nr.2138 sei); ein Meilenstein der ersten Generation hannoverischer Meilensteine, 3 Meilen von Hannover entfernt; der Stein wurde nach 1818 auf das neue kürzere Meilenmaß umgesetzt und auf der Rückseite neu beschriftet; siehe MJ58/23-30/2009
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1498
<b>Ort/Flur:</b>	Nörten-Hardenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NOM/B3 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	22,35
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, 300 m nördlich der Abzweigung der alten Führung der B3 von der heutigen B3 (Ortsumgehung), 20 m südlich vom Ende der Leitplanke in Höhe eines abzweigenden Feldweges, östliche Straßenseite hinter Leitplanke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	07.08.2005	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.08.2005
-------------------------	------------	------------------------------	------------

<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
-------------	------	-----------------------	-------------

<b>Durchmesser:</b>	
---------------------	--

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (oben abgeflacht) 0,04 m Schaft 0,93 m Fuß 0,06 m unbehauener Fuß 0,04 m Breite: Spitze oben 0,04 m Schaft oben 0,13 m unten 0,35 m; Fuß 0,37 m unbehauener Fuß 0,40 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua
--------------------	---------

<b>Zahlenart:</b>	arabisch
-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 10 " (die "1" ist nicht mehr erkennbar, aber wahrscheinlich) "MEILE" (eventuell stand hinter der "0" noch etwas ("1/2" oder "1/4")) " VON " "HANNO" " VER "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Nr.19 der Auflistung Niedersachsen; als Fundort und -zeit wird vom SBA "1977, B3, 1 km nördlich von Nörten-Hardenberg" angegeben; jahrelang im Straßenbauamt Northeim eingelagert (dort 1977 zwischen Alt- und Neubau des Verwaltungsgebäudes aufgestellt); vermutlich vor kurzem bei Nörten-Hardenberg an der B3 aufgestellt (2004), mit Pflasterpodest umgeben; siehe MJ48/42/2004;

Herkunft des Steines nicht zweifelsfrei geklärt (siehe auch lfd.Nr.2143); den Maßen nach eher ein Viertel- oder Halbmeilenstein, steht aber an der Zehnmeilenposition nach dem alten längeren hannoverischen Meilenmaß; ein Meilenstein der ersten Generation hannoverischer Meilensteine; siehe MJ58/23-30/2009

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1499
<b>Ort/Flur:</b>	Benniehausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GÖ /L569 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Göttingen, 1 km westlich des Abzweiges nach Gelliehausen, nördliche Straßenseite am Waldrand in der Böschung		
<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2007
<b>Höhe</b>	1,01	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,52 m Fuß 0,19 m Fuß unbehauen 0,27 m Querschnitt: Schaft oben 0,27*0,23 m unten 0,32*0,30 m, Fuß 0,37*0,35 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen/km		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 " "MEILE" " 10,o"		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich/geweißt
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	versteckt		
<b>Bemerkungen:</b>	Nr.22 der Auflistung Niedersachsen; um 1855		
<b>letzte Änderung:</b>	17.08.2007	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1500
<b>Ort/Flur:</b>	Ebergötzen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GÖ / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B27	<b>Kilometer:</b>	15,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Führung der B27, in Ortslage nördlich neben der Zufahrt zur Gaststätte "Cafe Backstüb!", östliche Straßenseite gegenüber der Einmündung des Kampenweges
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2007
<b>Höhe</b>	0,73	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,51 m Fuß 0,19 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,36 m; Fuß 0,39 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 2 " "MEILEN"
-----------------------------------	-------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich/geweißt
------------------	-----------	--------------------------	-----------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.23 der Auflistung Niedersachsen; nach 1853
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	17.08.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1501
<b>Ort/Flur:</b>	Oerzen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LG /B209 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	7,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an östlicher Straßenseite (in Nähe einer Kurve und Straßensenke); etwa 500 m südwestlich des Abzweiges nach Rettmer
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,60 m Breite: Schaft unten 0,35 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"7,5" nicht eindeutig übermittelt außerdem: "1 Meile."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.62 der Auflistung Niedersachsen; am 31.08.99 nicht aufgefunden, Stein ist vielleicht im Zusammenhang mit dem Bau der Umgehungsstraße verschwunden, diese mündet am mutmaßlichen Standort des Meilensteines in die alte Führung der B209; Aufnahmen von 1989 vorhanden; siehe MJ65/41/2013; der Stein stand 1 Meile von Lüneburg entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1502
<b>Ort/Flur:</b>	Bohmte/Dielingen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	Osnabrückischer
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OS /B51 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	29,604
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Bohmte und Reiningen, südlich von Reiningen etwa am Abzweig nach Dielingen
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.03.1960	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.03.1960
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Von " "Osnabrück" " 29,6 km " Die Beschriftung befindet sich in der für die Metallgußplatte mit der Entfernungsangabe vorgesehenen ovalen Vertiefung. Die originale Schriftplatte fehlt. Sie hätte folgende Entfernungsangabe tragen müssen: " 4 " "MEILEN"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.91 der Auflistung Niedersachsen; Aufnahme von 1960 vorhanden; bereits in den 80-iger Jahren verschollen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.07.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1503
<b>Ort/Flur:</b>	Scheeßel		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	französisch (?)
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	ROW/B75 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	28,497
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage (Zentrum), Große Straße gegenüber Gaststätte "Marga's Molle", nordwestliche Straßenseite im Fußweg
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.07.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2007
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,34		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,71 m Durchmesser: oben 0,34 m unten 0,42 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Nr.92 der Auflistung Niedersachsen; Bedeutung nicht ganz klar; auch als "Prellstein Napoleonbrücke" bezeichnet; siehe AM42/63/2001, MJ54/43/2007
---

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1504
<b>Ort/Flur:</b>	Bohmte		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	Osnabrückischer
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OS /B51 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L91	<b>Kilometer:</b>	7,49
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände der Straßenmeisterei Bohmte
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2007
<b>Höhe</b>	1,03	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,88 m (davon 0,08 m die Abrundung oben) Fuß 0,15 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft 0,56*0,42 m Fuß 0,66*0,47 m Der Fuß steht auf der Rückseite nicht hervor, sondern bildet mit dem Schaft eine Ebene.
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	---------------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 " "MEILE."
-----------------------------------	-------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Nr.97 der Auflistung Niedersachsen (hier sind Fehler zur Herkunftsangabe gemacht: km 17,05 bei Erpen/Dissen an der L101 Bad Rothenfelde - Hilter); siehe AM40/37/2000; gemäß der Aufnahme der Daten 1960 stand dieser Stein bei Natbergen an der Straße von Osnabrück nach Bissendorf (LIO 91) bei km 7,49 (auch Angabe 7,45 genannt); bis 2011 stand der Stein vor dem Gelände der ehemaligen Straßenmeisterei in Osnabrück-Wallenhorst (Osnabrücker Straße 4/ Moorbachstraße); siehe MJ63/55/2012

<b>letzte Änderung:</b>	27.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1505
<b>Ort/Flur:</b>	Bohmte		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	Osnabrückischer
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OS /B51 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B68	<b>Kilometer:</b>	9,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände der Straßenmeisterei Bohmte
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2007
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,85 m Fuß 0,15 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft 0,56*0,42 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	Metall
--------------------------	---------------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	wahrscheinlich " 2 " "MEILEN" weiterhin war "68" schwarz auf gelbem Feld aufgemalt Die originale Schriftplatte fehlt.
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.99 der Auflistung Niedersachsen; der Stein stand früher an der ehemaligen B68 bei km 9,1 bei Hankenberge (zwischen Bielefeld und Osnabrück), in alten Unterlagen wird auch km 10,003 als Standort angegeben; siehe AM40/37/2000; der Stein wurde 1977 (nach anderen Quellen 1979) von der Straßenmeisterei Bad Iburg an die Straßenmeisterei Osnabrück abgegeben; bis 2011 stand der Stein auf dem Gelände der ehemaligen Straßenmeisterei in Osnabrück-Wallenhorst (Osnabrücker Straße 4/Moorbachstraße); siehe MJ63/55/2012
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	27.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1506
<b>Ort/Flur:</b>	Vollersode/Wallhöfen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHZ/B74 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	30,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage vor Haus Nr.57, südliche Straßenseite; 500 m südlich des Abzweiges zum Friedhof/Kirche bzw. 1,7 km südlich der Kreuzung mit Straße von Steden nach Wallhöfenermoor
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.05.2009
<b>Höhe</b>	0,61	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,50 m Fuß 0,08 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,33 m; Fuß 0,38 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 4 " weiterhin ist "30,0" schwarz aufgemalt "MEILEN"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.103 der Auflistung Niedersachsen; siehe AM42/56/2001, MJ63/49-50/2012
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1507
<b>Ort/Flur:</b>	Verden		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VER/B215 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L160	<b>Kilometer:</b>	0,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen den Grundstücken Bremer Straße 11 und 13, westliche Straßenseite direkt an der Grundstücksmauer
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2007
<b>Höhe</b>	1,53	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: obere Abrundung 0,03 m Schaft 0,74 m Sockel 0,60 m (davon oben 0,05 m abgeschrägt); Sockel unbehauen 0,16 m Breite: Schaft oben 0,14*0,12 m unten 0,38*0,32 m; Sockel 0,49*0,43 m

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	ein vertieftes Schriftfeld ist an der Vorderseite erkennbar; die Ziffern 8 und 7 sind erkennbar (eventuell eine Jahreszahl)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.104 der Auflistung Niedersachsen (als Standort wird hier die alte Ortsdurchfahrt von Verden (L160) angegeben); Meilenstein oder Wegweiserstein ?, der Form nach eher ein hannoverischer Halb- oder Viertelmeilenstein; Stein hat mit Beton ausgebesserte Stellen; siehe AM42/56/2001, MJ60/13/2010; in alten Unterlagen wird auch Großenstraße Nr.93 als Standort angegeben
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1544
<b>Ort/Flur:</b>	Velpke		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein (?)	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HE /B244 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	23,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor Haus Nr.14, am Markt, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.04.2000	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.04.2000
<b>Höhe</b>	0,86	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,25		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,65 m Fuß 0,16 m Durchmesser: Schaft oben 0,25 m unten 0,32 m Breite quadratischer Fuß: 0,40 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
Bedeutung ?, Meilenstein ?

<b>letzte Änderung:</b>	03.02.2001	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1676
<b>Ort/Flur:</b>	Elze		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk ?	<b>Typ:</b>	hannoverisch ?
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	Hl / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B3	<b>Kilometer:</b>	78,678
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am südlichen Ortsrand an der ehemaligen Führung der B3 (Ortsdurchgangsstraße) in Höhe der Brücke über die Eisenbahn (Strecke Elze-Hamel); an der verlassenen B3 (Sackgasse) östliche Straßenseite direkt nördlich eines aufgelassenen Bahnüberganges
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.02.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.02.2013
<b>Höhe</b>	0,87	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,87 m Breite: Schaft oben 0,25 m untere Hälfte 0,30 m; Fuß 0,48 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Westseite: keine Ostseite: "AMT LAUEN STEIN 3375R8F" Südseite: "AP" Nordseite: "No 229" oder "No 220"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

noch 1975 wurde er von Herrn Müller aus Elze am Bahnübergang südlich von Elze fotografiert; der Stein diente zuletzt als Grenzstein des Amtes Lauenstein und hatte eine entsprechende Einmeißelung; vielleicht ein ehemaliger Viertelmeilenstein; siehe "An den Grenzen des Amtes Lauenstein" (Wilhelm Werner); siehe AM42/43-45/2001, MJ65/60-61/2013; Nr.10 der Auflistung Niedersachsen; Aufnahmen von 1989 vorhanden
--

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1713
<b>Ort/Flur:</b>	Lautenthal		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	braunschweigisch ?
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GS /L515 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	14,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage vor dem Eingang zum Niedersächsischen Bergbaumuseum, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2011
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stein 0,95 m (davon 0,19 m oben abgerundet) Fuß 0,25 m Querschnitt: Stein oben 0,48*0,21 m unten 0,50*0,51 m; Fuß 0,55*0,53 m Die Tiefe 0,21 m geht von oben etwa 0,20 m nach unten, dann verbreitert sich die Tiefe auf weiteren 0,27 m abfallender Höhe bis auf 0,48 m.
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1835" -->am Rand des Kopfes "   " -->im einem ovalen vertieftem Feld "MEILE" -/ " NACH " " WILDEMANN " " 2 MEILEN " " NACH CLAUSTHAL " "1 1/2 MEILE NACH" " LANGELSHEIM "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "HARZ Mansfelder Land Historie,Heimat,Humor" (Ruth Gerig Verlag); siehe AM40/37/2000, AM42/55/2001, MJ47/25/2004; der Stein stand bis ca. 1980 an der L515 bei km 15,6 am östlichen Gehweg, also etwa 700 m nördlich des heutigen Standortes nahe einer Brücke
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	29.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1804
<b>Ort/Flur:</b>	Kuhstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ROW/B74 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	20,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Bremervörder Straße vor Grundstück Nr.35, 8 m nördlich einer Ortsinformationstafel nördlich der Bushaltestelle Kuhstedt Ahrens, östliche Straßenseite direkt an einer Mauer
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.05.2009
<b>Höhe</b>	0,52	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,50 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,33 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen/km		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt/auf	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen/schw
--------------------------	------------------	----------------------	--------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	auf der Rückseite auf der Vorderseite aufgemalt " 3 " "20,0" "MEILEN"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM42/56/2001, MJ63/49-50/2012
---------------------	-------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1830
<b>Ort/Flur:</b>	Hoyerswege		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OL /B213 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	5,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	gegenüber Grundstück Nr.84, östliche Straßenseite, 400 m südlich des Abzweiges nach Adelheide
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2013
<b>Höhe</b>	0,52	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,42 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"5,0" in vertieftem Schriftfeld
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.121 der Auflistung Niedersachsen (unter Ortsbezeichnung Ganderkesee); sicher nicht mehr die originale Beschriftung; siehe MJ57/45/2009, MJ62/43/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1831
<b>Ort/Flur:</b>	Hengsterholz		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OL /B213 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	100 m südwestlich des Abzweiges nach Schweinsheide, südöstliche Straßenseite in einer Hecke versteckt; 1,8 km südlich der Kreuzung in Havekost, Wildeshäuser Straße, Hengsterholz ist Ortsteil von Ganderkesee
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.05.2009
<b>Höhe</b>	0,52	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,42 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"10,0" in vertieftem Schriftfeld
-----------------------------------	----------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	versteckt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.122 der Auflistung Niedersachsen (unter Ortsbezeichnung Ganderkesee); sicher nicht mehr die originale Beschriftung
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1832
<b>Ort/Flur:</b>	Sandersfeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OL /K222 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	OL /K434 / / .		
<b>alte Straße:</b>	B75	<b>Kilometer:</b>	15,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Hurrel nach Kirchkimmen, 1 km westlich von Sandersfeld (Gaststätte), 100 m östlich der Einmündung "Zur Ahnenstätte", nördliche Straßenseite de Bremer Straße (Str.Nr. ?), Sandersfeld ist Ortsteil von Hude
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.07.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2007
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,60 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,56*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf Plastikschild	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" Schild ist in vertiefter Fläche angebracht " 15 km "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.120 der Auflistung Niedersachsen (unter Ortsbezeichnung Hude); keine originale Beschriftung, zur Chaussee Oldenburg-Delmenhorst-Bremen gehörend
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1833
<b>Ort/Flur:</b>	Hemmelsberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OL /L868 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B75	<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Bremer Straße östlich des Gasthauses "Schützenhof", 20 m östlich der Einmündung des Claußenweges, nördliche Straßenseite, Hemmelsberg ist Ortsteil von Hude
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.07.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2007
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,50 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,56*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf Plastikschild	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" Schild ist in vertiefter Fläche angebracht " 10 km "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.119 der Auflistung Niedersachsen (unter Ortsbezeichnung Hude); keine originale Beschriftung, zur Chaussee Oldenburg-Delmenhorst-Bremen gehörend
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1834
<b>Ort/Flur:</b>	Oldenburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OL /L868 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B75	<b>Kilometer:</b>	5,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahе den Ortsausgang in Richtung Hurrel, unter der Autobahnbrücke (Überführung der A29), nördliche Straßenseite der Bremer Heerstraße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.07.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2007
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,50 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,56*0,43 m

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf Plastikschild	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" Schild ist in vertiefter Fläche angebracht " 5 km " (Plastikschild ist verschwunden)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.118 der Auflistung Niedersachsen; zur Chaussee Oldenburg-Delmenhorst-Bremen (Bremer Chaussee) gehörend
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1835
<b>Ort/Flur:</b>	Tungeln		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OL /L870 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B69	<b>Kilometer:</b>	5,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m nördlich des Ortsausganges in Richtung Oldenburg, Oldenburger Straße gegenüber Einmündung Tungeler Weg (Tungeler Wiesen), östliche Straßenseite hinter Leitplanke und Radweg
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.07.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2007
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,50 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf Plastikschild	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" Schild ist in vertiefter Fläche angebracht " 5 km "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.123 der Auflistung Niedersachsen (unter Ortsbezeichnung Wardenburg); keine originale Beschriftung
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1836
<b>Ort/Flur:</b>	Wardenburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OL /L870 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B69	<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Sage, östliche Straßenseite an der Einmündung des Reiherweges, direkt neben einem OD-Stein, Oldenburger Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.07.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2007
<b>Höhe</b>	0,50	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,40 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf Plastikschild	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" Schild ist in vertiefter Fläche angebracht " 10 km " Schild wurde 2008 gestohlen
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.124 der Auflistung Niedersachsen; an der "Cloppenburger Chaussee"; keine originale Beschriftung
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1837
<b>Ort/Flur:</b>	Charlottendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OL /L870 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B69	<b>Kilometer:</b>	15,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Oldenburger Straße 657, 800 m nördlich des Abzweiges nach Littel/Charlottendorf West, östliche Straßenseite, Charlottendorf ist Ortsteil von Wardenburg
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.07.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2007
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,60 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf Plastikschild	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" Schild ist in vertiefter Fläche angebracht " 15 km "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.125 der Auflistung Niedersachsen (fälschlich unter Ortsbezeichnung Großenkneten); keine originale Beschriftung
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1838
<b>Ort/Flur:</b>	Haschenbrok		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OL /L870 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B69	<b>Kilometer:</b>	20,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Sager Straße, nördlich der Einmündung des Brandsweges, östliche Straßenseite, Haschenbrok ist Teil Großenkneten
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.07.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2007
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,60 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,43 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf Plastikschild	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" Schild ist in vertiefter Fläche angebracht " 20 km "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.126 der Auflistung Niedersachsen (unter Ortsbezeichnung Großenkneten); keine originale Beschriftung; Stein wird auch unter Ortsangabe Hengstlage geführt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1839
<b>Ort/Flur:</b>	Emstek		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	CLP/L870 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B69	<b>Kilometer:</b>	35,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der L870 zwischen Ahlhorn und Schneiderkrug, etwa 2 km südlich des Autobahnanschlusses, östliche Straßenseite hinter dem Radweg
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,60 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,50*0,40 m

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"35,0" (schwarz auf weißem Schriftfeld aufgemalt auf heutiger Vorderseite) Die originale Vertiefung für den Schrifteinsatz befindet sich auf der Rückseite, der Stein steht somit verkehrtherum.
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgefahren	Beschriftung teilweise lesbar
	verschwunden	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.127 der Auflistung Niedersachsen; Stein steht verkehrtherum und schief; Stein seit dem 10.08.01 nicht aufzufinden; Aufnahmen von 1989 vorhanden
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1840
<b>Ort/Flur:</b>	Hagstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VEC/B69 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	40,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Schneiderkrug und Vechta, etwa in Höhe der Abzweigung nach Hagstedt, östliche Straßenseite zwischen Straße und Radweg
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	0,50	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,40 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,57*0,43 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	nicht mehr erkennbar, in vertiefter Fläche
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	verschwunden	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.128 der Auflistung Niedersachsen; Stein ist tief im Bankett versunken; Stein seit dem 10.08.01 nicht aufzufinden, eventuell steht er heute am Eingang zur Straßenmeisterei Vechta (siehe lfd.Nr.1843); Stein steht 40 km von Oldenburg entfernt; Aufnahme von 1989 vorhanden; in der Denkmalliste unter Ortsangabe Visbek geführt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1841
<b>Ort/Flur:</b>	Calveslage		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VEC/B69 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	45,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1 km südlich von Calveslage (Abzweig nach Bakum), Oldenburger Straße südlich neben der Einmündung des Doenweges, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2007
<b>Höhe</b>	0,40	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,30 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	ein weißes Schriftfeld ist in einer vertieften Fläche vorhanden
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.129 der Auflistung Niedersachsen; Stein steht 45 km von Oldenburg entfernt; in der Denkmalliste unter Ortsangabe Vechta geführt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1842
<b>Ort/Flur:</b>	Vechta		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VEC/B69 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L845	<b>Kilometer:</b>	47,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Einfahrt zur Straßenmeisterei Vechta (Oldenburger Straße 102), östliche Straßenseite nördlich der Einfahrt
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2007
<b>Höhe</b>	0,78	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,68 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,63*0,41 m

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf Plastikschild	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburger" " Str. 102 " als der Stein noch in Dinklage stand, trug er ein Plastikschild mit der Aufschrift: "Oldenburg" " 65 km " Abmessungen des vertieften Schriftfeldes: 0,43*0,19 m
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	als Hausnummernschild verwendet; etwa 6 m westlich der lfd.Nr.1843 stehend; der Stein stand ursprünglich in Dinklage in der Burgstraße, es ist der Originalstein zu lfd.Nr.1847; Nr.139 der Auflistung Niedersachsen; in der Denkmalliste unter Ortsangabe Dinklage geführt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1843
<b>Ort/Flur:</b>	Vechta		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VEC/B69 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	47,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Einfahrt zur Straßenmeisterei Vechta (Oldenburger Straße 102), östliche Straßenseite nördlich der Einfahrt
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2007
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,60 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf Plastikschild	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" Schild ist in vertiefter Fläche angebracht " 47 km "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Stein steht etwa 6 m östlich der lfd.Nr.1842; Stein stammt vermutlich von der B69 bei km 40,0 (siehe lfd.Nr.1840); keine originale Beschriftung
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1844
<b>Ort/Flur:</b>	Vechta		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VEC/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B69	<b>Kilometer:</b>	50,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Münsterstraße 73, in Ortslage, 50 m nördlich der Abzweigung der Straße nach Lohne von der ehemaligen B69, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2007
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,60 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" in vertieftem Schriftfeld " 50 km "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.130 der Auflistung Niedersachsen; siehe MJ56/9/2008
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1845
<b>Ort/Flur:</b>	Lohne (Nordlohne)		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VEC/L845 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	55,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße aus Richtung Vechta (Vechtaer Straße), nördlich der Einmündung der Straße "Wicheler Flur", östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2013
<b>Höhe</b>	0,35	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,25 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,43 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	auf Plastikschild	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" Schild ist in vertiefter Fläche angebracht " 55 km "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.131 der Auflistung Niedersachsen; teilweise im Erdreich versunken; keine originale Beschriftung; mit Umpflasterung versehen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1846
<b>Ort/Flur:</b>	Lohne-Riesel		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VEC/L845 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	60,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Höhe des Autohauses Menke, Dinklager Straße östlich der Zufahrt zum Gewerbegebiet Lohne West, 50 m östlich eines Kreisverkehrs, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.07.2011
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,55 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf Plastiktafel	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" Schild ist in vertiefter Fläche angebracht " 60 km "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.138 der Auflistung Niedersachsen; keine originale Beschriftung; ca. 2010 angehoben und umpflastert; siehe MJ62/45/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1847
<b>Ort/Flur:</b>	Dinklage		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VEC/L845 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	65,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortsmitte, in der Burgstraße an der Einmündung zum Markt, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.07.2011
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,35 m obere Abrundung 0,25 m Querschnitt: 0,80*0,29 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingeritzt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" " 65 km "
-----------------------------------	--------------------------

<b>Material:</b>	Beton	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Nr.139 der Auflistung Niedersachsen; eine Nachbildung aus Beton, der originale Stein steht heute an der Zufahrt zur Straßenmeisterei Vechta (siehe lfd.Nr.1842)
---

<b>letzte Änderung:</b>	23.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1848
<b>Ort/Flur:</b>	Bünne		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VEC/L861 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	70,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Dinklage nach Badbergen, Badberger Straße, 300 m östlich der Kreisgrenze, südöstliche Straßenseite hinter dem Radweg
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.07.2011
<b>Höhe</b>	0,67	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,57 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,62*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf Plastikschild	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" Schild ist in vertiefter Fläche angebracht " 70 km "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.140 der Auflistung Niedersachsen; keine originale Beschriftung; ca. 2010 angehoben, neu aufgestellt und umpflastert; siehe MJ62/45/2011; in der Denkmalliste unter Ortsangabe Dinklage geführt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1849
<b>Ort/Flur:</b>	Südlohne		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VEC/L850 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	0,265
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Südlohne nach Diepholz, 200 m östlich der Abzweigung von der Straße Südlohne-Damme, nördliche Straßenseite gegenüber der Einmündung des Südlohner Weges in die Diepholzer Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.07.2011
<b>Höhe</b>	0,40	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,30 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,62*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf Plastikschild	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" Schild ist in vertiefter Fläche angebracht " 60 km "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.137 der Auflistung Niedersachsen; keine originale Beschriftung; ca. 2010 umpflastert; siehe MJ62/45/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1850
<b>Ort/Flur:</b>	Südlohne		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VEC/L846 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	60,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Damme, 200 m südlich des Abzweiges nach Diepholz, Steinfelder Straße, westliche Straßenseite neben der Einmündung des Pohlwiesendamms, gegenüber Einmündung Südlohner Weg
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.07.2011
<b>Höhe</b>	0,40	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,30 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf Plastikschild	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" Schild ist in vertiefter Fläche angebracht " 60 km "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.132 der Auflistung Niedersachsen; keine originale Beschriftung; ca. 2010 umpflastert; siehe MJ62/45/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1851
<b>Ort/Flur:</b>	Steinfeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VEC/L846 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	65,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 700 mm nördlich des Ortseinganges (Kreuzung) aus Richtung Südlohne, Lohner Straße, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.07.2011
<b>Höhe</b>	0,50	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,40 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf Plastikschild	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" Schild ist in vertiefter Fläche angebracht " 65 km "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.133 der Auflistung Niedersachsen; keine originale Beschriftung; ca. 2010 umpflastert; siehe MJ62/45/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1852
<b>Ort/Flur:</b>	Dammer Schweiz		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VEC/L846 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	70,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Steinfeld und Damme in den Dammer Bergen (auch Oldenburger oder Dammer Schweiz genannt), 300 m nördlich einer Gaststätte ("Schweizer Hof") und großen Parkplatzes, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.07.2011
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,50 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf Plastikschild	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" Schild ist in vertiefter Fläche angebracht " 70 km "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.134 der Auflistung Niedersachsen; keine originale Beschriftung; ca. 2010 umpflastert; siehe MJ62/45/2011; in der Denkmalliste unter Ortsangabe Damme geführt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1853
<b>Ort/Flur:</b>	Damme		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VEC/L80 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	74,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Hunteburg, ca. 100 m südlich des Ortsausganges, östliche Straßenseite zwischen Straße und Fußweg, 100 m nördlich des Abzweiges nach Holdorf, Hunteburger Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.07.2011
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,50 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf Plastikschild	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" Schild ist in vertiefter Fläche angebracht " 75 km " Kilometrierung vor Ort passt nicht zur Kilometerangabe, warum ?
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.135 der Auflistung Niedersachsen; keine originale Beschriftung; ca. 2010 angehoben und umpflastert; siehe MJ62/45/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1854
<b>Ort/Flur:</b>	Handorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VEC/L851 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	5,00
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Damme nach Holdorf, in Höhe Bushaltestelle Handorf Trumme, westliche Straßenseite gegenüber Einmündung "Am Osterberg", Handorf ist Ortsteil von Holdorf
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.07.2011
<b>Höhe</b>	0,50	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,40 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf Plastikschild	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Damme" Schild ist in vertiefter Fläche angebracht " 5 km"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.136 der Auflistung Niedersachsen; keine originale Beschriftung; ca. 2010 umpflastert; siehe MJ62/45/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	1950
<b>Ort/Flur:</b>	Visselhövede-Wehnsen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ROW/K245 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	0,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,5 km östlich von Wehnsen, an Kreuzung der Straße von Nindorf nach Kettenburg mit Feldweg von Visselhövede nach Wehnsen, südliches Kreuzungsviertel; Gemarkung Wehnsen, Flur 1; ca. 850 m südlich von Neu-Wehnsen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2009
<b>Höhe</b>	1,19	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,84 m Fuß 0,32 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,40 m; Fuß 0,46 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Ostseite Nordseite Westseite Südseite "WALSRODE " " WELLE " " STADE " "NIENBURG" "2 MEILEN " "5 MEILEN" "12 MEILEN" "7 MEILEN" "<----- " "<-----" "<-----" "<-----" "ROTENBURG" " RETHEM " "HANNOVER " "HARBURG " "3 MEILEN " "4 MEILEN" "10 MEILEN" "9 MEILEN" "-----> " "----->" "----->" "----->" (Posthorn) (Posthorn) auf der Westseite im Fuß ist "2003" einemeißelt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Nachbildung von 2003 nach Vorbild eines hannoverischen Meilensteines, Gestaltung mit Posthorn paßt aber nicht zur Form des Meilensteines (Postmeilensteine sind aus dieser Gegend bisher nicht bekannt);  
 Aufstellung erfolgte am 17.05.2003;  
 siehe MJ46/19-21/2003, MJ47/28/2004, MJ57/45/2009, MJ62/66/2011;  
 neben Stein steht eine Erläuterungstafel

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2011
<b>Ort/Flur:</b>	Gifhorn		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	römisch		
<b>Stationierung (1)</b>	GF /B4 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	GF /B188 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Fußgängerzone im Stadtzentrum, Steinweg nahe Rathaus
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2009
<b>Höhe</b>	2,44	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,35		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Sockel 0,15 m (davon 0,10 m oben abgeschrägt) Schaft 1,94 m (davon 0,11 m oben abgeschrägt; Kugel 0,35 m Durchmesser: Schaft oben 0,35 unten 0,53 m; Sockel 1,20 m; Kugel 0,35 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<p>Ostseite Nordseite Westseite Südseite          " 12 " " 12 " " 5 1/2 " " 3 1/2 "          "Meilen bis" "Meilen bis" "Meilen bis" " Meilen bis "          "Magdeburg " " Lüneburg " " Celle " "Braunschweig"          auf dem Sockel ist "EINE ALTE DEUTSCHE MEILE = 7420,438 m" und          "ERRICHTET 1986" und eine Windrose eingemeißelt,          am Rand des Sockels ist weiterhin "KREUZUNGSPUNKT DER HISTORISCHEN          "SALZSTRASSE" VON LÜNEBURG ÜBER GIFHORN NACH BRAUNSCHWEIG          MIT DER HISTORISCHEN "KORNSTRASSE" VON MAGDEBURG ÜBER          GIFHORN NACH CELLE" eingemeißelt</p>
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	dies ist eine fantasievolle Nachbildung eines Meilensteines, die Säule ist einem römischen Meilenstein nachempfunden; sie erinnert als Denkmal an die Bedeutung Gifhorns als Kreuzungspunkt alter Verkehrswege; die Kugel ist gelb angemalt; siehe MJ49/42/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2020
<b>Ort/Flur:</b>	Elm/Elmerheide		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ROW/B74 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Elm und Elmerheide		
<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>																
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<table border="0"> <tr> <td>" 1 "</td> <td>Monogramm</td> <td>" 2 3/4"</td> </tr> <tr> <td>" Meile"</td> <td></td> <td>"Meilen"</td> </tr> <tr> <td>" von "</td> <td></td> <td>" von "</td> </tr> <tr> <td>"Bremer"</td> <td></td> <td>" Stade"</td> </tr> <tr> <td>" vörde"</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			" 1 "	Monogramm	" 2 3/4"	" Meile"		"Meilen"	" von "		" von "	"Bremer"		" Stade"	" vörde"		
" 1 "	Monogramm	" 2 3/4"																
" Meile"		"Meilen"																
" von "		" von "																
"Bremer"		" Stade"																
" vörde"																		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>																
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>																		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück																	
		Beschriftung lesbar																
	verschwunden																	
<b>Bemerkungen:</b>	<p>mit Skizze aus Literatur (Zeitschrift "Straße und Autobahn", Heft 3/1959) bekannt; ob es diesen Stein noch gibt und wo er heute steht, ist bisher nicht bekannt, 2006 am angegebenen Standort nicht gefunden; siehe MJ49/43/2005, MJ60/13/2010</p>																	
<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0															

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2022
<b>Ort/Flur:</b>	Növenthien/Kreyenhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	UE /B71 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	DAN/B71 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	20,229
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Kreisgrenze zwischen den Kreisen Uelzen und Lüchow-Dannenberg (zwischen Növenthien und Kreyenhagen), nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.03.2005	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.03.2005
<b>Höhe</b>	0,68	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,64 m obere Schräge 0,04 m Querschnitt: Schaft oben 0,27*0,24 m unten 0,35*0,24 m am oberen Abschluß der Schräge 0,23*0,20 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	an der Vorderseite sind Reste eines Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	vermutlich ein ehemaliger hannoverischer Ganzmeilenstein ?; siehe MJ49/43/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	12.11.2005	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2053
<b>Ort/Flur:</b>	Osterode-Lasfelde		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OHA/B243 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"11 MEILE VON HANNO VER" in Spiegel darunter "MEILE VON OSTE RODE"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Reststück eines Meilensteines, Mittelteil mit Schrift; gefunden von Bauer Dervedde; Verbleib bisher unbekannt; abgebildet in Heft 3/1957 Seite 36 der Heimatblätter für den südwestlichen Harzrand (Heimat- und Geschichtsverein Osterode); siehe MJ50/46/2005, MJ59/14/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	16.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2095
<b>Ort/Flur:</b>	Burhave		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BRA/L860 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	65,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Kirchplatz, nördliche Straßenseite, Butjadinger Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.07.2011
<b>Höhe</b>	1,22	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: obere Abrundung 0,10 m Schaft 0,75 m Fuß 0,37 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft 0,56*0,41 m Fuß 0,61*0,51 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter T	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	--------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" (keine originale Beschriftung) " 65,0 km " Schriftfeldspiegel: 0,43*0,29 m
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.117 der Auflistung Niedersachsen; der Stein stand ursprünglich nahe dem Ortsausgang in Richtung Langwarden an der nördlichen Straßenseite etwa 100 m nordwestlich des heutigen Standortes; in der Denkmalliste unter Ortsangabe Butjadingen geführt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2096
<b>Ort/Flur:</b>	Schortens-Ostiem		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	FRI/B210 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	55,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	500 m östlich des Abzweiges nach Schortens und Reepsholt (Plaggestraße), 400 m westlich einer Brücke über die Eisenbahn, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.05.2009
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,80 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: Schaft 0,54*0,38 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"OLDB 55 km" (in vertieftem Schriftfeld 0,42*0,20 m)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.113 der Auflistung Niedersachsen; im Juni 2007 angehoben und mit Umpflasterung versehen; siehe MJ57/45/2009
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2097
<b>Ort/Flur:</b>	Waddewarden		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	FRI/L812 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	70,02
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1 km östlich des Ortsausganges von Waddewarden in Richtung Schmidthörn, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.05.2009
<b>Höhe</b>	0,61	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,51 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: Schaft 0,56*0,42 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"OLDB " (in vertieftem Schriftfeld 0,42*0,20 m) "70 KM"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.114 der Auflistung Niedersachsen; in der Denkmalliste unter Ortsangabe Wangerland geführt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2098
<b>Ort/Flur:</b>	Oldorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	FRI/K87 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	70,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Hohenkirchen, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.05.2009
<b>Höhe</b>	0,57	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,47 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: Schaft 0,56*0,41 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"OLDB " (in vertieftem Schriftfeld 0,42*0,20 m) "70 KM"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.115 der Auflistung Niedersachsen; vor 2009 angehoben und mit Umpflasterung versehen; siehe MJ57/45/2009; in der Denkmalliste unter Ortsangabe Wangerland geführt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2099
<b>Ort/Flur:</b>	Wiarden		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	FRI/L809 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	75,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Hohenkirchen nach Kaiserei, etwa 2 km östlich von Hohenkirchen, westlich der Bushaltestelle Groß Rhaude, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.05.2009
<b>Höhe</b>	0,73	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,63 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: Schaft 0,54*0,40 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"OLDB " (in vertieftem Schriftfeld 0,42*0,20 m) "75 KM"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.116 der Auflistung Niedersachsen; in der Denkmalliste unter Ortsangabe Wangerland geführt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2100
<b>Ort/Flur:</b>	Halstrup		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WST/K347 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	30,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	etwa 200 m nordwestlich des Ortsausganges von Westerstede-Halstrup in Richtung Hollwege, südwestliche Straßenseite, 100 m nordwestlich von Haus Nr.39
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.05.2009
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,50 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: Schaft 0,54*0,42 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" (in vertieftem Schriftfeld 0,42*0,20 m) " 30,0 Km "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.148 der Auflistung Niedersachsen; sehr schief stehend und im Bankett versunken; an der "Ammerländer Heerstraße"; in der Denkmalliste unter Ortsangabe Westerstede geführt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2101
<b>Ort/Flur:</b>	Rostrup		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WST/L15 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	20,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Bad Zwischenahn nach Westerstede, an der Bushaltestelle Rostrup Siedlung, nördliche Straßenseite, westlich Einmündung des Weges "Am Damm" in die Westersteder Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.05.2009
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,48 m obere Abrundung 0,12 m Querschnitt: Schaft 0,57*0,41 m

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" (in vertieftem Schriftfeld 0,42*0,20 m) " 20,0 Km "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.146 der Auflistung Niedersachsen; an der "Ammerländer Heerstraße"; in der Denkmalliste unter Ortsangabe Bad Zwischenahn geführt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2102
<b>Ort/Flur:</b>	Fikensolterfeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WST/L15 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	24,96
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Bad Zwischenahn nach Westerstede, 50 m westlich des Abzweiges nach Gießelhorst, Oldenburger Straße gegenüber der Einmündung der Straße Fikensolterfeld, nördliche Straßenseite östlich der Bushaltestelle Vogelpark
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.07.2011
<b>Höhe</b>	0,62	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,52 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: Schaft 0,55*0,41 m

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" (in vertieftem Schriftfeld 0,42*0,19 m) " 25,0 Km "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.147 der Auflistung Niedersachsen; an der "Ammerländer Heerstraße"; in der Denkmalliste unter Ortsangabe Westerstede geführt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2103
<b>Ort/Flur:</b>	Westerstede-Haarfurth		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WST/L821 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	30,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang von Westerstede nach Apen, südliche Straßenseite gegenüber der Einmündung der Straße nach Westerstedefeld
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.05.2009
<b>Höhe</b>	0,66	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,56 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: Schaft 0,56*0,41 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" (in vertieftem Schriftfeld 0,40*0,28 m) " 30,0 Km "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.149 der Auflistung Niedersachsen
---------------------	-------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2104
<b>Ort/Flur:</b>	Klampen		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WST/L821 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	35,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Westerstede nach Apen, westlich von Westerlooy, südliche Straßenseite gegenüber der Einmündung der Lupinenstraße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.05.2009
<b>Höhe</b>	0,45	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,35 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: Schaft 0,56*0,40 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" (in vertieftem Schriftfeld 0,40*0,28 m) " 35,0 Km "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.150 der Auflistung Niedersachsen; tief im Bankett versunken, mit Abplatzungen; in der Denkmalliste unter Ortsangabe Apen geführt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2105
<b>Ort/Flur:</b>	Linswege		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WST/L815 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	5,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1,6 km nördlich von Linswege an der Straße von Westerstede nach Neuenburg, westliche Straßenseite vor dem Graben, ca. 100 m südlich einer Scheune
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2013
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,60 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,42 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"5,0 Km" (in vertieftem Schriftfeld: 0,40*0,20 m) Beschriftung nicht mehr vorhanden
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.151 der Auflistung Niedersachsen; Aufnahme von 1989 vorhanden; im Juli 2006 vor Ort nicht mehr aufzufinden, scheinbar 2012 wieder aufgestellt, aber 200 m nördlich des ursprünglichen Standortes; mit Umpflasterung versehen; siehe MJ55/24/2008, MJ63/24-25/2012, MJ64/53-54/2012; in der Denkmalliste unter Ortsbezeichnung Westerstede geführt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2106
<b>Ort/Flur:</b>	Wittmund-Willen		
<b>Bezeichnung:</b>	Zehnkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WTM/B210 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	20,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Aurich, 200 m östlich des Abzweiges nach Hieskeberg/Burhufe, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.07.2011
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,67 m Fuß 0,11 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,35 m; Fuß 0,39 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"30" an südwestlicher Seite (wahrscheinlich für Wilhelmshaven stehend) "20" an südöstlicher Seite (wahrscheinlich für Aurich stehend) desweiteren ist noch andere nicht mehr lesbare aufgemalte Beschriftung  erkennbar, teils sind die Zahlen darübergemalt; Beschriftung war eventuell wie folgt: " 30 " " 20 " "-----" "-----" " .... " "Aurich" "-----" "-----" " 30 km" " 20 km" " .... " "<----<<" Stein zeigt mit einer Kante zur Straße
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.110 der Auflistung Niedersachsen
---------------------	-------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2107
<b>Ort/Flur:</b>	Aurich		
<b>Bezeichnung:</b>	Zehnkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	AUR/B72 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B210	<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Straßenmeisterei Aurich lagernd (Straßenmeisterei ist nahe Ortsausgang in Richtung Leer an der B72)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,68 m Fuß 0,22 m Breite: Schaft oben 0,27 m unten 0,34 m; Fuß 0,38 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"10" und weitere nicht mehr lesbare Beschriftung erkennbar; folgende Beschriftung ist vermutlich zu identifizieren: " 10 " "-----" "Hesel" "34 km" ">>->"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.109 der Auflistung Niedersachsen; Herkunft des Steines ist nicht überliefert und noch nicht zweifelsfrei geklärt; den übermittelten Angaben zufolge muß der Stein ehemals an der B210 zwischen Plaggenburg und Middels gestanden haben, er dürfte der Nachbarstein von lfd.Nr.2106 gewesen sein, die "10" steht für die Entfernung von Aurich; laut Aussage eines Mitarbeiters der Straßenmeisterei Aurich ist dieser Stein nicht mehr vorhanden (Juli 2006); Aufnahmen von 1989 vorhanden
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2112
<b>Ort/Flur:</b>	Mittelsten-Thüle		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	CLP/B72 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	600 m südlich der Kreuzung mit Straße von Bösel nach Markhausen, östliche Straßenseite gegenüber der Einmündung der Straße "Im Birkengrün", auf Gemarkung Friesoythe, Thüler Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.07.2011
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,60 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,62*0,43 m

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cloppenburg" in vertieftem Schriftfeld (0,44*0,29 m) " 15 km " schwarz umrandet
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.142 der Auflistung Niedersachsen; im Jahr 2000 durch Straßenmeisterei gereinigt und neu beschriftet
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2113
<b>Ort/Flur:</b>	Petersfeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	CLP/B72 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	400 m südöstlich der Kreuzung in Petersfeld (Abzweig nach Garrel), nordöstliche Straßenseite, auf Gemarkung Garrel, Friesoyther Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.07.2011
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,70 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,62*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Cloppenburg" in vertieftem Schriftfeld (0,44*0,29 m) " 10 km " schwarz umrandet außerdem ist "1924" an einer Seite eingraviert
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.141 der Auflistung Niedersachsen; im Jahr 2000 durch Straßenmeisterei gereinigt und neu beschriftet
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2114
<b>Ort/Flur:</b>	Nieholte		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	CLP/B213 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	60,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m westlich von Nieholte, 600 m östlich des Abzweiges nach Timmerlage, südliche Straßenseite hinter dem Radweg, auf Gemarkung Lastrup, Krapendorfer Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.07.2011
<b>Höhe</b>	0,78	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,68 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,56*0,41 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"60 Km" nur noch sehr schlecht erkennbar, eventuell war auch "Oldenburg / 60 km" aufgemalt (?), in vertieftem Schriftfeld (0,42*0,19 m)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.143 der Auflistung Niedersachsen; Stein stand noch 1989 zwischen Straße und Radweg
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2115
<b>Ort/Flur:</b>	Helmighausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	CLP/B213 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	80,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1 km westlich von Helmighausen, 100 m westlich der Einmündung der Straße "Zum Flugplatz", südliche Straßenseite hinter dem Radweg, auf Gemarkung Lönigen, kurz vor der Kreisgrenze der Kreise Cloppenburg und Emsland
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.07.2011
<b>Höhe</b>	0,68	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,58 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,57*0,42 m

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"80 Km" in vertieftem Schriftfeld (0,43*0,19 m)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.144 der Auflistung Niedersachsen; Stein stand noch 1989 zwischen Straße und Radweg
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2116
<b>Ort/Flur:</b>	Brokstreek		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	CLP/B68 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	70,03
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Essen (Oldenburg) und Quakenbrück, an nördlicher Seite des Abzweiges nach Bunnen (K298), westliche Straßenseite, östliche Straßenseite in Bezug auf die alte Straßenführung der B68, auf Gemarkung Essen, nördlich einer Gaststätte
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.07.2011
<b>Höhe</b>	0,74	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,64 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,43 m

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Delmenhorst" in vertieftem Schriftfeld (0,43*0,20 m) " <-- 70 Km " eigentlich müßte "Oldenburg" an dem Stein stehen
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.145 der Auflistung Niedersachsen; Stein wurde von der Dorfgemeinschaft Brokstreek restauriert; in der Denkmalliste unter Ortsangabe Essen geführt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2130
<b>Ort/Flur:</b>	Verden		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	VER/B215 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L160	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Bremer Straße, als Poller zu Durchgang zwischen den Nummern 13 und 15, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.03.1960	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.03.1960
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	gemeldet 1959 von der Straßenmeisterei Verden, Aufnahme von 1960 vorhanden; 2007 ist der Stein nicht mehr aufzufinden, der Durchgang zwischen den beiden Häusern (laut Aufnahme von 1960) ist heute wesentlich breiter, vermutlich wurde das Haus Nr.13 abgebrochen und anders neugebaut; ob dies wirklich ein Meilenstein war, ist nicht ganz eindeutig
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.07.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2131
<b>Ort/Flur:</b>	Hellendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	H /L190/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	22,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage Hellendorf bei Mellendorf an einer Zufahrt zu einem Gehöft, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.03.1960	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.03.1960
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	nicht mehr erkennbar
-----------------------------------	----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Material vermutlich Granit, Aufnahme von 1960 vorhanden; 2008 nicht mehr vorhanden, aber vermutlich schon wesentlich eher verschwunden; Meilenstein nach der Anweisung von 1850
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2132
<b>Ort/Flur:</b>	Bohmte		
<b>Bezeichnung:</b>	Zehnkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OS /B51 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	20,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vermutlich nahe der Einmündung der alten B51 in die neue B51 (Ortsumgehung) südwestlich von Bohmte
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.03.1960	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.03.1960
<b>Höhe</b>	0,45	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: 0,27 m Die Maßangaben beziehen sich sicher nur auf den oberen Teil.
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"20" an beiden Seiten zusätzlich ist an der zur Straße gewandten Seite ein ovales Schriftfeld erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	RB Weser-Ems
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	verschwunden	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.89 der Auflistung Niedersachsen; Aufnahme von 1960 zeigt Stein noch komplett; 1984 noch vorhanden (aber wohl nur noch ein Fragment); 2001 nicht mehr aufgefunden, vermutlich im Zusammenhang mit dem Neubau der Ortsumgehung und der Umverlegung der alten Straßenführung an der Einmündung zur Ortsumgehung verschwunden
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2133
<b>Ort/Flur:</b>	Bissendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Zehnkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OS /L85 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L91	<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Osnabrück nach Melle, Standort war vermutlich ca. 100 m westlich von Bissendorf an der nördlichen Straßenseite nahe eines heutigen Kreisverkehrs
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.03.1960	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.03.1960
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	vermutlich "10"
-----------------------------------	-----------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Aufnahme von 1960 vorhanden; Stein ist tief im Bankett versunken, Oberteil soll abgebrochen sein; Stein ist nicht mehr vorhanden, vermutlich ist er im Zusammenhang mit dem Neubau des Kreisverkehrs verschwunden
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2134
<b>Ort/Flur:</b>	Vienenburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GS /B241 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang von Vienenburg		
<b>zuletzt gesehen:</b>	04.03.1960	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.03.1960
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"10,0"		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	verschwunden		
<b>Bemerkungen:</b>	Aufnahme von 1960 vorhanden; 1984 meldet das SBA Goslar, dass der Stein nicht mehr da ist		
<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2007	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2135
<b>Ort/Flur:</b>	Sottorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LG /B209 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	bei Sottorf bei km 15,0; südöstliche Straßenseite; etwa 2,5 km nordöstlich einer Straßenkreuzung bei Sottorf
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.03.1960	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.03.1960
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"15,o"; ehemals war wahrscheinlich "2 MEILEN." aufgemalt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Aufnahme von 1960 vorhanden (hier unter Ortsangabe Sotthof geführt); siehe MJ65/41/2013; der Stein stand zwei Meilen von Lüneburg entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2136
<b>Ort/Flur:</b>	Vehrte		
<b>Bezeichnung:</b>	Zehnkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OS /B51 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	OS /B65 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich von Vehrte an der B51/B65; Standort war vermutlich westlich eines Parkplatzes in Höhe des Osterberges
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.03.1960	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.03.1960
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"10"; weitere Schriftfelder sind erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.88 der Auflistung Niedersachsen; dort als verschollen gemeldet; Aufnahme von 1960 vorhanden
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.10.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2137
<b>Ort/Flur:</b>	Petze		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HI /L482 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	3,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Sibesse nach Östrum, etwa 600 m südlich von Petze an einer Straßenbiegung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.03.1960	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.03.1960
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	nur noch ein weißes Schriftfeld erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>		<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Aufnahme von 1960 vorhanden; Stein liegt 1960 umgekippt neben Prellstein; Verbleib unklar; an ehemaliger Kreisgrenze
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	20.08.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2138
<b>Ort/Flur:</b>	Sorsum/Elze		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	H1/B3 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	26,677
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	an der B3 an der westlichen Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	04.03.1960	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.03.1960
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Krone " III " " MEILEN " " VON " " HANNO " " VER " "IV MEILE" (die "IV" ist nicht gesichert, rechnerisch wäre auch "IV 1/4" " BIS " möglich " EINBECK"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar
	verschwunden	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Nr.9 der Auflistung Niedersachsen; Aufnahme von 1960 vorhanden; 1989 als verschollen gemeldet; siehe AM41/40/2001; siehe Kunstdenkmälerinventare Niedersachsens Kreis Alfeld II (1939); in Denkmalliste unter Elze "An der Landstraße Hannover-Kassel nördlich vor Elze, 18.Jh" und "Meilenstein zwischen Wülfingen (Kreis Springe) und Elze" geführt; in Auflistung Niedersachsen unter "Sorsum" geführt; ein Meilenstein der ersten Generation hannoverischer Meilensteine; siehe MJ58/23-30/2009
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2139
<b>Ort/Flur:</b>	Ahnsen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GF/B188 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor dem Gebäude der Gemeindeverwaltung Ahnsen (Hauptstraße neben der Okerbrücke)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.03.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.03.2008
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,50 m Fuß 0,20 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Fuß unbehauen 0,26 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,33 m; Fuß 0,38 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 2 " "MEILEN." Früher war darunter noch "15,0" aufgemalt. Dabei war die gesamte Vorderseite weiß getüncht und die Schrift schwarz nach- bzw. aufgemalt.
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein stand bis 1976 am Ortsrand von Ahnsen zwischen der Straße (B188) und einem damals dort befindlichen Graben (heute Uetzer Straße in Höhe Kantstraße). Stein stand sehr schief; da Arbeiten zur Verbreiterung der Straße geplant waren, wurde der Stein 1976 von Gemeindearbeitern gerettet und umgesetzt in die Ortsmitte von Ahnsen; 2006 vor der Gemeindeverwaltung aufgestellt; über dem Stein ist eine Erläuterungstafel angebracht; siehe MJ53/56/2007, MJ55/27-29/2008, MJ57/38-40/2009
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2140
<b>Ort/Flur:</b>	Müden		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GF /K50 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	22,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Müden nach Ahnsen, auf Gemarkung Ahnsen; etwa 200 m nördlich des Ortseinganges von Ahnsen, an der östlichen Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.03.1960	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.03.1960
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 3 " "MEILEN"
-----------------------------------	-------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein ist tief im Erdreich eingesunken und stark beschädigt; Aufnahme von 1960 vorhanden; 3 Meilen von der Einmündung in die B214 (Chaussee Celle-Braunschweig) entfernt; Meilenstein nach der Anweisung von 1850; 2008 nicht mehr vorhanden, aber vermutlich schon lange vorher verschwunden; Anfang 2009 wurden bei Suchgrabungen Reststücke gefunden und geborgen; siehe MJ57/45/2009, MJ58/48/2009

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2141
<b>Ort/Flur:</b>	Dörnten		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GS /B6 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	40,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Kunigunde und Jerstedt
------------------------------	---------------------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.02.1960	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.02.1960
<b>Höhe</b>	0,50	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: unten 0,50 m
--------------------------------------	----------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 6 " auf der Rückseite (von der Straße abgewandt) "MEILEN." auf der Vorderseite (zur Straße zeigend) ist schwarz aufgemalt: "40,0"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Aufnahme von 1960 vorhanden; das Straßenbauamt Goslar meldet 1984, dass der Stein verschwunden ist
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.02.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2142
<b>Ort/Flur:</b>	Kirchberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	braunschweigisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GS /B248 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	55,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Straße von Seesen nach Northeim, vermutlich östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.02.1960	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.02.1960
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 Meile" darunter ist noch eine geschweifte Klammer mit Spitze nach unten eingemeißelt; außerdem ist "248" schwarz in gelbem Feld aufgemalt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Aufnahme von 1960 vorhanden; vergleichbar mit lfd.Nr.1488; das Straßenbauamt Goslar meldet 1984 den Stein als verschwunden
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	21.02.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2143
<b>Ort/Flur:</b>	Nörten-Hardenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NOM/B3 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	13,75
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Angabe zum Fundort (1960): km 13,75 an der B3		
<b>zuletzt gesehen:</b>	01.02.1960	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.02.1960
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	nur noch ein Fragment		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" ... " " MEILE " " HANNO " " VER " " 1 3/8 " " MEILE " " VON " "GÖTTIN " " GEN "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Aufnahme von 1960 vorhanden; das Straßenbauamt Gandersheim meldet 1984 diesen Stein als verschwunden; es ist nur der Fundort dieses Steines bekannt, zum originalen Standort gibt es noch Unklarheiten (siehe MJ58/23-30/2009); ein Meilenstein der ersten Generation hannoverischer Meilensteine
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2144
<b>Ort/Flur:</b>	Waake		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GÖ/B27 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Göttingen nach Herzberg bei km 10,0 westlich von Waake
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.02.1960	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.02.1960
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"10,0" Angaben zu Meilenbeschriftung sind nicht überliefert
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Aufnahme von 1960 vorhanden; das Straßenbauamt Gandersheim meldet 1984 diesen Stein als verschwunden
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	17.08.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2145
<b>Ort/Flur:</b>	Grasdorf/Nettlingen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HI /B444 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>	L493	<b>Kilometer:</b>	10,35
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Grasdorf und Nettlingen, südlich von Vorholz, etwa 2 km nördlich des Abzweiges nach Luttrum
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.10.1959	<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	die originale Beschriftung ist auf der Rückseite: "1 MEILE" auf der zur Straße gewandten Seite steht (vermutlich aufgemalt): "10,3+50"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	ohne Bild im Bericht des Straßenbauamtes Hildesheim von 1959 enthalten; Verbleib unklar
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	20.08.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2155
<b>Ort/Flur:</b>	Hannover-Klein-Buchholz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	H / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B3	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Ecke Podbielskistraße/Sutelstraße, im westlichen Kreuzungsviertel
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.08.2007
<b>Höhe</b>	1,86	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,48 m (davon 0,06 m umlaufende Wulst am unteren Rand des Schaftes) Fuß 0,34 m (davon oben 0,12 m ausgerundeter Übergang zum Schaft, in Höhe von 0,10 m ist ein Absatz im Fuß) Breite: Schaft oben 0,20 m unten 0,44 m umlaufende Wulst 0,54 m Fuß oberhalb des Absatzes 0,62 m unterhalb des Absatzes 0,64 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arab./röm.
--------------------	---------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 3/4 " Die Entfernungsangaben sind nicht richtig. " MEILE " Es ist der 1-Meilenstein von Hannover. " VON " Entfernungsangabe in Bezug auf Celle ist noch nachzurechnen. " HANNOVER " Schriftfeld ist erhaben am Schaft und geweißt. Verzierung " IV 3/4 " " MEILE " "BIS CELLE" Verzierung
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Kalkstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Dieser Stein ist eine 2007 angefertigte Kopie, aufgestellt am 14.07.2007. Das Original stand bis in die 1930-iger Jahre bei der Gaststätte "Klein-Buchholzer Turm" und ist seitdem verschollen. Als Vorbild für die Anfertigung wurde der Stein von Ehlershausen (siehe lfd.Nr.1008) genommen und leider wurden die Fehler der Beschriftung von dort übernommen. Im Sockel trägt der Stein die eingemeißelte Inschrift "MEILENSTEIN DER HANNOVERSCHEN LANDESCHAUSSEE HANNOVER-CELLE ANNO DOMINI 1820". An der Rückseite befindet sich eine Bronzetafel (Widmungstafel) mit folgender Aufschrift: "MEILENSTEIN KLEIN-BUCHHOLZ 1820 WURDE AN DIESER STELLE EIN MEILENSTEIN AUF DER WEGSTRECKE HANNOVER-CELLE VON DER WEGEBAUINTENDANTUR DES KÖNIGREICHES HANNOVER AUFGESTELLT. ER GING UM 1935 VERLOREN. NACHFORSCHUNGEN MACHTEN EINE REKONSTRUKTION DIESES MEILENSTEINS MÖGLICH. SO KONNTE DIESER MEILENSTEIN AM 14.JULI 2007 AN SEINER ALTEN STELLE WIEDERAUFGESTELLT WERDEN. DER KALKSTEIN WURDE IM ITH GEBROCHEN. DIE AUSFÜHRUNG ÜBERNAHM DER STEINMETZMEISTER GERALD KÖLLE. DER DANK GILT FOLGENDEN IDEENGEBERN UND SPENDERN: ... (es folgt eine Auflistung der Spender)" Richtig wäre allerdings: "... aufgestellt vor 1800 von der Generalwegbauintendance des Kurfürstentums Hannover ..." siehe MJ54/25-26/2007, MJ57/16-18/2009; ein Meilenstein der ersten Generation hannoverischer Meilensteine
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2156
<b>Ort/Flur:</b>	Oldenburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OL / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	neben dem Treppenaufgang (rechte Seite) zum Eingang des Landesmuseums für Natur und Mensch, Damm 38-44, südwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.07.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2007
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,90 m obere Abrundung 0,12 m Querschnitt: 0,54*0,40 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"20,0" in vertieftem Schriftfeld (0,42*0,20 m) Schriftfeld ist auf der Rückseite, Stein steht also verkehrtherum
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	der originale Standort des Steines ist nicht bekannt (im Museum nachfragen!)
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.08.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2157
<b>Ort/Flur:</b>	Stemmerfeld/Wümmе		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	französisch (?)
<b>Gestalt:</b>	kleine Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	ROW/B75 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	WL /B75 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	17,15
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Stemmerfeld und Wümmе an der Kreisgrenze der Kreise Rotenburg und Harburg, 2 km nordöstlich der Wümmеbrücke (am Abzweig nach Stemmen), nordwestliche Straöenseite (eventuell auch im Kreis Harburg (WL) stehend?)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.07.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2007
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,34		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,67 m Durchmesser: Schaft oben 0,34 m unten 0,41 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines weißen Schriftfeldes mit schwarzer Schrift erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	direkt neben einer Grenzstele stehend; identischer Stein wie lfd.Nr.1503; Bedeutung nicht ganz klar; siehe MJ54/43/2007, MJ57/52/2009
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2166
<b>Ort/Flur:</b>	Cremlingen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein (?)	<b>Typ:</b>	braunschweigisch (?)
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WF /B1 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,95
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich des Ortes, südliche Straßenseite in einer Straßenbiegung, die Kurve ist hier etwas begradigt; die alte Straßenführung ist teilweise als eine Art Parkplatz noch erhalten, an deren Außenseite steht der Stein unter Bäumen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.08.2007
<b>Höhe</b>	1,22	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,10 m Fuß 0,08 m Breite: Schaft oben 0,35 m unten 0,44 m; Fuß 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Nr.155 der Auflistung Niedersachsen; vielleicht ein Meilenstein ? (ähnelt stark den hannoverischen Meilensteinen ab 1850)
---

<b>letzte Änderung:</b>	22.08.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2174
<b>Ort/Flur:</b>	Moorwinkelsdamm		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	FRI/L815 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am nördlichen Ende von Moorwinkelsdamm, westliche Straßenseite zwischen Straße und Radweg
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.07.2011
<b>Höhe</b>	0,73	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,50 m oberer Abschluß 0,08 m (satteldachförmig) abgesetzter Fuß 0,15 m Querschnitt: Schaft 0,65*0,40 m Fuß 0,67*0,42 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"10 km " in Fragmenten an der der Straße zugewandten Seite erkennbar; Stein hat auf Vorder- und Rückseite eine vertiefte Schriftfläche; Schriftfeldspiegel: 0,47*0,28 m (0,005 m tief) beiderseits, in Höhe der Schriftfeldspiegel sind die seitlichen Außenkanten mit einer Fase versehen
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein hat Abplatzungen; siehe MJ55/24-25/2008, MJ56/9/2008, MJ62/27/2011, MJ63/24-25/2012; 10 km von Westerstede entfernt; Stein hat eine gegenüber der Standardform abweichende Form. An den seitlichen Kanten befinden sich in Höhe der Schriftfelder Fasen. Unten am Stein befindet sich eine Abstufung, die quasi einen Fuß des Steines abteilt. Stein wurde 2011 angehoben, neu aufgestellt und umpflastert.
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2175
<b>Ort/Flur:</b>	Neuenburg/Collstede		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	FRI/L815 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	700 m südlich des Ortseinganges von Neuenburg (Gemeinde Astede) aus Richtung Westerstede, westliche Straßenseite zwischen Straße und Radweg, 850 m nördlich des Abzweiges nach Astederfeld, bei Haus Nr.38
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.07.2011
<b>Höhe</b>	0,74	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,64 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,56*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	an der der Straße zugewandten Seite befindet sich ein vertieftes Schriftfeld Schriftfeldspiegel: 0,42*0,18 m (0,01 m tief)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ55/25/2008, MJ62/27/2011, MJ63/24-25/2012; 15 km von Westerstede entfernt; Stein wurde 2011 angehoben, mit Schriftfeld wieder zur Straße gedreht, neu aufgestellt und umpflastert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2176
<b>Ort/Flur:</b>	Zetel		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	FRI/L815 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	20,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortsmitte an der Zufahrt zum Marktplatz (Markthamm), rechts neben dem zentralen Busbahnhof, westliche Straßenseite neben einer Hecke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.07.2011
<b>Höhe</b>	0,63	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,53 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,56*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Stein hat ein vertieftes Schriftfeld (weiß ausgemalt) Schriftfeldspiegel: 0,42*0,18 m (0,01 m tief)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ55/25/2008, MJ62/27/2011, MJ63/24-25/2012; 20 km von Westerstede entfernt; Stein wurde 2011 angehoben, neu aufgestellt und umpflastert
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2177
<b>Ort/Flur:</b>	Blauhand		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	FRI/L815 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	25,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Abfahrt "Zetel" der A29, westliche Straßenseite im Ausfahrtbereich einer Bushaltestelle, zwischen Straße und Radweg, 200 m südlich der Kreuzung in Blauhand, Blauhander Straße, Blauhand ist Ortsteil von Bockhorn
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.07.2011
<b>Höhe</b>	0,63	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,53 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,53*0,40 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"25,00" (in einem vertieften Schriftfeld) Schriftfeldspiegel: 0,42*0,18 m (0,01 m tief)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ55/26/2008, MJ62/27/2011, MJ63/24-25/2012; 25 km von Westerstede entfernt; Stein wurde 2011 angehoben, neu aufgestellt und umpflastert
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2213
<b>Ort/Flur:</b>	Grabstede		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	FRI/L816 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Dorfplatz, östliche Straßenseite auf Grünfläche, Hauptstraße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.07.2011
<b>Höhe</b>	0,74	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,64 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,56*0,43 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Schriftfeldspiegel vertieft: 0,42*0,18 m (0,01 m tief) trug zeitweise Plastiktafel "Dorferneuerung 1998" (2009 bereits wieder verschwunden)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	nachdem der Stein einige Zeit etwa 50 m weiter nach Norden versetzt stand und dort als Erinnerungsstein zur Dorferneuerung missbraucht wurde, wurde er im Juni 2009 wieder an den Originalstandort zurückgesetzt; Stein wurde 2011 etwa 2 Meter von der Straße weggesetzt und umpflastert; siehe MJ56/11/2008, MJ58/48/2009, MJ63/24-25/2012; 15 km von Westerstede entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2244
<b>Ort/Flur:</b>	Steinhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	FRI/L816 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	20
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westliche Straßenseite bei km 20, Steinhauser Straße; etwa 400 m südlich des Ortsausganges von Steinhausen in Richtung Bockhorn; 100 m südlich einer Bushaltestelle, 50 m nördlich eines Hauses; Steinhausen ist Ortsteil von Bockhorn
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.07.2011
<b>Höhe</b>	0,51	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,41 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,57*0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Schriftfeldspiegel vertieft: 0,43*0,20 m (0,01 m tief) Der Schriftfeldspiegel befindet sich auf der der Straße abgewandten Seite.
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	20 km von Westerstede entfernt; vermutlich ursprünglich an der östlichen Straßenseite stehend; siehe MJ58/48/2009, MJ63/24-25/2012
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2252
<b>Ort/Flur:</b>	Rodenkirchen		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BRA/K200 / 70/ 0.173		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>	B212	<b>Kilometer:</b>	40,009
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Marktstraße vor dem Bahnhof, Gemeinde Stadland; östliche Straßenseite gegenüber einer Bäckerei, nördlich der Zufahrt zum Bahnhofsgebäude
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.07.2011
<b>Höhe</b>	0,40	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,30 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,57*0,42 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	auf eingesetzter Pl	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	---------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" " 40,0 km " Platte in vertieftem Schriftfeldspiegel (0,40*0,17 m)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	2009 von Straßenmeisterei Nordenham gemeldet; siehe MJ59/49/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2253
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Zwischenahn		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WES/L815 /20 / 2.199		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	14,986
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Straße in Richtung Oldenburg, 320 m östlich der Einmündung der L825 (Straße in Richtung Wiefelstede), südliche Straßenseite hinter dem Radweg, im Ortsteil Kayhausen
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.07.2011
<b>Höhe</b>	0,62	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,52 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,41 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Oldenburg" (in vertieftem Schriftfeld 0,42*0,19 m) " 15 km "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	2010 von Straßenmeisterei Westerstede gemeldet; siehe MJ60/54/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2254
<b>Ort/Flur:</b>	Süddorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WES/L831 /100/ 2.455		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Bad Zwischenahn, westliche Straßenseite; 1,3 km südlich vom Ortsschild Edeweht; 250 m südlich einer Bushaltestelle; 25 m südlich der Zufahrt zu Grundstück Nr.26
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.07.2011
<b>Höhe</b>	0,68	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,62 m obere Abrundung 0,06 m Querschnitt: 0,61*0,40 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	ein vertieftes Schriftfeld (0,45*0,30 m) ist vorhanden auf der Rückseite ist "G+II 1.V.1944" eingraviert
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	2010 von der Straßenmeisterei Westerstede gemeldet; schief stehend; siehe MJ59/49/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2282
<b>Ort/Flur:</b>	Ehlershausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	H / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B3	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Bahnhofsvorplatz von Ehlershausen, Westseite des Bahnhofes in kleiner Grünanlage
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.10.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.10.2010
<b>Höhe</b>	1,81	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,49 m (davon 0,06 m umlaufende Wulst am unteren Ende des Schaftes) Fuß 0,30 m (davon oben 0,12 m ausgerundeter Übergang zum Schaft, in Höhe von 0,10 m ist ein Absatz im Fuß) Breite: Schaft oben 0,20 m unten 0,45 m Wulst 0,54 m Fuß oberhalb des Absatzes 0,61 m unterhalb des Absatzes 0,65 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arab./röm.
--------------------	---------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"III 3/4 MEILE VON Hannover   3/8 MEILE BIS CELLE" Schriftfeld ist erhaben am Schaft und mit Verzerrungen versehen Beschriftung entspricht nicht dem Originalzustand (siehe lfd.Nr.1008)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Kalkstein	<b>Farbe des Steins:</b>	weiß
------------------	-----------	--------------------------	------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

dieser Stein ist eine Kopie, das Original steht vor dem Verwaltungsgebäude der Niedersächsischen Straßenbauverwaltung in Hannover Göttinger Chaussee 76 (siehe lfd.Nr.1008); bei der Anfertigung der Kopie 2010 wurde leider die verfälschte Beschriftung des Originals übernommen; im Fuß des Meilensteines ist "MEILENSTEIN VON DER HANNOVERSCHEN LANDES-CHAUSSEE HANNOVER-CELLE UM 1820" eingemeißelt; der Originalstandort des Steines war in der Nähe der

Eisenbahnbrücke der B3 über die Eisenbahnstrecke in der Nähe des heutigen Standortes; vor dem Stein ist im Boden eine Tafel mit den Sponsoren eingelassen; 2010 stand auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnüberganges (Ostseite) auch noch ein maßstäbliches Holzmodell dieses Meilensteines;  
siehe MJ61/14+39-40/2011 (zur Beschriftung siehe auch MJ57/17-18/2009)

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2288
<b>Ort/Flur:</b>	Neuenwege		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	FRI/K340 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	25,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westliche Straßenseite an der Kreisgrenze; an der Nahtstelle von K138 und K340 (Oldenburger Straße/Wilhelmshavener Straße) gegenüber Buswendestelle; südlich von Neuenwege und nördlich von der Kreuzung mit Straße Jaderberg-Spohle; nördlich der Wapel
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.07.2011
<b>Höhe</b>	0,61	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,51 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,51*0,41 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	ein vertieftes Schriftfeld (0,41*0,20 m) ist vorhanden
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	zur historischen Straße Oldenburg-Jever gehörend; siehe MJ62/43/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2289
<b>Ort/Flur:</b>	Hemmelte		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	CLP/B68 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	60
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, östliche Straßenseite, über einem Durchlass 10 m nördlich der Einmündung der Straße Brookdamm; 300 m südlich der zentralen Kreuzung im Ort
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.07.2011
<b>Höhe</b>	0,69	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,59 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,57*0,42 m

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Delmenhorst" in einem vertieften Schriftfeld (0,42*0,16 m) " 60 Km " eigentlich müsste "Oldenburg" an dem Stein stehen
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	wird in Zusammenhang mit Aktion "Unser Dorf hat Zukunft" gepflegt von Peter Kalvelage; siehe MJ62/43/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2316
<b>Ort/Flur:</b>	Oldenburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OL / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände der Straßenmeisterei Oldenburg
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Schriftfeld in vertiefter Fläche
-----------------------------------	----------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
		eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	eine Aufnahme von 2010 vorhanden; Herkunft ?; Existenz müsste überprüft werden; siehe MJ63/55/2012
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	27.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2334
<b>Ort/Flur:</b>	Delmenhorst-Stickgras		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	DEL/L875 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	35
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Syker Straße, nordöstliche Straßenseite auf Verkehrsinsel an der Einmündung der Nienburger Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2013
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,60 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,42 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"35,0" in einem vertieftem Schriftspiegel
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	zur historischen Chaussee von Delmenhorst nach Varrel gehörend; siehe MJ64/53/2012
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2335
<b>Ort/Flur:</b>	Rastede		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WST/K131 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Höhe des Hauses Oldenburger Straße 149, nördlich von Rastede, westliche Straßenseite neben einem Baum
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2013
<b>Höhe</b>	0,66	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,56 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,42 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	an der Vorderseite ist ein vertiefter Schriftspiegel vorhanden
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	etwas schräg zur Straße stehend; zur Chaussee Oldenburg-Jever gehörend; siehe MJ64/54/2012
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2336
<b>Ort/Flur:</b>	Rastede-Wahnbek		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WST/K135 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B211	<b>Kilometer:</b>	10
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Braker Chaussee, 100 m östlich von Hankhausen zwischen dem Kreisverkehr an der Oldenburger Straße und der Einmündung der Braker Chaussee in die B211, etwa 500 m östlich des Kreisverkehrs, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2013
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,50 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,42 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"10,0" in einem vertieftem Schriftspiegel
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	zur Chaussee Oldenburg-Brake gehörend; siehe MJ64/54/2012
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2337
<b>Ort/Flur:</b>	Delmenhorst-Iprump		
<b>Bezeichnung:</b>	Fünfkilometerstein	<b>Typ:</b>	oldenburgisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	DEL/L887 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	35
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Bremer Heerstraße, östlich der Einmündung der Straße Großer Tannenweg, nördliche Straßenseite vor Raiffeisen-Volksbank
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2013
<b>Höhe</b>	0,52	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,42 m obere Abrundung 0,10 m Querschnitt: 0,55*0,42 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"35,0" in einem vertieften Schriftspiegel
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	zur Chaussee Oldenburg-Bremen gehörend; siehe MJ65/54/2013
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Niedersachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	2342
<b>Ort/Flur:</b>	Evendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	hannoverisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WL /L212 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	24,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Kreisgrenze an der Straße von Evendorf nach Hörpel, südliche Straßenseite gegenüber der Hausnummer Dorfstraße 70
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2013
<b>Höhe</b>	0,64	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,51 m Fuß 0,10 m Breite: Schaft oben 0,27 m unten 0,36 m; Fuß 0,39 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf gelb
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	wahrscheinlich die Kilometerangabe "24,92"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
		in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	die Umgebung des Steines wirkt gepflegt, nicht ganz klar ist, ob es sich um einen originalen Standort handelt oder der Stein geringfügig an die Kreisgrenze versetzt wurde
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	836
<b>Ort/Flur:</b>	Bonn-Bad Godesberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	BN/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B9	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Friedrich-Ebert-Allee vor der Zentrale der Postbank, Höhe Haus Nr. 120/122, zwischen der Fahrbahn in Richtung Süden (alte Bonner Landstraße) und der Stadtbahntrasse
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.09.2010
<b>Höhe</b>	2,48	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,94 m Fuß 0,48 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,61 m; Fuß 0,71 m Sitzbank: Höhe 0,41 m (davon Sitzbankauflage 0,07 m) Breite 0,61*0,87 m (Sitzbankauflage 0,71*0,92 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"COELN" darüber ist folgendes leicht versetzt eingemeißelt: " IV " "COELN " "MEILEN" "4 MEILEN" dabei ist zu erkennen, dass die "4" nachträglich zu einer "5" umgearbeitet wurde
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	A1778 Stadt Bonn
---	------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	ovale Gußplatte mit Adler aus Metall vorhanden; die vorhandene Einmeißelung läßt Fragen hinsichtlich des originalen Standortes bzw. einer möglichen Umsetzung offen; siehe MJ48/43/2004, MJ51/9-17/2006, MJ60/54/2010, MJ61/49/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	837
<b>Ort/Flur:</b>	Bonn-Buschdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	BN/L300 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B9	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Ecke Kölnstraße/Engländerweg, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2007
<b>Höhe</b>	2,49	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,94 m Fuß 0,50 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,61 m; Fuß 0,71 m Sitzbank: Höhe 0,44 m (davon Sitzbankauflage 0,08 m) Breite 0,61*0,87 m (Sitzbankauflage 0,71*0,92 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" COELN " "3 MEILEN"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	A242 Stadt Bonn
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	ovale Gußplatte mit Adler vorhanden, Adlerplatte ist nicht auf der Schriftseite, sondern auf der gegenüberliegenden Seite; siehe MJ51/9-17/2006, MJ60/54/2010; der Stein stand bis Mitte der 1980-iger Jahre vor dem Haus Kölnstraße 598 in Bonn, dies war der ursprüngliche Standort
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	29.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	838
<b>Ort/Flur:</b>	Stetternich		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	römisch
<b>Gestalt:</b>	Säule		
<b>Stationierung (1)</b>	DN / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B55	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Ensemble der Historischen Meilenstation an der ehemaligen B55 unterhalb der Sophienhöhe, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	1,70	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Säule 1,50 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Säule 0,50 m Breite quadratischer Fuß: 0,50 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Leugen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
--------------------------	--------------	----------------------	-------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"IMP CAES " weitere Beschriftungen und "FLAVIO CONSTANTINO " Bedeutung siehe Literaturhinweis "MAXIMO PIO FELICI " "VICTORI AUG ET " "IMPP CAESS " " FLAV " "CLAUDIO CONSTANTINO" "ET FLAVO CONSTANTIO" "NOBILISSIMIS " "CAESARIBUS "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Kalkstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	"Römischer Meilenstein mit einer Inschrift für den Kaiser Konstantin und seine Söhne aus den Jahren 325/326. Entfernungsangabe nach Köln (Colonia Agrippinensis) XVI Leugae (35,5 km). Fundort: Zülpich-Hoven. Kopie. Original aus Kalkstein im Rheinischen Landesmuseum Bonn." (dort aber nicht im Ausstellungsbereich - August 2007); siehe "Römische Straße und preußische Meilensteine vor der Sophienhöhe bei Jülich" (Rheinische Kunststätten Heft 375 von Wolfgang Gaitzsch); direkt neben lfd.Nr.839,840,841 und 842 stehend; zwei weitere Kopien dieses Steines stehen in Zülpich (siehe lfd.Nr.1701 und 2344)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	28.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	840
<b>Ort/Flur:</b>	Stetternich		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	DN / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B55	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Ensemble der Historischen Meilenstation an der ehemaligen B55 unterhalb der Sophienhöhe, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,55 m Sockel 0,16 m Durchmesser: Glocke oben 0,43 m Sockel 0,76 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

"Preußischer Meilenzeiger in Glockenform für die Entfernung von 5 1/4 Meilen (39,4 km) nach Köln. Standort des Jahres 1817." Bisherige Überlieferung zu diesem Stein: "Dieser Stein stand ursprünglich am Ortsausgang von Schleiden in Richtung Hoengen, danach zeitweise in der Straßenmeisterei Jülich und ersetzt jetzt den nachweislich (Erdabdruck) hier ehemals stehenden und verschollenen Viertelmeilenstein." - Diese Aussage stimmt aber nicht. Bildvergleiche belegen, dass der genannte Stein vom Ortsausgang Schleiden noch heute in der Straßenmeisterei Jülich steht. Damit ist die Herkunft dieses Steines hier unklar. Es könnte der Stein von Steinstraß (siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 26) oder der ursprünglich hier an dieser Stelle stehende und als verschollen geltende Stein sein. siehe "Römische Straße und preußische Meilensteine vor der Sophienhöhe bei Jülich" (Rheinische Kunststätten Heft 375 von Wolfgang Gaitzsch); direkt neben lfd.Nr.838,839,841 und 842 stehend

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	841
<b>Ort/Flur:</b>	Stetternich		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	DN / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B55	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Ensemble der Historischen Meilenstation an der ehemaligen B55 unterhalb der Sophienhöhe, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	1,22	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,94 m Sockel 0,28 m Durchmesser: Glocke oben 0,45 m unten 0,72 m; Sockel 0,84 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2"
-----------------------------------	-------

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

"Preußischer Meilenzeiger in Glockenform (fragmentiert) für die Entfernung einer halben Meile (3,7 km)." Dieser Stein stand früher in Jülich-Neubourheim am Abzweig nach Bourheim an der Strecke von Jülich nach Aldenhoven (dies war allerdings nicht der originale Standort). siehe "Römische Straße und preußische Meilensteine vor der Sophienhöhe bei Jülich" (Rheinische Kunststätten Heft 375 von Wolfgang Gaitzsch); direkt neben lfd.Nr.838,839,840 und 842 stehend

<b>letzte Änderung:</b>	05.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	842
<b>Ort/Flur:</b>	Stetternich		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	DN / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B55	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Ensemble der Historischen Meilenstation an der ehemaligen B55 unterhalb der Sophienhöhe, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	3,70	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,90 m Fuß 0,55 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,47*0,41 m unten 0,73*0,57 m; Fuß 0,86*0,66 m Sitzbank: Höhe 0,49 m (davon Sitzbankauflage 0,11 m) Breite 0,69*0,50 m (Sitzbankauflage 0,73*0,59 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"KOELN 5 MEILEN"
-----------------------------------	------------------

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

"Preußischer Obelisk für die Entfernung von 5 Meilen (37,6 km) nach Köln. Ursprünglicher Standort im Bereich der Sophienhöhe. Material Aachener Blaustein, Sitzbänke ergänzt." Der Obelisk stand früher vor Gut Neulich, welches sich dort befand, wo heute die Sophienhöhe aufgeschüttet ist. siehe "Römische Straße und preußische Meilensteine vor der Sophienhöhe bei Jülich" (Rheinische Kunststätten Heft 375 von Wolfgang Gaitzsch); direkt neben lfd.Nr.838,839,840 und 841 stehend
---

<b>letzte Änderung:</b>	05.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	843
<b>Ort/Flur:</b>	Aldenhoven		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	DN /L136 / / 2.025		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B55	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage an der ehemaligen B55 gegenüber dem Abzweig zu einem Gewerbegebiet, nördliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	3,60	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,90 m Fuß 0,45 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,47*0,41 m unten 0,73*0,57 m; Fuß 0,86*0,66 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"KOELN 6 MEILEN"		
<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
<b>Bemerkungen:</b>	die Sitzbänke fehlen, der Obelisk stand früher vor dem Brückenkopf in Jülich westlich der Rur; siehe "Römische Straße und preußische Meilensteine vor der Sophienhöhe bei Jülich" (Rheinische Kunststätten Heft 375 von Wolfgang Gaitzsch)		
<b>letzte Änderung:</b>	05.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	844
<b>Ort/Flur:</b>	Aldenhoven		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	DN /L136 / / 1.225		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B55	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	250 m östlich der Abzweigung der L136 (ab hier als Ortsumgehungsstraße) von der Ortsdurchgangsstraße (ehemalige B55) am Ortsausgang in Richtung Köln, südliche Straßenseite hinter Leitplanke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	0,76	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Durchmesser: Glocke oben 0,43 m
--------------------------------------	---------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	05.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1002
<b>Ort/Flur:</b>	Sonneborn		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B1 /190/ 1.840		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,8 km nordöstlich von Sonneborn, 100 m westlich der Landesgrenze zu Niedersachsen, nordwestliche Straßenseite, 200 m östlich der Bushaltestelle "Grasweg"
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2007
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,00 m Breite: 0,39 m senkrechte Kanten sind mit einer Fase versehen
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

**Bemerkungen:**

wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein ?; siehe AM41/11-18/2001

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1003
<b>Ort/Flur:</b>	Sonneborn		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B1 /190/ 0.840		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	800 m nordöstlich von Sonneborn, nordwestliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	11.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2007
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,00 m Breite: 0,39 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut		
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein ?; siehe AM41/11-18/2001		
<b>letzte Änderung:</b>	17.08.2007	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1004
<b>Ort/Flur:</b>	Bartrup		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B1 /189/ 1.020		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage, 1 km östlich der Einmündung der B66 in die B1, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2007
<b>Höhe</b>	1,78	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,15 m Fuß 0,56 m Breite: Schaft oben 0,55 m unten 0,58 m; Fuß 0,62 m senkrechte Kanten sind mit einer Fase versehen
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	

**Bemerkungen:**

Abplatzungen an der Rückseite; siehe AM41/11-18/2001

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1010
<b>Ort/Flur:</b>	Blomberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B1 /183/ 0.150		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, 10 m westlich einer Bachbrücke, 150 m östlich Kreuzung mit Straße Lemgo-Steinheim, nördliche Straßenseite gegenüber Einfahrt zu "Neukauf"-Einkaufsmarkt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2007
<b>Höhe</b>	1,51	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,14 m Fuß 0,30 m Breite: Schaft oben 0,54 m unten 0,58 m; Fuß 0,62 m senkrechte Kanten mit Fase versehen
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

siehe AM41/11-18/2001
-----------------------

<b>letzte Änderung:</b>	17.08.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1011
<b>Ort/Flur:</b>	Horn		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Bahnhofstraße 23, nördliche Straßenseite neben einer Einfahrt
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.06.2008
<b>Höhe</b>	1,60	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,10 m Fuß 0,40 m Breite: Schaft oben 0,54 m unten 0,58 m; Fuß 0,62 m senkrechte Kanten sind mit einer Fase versehen
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Meilen " " Meilen " "Lippspringe " "Detmold 3" "Paderborn 1 1/2" "Lemgo " "Horn 1 3/4" "Blomberg "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM41/11-18/2001, MJ54/46/2007, MJ64/56/2012; nach Auskunft des Grundstückseigentümers (Wigger) steht der Stein nicht an der ursprünglichen Stelle; Aufnahmen von 1983 zeigen den Stein am Stadtrand von Lippspringe, dies dürfte der Beschriftung nach auch der Originalstandort sein; an diesem Standort zeigten beide Seiten mit der Beschriftung von der Straße weg; es dürfte sich bei diesem Stein um den in der Denkmalliste unter der Ortsangabe Schlangen/Lippspringe geführten Stein (lfd.Nr.1540) handeln

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1012
<b>Ort/Flur:</b>	Schlangen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/L937 / 6/ 0.700		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>	B1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	600 m nordöstlich des Ortsausganges in Richtung Horn an der ehemaligen B1 unterhalb der Unterführung unter die jetzige B1, südöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.06.2008
<b>Höhe</b>	1,82	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,10 m Fuß 0,67 m (davon 0,17 m unbehauen) Breite: Schaft oben 0,55 m unten 0,58 m; Fuß 0,62 m senkrechte Kanten sind mit einer Fase versehen		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Meilen " " " "Lippspringe" "Detmold 2" "Paderborn 1" "Lemgo "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; siehe AM41/11-18/2001
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.06.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1014
<b>Ort/Flur:</b>	Paderborn		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	PB /B64 / 44/ 0.200		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlicher Stadtrand, östlich vom Autobahnanschluß Paderborn Zentrum auf Verkehrsinsel an der westlichen Abfahrt der Ortsumgehungsstraße aus Richtung Süden in Richtung Salzkotten, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.06.2008
<b>Höhe</b>	3,28	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,29 m Fuß 0,74 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,39 m unten 0,70*0,60 m; Fuß 0,85*0,73 m Sitzbänke: Höhe 0,62 (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite 0,71*0,51 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,66*0,40 m)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"SALZKOTTEN" " COELN " "PADERBORN" " 1 " " 23 " " 1/2 " " MEILEN " "MEILEN." " MEILEN. "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit schwarzem Adler aus Metall (teilweise beschädigt); der Meilenstein stand zwischenzeitlich viele Jahre an der B64 in Richtung Bad Driburg unweit des Hengkruges; siehe Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; siehe "Die alten Meilensteine an den Bundesstraßen im Hochstift Paderborn" (Hans Rust, ca.1964); siehe AM38/29/1999, MJ47/17-19/2004, MJ54/11/2007

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1015
<b>Ort/Flur:</b>	Salzkotten		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	PB /B1 /160/ 0.400		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich des Ortes, am Abzweig der B1 von der Straße zum Flugplatz und nach Büren, nördliche Straßenseite, etwa 200 m östlich des Abzweiges der Fahrbahn in Richtung Salzkotten, etwa 8 m nördlich der Straße auf kleiner Anhöhe vor der Waldkante
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.05.2012
<b>Höhe</b>	3,13	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,28 m Fuß 0,60 m (davon 0,09 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,39 m unten 0,70*0,60 m; Fuß 0,85*0,74 m Sitzbänke: Höhe 0,42 (davon 0,08 m Sitzbankauflage) Breite 0,80*0,51 m (Sitzbankauflage 0,87*0,64 m)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"PADERBORN" " COELN" "GESEKE " " 1 " " 22 " " 1 " " MEILEN." "MEILEN" "MEILEN." (Entfernung nach Paderborn müsste vermutlich 1 1/2 MEILEN lauten.)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	mit schwarzem Adler aus Metall; der Meilenstein stand früher an der östlichen Stadtgrenze von Salzkotten; siehe Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; siehe "Die alten Meilensteine an den Bundesstraßen im Hochstift Paderborn" (Hans Rust, ca.1964); siehe AM38/29/1999, MJ47/17-19/2004, MJ54/10-11/2007, MJ56/53/2008, MJ64/57/2012; im Zuge des Umbaus des Straßenknotens 2011/12 restauriert und auf Anhöhe neu aufgestellt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1016
<b>Ort/Flur:</b>	Störmede		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	PB /B1 /151/ 0.020		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage, neben (östlich) der Kreuzung der B1 mit der Straße Hörste-Eringerfeld, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.06.2008
<b>Höhe</b>	3,12	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,28 m Schaft 2,32 m Fuß 0,52 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,52*0,39 m unten 0,70*0,55 m; Fuß 0,88*0,74 m Sitzbänke: Höhe 0,52 m (davon 0,10 m Sitzbankauflage) Breite 0,59*0,52 m (Sitzbankauflage 0,65*0,63 m)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" COELN" " 21 " "MEILEN"
-----------------------------------	--------------------------------

<b>Material:</b>	Beton	<b>Farbe des Steins:</b>	gelb angemalt
------------------	-------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit schwarzem Adler aus Metall; siehe MJ47/17-19/2004, MJ54/11/2007, MJ55/7/2008
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1017
<b>Ort/Flur:</b>	Werl		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SO /B1 /117/ 0.433		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Werl und Westönnen, 400 m östlich des Abzweiges der alten B1 von der Ortsumgehungsstraße, ca. 1 km westlich Westönnen, nördliche Straßenseite unter einem Busch, Soester Straße Gemarkung Werl, Flur 8, Flurstück 60
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.05.2012
<b>Höhe</b>	1,95	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 1,70 m Querschnitt: Schaft oben 0,29*0,24 m unten 0,57*0,43 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" COLLN" " 16 " "MEILEN"
-----------------------------------	--------------------------------

<b>Material:</b>	Grünsandst	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr.131 Stadt Werl
---	-------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	nur noch Schaft und Spitze vorhanden, diese stehen auf einem Betonsockel, ein schwarzer Adler aus Metall ist nur noch teilweise vorhanden und hängt schief; siehe Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; siehe AM38/29/1999, MJ54/8/2007, MJ55/8/2008
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	20.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1048
<b>Ort/Flur:</b>	Bega		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B66 / 33/ 0.600		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	300 m nördlich einer Eisenbahnbrücke nördlich von Bega, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.07.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.08.1998
<b>Höhe</b>	1,26	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,80 m Schaft unbehauen 0,44 m Breite: 0,35 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein ?; siehe AM41/11-18/2001, siehe MJ58/43/2009; im Juli 2009 war der Stein vor Ort nicht mehr aufzufinden
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1049
<b>Ort/Flur:</b>	Humfeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B66 / 32/ 0.618		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	500 m südlich des Ortseinganges aus Richtung Bega, westliche Straßenseite, 10 m nördlich einer Feldwegabzweigung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	0,82	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,80 m Breite: 0,35 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein ?; siehe AM41/11-18/2001, MJ58/43/2009
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1050
<b>Ort/Flur:</b>	Humfeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B66 / 31/ 0.520		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich des Ortsausganges in Richtung Lemgo, 70 m westlich der Einmündung der Industriestraße, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	0,87	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,82 m Breite: 0,39 m mit Fase an senkrechten Kanten versehen
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein ?; siehe AM41/11-18/2001, MJ58/43/2009
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1051
<b>Ort/Flur:</b>	Dörentrup		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B66 / 30/ 0.364		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	400 m östlich des Ortseinganges (Kreuzung) aus Richtung Humfeld, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,80 m Breite: 0,38 m mit Fase an senkrechten Kanten versehen
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein ?; siehe AM41/11-18/2001, MJ58/43/2009
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1052
<b>Ort/Flur:</b>	Lemgo		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B66 / 25/ 1.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahe dem Ortsausgang in Richtung Lage, vor einem Autohaus, 250 m westlich der Kreuzung mit der Straße "An der Bega", nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	0,61	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,58 m Breite: 0,35 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein ?; siehe AM41/11-18/2001, MJ58/43/2009
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1053
<b>Ort/Flur:</b>	Hörstmar		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B66 / 24/ 0.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1 km westlich der zentralen Kreuzung von Hörstmar, 500 m westlich der Einmündung der Magdeburger Straße, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	1,28	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,03 m Schaft unbehauen 0,20 m Breite: 0,38 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
--------------------------	--------------	----------------------	-------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 3/4 " " 3/4 " "Meile" "Meile"
-----------------------------------	------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	ein Viertelmeilenstein; siehe AM41/11-18/2001, MJ58/43/2009
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1054
<b>Ort/Flur:</b>	<b>Lage</b>		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B66 / 23/ 0.528		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	400 m östlich des Ortseinganges aus Richtung Lemgo, nördliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	18.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	1,39	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,04 m Schaft unbehauen 0,30 m Breite: 0,39 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1/4 " " 1/4 " "Meile" "Meile"		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	ein Viertelmeilenstein; siehe AM41/11-18/2001, MJ58/43/2009		
<b>letzte Änderung:</b>	20.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1069
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Waldliesborn-Nord		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SO /B55 /136/ 0.050		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, am Abzweig (nördlich) nach Bad Waldliesborn-Nord, dieser Abzweig ist die alte Führung der B55, die neue Führung der B55 geht ab hier in eine Ortsumgehung für Lippstadt über, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	19.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.06.2008
<b>Höhe</b>	3,18	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,30 m Schaft 2,30 m Fuß 0,58 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,53*0,40 m unten 0,71*0,57 m; Fuß 0,89*0,74 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,07 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,59*0,52 m (Sitzbankauflage 0,66*0,62 m)		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"MINDEN" " 11 M " ">---->"		
<b>Material:</b>	Beton	<b>Farbe des Steins:</b>	gelb
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	mit plastischem Adler aus Metall; siehe MJ49/24/2005		
<b>letzte Änderung:</b>	11.06.2008	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1070
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Waldliesborn-Nord		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SO /K53 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B55	<b>Kilometer:</b>	6,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage an der ehemaligen Führung der B55, westliche Straßenseite gegenüber der Einmündung der Scheidenstraße (Straße nach Mastholte)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.06.2008
<b>Höhe</b>	3,18	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,30 m Schaft 2,30 m Fuß 0,58 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,53*0,40 m unten 0,71*0,57 m; Fuß 0,89*0,74 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,07 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,59*0,52 m (Sitzbankauflage 0,66*0,62 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen/km		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Zu den " " Thermen " "1/8 Meile" "<-----<<<" " 1 km "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Beton	<b>Farbe des Steins:</b>	beige
------------------	-------	--------------------------	-------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	mit plastischem Adler aus Metall; siehe MJ49/24-25/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.06.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1071
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Waldliesborn		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SO /K53 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B55	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage an der ehemaligen Führung der B55, westliche Straßenseite gegenüber der Kurverwaltung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.06.2008
<b>Höhe</b>	3,18	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,30 m Schaft 2,30 m Fuß 0,58 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,53*0,40 m unten 0,71*0,57 m; Fuß 0,89*0,74 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,07 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,59*0,52 m (Sitzbankauflage 0,66*0,62 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Aller " " Wege Ziel " "die Thermen"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Beton	<b>Farbe des Steins:</b>	beige
------------------	-------	--------------------------	-------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	mit plastischem Adler aus Metall; siehe MJ49/25/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.06.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1072
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Waldliesborn-Süd		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SO/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B55	<b>Kilometer:</b>	5,0
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	in Höhe des Ortsausganges in Richtung Lippstadt an der ehemaligen Führung der B55, 50 m nördlich eines Kreisverkehrs, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	19.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.06.2008
<b>Höhe</b>	3,18	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,30 m Schaft 2,30 m Fuß 0,58 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,53*0,40 m unten 0,71*0,57 m; Fuß 0,89*0,74 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,07 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,59*0,52 m (Sitzbankauflage 0,66*0,62 m)		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen/km		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Zu den " " Thermen " "1/8 Meile" ">>>----->" " 1 km "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Beton	<b>Farbe des Steins:</b>	beige
------------------	-------	--------------------------	-------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	mit plastischem Adler aus Metall; siehe MJ49/25/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.06.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1073
<b>Ort/Flur:</b>	Lippstadt		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	SO /K71 / 1/ 1.767		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B55	<b>Kilometer:</b>	3,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	400 m nördlich des Ortsausganges in Richtung Bad Waldliesborn (alte Führung der B55), östliche Straßenseite, Wiedenbrücker Straße, 30 m nördlich der Einmündung der Brandenburger Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.06.2008
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 1,03 m Fuß 0,05 m Durchmesser: Glocke oben 0,45 m; Fuß 0,72 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1/2 " "MEILE"
-----------------------------------	--------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein hat Abplatzung und ist bemoost; siehe Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; siehe MJ49/26/2005
--

<b>letzte Änderung:</b>	11.06.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1074
<b>Ort/Flur:</b>	Erwitte		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SO /L734 /431/ 3.610		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B55	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage gegenüber einem Zementwerk, westliche Straßenseite zwischen Straße und Eisenbahn
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	4,09	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,30 m Schaft 2,98 m Fuß 0,81 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,52*0,41 m unten 0,71*0,60; Fuß 0,86*0,71 m Sitzbänke: Höhe 0,63 m Querschnitt 0,63*0,52 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Meschede" "MINDEN" "Lippstadt" " 4 1/2 M" " 13 M" " 1 M " ">>>-->"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

auf großem Betonfundament stehend, mit gußeisernem Adler; siehe "Die alten Meilensteine an den Bundesstraßen im Hochstift Paderborn" (Hans Rust, ca.1964); siehe MJ50/21-25/2005
--

<b>letzte Änderung:</b>	05.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1075
<b>Ort/Flur:</b>	Impekoven		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	SU /B56 / 62/ 4.305		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	100 m westlich der Kreuzung mit der Hauptstraße, 50 m westlich der Unterführung der B56 unter der Eisenbahnstrecke Bonn-Meckenheim, nördliche Straßenseite auf dem oberen Böschungsrand des Einschnittes
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.08.2007
<b>Höhe</b>	1,97	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stele 1,97 m Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,28 m unten 0,60*0,28 m darunter ist noch ein Fuß und ein Betonsockel (noch zu vermessen!)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln." " Kreis Bonn " am Schaft: " Bonn " " Schleidener " "Bezirksstrasse" " erbaut " " 1823- " "   " in dem runden Schriftfeld müsste eigentlich unter der "I" noch folgendes stehen: "Meile" " 1,00"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; siehe AM43/30-35/2002, MJ48/43/2004, MJ54/36/2007; der Stein stand bis etwa 2003 direkt an der Straße und wurde nach dem großzügigen Umbau der Kreuzung und der Auflassung des Bahnüberganges (Ersatz durch Brücke) am oberen Rand der Böschung wieder aufgestellt; mit Beton ausgebessert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1076
<b>Ort/Flur:</b>	Kuchenheim		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	EU /B56 / 52/ 0.090		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage, 50 m östlich einer Ampelkreuzung, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.08.2007
<b>Höhe</b>	1,90	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stele 1,90 m Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,31 m unten 0,60*0,31 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.
--------------------	---------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln" " Kreis Rheinbach " am Schaft: " Bonn " " Schleidener " "Bezirksstrasse" " erbaut " " ...-1824 " " III " " Meilen " " 3,00 "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; siehe AM43/30-35/2002, MJ59/50/2010; Rechtswert 6 50 36,87E Hochwert 50 39 5,50 N Kuchenheim ist Stadtteil von Euskirchen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.03.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1077
<b>Ort/Flur:</b>	Euenheim/Wißkirchen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	EU /B266 / 23/ 0.150		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Schleiden, 50 westlich des Abzweiges nach Düren (B56), südliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	25.05.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.08.2007
<b>Höhe</b>	2,20	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stele 1,93 m Fuß 0,27 m Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,31 m unten 0,57*0,31 m; Fuß 0,62*0,31 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln" " Kreis Euskirchen " am Schaft: " Bonn " " Schleidener " " Bezirksstrasse " " erbaut " " 1833-1838 " " IV " " Meilen " " 4,00 "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; siehe AM43/30-35/2002; Euenheim bzw. Wißkirchen sind Stadtteile von Euskirchen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	28.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1078
<b>Ort/Flur:</b>	Schaven		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	EU /B266 / 18/ 0.490		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	50 m östlich der Einmündung des Abzweiges nach Kommern, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2011
<b>Höhe</b>	2,20	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stele 1,93 m Fuß 0,27 m Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,31 m unten 0,57*0,31 m; Fuß 0,62*0,31 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.
--------------------	---------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln" " Kreis Euskirchen " am Schaft: " Bonn " " Schleidener " "Bezirksstrasse" " erbaut " " 1833-1838 " " V " " Meilen " " 5,00 "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 72; siehe AM43/30-35/2002
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.03.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1079
<b>Ort/Flur:</b>	Monschau		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	AC / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B258	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage, in der Fußgängerzone Rurstraße nördliche Straßenseite in Höhe der evangelischen Pfarrkirche, rechte Seite der Rur
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,95 m Durchmesser: Glocke oben 0,44 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 54; siehe MJ55/15/2008

<b>letzte Änderung:</b>	05.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1080
<b>Ort/Flur:</b>	Konzen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	AC /B258 / / 1.212		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Höhe Trierer Straße 105, östliche Straßenseite, nahe dem Ortsausgang in Richtung Monschau
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2011
<b>Höhe</b>	3,61	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,28 m Schaft 2,96 m Fuß 0,37 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,41 m unten 0,75*0,60 m; Fuß 0,83*0,68 m Sitzbänke: Höhe 0,30 m (davon 0,07 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,71*0,56 m (Sitzbankauflage 0,74*0,61 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"AACHEN 4 MEILEN" weiter ist eine "30" schwarz in weißem Feld aufgemalt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit erhabenen Adler; im Sommer 2006 restauriert; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 51-53; siehe MJ55/14-16/2008; der Stein stand ursprünglich 450 m weiter nördlich in der Ortsmitte vor Haus Frasunek (heute Koll), dies geht aus Katasterunterlagen von 1821 hervor, der Stein wurde vermutlich schon vor 1900 an den Ortsrand versetzt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1081
<b>Ort/Flur:</b>	Roetgen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	AC /B258 / / 1.420		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	100 m nördlich des Ortsausganges in Richtung Monschau, gegenüber Grundstück Nr.164, östliche Straßenseite südlich der Einmündung der Grünepleisstraße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	3,86	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,28 m Schaft 2,96 m Fuß 0,62 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,41 m unten 0,75*0,60 m; Fuß 0,83*0,68 m Sitzbänke: Höhe 0,40 m (davon 0,07 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,71*0,56 m (Sitzbankauflage 0,74*0,61 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"AACHEN 3 MEILEN" am Sockelstein trug er die aufgemalte Kilometerangabe "22,5" in schwarzer Farbe auf weißem rechteckigem Schriftfeld, das Schriftfeld ist schwarz umrandet
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit erhabenen Adler schwarz angemalt; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 50; siehe MJ55/15/2008; Stein stand ursprünglich etwa 450 m weiter in Richtung Aachen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.03.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1082
<b>Ort/Flur:</b>	Relais Königsberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	AC /B258 / / 0.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Kalkhäuschen und Roetgen, 200 m südlich des Abzweiges nach Rott, östliche Straßenseite am Beginn des Straßengrabens
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,55 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Glocke oben 0,44 m; Fuß 0,80 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 49; siehe MJ55/15/2008

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1083
<b>Ort/Flur:</b>	Kalkhäuschen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	AC /B258 / / 1.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Friesenrath und Kalkhäuschen, 400 m südlich der Indebrücke, östliche Straßenseite, Schleidener Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	0,50	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Durchmesser: Glocke oben 0,44 m
--------------------------------------	---------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Stadt Aachen
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	ca. 540 m von der lfd.Nr.1084 entfernt; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 49; siehe MJ55/15/2008
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1084
<b>Ort/Flur:</b>	Friesenrath		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	AC /B258 / / 1.150		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Schleidener Straße, gegenüber Haus Nr.316, östliche Straßenseite, nahe Ortsausgang in Richtung Roetgen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	3,61	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,28 m Schaft 2,96 m Fuß 0,37 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,41 m unten 0,75*0,60 m; Fuß 0,83*0,68 m Sitzbänke: Höhe 0,24 m (davon 0,07 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,71*0,56 m (Sitzbankauflage 0,74*0,61 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"AACHEN 2 MEILEN"
-----------------------------------	-------------------

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Stadt Aachen
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	540 m nördlich der lfd.Nr.1083, Adler als Gußplatte; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 46-48; siehe MJ55/15/2008
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1085
<b>Ort/Flur:</b>	Brand		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	AC /B258 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Trierer Straße 841, 100 m südlich der Einmündung der Josefsallee, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Durchmesser: Glocke oben 0,44 m
--------------------------------------	---------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Stadt Aachen
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: eingemauert	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

in eine Trockenmauer und Hecke integriert, mit Beton ausgebessert;  
siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 45

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1086
<b>Ort/Flur:</b>	Brand		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	AC /B258 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Trierer Straße 729, an der Ecke zur Heidestraße, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	3,73	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 3,06 m Fuß 0,42 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,41 m unten 0,75*0,60 m; Fuß 0,84*0,70 Sitzbänke: Höhe 0,39 m (davon 0,11 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,74*0,56 m (Sitzbankauflage 0,76*0,61)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"AACHEN 1 MEILE"
-----------------------------------	------------------

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Stadt Aachen
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	der Fuß und die rechte Bank sind noch original, die anderen Teile sind eine Neuanfertigung von 1980, Adler als Gußplatte; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 43-45; siehe MJ55/15/2008
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1087
<b>Ort/Flur:</b>	Würselen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	AC /B57 / / 1.450		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Krefelder Straße, 500 m südlich der Kreuzung bei Birk, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	1,81	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stele 1,51 m Sockel 0,30 m Querschnitt: Schaft oben 0,49*0,33 m unten 0,56*0,33 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.
--------------------	---------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "REGIERUNGSBEZIRK AACHEN" " KREIS AACHEN " am Schaft: "Aachen-Crefelder" " Bezirksstraße " " erbaut 18.. " "   " " Meile " " 1,00 "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	der untere Teil des Schaftes fehlt; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 62/63; siehe AM43/30-35/2002
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1088
<b>Ort/Flur:</b>	Herzogenrath		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	AC / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	gegenüber Aachener Straße 23, im Winkel des Zusammentreffens von Aachener Straße und Am Beckenberg, östliche Seite in Bezug auf die Aachener Straße neben Parkbuchten hinter Büschen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	1,06	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,91 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Glocke oben 0,41 m; Fuß 0,83 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit Abplattung, Glocke leicht kegelförmig; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 58
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1089
<b>Ort/Flur:</b>	Merkstein-Streiffeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	AC /L232 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Geilenkirchener Straße, neben Haus Nr.477, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	2,96	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,71 m Querschnitt: Schaft oben 0,50*0,42 m unten 0,74*0,60 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"AACHEN 2 MEILEN"		
<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	Sitzbänke nicht mehr vorhanden; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 58/59		
<b>letzte Änderung:</b>	05.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1090
<b>Ort/Flur:</b>	Jülich		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	DN /L136 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B55	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände der Straßenmeisterei Jülich östlich vor einer Baracke, Straßenmeisterei liegt zwischen Jülich und Aldenhoven westlich der Autobahnanschlußstelle Jülich-Koslar nördlich der Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.08.2007
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	0,44
<b>Durchmesser:</b>	rund		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,55 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Glocke oben 0,44 m; Fuß 0,78 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 30; ca. 7 m östlich von der lfd.Nr.1091 stehend; siehe MJ65/56-57/2013; nach neuen Erkenntnissen stand dieser Stein ursprünglich an der L136 (B55 alt) zwischen Hoengen und Schleiden an der südlichen Straßenseite

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1091
<b>Ort/Flur:</b>	Jülich		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	DN /L136 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B55	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände der Straßenmeisterei Jülich westlich vor einer Baracke, Straßenmeisterei liegt zwischen Jülich und Aldenhoven westlich der Autobahnanschlußstelle Jülich-Koslar nördlich der Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.08.2007
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,55 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Glocke oben 0,44 m; Fuß 0,80 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

dieser Stein stand früher in Höhe des einzelnen Hauses gegenüber der Zufahrt zur Straßenmeisterei an der L136 an der südlichen Straßenseite; ca. 7 m westlich der lfd.Nr.1090 stehend; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 28; siehe MJ65/56-57/2013

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1092
<b>Ort/Flur:</b>	Hoengen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	AC /L136 / / 1.950		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B55	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage an der Straße in Richtung Aldenhoven, 20 m westlich einer Straßenüberführung (Autobahnzubringer), nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	3,08	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,83 m Querschnitt: Schaft oben 0,47*0,41 m unten 0,73*0,58 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"KOELN 7 MEILEN"
-----------------------------------	------------------

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit erhabenen Adler; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 31; der ursprüngliche Standort war östlich von Schleiden
--

<b>letzte Änderung:</b>	05.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1093
<b>Ort/Flur:</b>	Aachen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	AC /B264 / / 4.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Lütticher Straße, am Grundhaus, gegenüber Haus Nr.274, südöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	0,53	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,51 m Fuß 0,02 m Durchmesser: Glocke oben 0,38 m; Fuß 0,70 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Stadt Aachen
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 33
--

<b>letzte Änderung:</b>	05.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1094
<b>Ort/Flur:</b>	Aachen-Preuswaldsiedlung		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	AC /B264 / / 2.330		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Lütticher Straße, 800 m südwestlich der Waldschänke an der Zufahrt zu den Grundstücken Lütticher Straße 471-507, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	3,35	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,94 m Fuß 0,16 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,41 m unten 0,75*0,60 m; Fuß 0,84*0,70 m Sitzbänke: Höhe 0,10 m (alles Sitzbankauflage) Querschnitt Sitzbankauflage 0,76*0,61 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"KOELN 10 MEILEN"
-----------------------------------	-------------------

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Stadt Aachen
---	--------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit erhabenen Adler; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 34
---

<b>letzte Änderung:</b>	05.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1098
<b>Ort/Flur:</b>	Köln-Ostheim		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	K /B8 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Frankfurter Straße/Bensheimer Straße, nordöstliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	2,21	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 1,80 m Fuß 0,14 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Sockel 0,20 m (oben abgerundet) Breite: Schaft oben 0,29 m unten 0,59 m; Fuß 0,69 m; Sockel 0,78 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"COELN I MEIL" ("E" bei Meile fehlt)		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	mit erhabenen Adler, Obelisk mit Beton ausgebessert; siehe MJ49/36/2005		
<b>letzte Änderung:</b>	05.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1161
<b>Ort/Flur:</b>	Bielefeld-Ummeln		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	Bl / B61 / 58/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Gütersloher Straße, nordwestliche Straßenseite, nordöstlich der Apotheke "An dem Meilenstein", 0,5 km nordöstlich der Kreuzung mit der Straße Verl-Steinhagen
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.05.2012
<b>Höhe</b>	2,85	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 2,27 m Fuß 0,38 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,46*0,35 m unten 0,77*0,60 m; Fuß 0,88*0,69 m Sitzbänke: Höhe 0,20 m Breite 0,77*0,54 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"BIELEFELD" "MINDEN" "GÜTERSLOH" " 1 " " 7 " " 1/4 " " MEILE " "MEILEN" " MEILE " Angabe zu Gütersloh ist verfälscht, der Schrägstrich ist nur aufgemalt; ursprüngliche Angabe war "GÜTERSLOH 1 1/2 MEILE" oder "GÜTERSLOH 1 1/4 MEILE"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	kein Adler mehr vorhanden; 2005 restauriert (außer den Sitzbänken); siehe Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; siehe MJ48/18/2004, MJ51/47/2006, MJ55/42/2008; am Sockel befindet sich ein Höhenfestpunkt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	20.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1162
<b>Ort/Flur:</b>	Gütersloh-Avenwedde		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	GT /B61 / 56/ 0.159		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	gegenüber Berliner Straße 504/506, nordwestliche Straßenseite, 160 m nordöstlich der Kreuzung mit der Haller Straße (Straße Avenwedde-Halle), neben Baum westlich eines Grundstückes (Haus)		
<b>zuletzt gesehen:</b>	19.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.05.2012
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 1,08 m Fuß 0,12 m Durchmesser: Glocke oben 0,48 m Fuß 0,76 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1/2 " "MEILE" weiterhin ist in zwei Ovalen eingemeißelt: " Kreis " " Kreis " "Bielefeld" "Wiedenbrück"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Die in den ovalen vertieften Schriftfeldern vorhandenen Angaben zu den Kreisen weisen auf eine spätere Verwendung als Kreisgrenzstein hin. Der Stein dürfte aber trotzdem nahezu (Entfernung zu lfd.Nr.1161 beträgt ungefähr eine halbe Meile) am Originalstandort stehen. siehe Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; siehe MJ48/18/2004, MJ64/55/2012; laut einer Anwohnerin stand der Stein 6 m weiter östlich und wurde wegen dem Bau der Grundstücksmauer an den heutigen Standort versetzt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1212
<b>Ort/Flur:</b>	Dörenhagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	PB /B68 / 11/ 0.642		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage an der B68, 700 m nordwestlich des Abzweiges nach Dörenhagen, südwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.06.2008
<b>Höhe</b>	3,29	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,30 m Schaft 2,18 m Fuß 0,81 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,39*0,36 m unten 0,67*0,60 m; Fuß 0,82*0,77 m Sitzbänke: Höhe 0,72 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite 0,67*0,60 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,61*0,47 m) Die senkrechten Kanten des Schaftes sind mit einer Fase versehen.
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"CASSEL" "COELN" "PADERBORN" " 9 1/2" " 24 " " 1 1/2 " "MEILEN" "MEILEN" " MEILEN "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit Denkmalschutzschild und Höhenfestpunkt versehen; siehe Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; siehe "Die alten Meilensteine an den Bundesstraßen im Hochstift Paderborn" (Hans Rust, ca.1964); siehe MJ55/17-20/2008
---

<b>letzte Änderung:</b>	06.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1451
<b>Ort/Flur:</b>	Rheda-Wiedenbrück		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	GT /B61 / 48/ 0.934		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Bielefelder Straße, nordöstlich der Ortslage, 100 m nördlich der Autobahnbrücke, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.06.2008
<b>Höhe</b>	2,74	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 2,32 m Fuß 0,22 m (davon 0,11 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,48*0,38 m unten 0,79*0,60 m; Fuß 0,90*0,66 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"GÜTERSLOH" "MINDEN" "WIEDENBRÜCK" " 3/4 " " 9 1/4" " 1/2 " " MEILE " " MEILE" " MEILE " Angabe zu Minden müßte eigentlich "9 MEILEN" lauten; Beschriftung vermutlich nicht original; es sieht so aus, als ob die Anzeichungsstriche für das Einschlagen der Ortsnamen am Stein noch sichtbar sind
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Sitzbänke sind nicht erkennbar; tief im Bankett stehend; siehe Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; siehe MJ48/19/2004
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.06.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1452
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Waldliesborn		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	SO / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B55	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Führung der B55 gegenüber der Kurverwaltung, südlich der Einmündung der Liesborner Straße in einer Parkanlage
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.06.2008
<b>Höhe</b>	1,27	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 1,00 m Fuß 0,27 m Durchmesser: Glocke oben 0,48 m Fuß 0,74 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"8. Bauinspektion 6." "Kreis " "+56" "Kreis " "Beckum" "Lippstadt"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	DL Stadt Lippstadt
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Stein hatte die Funktion eines Kreisgrenzsteines, er stand bis 1975 südlich von Bad Waldliesborn in Höhe des heutigen Kreisverkehrs an der Ecke Quellenstraße/Holzstraße, 1975 an heutigen Standort versetzt; der ursprüngliche Standort als Meilenstein ist unbekannt; siehe MJ49/25/2005, MJ53/45-46/2007
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.06.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1453
<b>Ort/Flur:</b>	Warstein		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SO /B55 /132/ 1.450		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1 km nördlich des Ortsausganges in Richtung Erwitte, 1,5 km nördlich des Abzweiges nach Rüthen, westliche Straßenseite am Hang an einem Parkplatz ("Wästertal")
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	3,18	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,30 m Schaft 2,30 m Fuß 0,58 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,53*0,40 m unten 0,71*0,57 m; Fuß 0,89*0,74 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,07 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,59*0,52 m (Sitzbankauflage 0,66*0,62 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"MINDEN" " 15 M " ">---->"
-----------------------------------	----------------------------------

<b>Material:</b>	Beton	<b>Farbe des Steins:</b>	ocker
------------------	-------	--------------------------	-------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit schwarzem Adler aus Metall; siehe MJ50/21-25/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1454
<b>Ort/Flur:</b>	Warstein		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	SO /B55 /129/ 8.050		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Hauptstraße 117 (Straße in Richtung Meschede), westliche Straßenseite, 100 m südlich des Abzweiges nach Hirschberg
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	1,17	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,59		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,97 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Glocke oben 0,59 m Fuß 0,84 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M." " 144 " (Reihennummer)
-----------------------------------	------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Stationierung prüfen (SO/B55/129/8,000 vor Ort ermittelt!); siehe MJ50/21-25/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1455
<b>Ort/Flur:</b>	Warstein/Stimm-Stamm		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	SO /B55 /129/ 2.611		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Arnsberger Wald zwischen Warstein und Landgasthaus "Stimm-Stamm", 1,7 km nördlich des Landgasthauses, an der ehemaligen Bushaltestelle "Ringweg"  (heute eine verbreiterte Waldweeinmündung), westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	0,72	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,55 m Fuß 0,17 m Durchmesser: Glocke oben 0,48 Fuß 0,75 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 M" " 194 " (Reihennummer)
-----------------------------------	-----------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	auf Betonsockel stehend; der Reihennummer nach müßte der Stein eine halbe Meile weiter südlich stehen (anstelle der lfd.Nr.1457), die Verwechslung erfolgte sicher bei der Wiederaufstellung; siehe MJ50/21-25/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1456
<b>Ort/Flur:</b>	Warstein/Stimm-Stamm		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	SO /B55 /129/ 0.810		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor dem Landgasthaus "Stimm-Stamm" im Arnberger Wald auf dem Pass, westliche Straßenseite in der Böschung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2013
<b>Höhe</b>	1,24	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,56		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,97 m Fuß 0,27 m Durchmesser: Glocke oben 0,56 m Fuß 0,81 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M" "184" (Reihennummer)
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	auf Betonsockel stehend; siehe AM39/9-10/2000, MJ50/21-25/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1457
<b>Ort/Flur:</b>	Meschede		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	HSK/B55 /128/ 1.360		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage im Arnberger Wald, 1,4 km nördlich des Abzweiges nach Eversberg und Wehrstapel, westliche Straßenseite an Kurveninnenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,53 m Fuß 0,17 m Durchmesser: Glocke oben 0,47 m Fuß 0,78 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 M" "134" oder "154" (Reihennummer, nicht eindeutig ablesbar)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein steht auf Betonsockel; die Reihennummer des Steines weist auf einen anderen Originalstandort hin, als Standorte kommen die beiden möglichen Viertelmeilenstandorte in Warstein in Frage; an diesem Standort hier müßte eigentlich der Stein mit der Reihennummer "194" stehen, dieser steht heute aber eine halbe Meile weiter nördlich (siehe lfd.Nr.1455); siehe MJ50/21-25/2005

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1458
<b>Ort/Flur:</b>	Meschede		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	HSK/B55 /128/ 0.000		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, nördlich der Autobahn, gegenüber der Einmündung der Straße nach Eversberg und Wehrstapel, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	3,83	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,95 m Sockel 0,63 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,54*0,42 m unten 0,75*0,58 m; Fuß 0,85*0,70 m Sitzbänke: Höhe 0,64 m (davon Sitzbankauflage 0,11 m) Querschnitt 0,64*0,50 m (Sitzbankauflage 0,65*0,54 m)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"MINDEN" am Sockel ist die Reihenummer "204" eingemeißelt " 17 M " ">---->" an beiden Seiten wurden die Entfernungen herausgeschlagen, es sind nur noch zwei vertiefte Schriftfelder vorhanden
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit Adler aus Metall, Obelisk steht auf Betonsockel; siehe MJ50/21-25/2005, MJ56/52/2008
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1459
<b>Ort/Flur:</b>	Meschede		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	HSK/B55 /123/ 6.193		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Bremke (Talsperrenstraße) an einer Straßeneinmündung, östliche Straßenseite in Höhe des Südfriedhofes
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2013
<b>Höhe</b>	0,62	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,47 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Glocke oben 0,45 m Fuß 0,75 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"214" (Reihennummer)
-----------------------------------	----------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ51/18-23/2006; etwa 2012/2013 nicht fachgerecht restauriert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1460
<b>Ort/Flur:</b>	Enkhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	HSK/B55 /123/ 0.413		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	400 m nördlich des Abzweiges nach Schüren, westliche Straßenseite an einem Rastplatz, südlich von Immenhausen		
<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	3,18	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,30 m Schaft 2,30 m Fuß 0,58 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,53*0,40 m unten 0,71*0,57 m; Fuß 0,89*0,74 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,07 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,56*0,52 m (Sitzbankauflage 0,66*0,62 m)		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"MINDEN" " 18 M " ">---->"		
<b>Material:</b>	Beton	<b>Farbe des Steins:</b>	ocker
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	mit schwarzem Adler; siehe MJ51/18-23/2006		
<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1461
<b>Ort/Flur:</b>	Reiste		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	HSK/B55 /119/ 1.460		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	400 m südlich des Abzweiges nach Beisinghausen, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2013
<b>Höhe</b>	3,18	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,30 m Schaft 2,30 m Fuß 0,58 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,53*0,40 m unten 0,71*0,57 m; Fuß 0,89*0,74 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,07 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,56*0,52 m (Sitzbankauflage 0,66*0,62 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"MINDEN" " 19 M " "<----<"
-----------------------------------	----------------------------------

<b>Material:</b>	Beton	<b>Farbe des Steins:</b>	ocker
------------------	-------	--------------------------	-------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit schwarzem Adler; siehe MJ51/18-23/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1462
<b>Ort/Flur:</b>	Bredelar		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	HSK/B7 /155/ 1.880		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage (Sauerlandstraße/Am Meilenstein), an Bushaltestelle "Erger", 300 m westlich des Abzweiges nach Giershagen, nördliche Straßenseite westlich eines Wegabzweiges
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2012
<b>Höhe</b>	3,68	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Dach 0,13 m Schaft 2,95 m Fuß 0,60 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,45*0,30 m unten 0,73*0,51 m; Fuß 0,93*0,71 m Sitzbänke: Höhe 0,57 m (davon 0,11 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,74*0,47 m (Sitzbankauflage 0,74*0,53 m) Die Giebelseite des dachförmigen oberen Abschlusses des Schaftes zeigt zur Vorderseite.
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"COELN " " XXV " "MEILEN"
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Adler fehlt, nur noch eine wappenförmige Vertiefung mit 6 Dübellöchern vorhanden, darin befand sich früher eine Platte mit Adlerabbildung; siehe MJ53/46-47/2007
--

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1463
<b>Ort/Flur:</b>	Obermarsberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	HSK/B7 /157/ 0.835		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	300 m östlich des Abzweiges nach Erlenbach, südliche Straßenseite östlich einer Feldwegeinmündung am Rand des Gestrüpps
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2012
<b>Höhe</b>	3,46	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Dach 0,14 m Schaft 2,76 m Fuß 0,56 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,45*0,31 m unten 0,73*0,51 m; Fuß 0,93*0,71 m Sitzbänke: Höhe 0,51 m (davon 0,12 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,89*0,48 m (Sitzbankauflage 0,90*0,51 m) Die Giebelseite des dachförmigen oberen Abschlusses des Schaftes zeigt zur Vorderseite. Scheinbar fehlt an der Unterseite des Obeliskens ein kleiner Teil, deshalb ist der Obelisk etwas kleiner als die benachbarten Obeliskens.
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"COELN " " XXVI " "MEILEN"
-----------------------------------	----------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Adler fehlt, nur noch zwei Dübellöcher vorhanden, früher befand sich eine wappenförmige Adlerplatte am Obeliskens; siehe MJ53/46-47/2007; der Entfernung nach muss der Meilenstein ursprünglich am nordöstlichen Stadtrand von Marsberg an der B7 gestanden haben, Stein steht heute an einer Halbmeilenposition

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1464
<b>Ort/Flur:</b>	Scherfede		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	HX /B7 /162/ 0.322		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage, 50 m westlich der Autobahnbrücke, an der Kreisgrenze, südliche Straßenseite oberhalb des Straßengrabens im Gestrüpp; eigentliche Stationierung HX/B7/1621/0,322
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2013
<b>Höhe</b>	1,17	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,90 m Fuß 0,27 m Durchmesser: Glocke oben 0,50 m Fuß 0,80 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt/auf	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Kreis Kreis" jeweils schwarz umrandet "Warburg Büren" weiterhin ist "621" eingemeißelt und "1/2" ist erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	als Kreisgrenzstein verwendet, wahrscheinlich nicht der Originalstandort; siehe MJ53/46-48/2007, MJ56/52/2008, MJ65/56/2013; nach Neubau der Autobahnanschlusstelle etwas von der Straße weg versetzt (vor 2008)
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1465
<b>Ort/Flur:</b>	Scherfede		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	HX/B7 /162/ 0.210		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage, 400 m östlich der Autobahnbrücke, nördliche Straßenseite gegenüber der Einmündung der Autobahnzufahrt zur A44; eigentlichen Stationierung HX/B7/1622/0,210
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2013
<b>Höhe</b>	3,56	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Dach 0,14 m Schaft 2,76 m Fuß 0,66 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,45*0,31 m unten 0,73*0,51 m; Fuß 0,93*0,71 m Sitzbänke: Höhe 0,60 m (davon 0,12 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,90*0,46 m (Sitzbankauflage 0,94*0,56 m) Die Giebelseite des dachförmigen oberen Abschlusses des Schaftes zeigt zur Vorderseite.
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"COELN " "XXVII " "MEILEN"
-----------------------------------	----------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Adler fehlt, früher befand sich am Obelisk eine wappenförmige Adlerplatte, vor dem Obelisk war ein Mosaik aus Pflastersteinen, welches nach dem Neubau des Autobahnanschlusses um 2007 beseitigt wurde;  
siehe Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege;  
siehe "Die alten Meilensteine an den Bundesstraßen im Hochstift Paderborn" (Hans Rust, ca.1964);  
siehe MJ47/17-19/2004, MJ53/46-48/2007, MJ56/52/2008

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1466
<b>Ort/Flur:</b>	Scherfede		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	HX/B7 /162/ 0.851		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage, 950 m östlich der Autobahnbrücke, südliche Straßenseite; eigentliche Stationierung HX/B7/1622/0,851
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2013
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,90 m Fuß 0,30 m Durchmesser: Glocke oben 0,50 m Fuß 0,80 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt/auf	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Kreis Kreis" jeweils schwarz umrandet "Büren Warburg"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	als Kreisgrenzstein verwendet, wahrscheinlich nicht der Originalstandort; siehe MJ47/19/2004, MJ53/46-49/2007
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1467
<b>Ort/Flur:</b>	Scherfede		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	HX /B7 /162/ 0.946		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage, 1050 m östlich der Autobahnbrücke, nördliche Straßenseite; eigentliche Stationierung HX/B7/1622/0,946		
<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2013
<b>Höhe</b>	1,01	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,71 m Fuß 0,30 m Durchmesser: Glocke oben 0,38 m Fuß 0,67 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt/auf	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Kreis Kreis" jeweils schwarz umrandet "Warburg Büren" weiterhin ist unter der jetzigen Beschriftung "1/4" zu erkennen		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
<b>Bemerkungen:</b>	als Kreisgrenzstein verwendet, wahrscheinlich nicht der Originalstandort; siehe MJ53/46-49/2007		
<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1468
<b>Ort/Flur:</b>	Scherfede		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	HX /B7 /162/ 1.282		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage, am Grundstück Kasseler Straße 140, 2 km westlich des Abzweiges nach Wrexen, südliche Straßenseite an einem Durchlaß hinter der Leitplanke; eigentliche Stationierung HX/B7/1622/1,282
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2013
<b>Höhe</b>	1,23	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 1,00 m Fuß 0,23 m Durchmesser: Glocke oben 0,46 m Fuß 0,78 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt/auf	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Kreis Kreis" jeweils schwarz umrandet "Warburg Büren"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	als Kreisgrenzstein verwendet, wahrscheinlich nicht der Originalstandort; siehe MJ53/46-49/2007
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1469
<b>Ort/Flur:</b>	Ossendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	HX/B7 /168/ 0.833		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	0,5 km südöstlich des Ortsausganges in Richtung Warburg, an der Johanneskapelle, südwestliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2013
<b>Höhe</b>	3,12	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,35 m Schaft 2,22 m Fuß 0,55 m (davon 0,07 m abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,47*0,37 m unten 0,72*0,57 m; Fuß 0,87*0,74 m Sitzbänke: Höhe 0,39 m (davon 0,12 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,77*0,47 m (Sitzbankauflage 0,85*0,64 m)		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"PADERBORN" " COELN" "CASSEL" " 4 1/2 " " 28 " "5 1/2 " " MEILEN " "MEILEN" "MEILEN" Die Schreibweise der "5" bei Cassel läßt vermuten, daß durch einen Fehler des Steinmetzen scheinbar erst eine "3" eingemeißelt war und daraus eine "5" korrigiert wurde.
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	mit Adler aus Metall; siehe Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; siehe "Die alten Meilensteine an den Bundesstraßen im Hochstift Paderborn" (Hans Rust, ca.1964); mit einer aufwendigen Umpflasterung versehen; siehe MJ55/17-20/2008, MJ60/60-61/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1470
<b>Ort/Flur:</b>	Herlinghausen/Calenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	HX/B7 /172/ 0.210		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m südlich des Abzweiges nach Calenberg und 400 m nördlich des Abzweiges nach Ersen, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2013
<b>Höhe</b>	3,19	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,27 m Schaft 2,28 m Fuß 0,64 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,40*0,38 m unten 0,70*0,59 m; Fuß 0,87*0,71 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,12 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,75*0,47 m (Sitzbankauflage 0,82*0,64)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"CASSEL" " COELN" "PADERBORN" " 4 1/2" " 27 " " 5 1/2 " "MEILEN" "MEILEN" " MEILEN " Stein müsste eigentlich die Inschrift "COELN 29 MEILEN" tragen, vermutlich wurde die "7" bei einer Restaurierung fälschlicherweise eingeschlagen
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	mit Adler aus Metall (beschädigt, es wurde versucht, ihn herauszuberechnen); siehe Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; siehe "Die alten Meilensteine an den Bundesstraßen im Hochstift Paderborn" (Hans Rust, ca.1964); Stein trägt mehrere Vierungen; siehe MJ55/17-20/2008
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1472
<b>Ort/Flur:</b>	Scherfede/Hardehausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	HX/B68 / 3/ 0.350		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich von Scherfede, 300 m südlich des Abzweiges nach Meerhof, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2012
<b>Höhe</b>	2,81	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,40 m Schaft 1,97 m Fuß 0,44 m (davon 0,10 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,46*0,39 m unten 0,69*0,56 m; Fuß 0,87*0,72 m Sitzbänke: Höhe 0,32 m (davon 0,12 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,76*0,50 m (Sitzbankauflage 0,83*0,64 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"PADERBORN" "COELN" "CASSEL" " 3 1/2 " " 27 " " 6 1/2" " MEILEN " "MEILEN" "MEILEN"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	kein Adler mehr vorhanden; siehe Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; siehe "Die alten Meilensteine an den Bundesstraßen im Hochstift Paderborn" (Hans Rust, ca.1964); siehe MJ55/17-20/2008, MJ57/52/2009
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1473
<b>Ort/Flur:</b>	Kleinenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	HX /B68 / 4/ 3.530		
<b>Stationierung (2)</b>	PB / / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich von Kleinenberg auf Bergkuppe, 150 m südlich eines Gasthofes an der Kreisgrenze, 1,1 km südlich des Abzweiges nach Willebadessen, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2012
<b>Höhe</b>	0,88	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,73 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Glocke oben 0,42 m Fuß 0,72 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt/auf	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Kreis " "Kreis" jeweils schwarz umrandet "Warburg" "Büren" weiterhin ist "1/4" eingemeißelt zu erkennen
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	als Grenzstein verwendet; siehe Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; siehe MJ55/18/2008
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1474
<b>Ort/Flur:</b>	Kleinenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	PB /B68 / 5/ 1.389		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,3 km nordwestlich von Kleinenberg (Abzweig nach Willebadessen), südwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2012
<b>Höhe</b>	3,12	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,30 m Schaft 2,19 m Fuß 0,63 m (davon 0,11 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,40*0,40 m unten 0,67*0,62 m; Fuß 0,82*0,77 m Sitzbänke: Höhe 0,47 m (davon 0,10 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,70*0,58 m (Sitzbankauflage 0,76*0,74 m) Die senkrechten Kanten des Schaftes sind mit einer Fase versehen.
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"CASSEL" "COELN" "PADERBORN" " 8 " " 26 " " 3 1/2 " "MEILEN" "MEILEN" " MEILEN "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	mit Adler aus Metall (leicht beschädigt); siehe Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; siehe "Die alten Meilensteine an den Bundesstraßen im Hochstift Paderborn" (Hans Rust, ca.1964); siehe MJ47/17/2004, MJ55/17-20/2008
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1475
<b>Ort/Flur:</b>	Lichtenau		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	PB /B68 / 9/ 0.694		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, 700 m nördlich des Abzweiges nach Ebbinghausen, westliche Straßenseite südlich einer Feldwegeinmündung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.06.2008
<b>Höhe</b>	3,12	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,32 m Schaft 2,18 m Fuß 0,62 m (davon 0,09 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,42*0,38 m unten 0,67*0,62 m; Fuß 0,84*0,77 m Sitzbänke: Höhe 0,46 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite 0,70*0,58 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,64*0,47 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"CASSEL" "COELN" "PADERBORN" " 9 " " 25 " " 2 " "MEILEN" "MEILEN" " MEILEN "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit Adler aus Metall (leicht beschädigt), mit Höhenfestpunkt; siehe Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; siehe "Die alten Meilensteine an den Bundesstraßen im Hochstift Paderborn" (Hans Rust, ca.1964); MJ55/17-20/2008
--

<b>letzte Änderung:</b>	06.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1476
<b>Ort/Flur:</b>	Bavenhausen/Waterloo		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B238 / 16/ 0.778		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Waterloo (nördlich von Lemgo), 150 m südlich der Einmündung "Am Lütgenberg", nördlich der Ortslage, südöstliche Straßenseite, 300 m südlich von Bavenhausen
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.05.2012
<b>Höhe</b>	1,52	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 1,35 m Fuß 0,11 m Breite: Schaft oben 0,55 m unten 0,57 m; Fuß 0,61 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM41/11-18/2001; 2 km von lfd.Nr.2108 entfernt und 1 km nördlich von lfd.Nr.2326 entfernt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	20.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1517
<b>Ort/Flur:</b>	Gütersloh		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	GT /B61 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Stadtpark an einer Parkwegkreuzung, nahe des östlichen Endes der Badstraße, am nordöstlichen Ende der Badstraße steht das Kurhauses Guthenke, etwa 50 m nordwestlich des Kurhauses noch über einen Bach hinüber steht der Meilenstein
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.05.2012
<b>Höhe</b>	2,63	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,22 m Schaft 2,31 m Fuß 0,10 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,42*0,32 m unten 0,73*0,55 m; Fuß 0,83*0,66 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"BIELEFELD" "MINDEN" "GÜTERSLOH" " 2 " " 8 " " 1/8 " " MEILEN " "MEILEN" " MEILE " weiterhin ist an der eigentlichen Rückseite eine Metallplatte in Wappenform eingelassen, diese trägt folgende Aufschrift: " ZUR " " ERINNERUNG " " AN DIE " "EINGEMEINDUNG" " ... " diese Zeile ist herausgeschliffen " 1910. " darunter ist im Stein eingemeißelt: " WIR WOLLEN SEIN " " EIN VOLK " " UND EINIG " "WOLLEN WIR HANDELN"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	keine Sitzbanksteine mehr vorhanden; auf die ehemalige Existenz des Adlers weisen 4 zugeschmierte Dübellöcher hin; siehe MJ48/19/2004
---------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1518
<b>Ort/Flur:</b>	Uelde		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SO /B55 /135/ 1.250		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,5 km nordnordöstlich von Uelde, 150 m südlich der Einmündung der Straße aus Erwitte (alte Führung der B55), westliche Straßenseite auf der Böschung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2013
<b>Höhe</b>	3,85	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,95 m Sockel 0,65 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,50*0,42 m unten 0,75*0,60 m; Sockel 0,86*0,70 m Sitzbänke: Höhe 0,49 m (davon 0,10 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,64*0,49 m (Sitzbankauflage 0,65*0,54 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Meschede" "MINDEN" "Lippstadt" " 3 1/2 M" " 14 M " " 2 M " "---->"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	der wahrscheinliche Standort war früher sicher an der alten Trasse der B55, die etwas weiter östlich noch erkennbar ist, der Stein wurde sicher im Zusammenhang mit den Neubau der B55 versetzt; der Meilenstein ist in einer Karte von 1959 noch verzeichnet (Meldung von Brauer); siehe "Die alten Meilensteine an den Bundesstraßen im Hochstift Paderborn" (Hans Rust, ca.1964); der Stein hat einen Höhenfestpunkt im Sockel, der gußeiserne Adler ist nicht mehr erhalten; siehe MJ50/21-25/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1519
<b>Ort/Flur:</b>	Bremscheid		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	HSK/B55 /116/ 0.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	100 m südlich des Abzweiges nach Hengsbeck, östliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2013
<b>Höhe</b>	3,18	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,30 m Schaft 2,30 m Fuß 0,58 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,53*0,40 m unten 0,71*0,57 m; Fuß 0,89*0,74 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,07 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,56*0,52 m (Sitzbankauflage 0,66*0,62 m)		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"MINDEN" " 20 M " "<----<"		
<b>Material:</b>	Beton	<b>Farbe des Steins:</b>	ocker
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	mit schwarzem Adler; siehe MJ51/18-23/2006		
<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1520
<b>Ort/Flur:</b>	Schwartmecke		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	HSK/B55 /113/ 2.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	800 m südlich von Schwartmecke (Gasthof), westliche Straßenseite am Hang
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2013
<b>Höhe</b>	3,06	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 2,47 m Fuß 0,39 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,60*0,42 m unten 0,76*0,51 m; Fuß 0,90*0,67 m Sitzbänke: Höhe 0,37 m Querschnitt 0,70*0,51 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Meschede" "MINDEN" " Olpe " "3 1/2 M " " 21 M." "4 1/2 M" "---->"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit Adler aus Metall, Adler teilweise beschädigt; siehe MJ51/18-23/2006
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1525
<b>Ort/Flur:</b>	Oberelspe		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	OE /B55 /111/ 2.220		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Oedingen (Zufahrt zum Sägewerk) und Oberelspe, ca.400 m nördlich von Oberelspe, östliche Straßenseite am Hang
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2013
<b>Höhe</b>	1,15	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,93 m Fuß 0,22 m Durchmesser: Glocke oben 0,42 m Fuß 0,82 m Glocke ist etwas unförmig (nicht ganz rund, teilweise abgeflacht)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	A88 Stadt Lennesta
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

aus Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; Oberelspe ist Ortsteil von Lennestadt; Stein ist scheinbar teilweise abgeschliffen; 2008 wurde der Stein nach einem Erdbeben von der westlichen auf die östliche Straßenseite umgesetzt; siehe MJ51/18-23/2006, MJ56/52/2008

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1526
<b>Ort/Flur:</b>	Elspe		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	OE /B55 /110/ 3.050		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	100 m nördlich des Ortsausganges von Elspe in Richtung Eslohe, westliche Straßenseite gegenüber der Einmündung der Straße "Schönscheid"
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	3,17	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 2,50 m Fuß 0,47 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,60*0,42 m unten 0,76*0,51 m; Fuß 0,90*0,67 m Sitzbänke: Höhe 0,40 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite 0,65*0,50 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,60*0,42 m)

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Meschede" "MINDEN" " Olpe " " 4 1/2 M" " 22 M " "3 1/2 M" "---->" am Sockel: "404"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	A88 Stadt Lennesta
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Adler fehlt; Elspe ist Ortsteil von Lennestadt; aus Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; siehe MJ51/18-23/2006
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1527
<b>Ort/Flur:</b>	Bonzel		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	OE /B55 /106/ 2.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m südlich des Ortsausganges von Bonzel in Richtung Olpe, Mindener Straße, westliche Straßenseite nördlich von Haus Nr.16
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2013
<b>Höhe</b>	3,75	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 3,00 m Fuß 0,55 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,52*0,42 m unten 0,77*0,60 m; Fuß 0,87*0,70 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,10 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,72*0,49 m (Sitzbankauflage 0,78*0,59 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Meschede" "MINDEN" " Olpe " " 5 1/2 M" " 23 M " "2 1/2 M" "---->"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	A88 Stadt Lennesta
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Adler fehlt; Bonzel ist Ortsteil von Lennestadt; aus Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; siehe MJ51/18-23/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1528
<b>Ort/Flur:</b>	Bilstein		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	OE /B55 /105/ 4.869		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 400 m westlich des Ortsausganges in Richtung Olpe, nördliche Straßenseite am Hang
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2013
<b>Höhe</b>	1,18	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,60		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,95 m Fuß 0,23 m Durchmesser: Glocke oben 0,60 m Fuß 0,90 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M." und "464"
-----------------------------------	--------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	A88 Stadt Lennesta
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

aus Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; auf Betonsockel im Hanganschnitt stehend; Bilstein ist Ortsteil von Lennestadt; siehe MJ51/18-23/2006
--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1529
<b>Ort/Flur:</b>	Bruchhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	OE /B55 /105/ 1.165		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am westlichen Rand von Bruchhausen, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2013
<b>Höhe</b>	3,75	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 3,00 m Fuß 0,55 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,52*0,42 m unten 0,77*0,60 m; Fuß 0,87*0,70 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,10 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,72*0,49 m (Sitzbankauflage 0,78*0,59 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Meschede" "MINDEN" " Olpe " "MINDEN" " 6 1/2 M" " 24 M " "1 1/2 M" " 24 M " "----->" "<-----" Obelisk steht auf der verkehrten Straßenseite, daher ist die Inschrift auf der heutigen Vorderseite nachträglich unprofessionell eingemeißelt; die originale Inschrift befindet sich auf der heutigen Rückseite; im Sockel "484"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	A88 Stadt Lennesta
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	mehrfach ausgebessert; Bruchhausen ist Ortsteil von Lennestadt; aus Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; Obelisk hat einen Höhenfestpunkt am Sockel; kein Adler mehr vorhanden; siehe MJ51/18-23/2006
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1530
<b>Ort/Flur:</b>	Dortmund-Hombruch		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	DO/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B234	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Rombergpark, gegenüber der Einmündung der Ruhrwaldstraße in die Straße "Am Rombergpark", südliche Straßenseite westlich der Zufahrt zum Hotel "Romberg-Park"
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.08.2005	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.08.2005
<b>Höhe</b>	1,84	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,22 m Schaft 1,50 m Fuß 0,12 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,39*0,31 m unten 0,59*0,52 m; Fuß 0,70*0,63 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" CÖLN " in vertieftem Schriftfeld (Spiegel) "11 MEILEN"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Der Stein stand früher an der Berlin-Köln Straße (der heutigen Wittbräucker Straße) auf dem Höchsten, einem nun eingemeindeten Vorort von Dortmund. Bevor der Meilenstein in den Rombergpark umgesetzt wurde, stand er über 70 Jahre im Garten der ehemaligen Kaiser-Brauerei Thomas in Brüninghausen; mit großem plastischen Adler; siehe AM28/1994/56-57, MJ46/41-42/2003, MJ50/47/2005, MJ60/54/2010, MJ61/49/2011; aus Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; etwa 100 m östlich von lfd.Nr.2040 stehend; derzeit ist der Stein leihweise im Ruhrland-Museum ausgestellt (2010), nach Abschluß der Bauarbeiten an seinem Standort soll er dorthin zurückkehren
--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1531
<b>Ort/Flur:</b>	Dortmund-Hörde		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	DO/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Hermannstraße 188 (Übergang zur Schürferstraße), an der Bushaltestelle Emschertor, südliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2011
<b>Höhe</b>	1,85	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 1,60 m Querschnitt: Schaft oben 0,39*0,33 m unten 0,60*0,49 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" CÖLN " Schrift in vertieftem Schriftfeld (Spiegel) "12 MEILEN"		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Einzeldenkmal		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	aus Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; mit Beton ausgebessert; Stein stand früher wahrscheinlich an der Wittbräucker Straße oder Emschertalstraße (ehemalige Berlin-Kölner Straße) in Dortmund-Aplerbeck; danach stand er über 70 Jahre im Garten der ehemaligen Kaiser-Brauerei Thomas in Brüninghausen und dann ebenfalls für einige Jahre im Rombergpark (neben lfd.Nr.1530) (dieser Satz trifft vielleicht für lfd.Nr.2040 zu und nicht für diesen Stein); mit großem plastischen Adler, kein Fuß erkennbar; siehe AM28/1994/56-57, MJ46/41-42/2003, MJ50/47/2005, MJ59/50/2010; 2009 restauriert		
<b>letzte Änderung:</b>	24.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1532
<b>Ort/Flur:</b>	Dorsten-Holsterhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	französisch ?
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	RE /B58 / 41/ 0.388		
<b>Stationierung (2)</b>	RE /B224 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Freudenberger Straße (wahrscheinlich die B224) an Kreuzung mit B58, südwestliches Kreuzungsviertel gegenüber Gaststätte Forsthaus Freudenberg; im Gestrüpp versteckt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.07.2011
<b>Höhe</b>	2,04	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 1,72 m Sockel=Sitzbankhöhe 0,32 m Breite: Schaft oben 0,25*0,29 m unten 0,47*0,50 m Sitzbank über ganze Breite gehend: Höhe: 0,32 m (davon 0,12 m Sitzbankauflage) Querschnitt: 1,47*0,69 m (Sitzbankauflage 1,57*0,73 m) Sitzbankauflage steht nur vorn und an den Seiten über Sitzbank steht parallel zur B58, Schmalseite des Obelisken zeigt zur B58
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Stein trug in den 30-er Jahren ein Schild mit der Aufschrift "Berlin 500 km"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	aus Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; Spitze beschädigt; siehe AM37/37/1999, MJ49/45/2005, MJ56/59/2008; soll aus Zeit der napoleonischen Besetzung stammen, deshalb wahrscheinlich ein französischer Meilenstein; Obelisk ähnelt einem preußischen Ganzmeilenobelisken mit Sitzbank
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1534
<b>Ort/Flur:</b>	Rhode/Griesemert		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	OE /B55 /103/ 1.800		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Auf der Griesemert 5 (Flur 16, Flurstück 153), in Ortslage Griesemert, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2013
<b>Höhe</b>	3,50	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,90 m Fuß 0,35 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,52*0,42 m unten 0,76*0,61 m; Fuß 0,89*0,73 m Sitzbänke: Höhe 0,30 m (davon 0,04 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,62*0,50 m (Sitzbankauflage 0,64*0,53 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Meschede" "MINDEN" "Olpe" " 7 1/2 M" " 25 M" " 1/2 M" "---->" im Sockel: "524"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	A69 Stadt Olpe
---	----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

aus Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; Adler verschwunden; Griesemert ist Ortsteil von Olpe; siehe MJ51/18-23/2006
--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1535
<b>Ort/Flur:</b>	Oberveischede		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	OE /B55 /104/ 2.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Oberveischer Straße/Am Längelscheid, nordwestliche Straßenseite; Gemarkung Rhode, Flur 5, Flurstück 167
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	0,68	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,53 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Glocke oben 0,50 m Fuß 0,76 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 M." und "494"
-----------------------------------	--------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	A69 Stadt Olpe
---	----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	aus Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; Oberveischede ist Ortsteil von Olpe; siehe MJ51/18-23/2006
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1536
<b>Ort/Flur:</b>	Oberveisdede/Neuenwald		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	OE /B55 /104/ 0.810		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	am westlichen Rand der Bushaltestelle Neuenwald, nördliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	1,21	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,60		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,96 m Fuß 0,25 m Durchmesser: Glocke oben 0,60 m Fuß 1,00 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M" und "504"		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	aus Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; Oberveisdede ist Ortsteil von Olpe; siehe MJ51/18-23/2006		
<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1537
<b>Ort/Flur:</b>	Oberveischede/Neuenwald		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	OE /B55 /103/ 3.6..		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	bei Neuenwald, ca. 1 km westlich der Kreuzung der B55 mit der Straße Neger-Fahlenscheid, nördliche Straßenseite etwa in Höhe einer Parkbucht		
<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 M"		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	verschwunden	unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	aus Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; im August 2000 nicht mehr aufzufinden; Oberveischede ist ein Ortsteil von Olpe; siehe MJ51/18-23/2006; eventuell steht der Stein heute in der Straßenmeisterei Meschede (siehe lfd.Nr.1722)		
<b>letzte Änderung:</b>	04.03.2007	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1538
<b>Ort/Flur:</b>	Olpe		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	OE / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B55	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	An der Westfälischen Straße/Osterseifen (alte Führung der B55); Flur 3, Flurstück 714; an der Bushaltestelle Osterseifen, nördliche Straßenseite östlich der Einmündung der Straße "Im Hohl"
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	0,49	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,49 m Durchmesser: Glocke oben 0,49 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	keine Beschriftung mehr erkennbar
-----------------------------------	-----------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	A69 Stadt Olpe
---	----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	aus Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; tief im Erdreich versunken; siehe MJ51/18-23/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1539
<b>Ort/Flur:</b>	Paderborn		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PB / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Bahnhofstraße, in der Nähe ...
------------------------------	--------------------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>		<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	aus Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; siehe MJ54/11/2007
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1540
<b>Ort/Flur:</b>	Schlangen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Auf dem Weinberg
------------------------------	------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	verschwunden	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	aus Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; siehe MJ55/42/2008, MJ64/56/2012; Aufnahme von 1983 vorhanden; Stein zeigt mit Kante zur Straße, Beschriftung ist auf den von der Straße abgewandten Seiten; mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dies der heute in Horn in der Bahnhofstraße stehende Ganzmeilenstein (siehe lfd.Nr.1011)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1541
<b>Ort/Flur:</b>	Schlangen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/L937 / 9/ 3.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Auf der Gausekötte, Straße von Schlangen nach Berlebeck, ca.1,4 km nördlich des alten Forsthauses "Kreuzkrug", östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2007
<b>Höhe</b>	1,65	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,11 m Schaft 1,09 m Fuß 0,45 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,55 m unten 0,58 m; Fuß 0,63 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Meilen " "Meilen " "Detmold 1" "Schlangen 1" "Lemgo " "Lippspringe 1 1/2" "Bielefeld 5" "Paderborn 2 3/4" "Herford "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	aus Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; je 1 km von lfd.Nr.1688 und 1689 entfernt; siehe AM40/39/2000, AM41/11-18/2001
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	17.08.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1542
<b>Ort/Flur:</b>	Westönnen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SO /B1 /118/ 0.563		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	An der Mawicker Bundesstraße, zwischen Westönnen und Ostönnen, nördliche Straßenseite, 200 m östlich des Ortseinganges von Westönnen, 400 m westlich der Kreuzung der B1 mit der Straße Mawicke-Gerlingen, Gemarkung Westönnen, Flur 4, Flurstück 90
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.05.2012
<b>Höhe</b>	0,96	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: gesamt 0,96 m (davon oben Ausrundung 0,10 m) Querschnitt: oben am Beginn der Ausrundung 0,33*0,30 m unten 0,60*0,30 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	auf Südseite: " 3/4 " auf Nordseite: " 2/3 " "MEILE" "MEILE" während auf der Südseite beim Bruch bei Zahlen übereinander mit einem waagerechten Strich getrennt geschrieben sind, stehen auf der Nordseite die Zahlen seitlich versetzt mit einem schrägen Strich getrennt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Grünsandst	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Nr. 130 Stadt Werl
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	aus Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; besondere Form des Meilensteines, aber was bedeuten die beiden Meilenangaben ?; Stein steht auf einem großen Betonfundament; siehe AM43/49/2002, MJ54/9/2007
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	20.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1543
<b>Ort/Flur:</b>	Büschergrund/Freudenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SI /L512 / 3/ 1.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Olper Straße, südlich der Bushaltestelle Anstoßer Mühle, westliche Straßenseite, 100 m nördlich des Ortseinganges von Freudenberg aus Richtung Olpe
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	3,84	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,93 m Fuß 0,66 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,52*0,42 m unten 0,76*0,60 m; Fuß 0,82*0,67 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,10 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,71*0,50 m (Sitzbankauflage 0,76*0,60 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Olpe " " MINDEN " "Freudenberg" "2 1/2 M" " 28 M " " 1/8 M " "----->" "KOBLENZ" " 13 M " "<-----" heute steht fälschlicherweise "MINDEN 26 M" am Stein
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Teil A Nr.4
---	-------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	aus Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; mit Adler aus Metall; Obelisk wurde (sicher) bei Restaurierung mit falscher Entfernungsangabe versehen, Aufnahme mit richtiger Angabe noch vorhanden; Obelisk trägt (trug) rückseitige Markierung "1838", welche auf das Aufstelljahr hinweist; siehe MJ52/15-18/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1545
<b>Ort/Flur:</b>	Erwitte		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SO /B1 /145/ 0.590		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	am östlichen Rand der Ortslage, südliche Straßenseite vor der Straßenmeisterei		
<b>zuletzt gesehen:</b>	19.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.06.2008
<b>Höhe</b>	2,61	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 1,95 m Sockel 0,46 m Querschnitt: Schaft oben 0,39*0,32 m unten 0,66*0,54 m; Sockel 0,75*0,64 m Sitzbänke: Höhe 0,40 m Querschnitt 0,60*0,63 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<p>" GESEKE " " COLLN " " SOEST " " KÖLN "</p> <p>"1,5 Meilen" " 20 " "2,5 Meilen" "20 Meilen"</p> <p>"MEILEN" " &lt;-----&lt;&lt;&lt;"</p> <p>original scheint nur die Inschrift auf der Nordseite (mit "COLLN") zu sein, wobei die Schreibweise der "2" als "Z" erscheint</p>		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Die alten Meilensteine an den Bundesstraßen im Hochstift Paderborn" (Hans Rust, ca.1964); mit Adler aus Metall; siehe MJ54/9/2007, MJ56/52/2008		
<b>letzte Änderung:</b>	25.12.2008	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1632
<b>Ort/Flur:</b>	Herrentrup		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B1 /179/ 0.590		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, in Grünanlage an Ecke Meinberger Straße/Höntruper Straße, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2007
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,99 m Breite: 0,37 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"HARDINCTORP" eingemeißelte Rosette "HERRENTRUP " " 1036 "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	direkt 1 m nördlich von lfd.Nr.1633 stehend; als Denkmal zur Ortsgründung (?) umgenutzt, 1998 aufgestellt, sicher nicht der Originalstandort, wahrscheinlich ein ehemaliger Viertelmeilenstein; siehe AM40/38-39/2000, AM41/11-18/2001
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1633
<b>Ort/Flur:</b>	Herrentrup		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B1 /179/ 0.590		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, in Grünanlage an Ecke Meinberger Straße/Höntruper Straße, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2007
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,03 m Breite: 0,39 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1998" "KÖNIGS-" "AACHEN" "BERG " "267 KM" "1142 KM" "<---<<" ">---> "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet Zustand sehr gut gesichert aufgestellt	unsachgemäß restauriert Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	direkt 1 m südlich der lfd.Nr.1632 stehend; zum Denkmal für die ehemalige Reichsstraße Nr.1 umgearbeitet, 1998 aufgestellt, sicher nicht der Originalstandort, wahrscheinlich ein ehemaliger Viertelmeilenstein; siehe AM40/38-39/2000, AM41/11-18/2001
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1634
<b>Ort/Flur:</b>	Wilberg/Bad Meinberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B239 / 25/ 2.000		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Bad Meinberg nach Detmold, 50 m östlich des Abzweiges zum Gewerbegebiet Horn, südliche Straßenseite oberhalb der Böschung		
<b>zuletzt gesehen:</b>	18.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.05.2012
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,02 m Breite: 0,39 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1/4 " (an zwei Seiten) "Meile"		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	ein Viertelmeilenstein; siehe AM40/39/2000, AM41/11-18/2001		
<b>letzte Änderung:</b>	20.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1635
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Meinberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Grundstücksmauer Pyrmonters Straße 2, südliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	18.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.05.2012
<b>Höhe</b>	1,04	<b>Grundrissform:</b>	dreieckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,95 m Länge der Dreiecksseiten: 0,55 m + 0,52 m + 0,76 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Meile " " Meile " bei Pyrmont sind zwei Punkte über dem "y" "Detmold 1" "Meinberg 1/4" "Lemgo " "Blomberg " "Bielefeld 5" "Schieder " "Herford " "Pyrmont "		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	neben dem Stein befindet sich eine Tafel mit der Aufschrift "Der legendäre Kreuzenstein bei Ausbau der Coellnischen Landstraße -ab 1934 Reichsstraße 1- von der Höhe westlich vor Meinberg aus lippischer Sparsamkeit nach hier versetzt 1 Landmeile = 7,5 km"; siehe AM40/39/2000, AM41/11-18/2001		
<b>letzte Änderung:</b>	20.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1636
<b>Ort/Flur:</b>	Hiddesen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/L938 / 3/ 0.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,4 km westlich des Ortsausganges in Richtung Pivitsheide, 50 m östlich des Abzweiges zum Truppenübungsplatz, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.05.2012
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,65 m Breite: 0,39 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 3/4 " (an zwei Seiten) "Meile"
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	ein Viertelmeilenstein; siehe AM40/39/2000, AM41/11-18/2001, MJ64/56/2012; mit Höhenfestpunkt versehen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1679
<b>Ort/Flur:</b>	Meschede		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	HSK/B55 /126/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Gelände des Westfälischen Straßenbauamtes Meschede, Warsteiner Straße/Lanfertsweg, östliche Straßenseite, südlich des Verwaltungsgebäudes
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.06.2008
<b>Höhe</b>	3,18	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,30 m Schaft 2,30 m Fuß 0,58 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,53*0,40 m unten 0,71*0,57 m; Fuß 0,89*0,74 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,07 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,56*0,52 m (Sitzbankauflage 0,66*0,62 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1882 " " WEGEBAU- " "INSPEKTION" " 1887 " "LANDESBAU-" "INSPEKTION" " 1907 " " LANDES- " " BAUAMT " " 1947 " " LANDES " " STRASSEN " " BAUAMT "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Beton	<b>Farbe des Steins:</b>	ocker
------------------	-------	--------------------------	-------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>							
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	<table border="1"> <tr> <td>als Denkmal verwendet</td> <td>Originalzustand</td> </tr> <tr> <td>Zustand sehr gut</td> <td>Beschriftung lesbar</td> </tr> <tr> <td>gesichert aufgestellt</td> <td>in Pflege</td> </tr> </table>	als Denkmal verwendet	Originalzustand	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	gesichert aufgestellt	in Pflege
als Denkmal verwendet	Originalzustand						
Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar						
gesichert aufgestellt	in Pflege						

<b>Bemerkungen:</b>	als Denkmal für Straßenbaubehörde aufgestellt, der Obelisk dient zusätzlich als Zeiger einer in die Grünanlage eingearbeiteten Sonnenuhr; siehe MJ50/25/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1680
<b>Ort/Flur:</b>	Warstein		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SO /B55 /129/ 4.290		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,3 km südlich des Abzweiges zur Brauerei Warstein (Mescheder Schling) im Arnsberger Wald, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2013
<b>Höhe</b>	3,89	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 2,96 m Fuß 0,73 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,53*0,42 m unten 0,76*0,60 m; Fuß 0,86*0,70 m Sitzbänke: Höhe 0,63 m (davon 0,11 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,64*0,50 m (Sitzbankauflage 0,66*0,53 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"MESCHEDE" "MINDEN" "LIPPSTADT" " 1 1/2 M" " 16 M " " 4 M " ">----->" Reihennummer "164" am Sockel, über und unter der Schrift ist jeweils ein Strich um den ganzen Obelisk herum
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Adler aus Metall nur noch als Fragment erhalten; MJ50/21-25/2005, MJ56/52/2008
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1681
<b>Ort/Flur:</b>	Isingheim		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	HSK/B55 /115/ 3.052		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage vor Haus Nr.1, östliche Straßenseite nördlich des Abzweiges nach Lüdingheim
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2013
<b>Höhe</b>	0,53	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,32		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,50 m Fuß 0,03 m Durchmesser: Glocke oben 0,32 m Fuß 0,65 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 M" und "334"
-----------------------------------	-------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	stark bemoozt; siehe MJ51/18-23/2006
---------------------	--------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1682
<b>Ort/Flur:</b>	Hünsborn		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	OE /L512 / 5/ 1.075		
<b>Stationierung (2)</b>	SI / / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Rothemühle nach Freudenberg, 1 km nördlich des Abzweiges nach Hünsborn, westliche Straßenseite 75 m nördlich einer Waldwegeinmündung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,56 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Glocke oben 0,40 m Fuß 0,80 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 M" und "634"
-----------------------------------	-------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ52/15-18/2006; der Reihenummer nach müßte der Stein eigentlich an der Stelle von lfd.Nr.1684 stehen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1683
<b>Ort/Flur:</b>	Löffelberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	OE /L512 / 4/ 2.769		
<b>Stationierung (2)</b>	SI / / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Rothemühle nach Freudenberg, ca. 300 m südlich des Gasthauses Löffelberg, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	1,04	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,55		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,91 m Fuß 0,13 m Durchmesser: Glocke oben 0,55 m Fuß 0,90 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M" und "624"
-----------------------------------	-------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ52/15-18/2006
---------------------	-----------------------

<b>letzte Änderung:</b>	06.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1684
<b>Ort/Flur:</b>	Büschergrund		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	OE /L512 / 4/ 1.000		
<b>Stationierung (2)</b>	SI / / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Olper Straße, 100 m südlich des Ortsausganges in Richtung Rothemühle, gegenüber der Einmündung der Straße "In der Krumm", südwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,60 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Glocke oben 0,45 m Fuß 0,78 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 M" und "614"
-----------------------------------	-------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gefährdeter Standort	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ52/15-18/2006; der Reihenummer nach müßte der Stein eigentlich an der Stelle von lfd.Nr.1682 stehen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1685
<b>Ort/Flur:</b>	Waddenhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B239 / 43/ 2.443		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Schöttmarsche Straße 244 (Straße nach Lage), östliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	0,89	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,85 m Breite: 0,38 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz				
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<table border="1"> <tr> <td>" 2/4 "</td> <td>" 2/4 "</td> </tr> <tr> <td>"Meile"</td> <td>"Meile"</td> </tr> </table>			" 2/4 "	" 2/4 "	"Meile"	"Meile"
" 2/4 "	" 2/4 "						
"Meile"	"Meile"						
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen				
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>							
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand					
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar					
	gesichert aufgestellt						
<b>Bemerkungen:</b>	sehr seltene Beschriftung!; ein Halbmeilenstein; siehe AM40/39/2000, AM41/11-18/2001						
<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0				



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1686
<b>Ort/Flur:</b>	Hiddesen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Hindenburgstraße (Straße zum Hermannsdenkmal), gegenüber Haus Nr.51, nördliche Straßenseite an der Bushaltestelle "Freibad"
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.05.2012
<b>Höhe</b>	0,81	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,76 m Breite: 0,38 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Viertelmeilenstein?; siehe AM40/39/2000, AM41/11-18/2001
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	20.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1687
<b>Ort/Flur:</b>	Berlebeck		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/L937 / 9/ 6.150		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Schlangen, westliche Straßenseite, 200 m südlich eines Gasthauses
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.08.1901	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2007
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,87 m Fuß 0,15 m Breite: Schaft 0,38 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Viertelmeilenstein?; in der Hangböschung stehend; 1 km von lfd.Nr.2122 entfernt; siehe AM40/39/2000, AM41/11-18/2001
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	17.08.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1688
<b>Ort/Flur:</b>	Berlebeck		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/L937 / 9/ 4.152		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Berlebeck nach Schlangen, 200 m nördlich der Bergkuppe und 50 m südlich eines Parkplatzes, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2007
<b>Höhe</b>	0,83	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,78 m Breite: 0,36 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Viertelmeilenstein?; mit Höhenfestpunkt; jeweils 1 km von lfd.Nr.1541 und lfd.Nr.2122 entfernt; siehe AM40/39/2000, AM41/11-18/2001
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	17.08.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1689
<b>Ort/Flur:</b>	Schlangen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/L937 / 9/ 2.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Auf der Gauseköte, an der Straße von Schlagen nach Berlebeck, ca.350 m nördlich des alten Forsthauses "Kreuzkrug", östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.08.2000	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.08.2000
<b>Höhe</b>	0,88	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,83 m Breite: 0,38 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	verschwunden	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

aus Liste Westfälisches Amt für Denkmalpflege; vielleicht ein Viertelmeilenstein; 1 km von lfd.Nr.1541 entfernt; siehe AM40/39/2000, AM41/11-18/2001, MJ54/46/2007; laut Goldbeck am 23.08.2006 nicht mehr gefunden, auch 2007 nicht mehr aufzufinden

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1690
<b>Ort/Flur:</b>	Köln-Rondorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	K /B51 / 29/ 1.406		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Brühler Landstraße, 200 m südlich Kreuzung mit Straße Rondorf-Kalscheuren, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2011
<b>Höhe</b>	2,42	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stele 2,10 m Sockel 0,32 m Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,31 m unten 0,61*0,31 m; Sockel 0,86*0,54 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln" " Landkreis Cöln " am Schaft: " Cöln " " Trierer " "Bezirksstrasse" " erbaut " " ... " "   " " Meile " " 1,00 "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Stadt Köln Nr.2671
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; siehe AM43/30-35/2002, MJ63/44/2012 (DL Nr.188)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1691
<b>Ort/Flur:</b>	Köln-Junkersdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	K /B264 / / 0.255		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Dürener Straße, unter der Autobahnbrücke (A4), südöstliche Straßenseite, gegenüber der Einmündung der Marsdorfer Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2011
<b>Höhe</b>	2,09	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stele 1,89 m Fuß 0,20 m Querschnitt: Stele oben 0,48*0,31 m unten 0,59*0,31 m; Fuß 0,63*0,31 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln" " Landkreis Cöln " am Schaft: " Cöln " " Dürener " "Bezirksstrasse" " erbaut 1830 " "   " " Meile " " 1,00 "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Stadt Köln Nr.3143
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; siehe AM43/30-35/2002 (hier unter Ortsangabe Köln-Marsdorf laufend), MJ63/44+58/2012 (DL Nr.4694), MJ64/55/2012
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1692
<b>Ort/Flur:</b>	Köln-Bocklemünd-Mengenich		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	K /B59 / 6/ 1.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	<p>Venloer Straße 1271, östlich der Autobahn A1, südliche Straßenseite östlich der Einmündung vom Rath-Mengenicher-Weg, auch unter Köln-Mengenich als Ortsbezeichnung laufend</p>
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2011
<b>Höhe</b>	2,33	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	<p>Höhe: Stele 2,07 m Sockel 0,26 m          Querschnitt: Stele oben 0,48*0,31 m unten 0,60*0,31 m; Sockel 0,86*0,54 m</p>
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<p>am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln"          " Landkreis Cöln "          am Schaft: " Cöln "          " Venloer "          "Bezirksstrasse"          " erbaut 1844 "          "   "          " Meile "          " 3,00 "          die "3,00" ist falsch; links unten an der Seite ist noch "ERNEUERT 1966"          eingeschlagen</p>
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Stadt Köln Nr.8922
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	<p>am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; an der Seite des Schaftes steht: "ERNEUERT 1966", dabei ist wahrscheinlich die Entfernungsangabe verfälscht worden; siehe AM43/30-35/2002, MJ63/44/2012 (DL Nr.391)</p>
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1693
<b>Ort/Flur:</b>	Stommeln		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	BM /K24 / / 0.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B59	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Venloer Straße, nördlich der Einmündung der Straße "Zum Ommelstal", südliche Straßenseite, nahe dem Ortseingang aus Richtung Köln, Flur 32, Flurstück 121
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	2,05	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stele 2,05 m Querschnitt: Stele oben 0,48*0,31 m unten 0,60*0,31 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln" " ... " am Schaft: " Cöln " " Venloer " "Bezirksstrasse" " erbaut 1844 " " II " " Meilen " " 2,00 "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	I/128
---	-------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; der Stein stand etliche Jahre lang auf dem Marktplatz von Stommeln, nach 1990 an seinen jetzigen Standort (wahrscheinlich der Originalstandort) gesetzt; siehe AM43/30-35/2002, MJ46/41/2003; siehe Josef Wißkirchen "200 Jahre Geschichte Stommeln" Band 1 1997; soll 1846 errichtet worden sein
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1694
<b>Ort/Flur:</b>	Weilerswist		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	EU /L194 / 9/ 0.220		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B51	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Kölner Straße 144, östliche Straßenseite an der Hauswand
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2011
<b>Höhe</b>	2,25	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stele 2,10 m Sockel 0,15 m Querschnitt: Stele oben 0,48*0,31 m unten 0,61*0,31 m; Sockel 0,86*0,54 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	an Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln" " Kreis Euskirchen " am Schaft: " Cöln " " Trierer " "Bezirksstrasse" " erbaut " " 1824-1826 " " III " " Meilen " " 3,00 "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; siehe AM43/30-35/2002, MJ61/6/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1695
<b>Ort/Flur:</b>	Kerpen/Langenich		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	BM / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B264	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang von Kerpen in Richtung Düren, nördliche Straßenseite, 100 m östlich der Einmündung der Lindenstraße, alte Führung der B264
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2011
<b>Höhe</b>	2,25	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stele 2,05 m Sockel 0,20 m Querschnitt: Stele oben 0,48*0,31 m unten 0,61*0,31 m; Sockel 0,86*0,54 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln" " Kreis Bergheim " am Schaft: " Cöln " " Dürener " "Bezirksstrasse" "erbaut 1833 " " III " " Meilen " " 3,00 "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; siehe AM43/30-35/2002, MJ49/47/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	24.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1696
<b>Ort/Flur:</b>	Euskirchen/Selhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	EU / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>	B56	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	der Stein ist derzeit in der Straßenmeisterei Lommersum gelagert (er soll künftig aber in Euskirchen auf dem Gelände des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ville-Eifel, Jülicher Ring 101-103, 53879 Euskirchen aufgestellt werden)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2011
<b>Höhe</b>	1,98	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Rundkopf 0,50 m Schaft 1,30 m Fuß 0,18 m Querschnitt: Stele oben 0,47*0,27 m unten 0,57*0,33 m; Fuß 0,62*0,36 m Breite des Rundkopfes: 0,60 m Stein verjüngt sich in der Tiefe nach oben zu.
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Aachen" " Kreis Düren " am Schaft: " DÜREN-JÜLICH " " HEINSBERGER " "BEZIRKSSTRASSE" "erbaut 1853/58" (53 und 58 stehen übereinander) "   " " Meile " " 1,00 "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich eine gußeiserne Adlerplatte; der ursprüngliche Standort war zwischen Köttenich und Selhausen (bei Düren) wahrscheinlich an der westlichen Straßenseite; jahrelang stand dieser Stein auch in der Straßenmeisterei Düren (bis zu deren Auflösung), danach vor dem ehemaligen Straßenbauamt Aachen in der Karl-Marx-Allee 220 in Aachen; 2013 wurde er nach der Straßenmeisterei Lommersum geholt; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 66; siehe AM42/56-57/2001, AM43/30-35/2002; Stein weist Beschädigungen am Kopf auf
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	29.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1697
<b>Ort/Flur:</b>	Ülpenich		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	EU /B56 / 43/ 0.981		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m westlich der Ortslage Ülpenich, nördliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	25.05.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2011
<b>Höhe</b>	2,00	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stele 2,00 m Querschnitt: Stele oben 0,48*0,31 m unten 0,61*0,31 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln" " Kreis Euskirchen " am Schaft: " Düren " " Zülpicher " "Bezirksstrasse" " erbaut " " 1841-1842 " " III " " Meilen "		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar	
	teilweise im Erdreich versunke		
<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 71; siehe AM43/30-35/2002		
<b>letzte Änderung:</b>	28.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1698
<b>Ort/Flur:</b>	Iversheim		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	EU /B51 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Erftrbrücke an der alten Ortsdurchfahrt (Euskirchener Straße), nördliche Straßenseite neben der Einmündung der Straße "An der Ley" (Flur 6, Flurstück 19)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	1,88	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stele 1,88 m Querschnitt: Stele oben 0,48*0,31 m unten 0,60*0,31 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.
--------------------	---------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln" " Kreis Rheinbach " am Schaft: " Cöln " " Trierer " "Bezirksstrasse" " erbaut " " 1837-1844 " " VI " " Meilen " " 6,00 " nach Heimatkalender Kreis Euskirchen 1966 lauten die Jahresangaben: 1839-1844
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; am Schaft befindet sich seitlich ein Schild: "Restauriert 1987 FÖRDERKREIS FÜR DENKMALPFLEGE"; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 72; siehe AM43/30-35/2002, MJ48/43/2004
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.03.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1699
<b>Ort/Flur:</b>	Gehn		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	EU /B477 / 17/ 0.458		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	300 m südlich der Ortslage an Straße in Richtung Kommern, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2011
<b>Höhe</b>	2,09	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stele 2,09 m Querschnitt: Stele oben 0,48*0,31 m unten 0,60*0,31 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln" " Kreis Euskirchen " am Schaft: " Cöln " " Luxemburger " "Bezirksstrasse" " erbaut " " 1852-1853 " " VI " " Meilen. " " 6,00 "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 71; siehe AM43/30-35/2002, MJ48/48-49/2004, MJ61/7+50/2011; Stein hat Ausbesserungen (Vierungen); der Stein stand ursprünglich an der östlichen Straßenseite und wurde um 1900 wegen dem Bau der Euskirchener Kreisbahn an die westliche Straßenseite versetzt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.03.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1700
<b>Ort/Flur:</b>	Niederaußem		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	BM /B477 / 45/ 0.752		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Ortslage, Dormagener Straße, westliche Straßenseite 100 m südlich des Abzweiges der Werkstraße zum Kraftwerk		
<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	2,10	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stele 2,10 m Querschnitt: Stele oben 0,48*0,31 m unten 0,60*0,31 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln" " Kreis Bergheim " am Schaft: " Neuss " " Lechenicher " "Bezirksstrasse" " erbaut " " 1855 " "   " " Meile " " 1,00 "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; siehe AM43/30-35/2002, MJ47/32/2004, MJ58/48/2009, MJ61/10/2011; nicht mehr am Originalstandort, der Stein stand zwischen Bergheim und Niederaußem im Bethlehemer Wald; wegen Ausdehnung des Tagebaues Fortuna abgebaut und an den jetzigen Standort umgesetzt; mit Umplasterung versehen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1701
<b>Ort/Flur:</b>	Zülpich		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	römisch
<b>Gestalt:</b>	Säule		
<b>Stationierung (1)</b>	EU / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B265	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Römerallee/Bergheimer Straße, im Inneren eines Kreisverkehrs
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.05.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.05.2013
<b>Höhe</b>	1,80	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Säule 1,60 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Säule 0,45-0,53 m Breite quadratischer Fuß: 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Leugen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
--------------------------	--------------	----------------------	-------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"IMP.CAES " zur Bedeutung siehe Literaturhinweise "FLAVIOCONSTANTINO " "MA XIMOPIOFELICI " "VICTORI AUG ET " "IMPP.CAESS " " "CLAUDIOCONSTANTINO" "ETFLAVOCONSTANTIO " "NOBILISSIMIS " " CAESARIBUS "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Kalkstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein ist eine Kopie eines bei Zülpich-Hoven gefundenen römischen Meilensteines; siehe auch unter lfd.Nr.838;  
siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 73-75;  
siehe MJ65/27/2013;  
das Original steht im Museum der Badekultur in Zülpich, Mühlenberg;  
eine weitere Kopie steht in Zülpich am Münstertor (siehe lfd.Nr.2344)

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1715
<b>Ort/Flur:</b>	Bochum		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	BO / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ruhr, Harpener Hellweg 1, 44791 Bochum, vor Verwaltungsgebäude
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2007
<b>Höhe</b>	3,25	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,32 m Schaft 2,18 m Fuß 0,75 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,42*0,38 m unten 0,66*0,62 m; Fuß 0,80*0,78 m Sitzbänke: Höhe 0,61 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Breite 0,69*0,58 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,63*0,47 m)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"CASSEL" " COELN" "PADERBORN" " 9 " " 25 " " 2 " "MEILEN" "MEILEN" " MEILEN "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit Adler aus Metall; dieser Obelisk ist eine Kopie (?) des nördlich von Lichtenau an der B68 stehenden Obelisk (lfd.Nr.1475); an den beiden Sitzbänken und am Sockel befinden sich 3 Metallplatten mit Inschrift;  
siehe AM41/40/2001, MJ54/45/2007, MJ55/17/2008;  
Inschrift auf Metallplatte hinten an linker Sitzbank:  
"1982 LANDESSTRASSENBAUAMT"  
"1935 BOCHUM "  
"1899 LANDESBAUINSPEKTION "  
" BOCHUM "  
"1882 WEGBAUINSPEKTION "  
" BOCHUM-DORTMUND "  
"1875 WEGBAUINSPEKTION "  
" BOCHUM-HAGEN "  
Inschrift auf Metallplatte hinten am Sockel:  
"LANDESSTRASSEN-"  
"UND AUTOBAHNAMT"  
" 1.7.1982 "  
Inschrift auf Metallplatte hinten an rechter Sitzbank:  
"1982 AUTOBAHNAMT "  
"1972 WITTEN "  
"1964 STRASSENNEUBAUAMT "  
" WITTEN "  
"1962 STRASSENNEUBAUAMT "  
" BOCHUM "  
"1960 STRASSENNEUBAUAMT B1"

"1954 NEUBAUABTEILUNG B1 "

*letzte Änderung:*

06.07.2008

*Bildnummer:*

0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1716
<b>Ort/Flur:</b>	Bielefeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	BI / B61 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Grünanlage vor dem Landesstraßenbauamt (Stapenhorststraße/Victor-Gollancz-Straße), nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.05.2012
<b>Höhe</b>	3,18	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,30 m Schaft 2,30 m Fuß 0,58 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,53*0,40 m unten 0,71*0,57 m; Fuß 0,89*0,74 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,07 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,56*0,52 m (Sitzbankauflage 0,66*0,62 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Obeliken: " WESTF. " mit aufgesetzten Buchstaben " STRAßENBAUAMT " " BIELEFELD " " " SEIT 1882 " " Tafel am Sockel: "1882 LANDESBAUINSPEKTION" " MINDEN-RAVENSBERG " " " ZU BIELEFELD " " "1907 LANDESBAUAMT " " "1947 LANDESSTRASSENBAUAMT" "1996 WESTF.STRASSENBAUAMT" Tafel an Sitzbank: "NACHBILDUNG EINES " " "PREUß. MEILENSTEINES" "UM 1832 " " Tafel an Sockel und Sitzbank 2012 nicht mehr vorhanden, 2001 noch fotografiert
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Beton	<b>Farbe des Steins:</b>	ocker
------------------	-------	--------------------------	-------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	ohne typische Inschrift, nur mit Adler; siehe AM40/38/2000, MJ48/19-20/2004, MJ64/54/2012
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1717
<b>Ort/Flur:</b>	Lippstadt		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SO /B55 /142/ 0.050		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Ortsumgehungsstraße, nördlich des Abzweiges nach Bökenförde, westliche Straßenseite im Gestrüpp
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.06.2008
<b>Höhe</b>	3,18	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,30 m Schaft 2,30 m Fuß 0,58 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,53*0,40 m unten 0,71*0,57 m; Fuß 0,89*0,74 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,07 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,59*0,52 m (Sitzbankauflage 0,66*0,62 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"MINDEN" " 12 M " ">---->"
-----------------------------------	----------------------------------

<b>Material:</b>	Beton	<b>Farbe des Steins:</b>	ocker
------------------	-------	--------------------------	-------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit plastischem Adler aus Metall; siehe MJ49/26/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.06.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1718
<b>Ort/Flur:</b>	Belecke		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	SO /B55 /134/ 0.248		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m nördlich des Ortseinganges aus Richtung Erwitte, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2013
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,60		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,95 m Sockel 0,25 m Durchmesser: Glocke oben 0,61 m Sockel 0,80 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M." " 104 " (Reihennummer)
-----------------------------------	------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ50/21-25/2005, MJ62/46/2011 auf Betonsockel stehend
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1719
<b>Ort/Flur:</b>	Cobbenrode/Enste		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	HSK/B55 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, östliche Straßenseite; zur Zeit in der Straßenmeisterei Meschede (im Gewerbegebiet Enste) eingelagert, dort mitten im Hof der Straßenmeisterei auf einer kleinen Grünfläche stehend
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.06.2008
<b>Höhe</b>	1,17	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 1,17 m Durchmesser: Glocke oben 0,44 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M" " 344 "
-----------------------------------	--------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	ca. 4 m südlich der lfd.Nr.1722 stehend; siehe MJ51/18-23/2006; im Sockelbereich stark beschädigt, Teile herausgebrochen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.06.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1720
<b>Ort/Flur:</b>	Grevenbrück/Trockenbrück		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	OE /B55 /109/ 0.150		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	50 m westlich des Ortseinganges von Trockenbrück, 100 m östlich des Abzweiges B55/B236 (zur Brücke), nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	1,19	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,61		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,96 m Sockel 0,23 m Durchmesser: Glocke oben 0,61 m Sockel 0,86 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M."
-----------------------------------	----------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ51/18-23/2006
---------------------	-----------------------

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1722
<b>Ort/Flur:</b>	Enste		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	HSK/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B55	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Hof der Straßenmeisterei Meschede (im Gewerbegebiet Enste), auf einer kleinen Grünfläche mitten im Hof der Straßenmeisterei
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.06.2008
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,55 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Glocke oben 0,48 m Fuß 0,75 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 M" " .14 " Reihenummer nicht mehr genau erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Herkunft ?, eventuell stammt der Stein vom Standort Neuenwald (siehe lfd.Nr.1537); ca. 4 m nördlich der lfd.Nr.1719 stehend; siehe MJ51/18-23/2006
--

<b>letzte Änderung:</b>	11.06.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1732
<b>Ort/Flur:</b>	Horn		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Steinheimer Straße, vor dem Friedhof, nördliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	1,70	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,10 m Fuß 0,50 m Breite: Schaft oben 0,53 m unten 0,58 m; Fuß 0,62 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Meilen" " Meilen" "Horn 1/4" "Detmold 1" "Schlangen 1 3/4" "Lemgo " "Paderborn 3 1/2" "Bielefeld 5" "Steinheim 2 " "Herford "		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM41/11-18/2001		
<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1733
<b>Ort/Flur:</b>	Hardissen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B66 / 23/ 1.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	400 m westlich des Bahnüberganges der Strecke Lage-Lemgo, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.05.2012
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,93 m (darunter noch unbehauener Teil erkennbar) Breite: 0,38 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
--------------------------	--------------	----------------------	-------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 2/4 " " 2/4 " "Meile" "Meile"
-----------------------------------	------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>	jeweils 1 km von den lfd.Nr.1053 und 1054 entfernt; ein Halbmeilenstein; siehe AM41/11-18/2001, AM42/47/2001, MJ58/43/2009
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	20.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1734
<b>Ort/Flur:</b>	Hiddesen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/L938 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	etwa in Höhe des Ortseinganges, südliche Straßenseite in der steil ansteigenden Böschung, an Straße nach Pivitsheide
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: 0,38 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	zuletzt in der Böschung liegend; 1999 nicht mehr gesehen; wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein ?; siehe AM41/11-18/2001; wahrscheinlich 1 km von der lfd.Nr.1636 entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	03.08.2006	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1740
<b>Ort/Flur:</b>	Lützermiel		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	SU /B56 / 60/ 0.800		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1 km östlich von Miel am historischen Swistbachübergang, ca. 30 m nördlich der heutigen Brücke auf dem westlichen Brückenkopf der alten Brücke stehend, gegenüber einer kleinen Rastanlage
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.08.2007
<b>Höhe</b>	2,55	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Rundkopf 0,60 m Schaft 1,29 m Fuß 0,31 m Sockel 0,35 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,47*30 unten 0,57*0,30 m; Fuß 0,62*0,30 m Sockel 0,85*0,52 m (0,75*0,42 m am oberen Abschluß der Schräge) Durchmesser (Breite) des Rundkopfes: 0,62 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs=Bezirk Cöln." " Kreis Rheinbach " am Schaft: " Bonn " " Schleidener " "Bezirksstrasse" " erbaut " " 1823 - " das darunter befindliche runde Schriftfeld ist ohne Schrift (die Meilenangabe fehlt), die Schrift müsste wie folgt lauten: "    " "Meilen" " 2,00 "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	2-Meilenstein (von Bonn); Stein stand ursprünglich ca. 200 m östlich der Swistbrücke an der südlichen Straßenseite; mit Beton ausgebessert; am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; siehe "Der historische Swistübergang bei Lützermiel" (Rheinische Kunststätten Heft 451 von Klaus Grewe); siehe AM41/40/2001 (dort fälschlich unter Ortsangabe Merl), AM42/18+19+47-48/2001, AM43/30-35+61/2002
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1741
<b>Ort/Flur:</b>	Adendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	SU /L123 / 3/ 0.828		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 400 m östlich des Ortsausganges in Richtung Arzdorf, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2009
<b>Höhe</b>	2,55	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Rundkopf 0,60 m Schaft 1,29 Fuß 0,31 m Sockel 0,35 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,47*0,30 m unten 0,57*0,30; Fuß 0,62*0,30 m Sockel 0,85*0,52 m (0,75*0,42 am oberen Abschluß der Schräge) Durchmesser (Breite) des Rundkopfes: 0,62 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs=Bezirk Cöln." " Kreis Rheinbach " am Schaft: " Essig- " " Mehlemer " "Bezirksstraße" " erbaut " " 1854-1857 " " II " " Meilen. " " 2,00 "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; siehe AM41/40/2001, AM42/47-48/2001, AM43/30-35+61/2002
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1742
<b>Ort/Flur:</b>	Meckenheim		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	SU / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L261	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Bonner Straße, an der Friedhofsmauer, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	2,45	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Rundkopf 0,60 m Schaft 1,29 m Fuß 0,31 m Sockel 0,25 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,47*0,30 m unten 0,57*0,30 m; Fuß 0,62*0,30 m Sockel 0,85*0,52 m (0,75*0,42 m am oberen Abschluß der Schräge) Durchmesser (Breite) des Rundkopfes: 0,62 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln." " Kreis Rheinbach " am Schaft: " Bonn " " Trierer " "Bezirksstraße" " " " II " " Meilen. " " 2,00 "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; siehe AM41/40/2001, AM43/30-35+61/2002, MJ54/37/2007, MJ58/48-49/2009; eine Kopie dieses Steines ist die lfd.Nr.2162
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1743
<b>Ort/Flur:</b>	Rheinbach/Bonn		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	SU / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>	L123	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände der Straßenmeisterei Rheinbach in der Aachener Straße 44, nordöstliche Straßenseite, am Rand einer innerbetrieblichen Grünfläche rechts vom Haupteingang; jetzt als Leihgabe im Rheinischen Landesmuseum Bonn (Colmantstraße 14-18, 53115 Bonn) im Ausstellungsbereich stehend
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.08.2007
<b>Höhe</b>	1,80	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Rundkopf 0,60 m Schaft 0,95 m Fuß 0,25 m Querschnitt: Schaft oben 0,47*0,30 m unten 0,57*0,30 m; Fuß 0,62*0,30 m Durchmesser (Breite) Rundkopf: 0,62 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln." " Kreis Rheinbach " am Schaft: " Essig " " Mehlemer " "Bezirksstraße" " erbaut " " 1854-1857 " "   " " Meile. " " 1,00 "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; Originalstandort war an der Straße von Meckenheim nach Bonn-Mehlem bei Oberbachem; siehe AM41/40/2001, AM42/47-48/2001, AM43/30-35+61/2002, MJ54/37/2007; seit etwa 2005 im Museum
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1744
<b>Ort/Flur:</b>	Rheinbach		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	SU / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände der Straßenmeisterei in der Aachener Straße 44, nordöstliche Straßenseite, am Rand einer innerbetrieblichen Grünfläche rechts vom Haupteingang, an Nordecke der Grünfläche an einer Wand stehend
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.08.1901	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.08.2001
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Rundkopf 0,60 m Betonsockel 0,50 m Querschnitt: Schaft oben 0,47*0,30 m Durchmesser (Breite) Rundkopf: 0,62 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln." " Kreis Rheinbach "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

nur noch das Kopfstück vorhanden; am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; der Stein soll von der Essig-Mehlemer Bezirksstrasse stammen (?), eine weitere Vermutung zur Herkunft wäre die lfd.Nr.2015; siehe AM41/40/2001, AM43/30-35+61/2002
--

<b>letzte Änderung:</b>	05.02.2005	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1784
<b>Ort/Flur:</b>	Großenmarpe		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	600 m nördlich von Großenmarpe an der alten Poststraße nach Lemgo, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	0,87	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,83 m Breite: 0,36 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1/4 " " 1/4 " "MEILE" "MEILE"		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	gelb
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Viertelmeilenstein ?; zur alten Poststraße Lemgo-Blomberg gehörend; 1 km von der lfd.Nr.1807 entfernt; siehe AM41/11-18/2001, AM42/47/2001		
<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1805
<b>Ort/Flur:</b>	Voßheide		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/K83 / 1/0.558		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahe dem Ortsausgang in Richtung Lemgo, gegenüber der Einmündung des Maßbrucher Weges, östlich der Bushaltestelle "Breite", nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	0,82	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,77 m Breite: 0,36 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

**Bemerkungen:**

vielleicht ein Viertelmeilenstein ?; zur alten Poststraße Lemgo-Blomberg gehörend; siehe AM42/47/2001
---

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1806
<b>Ort/Flur:</b>	Donop		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	in nördlicher Ortslage, an Straße "Alte Chaussee" vor Haus Nr.54, östliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,80 m Breite: 0,36 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Schritte		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"<-----" "-----" "-----" "-----"> "Hale-Kuhn" " Grupe " " Hamann " "Brakemeier" " 31 " " 29 " " 100 " " 36 " "Schritte " "Schritte" "Schritte" " Schritte "		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	gelb
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Viertelmeilenstein ?; zur alten Poststraße Lemgo-Blomberg gehörend; als Wegweiser zu den Bewohnern der umliegenden Häuser benutzt; siehe AM42/47/2001		
<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1807
<b>Ort/Flur:</b>	Großenmarpe		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, 150 m südlich der zentralen Kreuzung in Ortsmitte, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	0,87	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,83 m Breite: 0,36 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1/4 " " 1/4 " "MEILE" "MEILE"		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	gelb
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Viertelmeilenstein ?; zur alten Poststraße Lemgo-Blomberg gehörend; jeweils 1 km von den lfd.Nr.1784 und 1808 entfernt; siehe AM42/47/2001		
<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1808
<b>Ort/Flur:</b>	Großenmarpe		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	etwa 700 m südlich des Ortsausganges in Richtung Blomberg, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	1,49	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,11 m Fuß 0,30 m Breite: Schaft oben 0,51 m unten 0,57 m; Fuß 0,63 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"DETMOLD 20" "BLOMBERG 6" (dies ist keine originale Aufschrift)		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	gelb
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	zur alten Poststraße Lemgo-Blomberg gehörend; 1 km von der lfd.Nr.1807 entfernt; siehe AM42/47/2001		
<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1809
<b>Ort/Flur:</b>	Schieder		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B239 / 15/ 0.400		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Detmolder Straße/Domäne; nördliche Straßenseite an der Stützmauer zum Grundstück des Hotels "Landhaus Schieder"
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2007
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,90 m Breite: Schaft oben 0,54 m unten 0,58 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	teilweise in den Fußweg eingebaut; siehe AM42/47/2001
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	17.08.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1810
<b>Ort/Flur:</b>	Römershagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	OE /L512 / 6/ 0.790		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage an der Straße von Rothemühle nach Freudenberg, 30 m östlich des Abzweiges nach Römershagen, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	3,90	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,30 m Schaft 2,95 m Sockel 0,65 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,50*0,42 m unten 0,74*0,61 m; Sockel 0,86*0,72 m Sitzbänke: Höhe 0,62 m (davon 0,08 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,63*0,50 m (Sitzbankauflage 0,70*0,63 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Olpe " " MINDEN " "Freudenberg" "1 1/2 M" " 27 M " " 1 1/8 M " "----->" "KOBLENZ" " M " (die Entfernungsangabe für Koblenz müßte eigentlich 14 M lauten) "444" im Sockel, eigentlich müßte die Reihenummer "604" lauten, Erklärung ?
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	mit Adler aus Metall (Adler ist 2004 nicht mehr vorhanden); siehe MJ52/15-18/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1815
<b>Ort/Flur:</b>	Bonn-Ippendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	BN /L261 / 10/ 4.440		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Röttgener Straße/Reichsstraße, östliche Straßenseite, 40 m südlich der Einmündung der Straße "Im Jagdfeld"
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	2,30	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Rundkopf 0,60 m Schaft 1,29 m Fuß 0,31 m Sockel 0,10 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,47*0,30 m unten 0,57*0,30 m; Fuß 0,62*0,30 m Sockel 0,85*0,52 m (0,75*0,42 m am oberen Abschluß der Schräge) Durchmesser (Breite) des Rundkopfes: 0,62 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs=Bezirk Cöln." " Kreis Bonn " am Schaft: " Bonn " " Trierer " "Bezirksstraße" "   " " Meile. " " 1,00 "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	A1524 Stadt Bonn
---	------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Stein herausgearbeiteter Adler; siehe AM43/30-35/2002, MJ58/48/2009, MJ60/54/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1816
<b>Ort/Flur:</b>	Aachen (-Lousberg)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	AC / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der westlichen Seite des Lousberges an der Belvedereallee, an der Innenseite einer Straßenspitzkehre, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2011
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,93 m Fuß 0,14 m Durchmesser: Glocke oben 0,44 m Fuß 0,96 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Standort ist ein Sekundärstandort, ursprünglicher Standort ist nicht bekannt; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 65
--

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1817
<b>Ort/Flur:</b>	Euskirchen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	EU / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Vile-Eifel, Jülicher Ring 101-103, 53879 Euskirchen
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2011
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,60 m Durchmesser: Glocke oben 0,42 m unten 0,75 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	teils weißt
------------------	-----------	--------------------------	-------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimblätter des Kreises Aachen) Seite 65; Herkunft des Steines unbekannt; der Stein stand jahrelang vor dem ehemaligen Straßenbauamt in Aachen, Karl-Marx-Allee 220

<b>letzte Änderung:</b>	29.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1855
<b>Ort/Flur:</b>	Euskirchen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	EU / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B51	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Vile-Eifel, Jülicher Ring 101-103, 53879 Euskirchen, neben Eingang des Verwaltungsgebäudes
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.08.2007
<b>Höhe</b>	1,63	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Rundkopf 0,47 m Schaft 1,16 m Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,31 m unten 0,56*0,31 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.
--------------------	---------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln" " Kreis Euskirchen " am Schaft: " Cöln " " Trierer " "Bezirksstrasse" " erbaut " " 1824-1826 " " IV " " Meilen. " " 4,00 "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	zur Restaurierung

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; Fuß und Sockel sind nicht mehr vorhanden; der Meilenstein stand ursprünglich an der Straße von Weilerswist nach Euskirchen nördlich von Wünschheim; er stand dann jahrelang in der Straßenmeisterei in Lommersum und er kam 2000 an den jetzigen Standort; der Stein wird derzeit restauriert; siehe MJ54/36/2007
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	29.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1858
<b>Ort/Flur:</b>	Erkelenz/Heinsberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	HS / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände der Straßenmeisterei Heinsberg, Rudolf-Diesel-Straße 4, direkt westlich der Einfahrt stehend
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.08.2007
<b>Höhe</b>	1,72	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	unten ist noch der Ansatz des Fußes zu erkennen
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	nur noch Reste der Beschriftung erkennbar: am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Aachen" (könnte ev. auch "Cöln" sein) " Kreis Düren " am Schaft: " ... " (langer Name) " ... " (kurzer Name) "Bezirksstrasse" " 1832" (nur letzte Ziffer eindeutig erkennbar) "erbaut ----" " 1839" (nur letzte Ziffer eindeutig erkennbar) "   " "Meile" " 1,00"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	Stein stand ursprünglich an einer Bezirksstraße des Kreises Düren, wahrscheinlich 1 Meile von Düren entfernt, an welcher Straße ist aber nicht bekannt; am Stein befindet sich eine gußeiserne Adlerplatte; als Witterungsschutz hat der Stein eine Haube aus Kupferblech erhalten; Stein stand zwischenzeitlich auch auf dem Gelände der Straßenmeisterei Düren und bis etwa Anfang der 90-iger Jahre (?) auf dem Gelände der Straßenmeisterei Erkelenz; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 68; siehe AM43/30-35/2002, MJ46/42/2003, MJ54/37-38/2007
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1859
<b>Ort/Flur:</b>	Heinsberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	HS /B221 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände der Straßenmeisterei Heinsberg, Rudolf-Diesel-Straße 4, auf Grünfläche mitten im Hof stehend
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.08.2007
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Stein hat die üblichen Maße
--------------------------------------	-----------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein stand früher zwischen Geilenkirchen und Heinsberg an der B221 etwa 100 m südlich von Blauenstein an der westlichen Straßenseite; es ist aber fraglich, ob es sich hier um den Originalstandort handelt; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 69; siehe MJ46/42/2003

<b>letzte Änderung:</b>	10.08.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1860
<b>Ort/Flur:</b>	Monschau/Simmerath		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	AC /B258 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände der Straßenmeisterei Simmerath, Völlersbruchstraße 1, 52152 Simmerath (im Ortsteil Rollesbroich), vor einer Halle
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2011
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,60 m Durchmesser: Glocke oben 0,42 m unten 0,75 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

von der B258 stammend; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 70, hier ist noch die Straßenmeisterei Monschau als Standort angegeben
---

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1861
<b>Ort/Flur:</b>	Monschau/Simmerath		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	AC /B258 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände der Straßenmeisterei Simmerath, Völlersbruchstraße 1, 52152 Simmerath (im Ortsteil Rollesbroich), vor einer Halle
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2011
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,60 m Durchmesser: Glocke oben 0,42 m unten 0,75 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Blaustein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	von der B258 stammend; siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 70; hier ist noch die Straßenmeisterei Monschau als Standort angegeben
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1976
<b>Ort/Flur:</b>	Weiler in der Ebene		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	EU /B265 / 35/ 2.280		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	400 m westlich des Ortsausganges in Richtung Zülpich, südliche Straßenseite, Trierer Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2011
<b>Höhe</b>	2,08	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stele 1,91 m Fuß 0,17 m Querschnitt: Kopf 0,62*0,31 m Schaft oben 0,47*0,31 m unten 0,57*0,31 m Fuß 0,63*0,31 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.
--------------------	---------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs=Bezirk Cöln" " Kreis Euskirchen " am Schaft: " Cöln " " Luxemburger " "Bezirksstraße" " erbaut " " 1855-1856 " " IV " " Meilen " " 4,00 "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; Stein ist durchgebrochen und wird durch eine Metallbinde zusammengehalten; siehe MJ48/48-49/2004, MJ61/7-8/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1977
<b>Ort/Flur:</b>	Erfstadt Lechenich		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	BM /B265 /391/ 0.607		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an ursprünglicher Führung der B265, 150 m südwestlich des Ortseinganges von Lechenich aus Richtung Zülpich, nordwestliche Straßenseite hinter Leitplanke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2011
<b>Höhe</b>	2,08	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stele 1,91 m Fuß 0,17 m Querschnitt: Kopf 0,62*0,31 m Schaft oben 0,47*0,31 m unten 0,57*0,31 m Fuß 0,63*0,31 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.
--------------------	---------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs=Bezirk Cöln" " Kreis Euskirchen " am Schaft: " Cöln " " Luxemburger " "Bezirksstraße" " erbaut " " 1852 " " III " " Meilen " " 3,00 " Beschriftung nur fragmentarisch erkennbar, Angaben aus benachbartem Stein abgeleitet, JAHreszahl aus Heimatkalender Kreis Euskirchen 1966
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; siehe MJ48/48-49/2004, MJ61/7/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.03.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	1978
<b>Ort/Flur:</b>	Dirmerzheim		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	BM /L162 / 10/ 0.667		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	400 m nördlich von Dirmerzheim an der Straße nach Gymnich, nordöstliche Straßenseite, 150 m südlich der Kreuzung mit der Straße von Nörvenich nach Hürth
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2011
<b>Höhe</b>	1,92	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stele 1,77 m Fuß 0,15 m Querschnitt: Kopf 0,60*0,31 m Schaft oben 0,46*0,31 m unten 0,55*0,31 m Fuß 0,61*0,31 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.
--------------------	---------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln" " Kreis Euskirchen " am Schaft: " Neuss " " Lechenicher " "Bezirksstrasse" " erbaut " " 1854-1857 " " IV " " Meilen " " 4,00 " Beschriftung nicht mehr erkennbar, Angaben aus benachbarten Steinen abgeleitet; Jahresangaben aus Heimatkalender Kreis Euskirchen 1966
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; Schaft ist durchgebrochen (wahrscheinlich nach einem Umfahren), wurde beim Zusammensetzen (2003 ?) etwas gekürzt, mit Betonfundament; siehe MJ47/35/2004, MJ48/49/2004, MJ61/9-10/2011; Stein soll 1857 aufgestellt worden sein
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.03.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2004
<b>Ort/Flur:</b>	Brühl		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	BM/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	SU/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Liblarer Straße 107, an der südöstlichen Straßenseite, an der Innenseite einer starken Biegung der Straße in kleiner Grünanlage
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.2007
<b>Höhe</b>	2,29	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stele 1,97 m (davon Kopfhöhe 0,50 m) Sockel 0,32 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Kopf 0,62*0,29 m Schaft oben 0,48*0,29 m unten 0,56*0,29 m Absatz am Schaft unten 0,62*0,29 m Sockel 0,85*0,54 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,75*0,44 m) Durchmesser der kreisförmigen Vertiefung mit dem Adler: 0,36 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.
--------------------	---------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln" " Landkreis Cöln " am Schaft: " Brühl " " Lechenicher " "Bezirksstraße" " II " " Meilen " " .,00 " (durch falsche Restaurierung wurde die Angabe .,00 unter dem Wort "Meilen" überschmiert, es sieht aber wie "1" aus, dann müsste aber die Angabe "II" falsch sein, auch diese Angabe könnte bei der Restaurierung verfälscht worden sein; da die tatsächliche Entfernung zwischen Brühl und Lechenich entlang der alten Straßenführung nur etwa 11 km beträgt, ist ein Zweimeilenstein an dieser Straße auch sehr unwahrscheinlich)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteten Adler, mit Pflasterung davor; siehe MJ48/49/2004, MJ54/38/2007, MJ61/6-7/2011; der Stein steht nicht mehr am Originalstandort, er stand ursprünglich zwischen Frauenthal und der Erftrbrücke eine Meile von Brühl entfernt, er wurde vermutlich bei der Aufgabe der Straße von Brühl nach Lechenich infolge der Bergbautätigkeit abgebaut und eingelagert und später dann an den jetzigen Standort versetzt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2012
<b>Ort/Flur:</b>	Lemgo-Brake		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/L941 / 12/ 1.367		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 400 m südlich des Ortsausganges von Lemgo-Brake in Richtung Detmold, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.05.2012
<b>Höhe</b>	0,91	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,87 m Breite: 0,38 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1/4 " " 1/4 " "MEILE" "MEILE"
-----------------------------------	------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	mit der Kante zur Straße zeigend, ein Viertelmeilenstein; siehe MJ50/47/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	20.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2013
<b>Ort/Flur:</b>	Köln-Longerich		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	klein		
<b>Stationierung (1)</b>	K /B9 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Neusser Landstraße, 150 m nördlich der Kreuzung mit der Militärringstraße, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.2007
<b>Höhe</b>	1,04	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Gesamthöhe: 1,04 m Querschnitt: Schaft oben 0,36*0,31 m unten 0,42*0,31 m; Fuß 0,62*0,31 m der Stein ist oben abgerundet und am Übergang zum Fuß ausgerundet; die Ausrundungen sind nur an den Seiten (also von vorn zu sehen); von vorn gesehen ergibt sich so also eine leichte Glockenform		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 " "Meile" darunter befindet sich noch ein vertieftes Schriftfeld (keine Inschrift erkennbar, Abmessungen 0,23*0,11 m)		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Stadt Köln Nr.9655		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ49/44-45/2005, MJ63/44/2012 (DL Nr.6873)		
<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2014
<b>Ort/Flur:</b>	Köln-Worringen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	klein		
<b>Stationierung (1)</b>	K / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B9	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Alte Neusser Landstraße, bei Nr.137, westliche Straßenseite gegenüber ehemaligen Gasthof, an alter Straßenführung gegenüber der Einmündung der Straße "Alte Römerstraße", hinter Leitplanke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Gesamthöhe: 1,07 m Querschnitt: Schaft oben 0,37*0,31 m unten 0,43*0,31 m; Fuß 0,62*0,31 m der Stein ist oben abgerundet (Höhe der Abrundung etwa 0,15 m) und am Übergang zum Fuß ausgerundet; die Ausrundungen sind nur an den Seiten (also von vorn zu sehen); von vorn gesehen ergibt sich so also eine leichte Glockenform
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 2 " "Meilen" darunter befindet sich noch ein vertieftes Schriftfeld (keine Inschrift erkennbar, Abmessungen 0,23*0,11 m)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Stadt Köln Nr.1543
---	--------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	versteckt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ49/44-45/2005, MJ56/58/2008, MJ63/44/2012 (DL Nr.466)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2015
<b>Ort/Flur:</b>	Wormersdorf/Rheinbach		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	SU / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Landstraße von Wormersdorf in Richtung Rheinbach, kurz hinter dem Autobahnzubringer		
<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

**Wortlaut der Beschriftung:**

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgefahren	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

Stein wurde umgefahren und nicht wieder aufgestellt, auf den Standort weist noch ein Flurname "Mielesteen" hin; sicher handelte es sich bei diesem Meilenstein um einen für diese Gegend typischen Stein in Form der sogenannten Rundkopfstelten; vielleicht ist die lfd.Nr.1744 ein Reststück dieses Steines?;  
siehe MJ49/48/2005

<b>letzte Änderung:</b>	05.12.2005	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2016
<b>Ort/Flur:</b>	Wüsten		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/L535 / 6/ 0.790		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	0,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße in Richtung Vlotho (Birkenallee), südöstliche Straßenseite, ca 1 km nördlich des Ortsausganges von Wüsten (alte Schmiede) in Richtung Vlotho
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.05.2012
<b>Höhe</b>	0,93	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,81 m (darunter noch 0,10 m unbehauen) Breite: 0,35 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: beschädigt	
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	am Fuß mit einer schmiedeeisernen Schelle zusammengehalten, um 1900 bei Verkehrsunfall beschädigt und mit Schelle repariert; 2012 schon wieder nach Anprall stark beschädigt; mit Kante zur Straße zeigend; 1 km von lfd.Nr.2017 entfernt; vielleicht ein Viertelmeilenstein; siehe MJ50/30-31/2005, MJ64/55/2012
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2017
<b>Ort/Flur:</b>	Wüsten-Niederlag		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/L535 / 6/ 1.794		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	1,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße in Richtung Vlotho (Birkenallee), nordwestliche Straßenseite, direkt nördlich der Zufahrt zu den Grundstücken Pehlen 3 und 3a, 100 m südlich der Kreisgrenze
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.05.2012
<b>Höhe</b>	0,89	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,85 m Breite: 0,36*0,39 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1/2 " " 1/2 " "MEILE" "MEILE"
-----------------------------------	------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit der Kante zur Straße zeigend; 1 km von lfd.Nr.2016 entfernt; sehr schief stehend; ein Halbmeilenstein; siehe MJ50/30-31/2005, MJ64/56/2012
--

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2018
<b>Ort/Flur:</b>	Wüsten		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/L535 / 4/ 3.770		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Salzufler Straße, nordwestliche Straßenseite, gegenüber von Niewald Nr.37, nahe Ortsausgang in Richtung Bad Salzuflen im Gestrüpp
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.05.2012
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,56 m Breite: 0,38 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1/4 " " 1/4 " "MEILE" "MEILE"
-----------------------------------	------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>	tief im Bankett und Gestrüpp verborgen; ein Viertelmeilenstein; mit Kante zur Straße zeigend; 1 km von lfd.Nr.2019 entfernt; siehe MJ50/30-31/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	20.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2019
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Salzuflen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/L535 / 4/ 2.730		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Wüsten und Bad Salzuflen, im Salzufler Wald, ca. 200 nördlich der Bushaltestelle Vierenberg, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.05.2012
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,67 m Breite: 0,35 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	mit der Kante zur Straße zeigend; vielleicht ein Viertelmeilenstein; 1 km südwestlich von lfd.Nr.2018 stehend; siehe MJ50/30-31/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	20.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2021
<b>Ort/Flur:</b>	Bocholt		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BOR/B67 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Berliner Platz
------------------------------	----------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.06.2005	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.06.2005
<b>Höhe</b>	8,70	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 8,70 m (gesamt) davon Sockel (gesamt) 3,35 m Obeliskenschaft 5,27 m Spitze 0,08 m Breite: Sockel zwischen 1,55 m und 2,10 m; Schaft oben 0,66 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	in den Spiegeln des Sockels sind auf einer Seite die Ehrenbürger der Stadt Bocholt (10 Personen), auf der nächsten die Partnerstädte Bocholts (Aurillac/Frankreich, Bocholt/Belgien und Kassendale/Großbritannien) eingemeißelt, auf einer weiteren Seite ist "Einweihung des Berliner Platzes durch den Regierenden Bürgermeister von Berlin Eberhard Diepgen im Juni 1983 9.November 1989 Öffnung der Mauer 3.Oktober 1990 Vereinigung Deutschlands" eingemeißelt, an der vierten Seite ist ein Berliner Bär und die Inschrift "von Bocholt nach Berlin 470 km." sowie "Standort des Obeliskens 24,95 m ü.NN 51 50 18 03 nördl.Breite 6 36 42 36 östl.Länge" eingemeißelt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	bei diesem Obeliskens handelt es sich um ein Kunstwerk ohne historischen Bezug, 1984 aufgestellt, als Vorbild diente ein preußischer Vermessungsobelisk auf dem Lousberg in Aachen; am Obeliskens befinden sich 4 gußeiserne preußische Adler, solche wie sie von Meilensteinen bekannt sind; siehe MJ49/44/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.12.2005	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2040
<b>Ort/Flur:</b>	Dortmund-Hombruch		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	DO/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Haupteingang zum Rombergpark/Botanischer Garten (Straße "Am Rombergpark"), an der rechten Seite des Zuganges von der Straße aus, südliche Straßenseite gegenüber Einmündung der Ruhrwaldstraße, in Blumenrabatte
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.08.2005	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.08.2005
<b>Höhe</b>	2,43	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,23 m Schaft 1,89 m Fuß 0,31 m Querschnitt: Schaft oben 0,47*0,32 m unten 0,72*0,52 m; Fuß 0,96*0,58 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" COELN" " 13 " "MEILEN"
-----------------------------------	--------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein stand ursprünglich an der Berlin-Kölner Straße, er soll ursprünglich am Massener Damm bei Unna gestanden haben; danach stand er über 70 Jahre im Garten der ehemaligen Kaiser-Brauerei Thomas in Brüninghausen (dieser Satz trifft vielleicht nicht auf diesen Stein zu, sondern auf lfd.Nr.1531); Adler ist nicht mehr vorhanden, nur Umrisse noch erkennbar; etwa 100 m westlich von lfd.Nr.1530 stehend; siehe MJ50/47/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	04.02.2006	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2043
<b>Ort/Flur:</b>	Lemgo-Brake		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/L941 / 12/ 2.037		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahe dem Ortsausgang in Richtung Detmold, 100 m nördlich der Einmündung der Grabbestraße, westliche Straßenseite neben Telefonzelle
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.05.2012
<b>Höhe</b>	1,31	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,18 m Fuß 0,05 m Breite: Schaft oben 0,55 m unten 0,60 m; Fuß 0,64 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ50/47/2005
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	20.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2052
<b>Ort/Flur:</b>	Wesel		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch (?)
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WES/B8 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage an B8 nördlich der Brücke über die Lippe
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>		<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Meilenstein soll bis etwa 1980 gestanden haben, er soll bei Erweiterung der Straße abgebaut worden sein und danach noch in einer Ausstellung zur B8 gezeigt worden sein, sein weiterer Verbleib ist nicht bekannt;  
siehe MJ50/47/2005

<b>letzte Änderung:</b>	04.02.2006	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2085
--------------	---------------------	------------------	------

<b>Ort/Flur:</b>	Bonn-Bad Godesberg
------------------	--------------------

<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
---------------------	--------------	-------------	--------------

<b>Gestalt:</b>	
-----------------	--

<b>Stationierung (1)</b>	BN/B9 / / .
--------------------------	-------------

<b>Stationierung (2)</b>	
--------------------------	--

<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
---------------------	--	-------------------	--

<b>alter Kreis:</b>	
---------------------	--

<b>Standortbeschreibung:</b>	Godesberger Allee 18, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.09.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.08.2007
-------------------------	------------	------------------------------	------------

<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
-------------	--	-----------------------	-------------

<b>Durchmesser:</b>	
---------------------	--

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

**Wortlaut der Beschriftung:**

Südwestseite:	Südostseite:
"Von Bonn nach "	"Von Bonn nach "
"Pirna 131 St."	"Berlin 131 St.3/4"
"Bad Gottleuba 134 St."	"Brüssel 53 St.1/8"
"Bad Schandau 135 St."	"Straßburg 71 St.7/8"
"Königstein 134 St."	"Prag 151 St.5/8"
"Neustadt 137 St."	"Warschau 253 St.5/8"
"Sebnitz 137 St."	"1995 "
"1995 "	Posthorn
Posthorn	
Nordostseite:	Nordwestseite:
"Von Bonn nach "	"Von Bonn nach "
"Leipzig 109 St.3/4"	"Bremen 77 St. "
"Chemnitz 110 St...."	"Dresden 126 St.5/8"
"Altenberg 129 St. "	"Düsseldorf 16 St.1/2"
"Bautzen 140 St.3/4"	"Erfurt 87 St.7/8"
"Freiberg 119 St. "	"Hamburg 101 St.3/8"
"Görlitz 151 St...."	"Hannover 70 St.3/4"
"Plauen 91 St...."	"Kiel 118 St. "
"Zwickau 101 St...."	"Magdeburg 98 St.5/8"
"1995 "	"Mainz 35 St.1/4"
Posthorn	"München 123 St.5/8"
	"Potsdam 127 St. "
	"Saarbrücken 47 St.1/2"
	"Schwerin 128 St. "
	"Stuttgart 77 St. "
	"Wiesbaden 35 St.1/4"
	"1995 "
	Posthorn

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**



1995 vor der ehemaligen Landesvertretung von Sachsen aufgestellt; am Postament sind Schilder mit der Inschrift "Sächsische Postmeilensäule gestiftet von Sächsische SANDSTEINWERKE GmbH Pirna 22.Juni 1995" und "Sächsische SANDSTEINWERKE GmbH Bahnhofstraße 12b 01796 Pirna" angebracht;  
siehe MJ51/15/2006

*letzte Änderung:*

14.09.2010

*Bildnummer:*

0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2108
<b>Ort/Flur:</b>	Hohenhausen/Bavenhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B238 / 18/ 1.170		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Bavenhausen und Hohenhausen, südlich der Bushaltestelle Sandelberg, 1,2 km nördlich des Abzweiges nach Osterhagen und Talle, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.05.2012
<b>Höhe</b>	0,81	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,77 m Breite: 0,35 m die senkrechten Kanten sind mit Fasen versehen
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

**Bemerkungen:**

wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein; 2 km von lfd.Nr.1476 entfernt; mit Kante zur Straße zeigend; siehe MJ52/45/2006
--

<b>letzte Änderung:</b>	20.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2109
<b>Ort/Flur:</b>	Alverdissen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L758	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Führung der Extertalchaussee in südlicher Ortslage, 30 m südlich der Einmündung der Straße "Südhagen", westliche Straßenseite in Höhe eines Teiches
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	0,94	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,66 m Fuß 0,21 m Breite: 0,39 m der Schaft ist an den senkrechten Kanten mit einer Fase versehen		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf gelb
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Rinteln" "Barntrup" jeweils in gelbem Schriftfeld, schwarz " 18 Km " " 4 Km " umrandet darüber ist jeweils eine Tafel angeschraubt mit folgenden Inschriften: "Historischer" "Km=Stein"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück Zustand sehr gut gesichert aufgestellt	unsachgemäß restauriert Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	mit einer Kante zur Straße zeigend; wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein; siehe MJ52/45-46/2006, MJ57/51/2009
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2110
<b>Ort/Flur:</b>	Alverdissen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L758	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Führung der Extertalchaussee nördlich von Alverdissen, an der verlängerten Exter Straße, 250 m nördlich des Bahnüberganges der Extertalbahn an der westlichen Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,82 m (Schaft ohne Fasen an senkrechten Kanten) Breite: 0,38 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf gelb
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Rinteln" "Barntrup" jeweils in gelbem Schriftfeld, schwarz " 17 Km " " 5 Km " umrandet darüber ist jeweils eine Tafel angeschraubt mit folgender Inschrift: "Historischer" "Km=Stein"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück Zustand sehr gut	unsachgemäß restauriert Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	mit einer Kante zur Straße zeigend; wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein; siehe MJ52/45-46/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2111
<b>Ort/Flur:</b>	Silixen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/L758 / 36/ 0.447		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	20 m südlich der Landesgrenze zu Niedersachsen, 400 m nördlich des Abzweiges nach Silixen an der Zufahrt zu einer Fischzuchtanlage, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.05.2012
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,89 m Breite: Schaft oben 0,55 m unten 0,58 m die senkrechten Kanten sind mit einer Fase versehen
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit einer Kante zur Straße zeigend; siehe MJ52/46/2006
--

<b>letzte Änderung:</b>	20.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2118
<b>Ort/Flur:</b>	Bornheim-Uedorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	SU /L300 / 3/ 1.680		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B9	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Ortsteil Uedorf vor Anwesen der Familie Decker, Elbestraße 240, 50 m nördlich der Einmündung der Isarstraße, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2011
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,28		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: obere Abrundung 0,10 m Glockenschaft 0,77 m untere Ausrundung 0,05 m Fuß 0,05 m Sockel 0,05 m Durchmesser: Glocke oben 0,28 m unten 0,53 m Fuß 0,65 m Breite quadratischer Sockel: 0,73 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"2 M"
-----------------------------------	-------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein hat einen Sockel aus anderem (hellen) Sandstein; siehe MJ52/31-33/2006, MJ53/57/2007, MJ54/46/2007, MJ58/35-38/2009, MJ60/54+55/2010, MJ61/50/2011; Beschriftung paßt nicht zur Form des Meilensteines, müsste dem Standort nach eigentlich "2 1/2 M" lauten; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2120
<b>Ort/Flur:</b>	Nessenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/L886 / 13/ 0.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B239	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Schieder und Steinheim, ca. 700 m westlich der Einmündung der L614 (Straße nach Blomberg) bei Nessenberg, nordwestliche Straßenseite östlich einer Waldwegeinmündung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2007
<b>Höhe</b>	1,65	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,10 m Fuß 0,40 m Breite: Schaft oben 0,56 m unten 0,58 m; Fuß 0,62 m mit Fasen an den senkrechten Kanten		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Meilen " "Meilen " "Detmold " "Schieder " "Meinberg 3/4" "Schmalenbg" "Horn 1 1/4" "Steinheim " "Paderborn 4 1/2" "Pyrmont " bei Pyrmont stehen zwei Punkte über dem "y"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ52/46/2006, MJ54/45/2007; die Schrift zeigt von der Straße weg, mit Kante zur Straße zeigend; Stein hat Abplatzung an der Rückseite
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2121
<b>Ort/Flur:</b>	Blomberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B1 /019/ 2.210		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an B1 ca. 30 m östlich der Einmündung Gergerloh, südliche Straßenseite in der Böschung, östlich des Ortsausganges in Richtung Bartrup
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2007
<b>Höhe</b>	1,34	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,10 m Fuß 0,14 m Breite: Schaft oben 0,51 m unten 0,58 m; Fuß 0,62 m mit Fasen an den senkrechten Kanten
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

siehe MJ52/46/2006, MJ54/46/2007; Stein zeigt mit Kante zur Straße
--

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2122
<b>Ort/Flur:</b>	Berlebeck		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/L937 / 9/ 5.138		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 250 südwestlich der Einmündung eines Waldweges, ca. 1,1 km nördlich der Bergkuppe, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.08.2007
<b>Höhe</b>	0,84	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,80 m Breite: 0,39 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1/4 " an zwei Seiten "Meile"
-----------------------------------	-----------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	zwischen den lfd.Nr.1687 und 1688 stehend, jeweils 1 km von den lfd.Nr.1687 und 1688 entfernt; siehe MJ52/46/2006, MJ54/46/2007; ein Viertelmeilenstein
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2147
<b>Ort/Flur:</b>	Fütig		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/L758 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Extertalchaussee bei Fütig unweit des "Wirtshauses", vermutlich zwischen Bösingfeld und Bremke (nördlich von Bösingfeld)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Bösingfeld 3/4 Meilen Alverdissen 1 1/4 M. Barntrup 2 M. Blomberg 3 1/4 M. Detmold 6 M.
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
		Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Lippischen Landeszeitung Nr.189 vom 13.08.1880; siehe MJ51/47-48/2006; es ist nicht bekannt, ob der Stein noch existiert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	04.03.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2152
<b>Ort/Flur:</b>	Frechen-Grefrath		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	BM /L277 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B264	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Ortseingang von Frechen-Grefrath, 200 m westlich der L277 (Straße Frechen-Hobbelrath) an einer Ortsstraße, nördliche Straßenseite gegenüber dem Werksparkplatz der Firma ESK-SIC GmbH		
<b>zuletzt gesehen:</b>	02.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.08.2007
<b>Höhe</b>	2,27	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Rundkopf 0,48 m Schaft 1,40 m Fuß 0,20 m Sockel 0,29 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Stele oben 0,48*0,31 m unten 0,57*0,31 m; Fuß 0,62*0,31 m Sockel 0,84*0,53 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,74*0,43 m) Durchmesser (Breite) des Rundkopfes: 0,63 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur/An	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungsbezirk Cöln" " Landkreis Cöln " am Schaft: " Cöln " " Dürener " "Bezirksstrasse" darunter wurde am Schaft bei Restaurierung eine Fläche abgetragen und dort neu folgende nicht originale Beschriftung angebracht: "BUNDESSTRASSE 264" "ERBAUT" diese und die nächsten 3 Zeilen sind in einem vertieftem Kreis " 1830 " " MEILE " " 2,00 " " ZUR " " KOHLEGEWINNUNG " " 1948-50 VERLEGT " "ZWISCHEN Km 10,693" " UND 13,460 "		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert	
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	der Stein stand früher an der Chaussee Köln-Düren in der Höhe von Frechen-Benzelrath; 1948-50 wegen Braunkohlentagebau an L277 einige hundert Meter östlich von Frechen-Grefrath versetzt; dabei unsachgemäß restauriert (Beschriftung im unteren Teil verfälscht); 1984 versetzt an heutigen Standort (dabei Messingplatte an Sockel angebracht); seit 1990 unter Denkmalschutz; auf Messingplatte am Sockel steht: "Der Meilenstein wurde 1984 konserviert und von der L277 an diesen Standort versetzt. Elektroschmelzwerk"; am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; siehe MJ54/36-37/2007, MJ55/46-47/2008		

*letzte Änderung:*

07.07.2008

*Bildnummer:*

0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2153
<b>Ort/Flur:</b>	Oelde		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch ?
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GT /L793 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Straße "In der Geist" an der Einmündung des Westringes, in der Nordwestecke der Einmündung, vor Brauerei
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2007
<b>Höhe</b>	3,33	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 2,69 m Sockel 0,54 m (davon 0,09 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,50*0,35 m unten 0,69*0,50 m; Sockel 0,89*0,68 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Nordseite	Westseite	Südseite	Ostseite
	" 20 "	" Preußische "	" 18 "	"Schwaro "
	"HANNOVER"	" Landmeile "	"DÜSSELDORF"	"Paul Hilker "
	" 7532,5 m "		"Hans Mombaur"	
	"19.Mai 2000"		"Rainer Pott "	
			"Klaus Rips "	

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	als Gedenkstein von einer regionalen Politikergruppe aufgestellt; siehe MJ54/31-33/2007
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2161
<b>Ort/Flur:</b>	Euskirchen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	EU / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B51	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Münstereifeler Straße am Stadtwald, 90 m südlich des Stadtwald-Restaurants bzw. 55 m südlich des Ortsausgangsschildes, westliche Straßenseite in einer Hecke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.05.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.05.2013
<b>Höhe</b>	2,10	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stele 1,90 m (davon Rundkopf 0,47 m) Fuß 0,20 m Querschnitt: Rundkopf 0,63*0,31 m; Stele oben 0,48*0,31 m unten 0,60*0,31 m Fuß 0,65*0,31 m die senkrechten Kanten an der Stele haben Fasen
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.
--------------------	---------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln" " Kreis Euskirchen " am Schaft: " Cöln " " Trierer " "Bezirksstrasse" " erbaut " " 1839-1844 " " V " " Meilen " " 5,00 " anstatt der Meilenangabe steht heute in dem vertieften Schriftspiegel: " Km " "34,3" "+62m"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 72;  
siehe Hermann Pünder "Preußische Meilensteine in der Eifel" in Rheinische Heimatpflege, Neue Folge 1965 Verlag Rheinland-Verlag GmbH, Düsseldorf, Seite 168-170; siehe AM43/30-35+49/2002, MJ64/54-55/2012;  
am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler

<b>letzte Änderung:</b>	28.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2162
<b>Ort/Flur:</b>	Bonn-Hardtberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	BN/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L261	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Gelände der Regionalniederlassung Rhein-Berg des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Außenstelle Bonn, Villemombler Straße 159, 53127 Bonn, neben Eingang zum Bürogebäude
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.08.2007
<b>Höhe</b>	2,12	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Rundkopf 0,50 m Schaft 1,40 m Fuß 0,22 m Querschnitt: Rundkopf 0,60*0,31 m Schaft oben 0,48*0,31 m unten 0,57*0,31 m Fuß 0,63*0,31 m

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.
--------------------	---------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs=Bezirk Cöln" " Kreis Rheinbach " am Schaft: " Bonn " " Trierer " "Bezirksstrasse" " II " (ab hier in vertieftem runden Schriftfeld) "Meilen." " 2,00 "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; der Stein ist eine Kopie des Meilensteines von Meckenheim (siehe lfd.Nr.1742); siehe MJ54/37/2007, MJ58/48-49/2009
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2164
<b>Ort/Flur:</b>	Bonn		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	römisch
<b>Gestalt:</b>	Säule		
<b>Stationierung (1)</b>	BN / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B9	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Rheinischen Landesmuseum Bonn, Colmantstraße 14-16, 53115 Bonn, im Ausstellungsbereich (in Sonderausstellung 2007)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.08.2007
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	mit quadratischem Sockel
--------------------------------------	--------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Leugen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"[Imp(erator) Caesar]" "divi [Nervae f(ilius)]" "Nerva Traian(us)" "Aug(ustus) Germ(anicus) pont(ifex)" "max(imus) tribunic(ia)" "potest(ate) p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) II" "a Mog(ontiac) m(ilia) p(assuum) LIX" Imperator Caesar Nerva Traianus Augustus Germanicus, der Sohn des göttlichen Nerva, Oberster Priester und Inhaber der tribunizischen Gewalt, Vater des Vaterlandes und Konsul zum zweiten Male (hat diesen Meilenstein errichten lassen). Von Mainz sind es 59 Meilen (=87,32 km).
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Kalkstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein stand südlich von Koblenz an der Römerstraße nach Mainz; 98/99 n.Chr.; siehe MJ54/45/2007
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2167
<b>Ort/Flur:</b>	Wilberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B239 / 26/ 0.266		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig der K93 (Schönemarker Straße), östliche Straßenseite in Grünanlage nördlich der Einmündung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.06.2008
<b>Höhe</b>	1,13	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,09 m Querschnitt: 0,35*0,38 m die senkrechten Kanten sind mit Fasen versehen		

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	an den beiden gegenüberliegenden flacheren Seiten ist folgendes nachträglich eingemeißelt: Stadtwappen Berlin Wappen Fürstentum Lippe "BERLIN " "WILBERG" "238,4 M" zusätzlich ist je ein (verschiedenes) Steinmetzzeichen eingeschlagen
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	ein zu einem Denkmal umgearbeiteter lippischer Viertelmeilenstein, die Entfernungsangabe zu Berlin hat vermutlich irrtümlich die englische Meile zur Grundlage; siehe MJ54/45/2007, MJ56/59/2008
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	20.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2189
<b>Ort/Flur:</b>	Langenberg-Benteler		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	GT /B55 /149/ 0.010		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	direkt nördlich der Einmündung der Mastholter Straße, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.06.2008
-------------------------	------------	------------------------------	------------

<b>Höhe</b>	3,18	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
-------------	------	-----------------------	------------

<b>Durchmesser:</b>	
---------------------	--

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,30 m Schaft 2,30 m Sockel 0,58 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,53*0,40 m unten 0,71*0,57 m; Sockel 0,89*0,74 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,07 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,59*0,52 m (Sitzbankauflage 0,66*0,62 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" CÖLN " " 25 M " ">---->"
-----------------------------------	----------------------------------

<b>Material:</b>	Beton	<b>Farbe des Steins:</b>	grau
------------------	-------	--------------------------	------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit plastischem Adler aus Metall, Sockel weist einen Riß auf; Obelisk trägt auf der Rückseite zwei Tafeln (vom Heimatverein Benteler angebracht), die obere Tafel erinnert an die Eröffnung der Eisenbahn Lippstadt-Münster 1887, die untere Tafel beschreibt die Heerstraße, die Chaussee und den Meilenstein (als Königlich-preußischen Meilenstein); zur "preußischen Chaussee" wird ausgeführt: "Mit Verfügung der Kgl.-preußischen Regierung zu Minden vom 18.Jan.1817 erfolgte die Trassenfestsetzung ausdrücklich auch über Langenberg ..."; der Chausseeabschnitt wird der Köln-Berliner Chaussee zugeordnet, dies stimmt aber nicht, da dies ein Abschnitt der Minden-Koblenzer Chaussee ist, der Meilenstein müsste eigentlich Entfernungsangaben nach Minden tragen; siehe MJ56/53/2008

<b>letzte Änderung:</b>	25.12.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2190
<b>Ort/Flur:</b>	Ampen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SO /B1 /125/ 1.725		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage Ampen vor der Gaststätte "Schützenhaus" westlich des Abzweiges nach Epsingsen, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.05.2012
<b>Höhe</b>	3,11	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,28 m Sockel 0,58 m (davon 0,10 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,35 m unten 0,72*0,60 m; Sockel 0,86*0,73 m Sitzbänke: Höhe 0,48 m (davon 0,10 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,80*0,52 m (Sitzbankauflage 0,87*0,66 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
--------------------------	--------------	----------------------	-------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" SOEST " " COELN " " WERL " " 1/2 " " 17 " " 1 1/2 " "MEILEN" "MEILEN" "MEILEN"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Beton	<b>Farbe des Steins:</b>	grünlich
------------------	-------	--------------------------	----------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie <input type="checkbox"/> Originalzustand <input type="checkbox"/> Zustand sehr gut <input type="checkbox"/> Beschriftung lesbar <input type="checkbox"/> gesichert aufgestellt <input type="checkbox"/> in Pflege <input type="checkbox"/>

<b>Bemerkungen:</b>	die Nachbildung wurde 2008 angefertigt und am 20.06.2008 im Rahmen der 1175-Jahrfeier von Ampen eingeweiht; der originale Stein stand früher auf der anderen Straßenseite und war seit vielen Jahren verschwunden; mit plastischem Adler (Kunstharznachguss); an einer Sitzbank weist eine Tafel auf die Sponsoren hin: "Dieser Nachbau eines preußischen Meilensteines von 1824 wurde angefertigt und gestiftet von der Fa. Lehde, Soest Stiftung der Inschriften: Markus Madeia, Bildhauer-Möhneseer"; Die grünliche Farbe des Steines soll an das Material Grünsandstein des Originals erinnern. Obelisk, Sockel und Sitzbankunterteile wurden aus einem Stück gefertigt. Die Spitze und die Sitzbankauflagen wurden separat gefertigt. Neben dem Meilenstein steht eine Erläuterungstafel.; siehe MJ55/4-8+42/2008, MJ57/20-26/2009, MJ62/56/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	20.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2199
<b>Ort/Flur:</b>	Bonn-Oberkassel		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BN/L193 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B42	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Königswintererstraße/Im Michelsfeld, östliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	30.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.07.2009
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,71 m Fuß 0,28 m Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,40 m; Fuß 0,47 m abweichende Form		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" BONN " " 1 MEILE " " 1,00 " im Sockel ist "5,2" schwarz in weißem Schriftfeld aufgemalt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	A3283 Stadt Bonn
---	------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ55/49/2008, MJ56/58/2008, MJ60/54/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2232
<b>Ort/Flur:</b>	Bartrup		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B66 / 36/ 1.480		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Lemgo, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,81 m Breite: 0,37 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein (?); mit Kante zur Straße zeigend; 1 km von der lfd.Nr.2233 entfernt; siehe MJ58/43/2009
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2233
<b>Ort/Flur:</b>	Mönchshof		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B66 / 36/ 0.460		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Bartrup und Bega, 450 m östlich des Abzweiges nach Sommersell, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	0,88	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,84 m Breite: 0,38*0,36 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein (?); mit Kante zur Straße zeigend; 1 km von der lfd.Nr.2232 entfernt; siehe MJ58/43/2009
--

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2234
<b>Ort/Flur:</b>	Lemgo-Kompostwerk		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B66 / 29/ 2.080		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Lemgo und Dörentrup, 20 m östlich des Abzweiges zum Kompostwerk Lemgo, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 1,03 m (davon 0,16 m unten unbehauen) Breite: 0,38 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein (?); mit Kante zur Straße zeigend; vermutlich 2009 im Zusammenhang mit dem Bau des Radweges neu aufgestellt und etwas gegenüber dem Originalstandort versetzt; siehe MJ58/43/2009
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2235
<b>Ort/Flur:</b>	Lemgo		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B66 / 29/ 1.120		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Lemgo nach Dörentrup, etwa 950 m westlich des Abzweiges zum Kompostwerk Lemgo, in der Steigung im Hang hinter dem Radweg, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,00 m Breite: Schaft oben 0,51 m unten 0,55 m mit Fase an senkrechten Kanten versehen
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit Kante zur Straße zeigend; siehe MJ58/43/2009
--

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2236
<b>Ort/Flur:</b>	Lemgo-Rauhe Kampe		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/L712 /251/ 0.980		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Lemgo nach Bad Salzuflen, am Ortsausgang von Lemgo, 10 m westlich der Einmündung der Straße "Auf der Rauhen Kampe", nördliche Straßenseite, westlich des Restaurants "Zum Landsknecht"
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,68 m Breite: 0,35 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein (?); mit Kante zur Straße zeigend; siehe MJ58/49/2009
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2266
<b>Ort/Flur:</b>	Bonn-Mehlem		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	BN/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B9	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Mainzer Straße 233 (ehemalige Villa Camphausen), östliche Straßenseite an der Bushaltestelle "Gunterstraße"
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.09.2010
<b>Höhe</b>	2,05	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,95 m Sockel 0,05 m (abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,62 m Sockel 0,72 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,62 m) Sitzbankauflagen: Querschnitt 1,00*0,72 m Höhe 0,05 m der Rest des Sockels und der Sitzbänke ist im Erdreich versunken
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" COELN " und " COELN " "5 MEILEN" "4 MEILEN" beide Inschriften sind etwas gegeneinander versetzt übereinander eingeschlagen
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	A546 Stadt Bonn
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Aufnahme aus dem Jahr 1937 vorhanden; ovale Gußplatte mit Adler aus Metall vorhanden; siehe MJ59/49-50/2010, MJ60/54/2010, MJ61/49/2011; Schrift ist auf Rückseite, dort schien ehemals auch ein Adler (in anderer Form) angebracht gewesen zu sein (ist aber verschwunden); tief im Erdreich versunken
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2311
<b>Ort/Flur:</b>	Widdendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	BM /L277 / 11/ 1.166		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	300 m südöstlich von Widdendorf an der Straße nach Heppendorf, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.2011
<b>Höhe</b>	2,24	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Sockel 0,28 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Stele 1,96 m Querschnitt: Kopf 0,59*0,30 m Schaft oben 0,49*0,30 m unten 0,63*0,30 m Sockel 0,85*0,52 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.
--------------------	---------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln" " Kreis Bergheim " am Schaft: " Neuss " " Lechenicher " "Bezirksstrasse" " erbaut " " 1855 " " II " " Meilen " " 2,00 "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	auf Betonfundament stehend; siehe MJ61/10/2011; am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2312
<b>Ort/Flur:</b>	Köln-Deutz		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	K / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B265	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	vor einer Außenstelle des Landesbetriebes Straßen NRW in Köln Deutz, Deutz-Kalcker-Straße 18-26		
<b>zuletzt gesehen:</b>	18.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.04.2012
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stele Querschnitt: Schaft oben unten kein Sockel erkennbar		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.

<b>Beschriftungsart:</b>	naturbelassen	<b>Schriftfarbe:</b>	eingemeißelt
--------------------------	---------------	----------------------	--------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln" " Kreis Euskirchen " am Schaft: " Cöln " " Luxemburger " "Bezirksstraße" " erbaut " " 1852-1855 " " II " " Meilen " " 2,00 "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein stand ursprünglich an der Straße von Köln nach Lechenich, zwischen Villehaus und Liblar (hier ist heute ein See). Er wurde wegen dem Braunkohlentagebau nach Köln-Poll (Am grauen Stein, vor dem ehemaligen Gebäude des Landschaftsverbandes Rheinland) versetzt. Neben dem Stein stand eine Bronzetafel mit Erläuterungen und einer falschen Jahreszahl (1830). Seit einigen Jahren steht der Stein in Köln-Deutz. Die Bronzetafel ist im Foyer des Gebäudes aufgehängt. Am Kopf des Steines befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler. siehe MJ61/7+29-31/2011, MJ63/43-46/2012
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2326
<b>Ort/Flur:</b>	Verlorenland		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/B238 / 15/ 3.000		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich von Lemgo an der B238, 50 m nördlich der Einmündung der Straße "Am Kalkofen", östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.05.2012
<b>Höhe</b>	0,67	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,64 m Spitze 0,03 m Breite: 0,36 m die senkrechten Kanten sind mit einer Fase versehen
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

vielleicht ein Viertelmeilenstein, 1 km von der lfd.Nr.1476 entfernt; siehe MJ64/55/2012
--

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2327
<b>Ort/Flur:</b>	<b>Lage</b>		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B239	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Kreisverkehr Breite Straße/Detmolder Straße, in der Nordwestecke der Kreuzung in Grünanlage
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.05.2012
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,90 m Spitze 0,05 m Breite: 0,38 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1/4 " " 1/4 " "Meile" "Meile"
-----------------------------------	------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	ein Viertelmeilenstein, stark bemoost; siehe MJ64/55/2012
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2328
<b>Ort/Flur:</b>	Ehrsen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	lippisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Stele		
<b>Stationierung (1)</b>	LIP/L712 / 29/ 0.931		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	700 m südlich des Ortseinganges von Bad Salzuflen-Ehrsen, östliche Straßenseite an der Einmündung des Weges "Lehhof zwischen Radweg und Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.05.2012
<b>Höhe</b>	0,91	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,88 m Breite: 0,35 m die senkrechten Kanten sind mit Fasen versehen
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

vielleicht ein Viertelmeilenstein; siehe MJ64/56/2012

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2331
<b>Ort/Flur:</b>	Zülpich-Hoven		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundkopfstele		
<b>Stationierung (1)</b>	EU / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B265	<b>Kilometer:</b>	26,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Nideggener Straße 74, westliche Straßenseite gegenüber der Einmündung des Lichweges
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.07.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.05.2013
<b>Höhe</b>	1,95	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stele 1,90 m (davon Rundkopf 0,47 m) Fuß 0,05 m Querschnitt: Rundkopf 0,63*0,31 m; Stele oben 0,48*0,31 m unten 0,60*0,31 m Fuß 0,65*0,31 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.
--------------------	---------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<p>am Rand des Kopfes: "Regierungs-Bezirk Cöln"          " Kreis Euskirchen "          am Schaft: " Cöln "          " Luxemburger "          "Bezirksstraße"          " erbaut "          " -1855 "          " V "          " Meilen "          " 5,00 "</p> <p>Die zweite Jahreszahl ist nicht mehr erkennbar.</p>
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	<p>ursprünglich stand der Meilenstein etwa 100 m weiter südlich an der östlichen Straßenseite der Luxemburger Straße; später wurde er in den Lichweg versetzt und dort an der Klostermauer aufgestellt; 2006 wurde der Stein abgebaut und im Bauhof der Stadt Zülpich (Blatzheimer Straße) eingelagert; im Mai 2013 erfolgte die Wiederaufstellung am heutigen Standort; am Kopf befindet sich ein aus dem Sandstein herausgearbeiteter Adler; siehe MJ61/7/2011, MJ63/41-43/2012; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel</p>
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	29.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2343
<b>Ort/Flur:</b>	Elspe		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	OE /B55 /109/ 1.900		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage gegenüber Haus Nr. 103/104, westliche Straßenseite am südlichen Beginn einer kleinen Stützmauer		
<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.2013
<b>Höhe</b>	0,57	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,57 m Durchmesser: Glocke oben 0,42 m unten 0,66 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 M" "414" (Reihennummer)		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar	
<b>Bemerkungen:</b>	vermutlich nicht mehr am Originalstandort, da der Abstand zum benachbarten Ganzmeilenobelisken etwas zu groß ist		
<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Nordrhein-Westfalen	<b>lfd. Nr.:</b>	2344
<b>Ort/Flur:</b>	Zülpich		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	römisch
<b>Gestalt:</b>	Säule		
<b>Stationierung (1)</b>	EU / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B265	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Kreisverkehr vor dem Münstertor (Nideggener Straße/Bonner Straße)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.05.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.05.2013
<b>Höhe</b>	1,80	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Säule 1,60 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Säule 0,45-0,53 m Breite quadratischer Fuß: 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Leugen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
--------------------------	--------------	----------------------	-------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"IMP.CAES " zur Bedeutung siehe Literaturhinweise "FLAVIOCONSTANTINO " "MA XIMOPIOFELICE " "VICTORI AUG ET " "IMPP.CAESS " " "CLAUDIOCONSTANTINO" "ETFLAVOCONSTANTIO " "NOBILISSIMIS " " CAESARIBUS "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Kalkstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein ist eine Kopie des bei Zülpich-Hoven gefundenen römischen Meilensteines; siehe auch unter lfd.Nr.838;  
siehe "Preußische Meilensteine im Aachener Raum" (Heimatblätter des Kreises Aachen) Seite 73-75;  
das Original steht im Museum der Badekultur in Zülpich, Mühlenberg;  
eine weitere Kopie steht in Zülpich im Kreisverkehr Römerallee/Bergheimer Straße (siehe lfd.Nr.1701)

<b>letzte Änderung:</b>	28.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	703
<b>Ort/Flur:</b>	Czarnow (Tschernow)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R114	<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Kostrzyn (Küstrin) nach Slonsk (Sonnenburg), 300 m westlich des Bahnhofes Czarnow (Tschernow) und des Abzweiges nach Gorzyca (Göritz), nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.09.1901	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.1998
<b>Höhe</b>	0,50	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,50 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,46 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	nur noch der Sockel (mit Eisendübel) vorhanden; am 11.08.02 nicht mehr vorhanden; siehe MJ44/36/2002
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.02.2003	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	704
<b>Ort/Flur:</b>	Slonsk (Sonnenburg)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R114	<b>Kilometer:</b>	12,05
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Kostrzyn (Küstrin) nach Slonsk (Sonnenburg), 550 m östlich des ehemaligen Bahnüberganges der ehemaligen Strecke von Czarnow (Tschernow) nach Slonsk (Sonnenburg), 1,25 km westlich des Ortseinganges von Slonsk (Sonnenburg), nördliche Straßenseite zwischen Straße und Eisenbahn; gegenüber der Einmündung eines Feldweges
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.01.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	0,53	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Würfel 0,48 m Breite: 0,62 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein ragte nur noch wenige Zentimeter aus dem Erdreich heraus; Ende 2008 angehoben und umpflastert; siehe MJ60/59/2010

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	705
<b>Ort/Flur:</b>	Slonsk (Sonnenburg)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R114	<b>Kilometer:</b>	13,7
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Kostrzyn (Küstrin) nach Slonsk (Sonnenburg), in Höhe des Bahnhofes von Slonsk (Sonnenburg), 100 m westlich des Bahnüberganges, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.01.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	0,51	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Würfel 0,45 m Breite: 0,62 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit Graffiti's beschmiert
---------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	11.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	706
<b>Ort/Flur:</b>	Motylewo (Friedrichsberg)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/132 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1, nördliche Straßenseite; 3,4 km östlich der Einmündung der Straße von Krzeszyce (Kriescht) (Straße Nr. 131)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	1,06	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Betonspitze 0,15 m Fuß 0,65 (davon oben 0,05 m abgeschrägt) Sockel 0,26 m (davon oben 0,06 m abgeschrägt) Breite: Fuß oben 0,50 m am Beginn der Schräge 0,72 m unten 0,77 m Sockel oben 0,77 m am Beginn der Schräge 0,91 m unten 0,93 m die Betonspitze setzt die Neigung der Schräge am oberen Fußabschluß fort
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Gußeisen	<b>Farbe des Steins:</b>	schwarz
------------------	----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

nur noch Sockel und Fuß vorhanden, mit Beton ausgegossen und Betonspitze versehen; 2008 angehoben, neu aufgestellt und umpflastert; Stein war ursprünglich mit Kante zur Straße ausgerichtet, nach Neuaufstellung parallel zur Straße ausgerichtet; siehe AM38/25/1999, MJ55/45/2008

<b>letzte Änderung:</b>	17.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	707
<b>Ort/Flur:</b>	Bogdaniec (Dühringshof)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/132 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1; 1,95 km östlich des Restes des Ganzmeilenobelisken von Motylewo (Friedrichsberg); 2,3 km westlich des Chausseehauses in Jenin (Gennin), nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	0,64	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,54 m Breite: Würfel oben 0,61 m unten 0,65 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	mit Verzierung (an Schleife aufgehängtem Posthorn) versehen, an zwei gegenüberliegenden Seiten
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Gußeisen	<b>Farbe des Steins:</b>	schwarz
------------------	----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Spitze aus Beton nachträglich aufgesetzt; 2008 angehoben, neu aufgestellt und umpflastert; siehe AM38/25/1999, MJ55/45/2008
---

<b>letzte Änderung:</b>	17.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	710
<b>Ort/Flur:</b>	Dobiegiew (Woldenberg)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	93,8
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1; nahe dem östlichen Ortsausgang, am Abzweig nach Podlesiec (Waldowshof), südliche Straßenseite in der Straßengabelung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.2010
<b>Höhe</b>	2,75	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,70 m Fuß 0,65 m (davon 0,09 m oben abgeschrägt) Sockel 0,30 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,48 m; Fuß 0,62 m; Sockel 0,76 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	als Denkmal verwendet, mit Aufschrift "BOGU I OJCZYZNIE 1946" und Bildnis versehen ("Dem Gott und dem Vaterland 1946"), mit Zaun umgeben; siehe MJ46/12/2003
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	17.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	711
<b>Ort/Flur:</b>	Rolewice (Johanneswunsch)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	95,6
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 zwischen Dobiegniew (Woldenberg) und Stare Osieczno (Hochzeit); 1,8 km östlich des Abzweiges nach Podlesiec (Waldowshof) (am östlichen Ortsausgang von Dobiegniew (Woldenberg) gelegen); 0,9 km westlich von Rolewice (Johanneswunsch), nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.1997
<b>Höhe</b>	0,57	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,57 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: 0,63 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,46 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

am 09.05.03 nicht mehr vorhanden; siehe MJ46/12/2003

<b>letzte Änderung:</b>	09.01.2004	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	712
<b>Ort/Flur:</b>	Wologoszcz (Wolgast)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	101,45
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 zwischen Dobiegniew (Woldenberg) und Stare Osieczno (Hochzeit); 200 m westlich des Abzweiges nach Leczyn (Lenzenbruch); 5 km östlich Rolewice (Johanneswunsch), nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.1997
<b>Höhe</b>	0,92	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,60 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Sockel 0,32 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Würfel 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,45 m) Sockel 0,78 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	nur noch der Sockel und Fuß vorhanden, Stein steht auf einer Packlage von Feldsteinen; am 09.05.03 nicht mehr vorhanden; siehe MJ46/12/2003
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.01.2004	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	713
<b>Ort/Flur:</b>	Stare Osieczno (Hochzeit)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	103,35
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 zwischen Dobiegniew (Woldenberg) und Stare Osieczno (Hochzeit); 1,8 km östlich des Abzweiges nach Leczyn (Lenzenbruch); 3,6 km westlich des Abzweiges nach Glusko (Steinbusch), nördliche Straßenseite an einem Waldwegabzweig etwas abseits (5 m) der Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.1997
<b>Höhe</b>	0,62	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,62 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: 0,61 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,44 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein liegt umgekippt auf der Seite im Gras, wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein ?; am 09.05.03 nicht mehr vorhanden; siehe MJ46/12/2003
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.01.2004	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	714
<b>Ort/Flur:</b>	Stare Osieczno (Hochzeit)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	105,3
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 zwischen Dobiegniew (Woldenberg) und Stare Osieczno (Hochzeit); 1,7 km westlich des Abzweiges nach Glusko (Steinbusch); 2,3 km westlich der Kirche von Stare Osieczno (Hochzeit), nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.1997
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,56 m (liegt verkehrtherum mit Spitze nach unten 4 m neben Sockel im Straßengraben) Sockel 0,29 m (davon 0,09 m oben abgeschrägt) Breite: Würfel 0,64 m Sockel 0,76 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

wahrscheinlich ein Halbmeilenstein ?; am 09.05.03 nicht mehr vorhanden; siehe MJ46/12/2003
--

<b>letzte Änderung:</b>	09.01.2004	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	715
<b>Ort/Flur:</b>	Przesieki (Wiesenthal)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	110,55
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 zwischen Stare Osieczno (Hochzeit) und Człopa (Schloppe); 4,3 km östlich der Kirche von Stare Osieczno (Hochzeit); 3,2 km westlich des Abzweiges nach Pestkownica (Petznick), 1,4 km östlich von Przesieki (Wiesenthal/Prossekel), südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.1997
<b>Höhe</b>	0,52	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,52 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,44 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Viertelmeilenstein ?; am 09.05.03 nicht mehr vorhanden; siehe MJ46/12/2003
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.01.2004	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	716
<b>Ort/Flur:</b>	Szczuczarz (Zutzer)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	112,55
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 zwischen Osieczno (Hochzeit) und Czlopa (Schloppe); 1,5 km westlich von Szczuczarz (Zutzer), 1,2 km westlich des Abzweiges nach Pestkownica (Petznick), südliche Straßenseite in der Innenseite einer Straßenkurve
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.1997
<b>Höhe</b>	0,48	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,48 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: 0,63 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,46 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

vielleicht ein Viertelmeilenstein ?; am 09.05.03 nicht mehr vorhanden; siehe MJ46/12/2003
---

<b>letzte Änderung:</b>	09.01.2004	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	718
<b>Ort/Flur:</b>	Rusinowo (Ruschendorf)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	135,05
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1, ca. 30 m nordöstlich des Abzweiges nach Pila (Schneidemühl), südöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.1997
<b>Höhe</b>	0,61	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,61 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: 0,61 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,45 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

vielleicht das Reststück eines Ganzmeilenobelisken (Dübelloch auf der Oberseite des Steines vorhanden) ?, liegt umgekippt auf der Seite; am 09.05.03 nicht mehr vorhanden; siehe MJ46/12/2003
---

<b>letzte Änderung:</b>	09.01.2004	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	719
<b>Ort/Flur:</b>	Rusinowo (Ruschendorf)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/179 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R123	<b>Kilometer:</b>	4,0
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	4 km östlich der Gabelung der Straßen nach Walcz (Deutsch Krone) und Pila (Schneidemühl) an der Straße nach Pila (Schneidemühl) außerhalb der Ortslage, südliche Straßenseite, 50 m östlich eines Waldparkplatzes
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.05.2003	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.05.2003
<b>Höhe</b>	0,72	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,64 m (davon oben 0,08 m oben abgeschrägt) Sockel 0,08 m (abgeschrägt) Breite: 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,46 m)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß/gel
--------------------------	-----------	----------------------	----------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	auf einer Seite: "123" (schwarz) in schwarzem Rahmen auf gelben Grund auf weiterer Seite: " 2" (schwarz) in schwarzem Rahmen auf weißen Grund "km" Beschriftung in Hinsicht auf den Standort ist etwas unklar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	Beschriftung teilweise lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	noch 1997 stand der Stein auf einem Sockel am Straßenrand, jetzt ist er die Böschung in den Straßengraben heruntergekippt und liegt auf der Seite, der Sockelstein war 2003 nicht mehr zu sehen, an der Unterseite des Würfels ist ein Dübelloch vorhanden; vielleicht ein Halbmeilenstein ?; siehe AM34/20-21/1997, MJ46/13/2003, MJ60/60/2010; im April 2010 gestohlen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	720
<b>Ort/Flur:</b>	Dzikowo (Dyck)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/179 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R123	<b>Kilometer:</b>	6
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Rusinowo (Ruschendorf) nach Pila (Schneidemühl); 3,05 km westlich von Dzikowo (Dyck) (Schloß), an Straßenpfahl mit aufgesteckter Nr.6, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.05.2003	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.05.2003
<b>Höhe</b>	0,38	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,38 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,45 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß/gel
--------------------------	-----------	----------------------	----------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	auf einer Seite: "123" (schwarz) in schwarzem Rahmen auf gelben Grund auf weiterer Seite: " 6" (schwarz) in schwarzem Rahmen auf weißem Grund "km"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	nur noch der Sockel vorhanden (Dübelloch auf Oberseite vorhanden); im April 2010 gestohlen; siehe AM34/20-21/1997, MJ60/60/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	721
<b>Ort/Flur:</b>	Dzikowo (Dyck)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/179 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R123	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Rusinowo (Ruschendorf) nach Pila (Schneidemühl); 1,05 km westlich des Schlosses von Dzikowo (Dyck), südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.05.2003	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.05.2003
<b>Höhe</b>	0,34	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,34 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: 0,61 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,46 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein ?; im April 2010 gestohlen; siehe AM34/20-21/1997, MJ60/60/2010
--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	722
<b>Ort/Flur:</b>	Rozewo (Rosenfelde)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/179 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R123	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Rusinowo (Ruschendorf) nach Pila (Schneidemühl); 0,95 km westlich des Abzweiges nach Rozewo (Rosenfelde), südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.05.1997	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.1997
<b>Höhe</b>	0,63	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,63 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: 0,63 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,48 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

vielleicht ein Viertelmeilenstein ?, Stein liegt umgekippt auf der Seite; am 12.05.03 nicht mehr vorhanden; siehe AM34/20-21/1997, MJ46/13/2003, MJ60/60/2010
---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	723
<b>Ort/Flur:</b>	Rozewo (Rosenfelde)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/179 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R123	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Rusinowo (Ruschendorf) nach Pila (Schneidemühl); 50 m östlich des Abzweiges nach Rozewo (Rosenfelde), südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.05.1997	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.1997
<b>Höhe</b>	0,63	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,63 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: 0,63 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,48 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Viertelmeilenstein ?, Stein liegt umgekippt auf der Seite; am 12.05.03 nicht mehr vorhanden, eventuell im Zusammenhang mit dem Neubau des Straßengrabens verschwunden; siehe AM34/20-21/1997, MJ46/13/2003, MJ60/60/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	724
<b>Ort/Flur:</b>	Rozewo/Nowi Dwor (Rosenf)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/179 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R123	<b>Kilometer:</b>	17,4
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Rusinowo (Ruschendorf) nach Pila (Schneidemühl); 2,1 km östlich des Abzweiges nach Rozewo (Rosenfelde); 1,85 km westlich des Abzweiges nach Nowi Dwor (Neuhof), südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.05.2003	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.05.2003
<b>Höhe</b>	0,61	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,61 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf gelb
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"123" in schwarzem Rahmen
-----------------------------------	---------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	Beschriftung teilweise lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Viertelmeilenstein ?, Stein liegt umgekippt auf der Seite; im April 2010 gestohlen; siehe AM34/20-21/1997, MJ60/60/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	725
<b>Ort/Flur:</b>	Jaraczewo (KI.Wittenberg)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/179 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R123	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Rusinowo (Ruschendorf) nach Pila (Schneidemühl), in Ortslage gegenüber einer Bushaltestelle, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.2010
<b>Höhe</b>	0,35	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,35 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,48 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Viertelmeilenstein ?; siehe AM34/20-21/1997, MJ60/60/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	726
<b>Ort/Flur:</b>	Pila (Schneidemühl)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/11 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/179 / / .		
<b>alte Straße:</b>	R123	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Provinz Posen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, auf einer Rasenfläche inmitten eines Kreisverkehrs einer Kreuzung, Kreuzung ist Abzweig der Uliza Kosaka von einer Stadtdurchgangsstraße (Zuführung zur Straße Nr.10), Kreuzung liegt südlich des Eisenbahnausbesserungswerkes
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.2010
<b>Höhe</b>	0,68	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,63 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Sockel 0,05 m (abgeschrägt) Breite: Würfel 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,48 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Viertelmeilenstein ?; siehe AM34/20-21/1997, MJ60/60/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	727
<b>Ort/Flur:</b>	Walcz (Deutsch Krone)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	151,3
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 zwischen Stracno (Stranz) und Walcz (Deutsch Krone); 3,35 km östlich der Kirche von Stracno (Stranz) und 3,15 km westlich der nahe dem westlichen Ortsausgang von Walcz (Deutsch Krone) gelegenen Kirche; südliche Straßenseite gegenüber einem See 500 m westlich vom Sporthotel Walcz (Deutsch Krone)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.1997
<b>Höhe</b>	0,62	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: 0,50 m
--------------------------------------	----------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf gelb
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1" mit schwarzem Rahmen, ein weiteres Schriftfeld (schwarz auf weiß) ist erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	Beschriftung teilweise lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

vielleicht ein Reststück eines Ganzmeilenobelisken (Fußteil zum 500 m weiter östlich stehenden Schaftreststück (lfd.Nr.975) ? , Stein liegt verkehrtherum auf dem Kopf; am 09.05.03 nicht mehr vorhanden; siehe MJ46/12/2003
--

<b>letzte Änderung:</b>	09.01.2004	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	728
<b>Ort/Flur:</b>	Prusinowko (Preußendorf)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	143,3
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 zwischen Rusinowo (Ruschendorf) und Walcz (Deutsch Krone); 2,7 km östlich von Prusinowko (Preußendorf) und 4,8 km westlich der Kirche von Straczno (Stranz); südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.1997
<b>Höhe</b>	0,63	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,63 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,46 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	weiße Schriftfelder noch erkennbar
-----------------------------------	------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

vielleicht ein Viertelmeilenstein ?, Stein liegt verkehrtherum auf dem Kopf; am 09.05.03 nicht mehr vorhanden; siehe MJ46/12/2003
--

<b>letzte Änderung:</b>	09.01.2004	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	729
<b>Ort/Flur:</b>	Mosciczki (Blumberger Br)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/132 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage von Mosciczki (Blumberger Bruch) an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 gegenüber Haus Nr.18, nördliche Straßenseite, Ort liegt bei Witnica (Vietz)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.04.2009
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Fuß 0,60 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) aufgesetzte Betonspitze (die Schräge fortsetzend) 0,15 m Breite: Fuß oben (unterhalb Schräge) 0,72 m unten 0,77 m Dicke des Gußeisens zwischen 0,02 und 0,04 m, der Basisrahmen ist im Erdreich erkennbar
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Gußeisen	<b>Farbe des Steins:</b>	schwarz
------------------	----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

nur noch Fuß und Basisrahmen vorhanden, Spitze aus Beton, 2006 mit Umpflasterung versehen; siehe AM38/25/1999, MJ52/48/2006, MJ62/55/2011
---

<b>letzte Änderung:</b>	01.04.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	731
<b>Ort/Flur:</b>	Milosna (Ischerey)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/344 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Schlesien		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5 zwischen Lubin (Lüben) und Prochowice (Parchwitz) bei Milosna (Ischerey), 100 m östlich der Kreuzung mit der Straße von Miloradzice (Mühlräditz) nach Redlice (Räditz), nordöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.03.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.03.2006
<b>Höhe</b>	0,66	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe Würfel: 0,66 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: 0,63 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,50 m) die senkrechten Kanten sind mit einer Fase (Breite 0,10 m) versehen		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein liegt umgekippt im Straßengraben, vielleicht ein Halbmeilenstein ?, an der Unterseite schaut außermittig ein Eisendocht heraus; siehe MJ51/49/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	04.03.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	869
<b>Ort/Flur:</b>	Kolbaskowo (Kolbitzow)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Angermünder		
<b>Stationierung (1)</b>	/6 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R2	<b>Kilometer:</b>	13
<b>alter Kreis:</b>	Vorpommern		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.2, nördlich des Ortsausganges in Richtung Szczecin (Stettin), ca. 100 m nördlich einer Abzweigung zur Autobahn an einer Bushaltestelle bei Kilometer 13 (Straßenpfehl mit Nr.13), östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.01.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.01.1998
<b>Höhe</b>	1,09	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,52 m Fuß 0,11 m Fuß (unbehauen) 0,40 m Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,49 m; Fuß oben 0,53 m unten 0,55 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein liegt wegen Straßenbauarbeiten inmitten von aufgeschütteter Erde, Stein ist eine Dreiviertelmeile vom letzten Meilenstein auf deutscher Seite bei Rosow entfernt, seit Mai 1998 nicht mehr auffindbar
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	02.03.2001	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	962
<b>Ort/Flur:</b>	Sapolnica (Zampelhagen)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	/144 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Hinterpommern		
<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage an der Straße zwischen Jenikowo (Hohen Schönau) und Nowogard (Naugard), östliche Straßenseite, ca. 50 m nördlich der Kirche		
<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.1998
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 0,60 m Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,40 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand	
	Zustand: beschädigt		
	gefährdeter Standort		
<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Reststück eines Meilenobelisken?, auf einem Ziegelsockel stehend		
<b>letzte Änderung:</b>	01.04.2012	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	967
<b>Ort/Flur:</b>	Malechowo (Malchow)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/6 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R2	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Hinterpommern		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.2 zwischen Niemica (Nemitz) und Slawno (Schlawe), 500 m westlich der Ortslage im Gelände eines Baubetriebes (OBWOD DROGOWY W MALECHOWIE), nördliche Straßenseite in einer Straßenbiegung, auf Grünfläche im westlichen Betriebsgelände
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.1998
<b>Höhe</b>	2,56	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,60 m Fuß 0,66 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Sockel 0,20 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,45 m; Fuß 0,62 m; Sockel 0,80 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf gelb
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"2" in schwarzem Kästchen, weitere Schriftfelder erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe auch lfd.Nr.968, der frühere Standort des Steines war dem Mitarbeiter des Betriebes (Wachmann) nicht bekannt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	17.03.2001	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	968
<b>Ort/Flur:</b>	Malechowo (Malchow)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/6 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R2	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Hinterpommern		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.2 zwischen Niemica (Nemitz) und Slawno (Schlawe), 500 m westlich der Ortslage im Gelände eines Baubetriebes (OBWOD DROGOWY W MALECHOWIE), nördliche Straßenseite an einer Straßenbiegung, in Grünanlage vor einer Baracke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.1998
<b>Höhe</b>	1,40	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,25 m Breite: Schaft oben 0,33 m unten 0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Reststück des Schaftes, der Stein stand früher etwas westlich des Betriebsgeländes an der ehemaligen Reichsstraße Nr.2, siehe auch lfd.Nr.967
---

<b>letzte Änderung:</b>	17.03.2001	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	969
<b>Ort/Flur:</b>	Dretyn (Treten)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/21 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	62,8
<b>alter Kreis:</b>	Hinterpommern		

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, 1 km nördlich des Abzweiges nach Lubno, östliche Straßenseite vor einem einzelnen Gehöft in einer Senke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.1998
<b>Höhe</b>	0,84	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,77 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,53 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	26.05.1998	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	970
<b>Ort/Flur:</b>	Chojnice (Konitz)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage im Zentrum an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1, südliche Straßenseite in einer kleinen Grünanlage (Pl. Nieplodleglocie)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.07.2011
<b>Höhe</b>	1,52	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,42 m Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur/An	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	------------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<table border="0"> <tr> <td>Südseite</td> <td>Westseite</td> <td>Nordseite</td> <td>Ostseite</td> </tr> <tr> <td>"Stargard"</td> <td>"----&gt;"</td> <td>" Konitz "</td> <td>"Konitz"</td> </tr> <tr> <td>"9 Meilen"</td> <td>" ... "</td> <td>".. Meilen"</td> <td>" ... "</td> </tr> <tr> <td>Fraktur</td> <td></td> <td>Fraktur</td> <td>Antiqua</td> </tr> </table> <p>alle Schriftfelder nur fragmentarisch erhalten (schwarz umrandete weiße Schriftfelder)</p>	Südseite	Westseite	Nordseite	Ostseite	"Stargard"	"---->"	" Konitz "	"Konitz"	"9 Meilen"	" ... "	".. Meilen"	" ... "	Fraktur		Fraktur	Antiqua
Südseite	Westseite	Nordseite	Ostseite														
"Stargard"	"---->"	" Konitz "	"Konitz"														
"9 Meilen"	" ... "	".. Meilen"	" ... "														
Fraktur		Fraktur	Antiqua														

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	nur noch die Spitze und ein Teil des Schaftes sichtbar, der Beschriftung nach muss dieser Meilenstein etwa 5 km östlich des heutigen Standortes an der Straße in Richtung Starogard Gdanski (Stargard) gestanden haben; siehe MJ46/12/2003, MJ62/37-39/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	971
<b>Ort/Flur:</b>	Cierznie (Peterswalde)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage Cierznie (Peterswalde) an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 zwischen Ledyczek (Landeck) und Barkowo (Barkenfelde), nördliche Straßenseite vor Haus Nr.48 als Basis für ein Kreuz
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.07.2011
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,64 m (dieser Teil ist nicht mehr vorhanden) Fuß 0,63 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Sockel 0,32 m (davon 0,09 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,45 m; Fuß 0,63 m (0,47 m am oberen Abschluß der Schräge); Sockel 0,77 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Dieser Meilenstein stand ursprünglich bei km 218,2 bei Uniechow (Heinrichswalde), ca. 1,9 km östlich der Kirche von Uniechow (Heinrichswalde) an der nördlichen Straßenseite, etwa 100 m östlich eines einzelnen Gehöftes an einer Straßenkurve. 2003 lag der Obelisk umgekippt und in seine drei Teile zerbrochen im Straßengraben. 2008 wurde in diesem Bereich die Straße neu gebaut. Der Obeliskenteil verschwand dabei. Die beiden anderen Teile wurden von einem Anwohner (Autowerkstatt) geborgen und vor seinem Haus in Cierznie (Peterswalde) wenige Kilometer westlich des ursprünglichen Standortes aufgestellt.  
siehe MJ46/12/2003, MJ62/55/2011

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	972
<b>Ort/Flur:</b>	Podgaje (Pudigau)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/11 / / .		
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	142,8
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 in Richtung Jastrowie (Jastrow), 1,25 km westlich von Podgaje (Pudigau) ca. 200 m westlich einer Tankstelle, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.1998
<b>Höhe</b>	0,63	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,63 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: 0,62 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"..." "Km"
-----------------------------------	---------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	Beschriftung teilweise lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Viertelmeilenstein?; am 09.05.03 nicht mehr vorhanden; siehe MJ46/12/2003
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.01.2004	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	973
<b>Ort/Flur:</b>	Ostrowiec (Sägemühl)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	173,7
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 zwischen Ostrowiec (Sägemühl) und Szwecja (Freudenfier), 1,2 km östlich der Kirche von Ostrowiec (Sägemühl), südöstliche Straßenseite an einer Zufahrt zu einem Rastplatz im Wald (Bar "U majora"), östlich der Zufahrt zum Rastplatz
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2011
<b>Höhe</b>	0,62	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,62 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: 0,63 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"5,0" " Km"
-----------------------------------	----------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein ?, auf dem Stein stand 2003 eine Holzskulptur; ca. 10 m östlich der lfd.Nr.1923 stehend; siehe MJ46/12/2003
---

<b>letzte Änderung:</b>	17.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	974
<b>Ort/Flur:</b>	Ostrowiec (Sägemühl)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	171,6
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 am Ortsausgang in Richtung Walcz (Deutsch Krone), südöstliche Straßenseite an einem Weg zwischen letztem Haus und Wald, ca. 0,9 km westlich der Kirche von Ostrowiec (Sägemühl), in der Böschung der Anschüttung zum Grundstück
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	09.05.2003	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.05.2003
<b>Höhe</b>	0,62	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,62 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: 0,63 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

<p>welche Art von Meilenstein?, neben Erdaufschüttungen einer Hausbaustelle auf dem Kopf liegend; siehe MJ46/12/2003, MJ62/55/2011; 2011 nicht mehr aufzufinden</p>
---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	975
<b>Ort/Flur:</b>	Walcz (Deutsch Krone)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	151,8
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 zwischen Stracno (Stranz) und Walcz (Deutsch Krone); 3,85 km östlich der Kirche von Stracno (Stranz) und 2,65 km westlich der nahe dem westlichen Ortsausgang von Walcz (Deutsch Krone) gelegenen Kirche; nördliche Straßenseite gegenüber einer Bushaltestelle am Sporthotel Walcz (Deutsch Krone)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.07.2011
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,66 m Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,37 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

wahrscheinlich ein Reststück eines Ganzmeilenobelisken, das zugehörige Fußteil könnte der 500 m weiter westlich liegende Würfel (lfd.Nr.727) sein; siehe MJ46/12/2003
---

<b>letzte Änderung:</b>	17.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	976
<b>Ort/Flur:</b>	Stare Osieczno (Hochzeit)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	119,1
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 in Ortslage, 50 m östlich des Ortseinganges aus Richtung Dobiegniew (Woldenberg), nördliche Straßenseite gegenüber dem Haus Nr. 15
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.04.2009
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,60 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: 0,63 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein ?; siehe MJ46/12/2003, MJ57/50/2009; lag noch 2003 unterhalb der Böschung, wurde danach neu aufgestellt; mit Umpflasterung versehen

<b>letzte Änderung:</b>	17.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	977
<b>Ort/Flur:</b>	Chrapow (Grapow)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	99,45
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 zwischen Dobiegniew (Woldenberg) und Stare Osieczno (Hochzeit), 300 m östlich des Abzweiges nach Chrapow (Grapow) nördliche Straßenseite in einer Hecke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.1998
<b>Höhe</b>	0,57	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,57 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: 0,60 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,46 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

wahrscheinlich ein Viertelmeilenstein ?; am 09.05.03 nicht mehr vorhanden; siehe MJ46/12/2003
---

<b>letzte Änderung:</b>	09.01.2004	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	978
<b>Ort/Flur:</b>	Lubniewice (Königswalde)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/136 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R114	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Schloßpark vor dem Schloß neben einer Freitreppe stehend
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	08.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	08.05.2011
<b>Höhe</b>	2,67	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,63 m Fuß 0,63 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Sockel 0,31 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,46 m; Fuß 0,62 m; Sockel 0,77 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit den lfd.Nr.979,980 und 981 ein Ensemble bildend, wahrscheinlich von der ehemaligen Reichsstraße 114 (heute Nr.133) stammend und nach dem Schloßbau zwischen 1909 und 1912 in den Schloßpark umgesetzt;  
siehe AM37/9-10/1999

<b>letzte Änderung:</b>	10.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	979
<b>Ort/Flur:</b>	Lubniewice (Königswalde)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/136 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R114	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Schloßpark vor dem Schloß neben einer Freitreppe stehend
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	08.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	08.05.2011
<b>Höhe</b>	2,67	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,63 m Fuß 0,63 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Sockel 0,31 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,46 m; Fuß 0,62 m; Sockel 0,77 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit den lfd.Nr.978,980 und 981 ein Ensemble bildend; siehe auch lfd.Nr.978; siehe AM37/9-10/1999
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	980
<b>Ort/Flur:</b>	Lubniewice (Königswalde)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/136 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R114	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Schloßpark vor dem Schloß neben einer Treppe zu einem Kellereingang stehend
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	08.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	08.05.2011
<b>Höhe</b>	0,99	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Würfel 0,55 m Sockel 0,34 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft 0,63 m Sockel 0,77 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	mit den lfd.Nr.978,979 und 981 ein Ensemble bildend; siehe auch lfd.Nr.978; siehe AM37/9-10/1999
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	981
<b>Ort/Flur:</b>	Lubniewice (Königswalde)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/136 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R114	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Schloßpark vor dem Schloß vor dem Haupteingang stehend
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	08.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	08.05.2011
<b>Höhe</b>	0,74	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,61 m Sockel 0,13 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Würfel 0,57 m Sockel 0,77 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	mit den lfd.Nr.978,979 und 980 ein Ensemble bildend; siehe auch lfd.Nr.978; als Untersatz für eine Vase genutzt, vielleicht ein Viertelmeilenstein ?; siehe AM37/9-10/1999
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	983
<b>Ort/Flur:</b>	N.Biskupice(N.Bischofsee)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/137 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	7,5
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	Nowe Biskupice (Neu-Bischofsee) in Ortslage, 450 m östlich des Ortseinganges aus Richtung Slubice (Frankfurt/Oder), nördliche Straßenseite neben einer Wegeinmündung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2010
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,78 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,42 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	weiß/rot
------------------	--------	--------------------------	----------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

teils geweißt und mit rotem Ring bemalt; eine Meile vom Rundsockelstein Kohlow entfernt; mit Umpflasterung versehen; siehe MJ60/60/2010
---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	984
<b>Ort/Flur:</b>	Urad (Aurith)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleinekantige Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	/29 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	19,2
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5 zwischen Slubice (Frankfurt/Oder) und Cybinka (Ziebingen), 2,25 km südöstlich des Abzweiges nach Urad (Aurith), nordöstliche Straßenseite jenseits des Straßengrabens
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2010
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: kantige Glocke 0,75 m Fuß 0,15 m Querschnitt: kantige Glocke oben 0,43*0,38 m Fuß 0,52*0,80 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein hat eine Rosette auf Vorderseite; von Herrn Thiede/Finsterwalde 1964 unter Kilometerangabe 219,1-2 fotografiert; siehe AM29/20+21+24/1995, AM40/15/2000, MJ44/36/2002, MJ60/38/2010; 2010 nach Straßenneubau hinter den Straßengraben versetzt und umplastert
---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	985
<b>Ort/Flur:</b>	Cybinka (Ziebingen)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große kantige Glock		
<b>Stationierung (1)</b>	/29 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	21,1
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5 zwischen Slubice (Frankfurt/Oder) und Cybinka (Ziebingen), 500 m südöstlich des Abzweiges nach Koziczyn (Steinbockwerk) und 2,6 km nordwestlich des Ortseinganges von Cybinka (Ziebingen), nordöstliche Straßenseite jenseits des Straßengrabens
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2010
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: kantige Glocke 1,05 m Querschnitt: kantige Glocke oben 0,53*0,45 m unten 0,75*0,61 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

<p>schief stehend, mit einer Rosette auf der Vorderseite; von Herrn Thiede/Finsterwalde 1964 unter Kilometerangabe 217,3-4 fotografiert; siehe AM29/20+21+24/1995, AM40/15/2000, MJ44/36/2002, MJ60/38/2010; 2010 nach Straßenneubau hinter den Straßengraben versetzt und umplastert</p>
---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	986
<b>Ort/Flur:</b>	Drzeniow (Drehnow)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große kantige Glock		
<b>Stationierung (1)</b>	/29 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	28,85
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5 zwischen Cybinka (Ziebingen) und Krosno Odrzanskie (Crossen), 450 m nordwestlich des Abzweiges der alten Ortsdurchgangsstraße von der heutigen Ortsumgehung, nordöstliche Straßenseite jenseits des Straßengrabens, südlich einer Waldwegeinmündung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2010
<b>Höhe</b>	1,23	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: kantige Glocke 1,03 m Fuß 0,20 m Querschnitt: kantige Glocke oben 0,53*0,45 m Fuß 0,85*0,59 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit einer Rosette auf der Vorderseite;  
siehe AM29/20-22/1995, AM40/15/2000, MJ44/36/2002, MJ60/38/2010;  
2010 nach Straßenneubau hinter den Straßengraben versetzt und umpflastert; dabei wurde der Stein gegenüber seinem Originalstandort um etwa 150 m in Richtung Südosten versetzt (stand vorher bei km 28,7)

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	988
<b>Ort/Flur:</b>	Osiecznica (Güntersberg)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/29 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	47,6
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5, ca. 1 km südöstlich der Ortslage (850 m südöstlich einer Bachbrücke), nordöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2010
<b>Höhe</b>	2,92	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 1,97 m Fuß 0,65 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Sockel 0,05 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,52 m Fuß oben 0,52 m am Beginn der Schräge 0,72 m unten 0,76 m Sockel oben 0,76 m am Schaft beginnt in 1,03 m Höhe ein Vorsprung (Binde) von 0,25 m Höhe
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Berlin" "Crossen" " 18 M." " 1/2 M." Beschriftung nach alten Bildern, heute am Obelsik nicht mehr vorhanden
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Gußeisen	<b>Farbe des Steins:</b>	weiß/blau/rot/s
------------------	----------	--------------------------	-----------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Spitze und oberer Schaftteil sind weiß, die Binde blau, der untere Schaftteil rot, Fuß und Sockel schwarz und das Posthorn gelb angemalt; von Herrn Thiede/Finsterwalde 1964 unter Kilometerangabe 190,8-9 fotografiert; siehe AM29/21+25/1995, AM40/9+15+16/2000, MJ60/38/2010; hinter dem Meilenstein wurde ein Gedenkstein für ein Busunglück aufgestellt
--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	989
<b>Ort/Flur:</b>	Krosno Odrz. (Crossen)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/29 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5, an der Oderbrücke von Krosno Odrzanskie (Crossen) gegenüber dem nördlichen Brückenkopf, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2010
<b>Höhe</b>	2,90	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 2,05 m Fuß 0,65 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,52 m Fuß oben 0,52 m am Beginn der Schräge 0,72 m unten 0,76 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Ziegel/Guße	<b>Farbe des Steins:</b>	weiß/blau/rot/s
------------------	-------------	--------------------------	-----------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Schaft und Spitze sind aus Ziegeln gemauert und verputzt, der Fuß besteht aus Gußeisen; siehe AM29/25/1995, AM40/9+15/2000, MJ52/48/2006;  
Spitze und oberer Schafteil weiß, Binde blau, unterer Schafteil rot und Fuß schwarz; Obelisk wurde 2006 (?) farblich neu gestaltet, war vorher betongrau

<b>letzte Änderung:</b>	01.08.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	990
<b>Ort/Flur:</b>	Lesniow Wik. (Großlessen)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/32 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	50,2
<b>alter Kreis:</b>	Schlesien		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5 zwischen Krosno Odrzanski (Crossen) und Zielona Gora (Grünberg), ca. 2 km östlich der Ortslage von Lesniow Wilki (Großlessen), 300 m westlich des Abzweiges nach Sudol (Seedorf), nördliche Straßenseite im Gestrüpp versteckt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2010
<b>Höhe</b>	2,87	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,97 m Fuß 0,65 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Sockel 0,15 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,52 m Fuß oben 0,52 m am Beginn der Schräge 0,72 m unten 0,77 m Sockel oben 0,77 m am Beginn der Schräge 0,93 m am Schaft beginnt 1,03 m Höhe ein Vorsprung (Binde) von 0,26 m Höhe
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Gußeisen	<b>Farbe des Steins:</b>	weiß/blau/rot/s
------------------	----------	--------------------------	-----------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: verwittert	
	versteckt	

**Bemerkungen:**

die Spitze besteht aus Beton; Spitze und oberer Schaftteil weiß, Binde blau, unterer Schaftteil rot, Posthorn gelb und Fuß und Sockel schwarz gestrichen; siehe AM29/20-22/1995, AM40/15/2000, MJ44/36/2002; zwischen Sträuchern versteckt
--

<b>letzte Änderung:</b>	01.08.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	991
<b>Ort/Flur:</b>	Radomia (Zwieborn)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/32 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	55,2
<b>alter Kreis:</b>	Schlesien		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5 zwischen Krosno Odrzanskie (Crossen) und Zielona Gora (Grünberg), 100 m östlich des Abzweiges nach Radomia (Zwieborn/Neukirch), nördliche Straßenseite am Waldrand, neben einer Waldwegeinmündung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2010
<b>Höhe</b>	1,96	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,26 m Fuß 0,60 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,23 m unten 0,51 m; Fuß 0,62 m danebenliegender Sockel: Höhe 0,17 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite 0,83 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,70 m)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Fuß ist mit Beton ausgebessert; siehe AM29/20-22/1995, AM40/15/2000, AM43/16/2002, MJ44/36/2002, MJ51/34/2006, MJ60/38/2010;  
Fuß scheint mit dunkler Farbe gestrichen worden zu sein;  
Fuß und Schaft stehen östlich einer Waldwegeinmündung und der Sockel stand etwa 5 m weiter westlich (2010 nicht mehr vorhanden), westlich des Waldweges; alle Teile sind teilweise von Sträuchern verdeckt; Obelisk ist mit Umpflasterung versehen

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	992
<b>Ort/Flur:</b>	Zielona Gora (Grünberg)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Schlesien		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5 zwischen Krosno Odrzanski (Crossen) und Zielona Gora (Grünberg), 100 m westlich des Ortseinganges von Zielona Gora (Grünberg) und 550 m östlich eines Bahnüberganges (verlängerte Ulica Wojska Polskiego) an der alten Straßenführung, nördliche Straßenseite; etwa 20 m südlich der Zufahrt zu einer Einrichtung der Wasserwerke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2010
<b>Höhe</b>	2,62	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 1,97 m Fuß 0,55 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,52 m Fuß oben 0,52 m am Beginn der Schräge 0,72 m unten 0,77 m am Schaft beginnt in Höhe von 1,03 m ein Vorsprung (Binde) mit 0,26 m Höhe
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Gußeisen	<b>Farbe des Steins:</b>	rot/blau
------------------	----------	--------------------------	----------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: verwittert	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

die Spitze besteht aus Beton; Spitze, Schaft und Fuß sind rot, die Binde blau und das Posthorn gelb gestrichen;  
siehe AM29/20+21/1995, AM40/16/2000, MJ44/36/2002

<b>letzte Änderung:</b>	01.08.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	993
<b>Ort/Flur:</b>	Racula (Lawaldau)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Schlesien		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5 zwischen Zielona Gora (Grünberg) und Nowa Sol (Neusalz), 1,7 km südöstlich der Kirche von Racula (Lawaldau) an der ehemaligen Straße Nr.275 (heute eine Sackgasse, da die Straße nach Nowa Sol (Neusalz) heute östlich des Ortes neu trassiert ist), nordöstliche Straßenseite oberhalb einer großen Tankstelle (Zufahrt zu dieser von der Straße Nr.3) unter Bäumen; etwa 100 m nördlich der Zufahrt zu der Tankstelle von der alten Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2010
<b>Höhe</b>	2,87	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 1,98 m Fuß 0,53 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Sockel 0,11 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,46 m; Fuß 0,70; Sockel 0,94 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM29/20+21/1995, AM40/16/2000, MJ60/38/2010; zwischen Sträuchern und Bäumen versteckt
---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	994
<b>Ort/Flur:</b>	Nowa Sol (Neusalz)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Schlesien		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5, ulica Pilsudskiego Nr.40, östliche Straßenseite gegenüber einem Kaufhaus zwischen Fußweg und Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2010
<b>Höhe</b>	1,96	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,26 m Fuß 0,60 m (davon oben 0,04 m abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,23 m unten 0,51 m; Fuß 0,62 m (Fuß schaut zur Zeit nur 0,38 m aus Erdreich heraus.)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf gelb
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"5" (es sind nur noch Reste erkennbar)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Ende der 90-iger Jahre schief stehend, vermutlich 2001 aufgerichtet; siehe AM29/20+21/1995, AM40/16/2000, AM43/16/2002, MJ44/37/2002, MJ51/34/2006
---

<b>letzte Änderung:</b>	01.08.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	996
<b>Ort/Flur:</b>	Klobuczyn (Klopschen)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/3 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	344,5
<b>alter Kreis:</b>	Schlesien		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5 zwischen Nowa Sol (Neusalz) und Polkowice (Heerwegen/Polkowitz), 900 m südöstlich der Kreuzung in Ortslage, nordöstliche Straßenseite abseits der Straße am Feldrand
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.03.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.04.2000
<b>Höhe</b>	0,64	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,64 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: 0,64 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,50 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	gefährdeter Standort	

**Bemerkungen:**

mit Loch auf der Unterseite; vielleicht ein Viertelmeilenstein ?; siehe AM40/10+17/2000
---

<b>letzte Änderung:</b>	07.02.2006	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	997
<b>Ort/Flur:</b>	Potoczek (Töppendorf)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/3 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Schlesien		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5 zwischen Klobuczyn (Klopschen) und Polkowice (Heerwegen/Polkowitz), in Ortslage an der ehemaligen Ortsdurchgangsstraße, 200 m nordwestlich des Ortsausganges in Richtung Polkowice (Heerwegen/Polkowitz) bzw. Einmündung in die Ortsumgehungsstraße, südwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.04.2000	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.05.1998
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,60 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: 0,65 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,50 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

vielleicht ein Viertelmeilenstein ?; siehe AM40/10+17/2000, MJ51/49/2006; im März 2006 nicht mehr aufzufinden, vermutlich im Zusammenhang mit dem Bau einer wasserwirtschaftlichen Anlage verschwunden (Zufahrt befindet sich etwa an dem Standort des Steines)

<b>letzte Änderung:</b>	04.03.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	998
<b>Ort/Flur:</b>	Biedzychow (Friedrichsw)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/3 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	365,5
<b>alter Kreis:</b>	Schlesien		

<b>Standortbeschreibung:</b>	Biedzychow (Friedrichswalde) an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5 zwischen Polkowice (Heerwegen/Polkowitz) und Lubin (Lüben), 1,4 km südöstlich von Biedzychow (Friedrichswalde) auf dem Mittelstreifen, 2,3 km nordwestlich des Abzweiges nach Szklary Gorny (Ober Glärsdorf)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.03.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.05.1998
<b>Höhe</b>	1,19	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (abgerundet) 0,09 m Schaft 1,10 m Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,35 m die senkrechten Kanten sind abgefast (Breite der Fase 0,05 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

wahrscheinlich ein Halbmeilenobelisk, abweichende Form;  
siehe AM29/20/1995, AM40/10+17/2000, MJ51/49/2006;  
im März 2006 ist nur noch ein etwa 0,60 m hohes Reststück vorhanden, vermutlich wurde der Stein angefahren und ist zerbrochen, das obere Teil scheint als Reststück wieder aufgestellt worden zu sein, neben dem Stein schaut ein quadratischer Metalldocht aus dem Erdreich heraus

<b>letzte Änderung:</b>	04.03.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	999
<b>Ort/Flur:</b>	Lubinski Las (Lübenwalde)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/3 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	368,8
<b>alter Kreis:</b>	Schlesien		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5 zwischen Polkowice (Heerwegen/Polkowitz) und Lubin (Lüben), 1 km südöstlich des Abzweiges nach Szklary Gorny (Ober Gläfersdorf) und 500 m nordwestlich des Abzweiges nach Obora (Oberau), auf dem Mittelstreifen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.03.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.05.1998
<b>Höhe</b>	2,52	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 1,98 m Fuß 0,34 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,48 m; Fuß 0,70 m die senkrechten Kanten sind mit einer Fase versehen Breite der Fase: Schaft oben 0,07 m unten 0,09 m; Fuß 0,10 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

ein Obelisk der üblichen Form, aber mit abgeschrägten Kanten; der Obelisk ist stark beschädigt, hat einen Bruch und Fehlstellen, steht schief; siehe AM29/20/1995, AM40/10+17/2000

<b>letzte Änderung:</b>	07.02.2006	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1246
<b>Ort/Flur:</b>	Gliwice (Gleiwitz)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/92 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Schlesien		

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahe dem Ortsausgang in Richtung Mikolow (Nikolai), ulica Pszczyńska nordöstliche Straßenseite, östlich der nach Norden abzweigenden ulica Gorna (vor Ort war auch der Name ulica Sw.Jacka zu lesen), Obelisk steht zwischen Straße (hier sehr breit) und Fußweg; an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.08.2004	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2002
<b>Höhe</b>	2,85	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,21 m Schaft oberer Teil 1,32 m unterer Teil 1,32 m Querschnitt: Schaft oben 0,46*0,32 m unten 0,75*0,58 m an der Verbindungsstelle beider Schaftteile 0,60*0,45 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<table border="0"> <tr> <td>Westseite</td> <td>Südseite</td> <td>Ostseite</td> </tr> <tr> <td>"Nicolai "</td> <td>"Berlin 4. 1/. m."</td> <td>"Gleiwitz 1/8 m."</td> </tr> <tr> <td>"2 1/4 m."</td> <td>"Breslau 21 1/4 m." (oder 3/8)</td> <td>"Oppeln 10 m. "</td> </tr> </table> <p>Anmerkung: wenn Berlin als Ortsangabe stimmt, müßten es ca. 66 Meilen sein wenn die "4" stimmt, müßte der Ort Grünberg (ca. 42 Meilen) sein</p>	Westseite	Südseite	Ostseite	"Nicolai "	"Berlin 4. 1/. m."	"Gleiwitz 1/8 m."	"2 1/4 m."	"Breslau 21 1/4 m." (oder 3/8)	"Oppeln 10 m. "
Westseite	Südseite	Ostseite								
"Nicolai "	"Berlin 4. 1/. m."	"Gleiwitz 1/8 m."								
"2 1/4 m."	"Breslau 21 1/4 m." (oder 3/8)	"Oppeln 10 m. "								

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	<p>Aufnahme von 1985 vorhanden; siehe AM10/18/1985, AM12/27/1986, AM40/17/2000, MJ44/37/2002; im Zuge der "Polonisierung" wurde versucht, die deutsche Beschriftung durch Herausmeißeln oder Zerkratzen unkenntlich zu machen; Sitzbänke sind keine vorhanden; am Obeliskenschaft sind 4 Dübellöcher mit Resten von Adlerbefestigungselementen vorhanden, sie weisen darauf hin, daß ein metallener Adler (ähnlich Staaken) am Obeliskenschaft vorhanden war</p>
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.07.2004	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1329
<b>Ort/Flur:</b>	Krzesniczka(Neu Wilkersd)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/132 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	5,3
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 zwischen Dabroszyn (Tamsel) und Witnica (Vietz), Krzesniczka Nowa (Neu Wilkersdorf (Chaussee Kolonie)) ist westlichster Ortsteil von Kamien Maly (Klein Cammin/Stolberg), nördliche Straßenseite an einer Kurve, 300 m östlich eines einzelnen Gehöftes, 800 m westlich eines Abzweiges nach Debno (Neudamm)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	0,62	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Würfel 0,50 m Breite: Würfel oben 0,60 m unten 0,64 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	mit Posthorn als Verzierung versehen
-----------------------------------	--------------------------------------

<b>Material:</b>	Gußeisen	<b>Farbe des Steins:</b>	schwarz
------------------	----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit Spitze aus Beton, 2006 mit Umpflasterung versehen; siehe AM38/25/1999, MJ52/48/2006, MJ62/55/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.04.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1330
<b>Ort/Flur:</b>	Witnica (Vietz)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/132 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Wegweiserpark (Park Drogowskazow) an der Straße Ulica Moniuszki, nördlich dieser Straße nordwestlich eines kleinen Mühlgrabens, nordöstlich von lfd.Nr.1333 stehend
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.2010
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 0,45 m Fuß 0,20 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,52 m unten 0,56 m; Fuß 0,70 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Gußeisen/B	<b>Farbe des Steins:</b>	schwarz
------------------	------------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	in Pflege

**Bemerkungen:**

der Stein stand früher an der ehemaligen Reichstraße Nr.1, heute Kamien Maly (Klein Cammin/Stolberg) etwa in Höhe der Kirche an der nördlichen Straßenseite; zwischenzeitlich stand dieser Stein auch neben (südlich) des Rathauses von Witnica (Vietz); siehe AM38/23-25/1999
--

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1331
<b>Ort/Flur:</b>	Witnica (Vietz)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/132 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Wegweiserpark (Park Drogowskazow) an der Straße Ulica Moniuszki, nördlich dieser Straße nordwestlich eines kleinen Mühlgrabens, westlich von lfd.Nr.1333 und östlich von lfd.Nr.1567 stehend
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.2010
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,11 m Würfel 0,54 m Breite: Würfel oben 0,60 m unten 0,64 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	mit Posthorn als Verzierung versehen
-----------------------------------	--------------------------------------

<b>Material:</b>	Gußeisen	<b>Farbe des Steins:</b>	schwarz
------------------	----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein stand früher an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1, heute Kamien Maly (Klein Cammin/Stolberg) im Ortsteil Ludzislaw (Ludwigsgrund) an der nördlichen Straßenseite, 200 m westlich des Ortsausganges von Kamien Maly (Klein Cammin/Stolberg) in Richtung Witnica (Vietz); Spitze weißt; siehe AM38/23-25/1999
--

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1332
<b>Ort/Flur:</b>	Jenin (Gennin)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/132 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1; nördliche Straßenseite, 100 m östlich der Kirche und 300 m westlich des Chausseehauses direkt am Zaun
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,17 m Schaft 0,44 m Fuß 0,10 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,52 m unten 0,56 m; Fuß 0,70 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Gußeisen	<b>Farbe des Steins:</b>	schwarz
------------------	----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Spitze aus Beton; 2008 angehoben, neu aufgestellt und umpflastert; siehe AM38/25/1999, MJ55/45/2008

<b>letzte Änderung:</b>	17.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1333
<b>Ort/Flur:</b>	Witnica (Vietz)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/132 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Wegweiserpark (Park Drogowskazow) an der Straße Ulica Moniuszki, nördlich dieser Straße nordwestlich eines kleinen Mühlgrabens, zwischen lfd.Nr.1331 und 1330 stehend
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.2010
<b>Höhe</b>	2,38	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,98 m Fuß 0,30 m (davon 0,10 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,51 m; Fuß 0,70 m am Schaft beginnt in 1,01 m Höhe ein Vorsprung (Binde) mit 0,25 m Höhe
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	mit Posthorn verziert
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Kunststoff	<b>Farbe des Steins:</b>	weiß/blau/rot/g
------------------	------------	--------------------------	-----------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

es handelt sich hier um eine Nachbildung eines der heute noch an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5 (heute Straße Nr.275) zwischen Frankfurt/Oder (Slubice) und Zielona Gora (Grünberg) stehenden gußeisernen Ganzmeilenobelisken, bei diesem hier ist die Hülle aus Kunststoff und diese ist mit Beton ausgefüllt; der Obelisk ist weiß, die Binde blau, die Kordel rot und das Posthorn gelb angemalt; siehe AM38/23-24/1999
--

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1334
<b>Ort/Flur:</b>	Witnica (Vietz)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleinekantige Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	/132 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Wegweiserpark (Park Drogowskazow) an der Straße Ulica Moniuszki, nördlich dieser Straße an östlichen Wegrand des Weges, der westlich um den See führt, nördlich der lfd.Nr.1567 stehend
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.2010
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: kantige Glocke 0,75 m Fuß 0,15 m Querschnitt: kantige Glocke oben 0,42*0,37 m Fuß 0,76*0,49 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein stammt von der ehemaligen Reichsstraße Nr.5, sein Standort war zwischen Slubice (Frankfurt/Oder) und Urad (Aurith) bei Rosiejewo (Pulverkrug) an der heutigen Straße Nr.275; der Stein stand an der nordöstlichen Straßenseite; wahrscheinlich identisch mit lfd.Nr.1670, welche von Herrn Thiede/Finsterwalde noch 1964 unter Kilometerangabe 226,6-7 an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5 fotografiert wurde; Stein hat eine Rosette an der Vorderseite; siehe AM38/23-24/1999, AM40/14/2000; Herkunft anhand Bildern vor Ort überprüfen!

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1335
<b>Ort/Flur:</b>	Witnica (Vietz)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	polnisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/132 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Wegweiserpark (Park Drogowskazow) an der Straße Ulica Moniuszki, nördlich dieser Straße westlich eines Weges, der westlich um den See führt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.2010
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	eingeritzt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Die Säule trägt eine gereimte lateinische Beschriftung. Die polnische Übersetzung, in Deutsche übertragen, lautet: "Im Jahr der Menschwerdung unseres Herrn 1151 Ist bis Kalisz von Kruszwica hier beinahe der Mittelpunkt Und zeigt die Formel des Weges und der Gerechtigkeit. Diese zu lernen, befahl uns der Pfalzgraf Peter, Und diesen Weg hat er auch sorgfältig halbiert, Damit seiner gedenke ein jeder Reisende Durch ein Gebet an den gnädigen Gott."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Beton	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>							
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	<table border="1"> <tr> <td>Nachbildung</td> <td>Originalzustand</td> </tr> <tr> <td>Zustand sehr gut</td> <td>Beschriftung lesbar</td> </tr> <tr> <td>gesichert aufgestellt</td> <td>in Pflege</td> </tr> </table>	Nachbildung	Originalzustand	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	gesichert aufgestellt	in Pflege
Nachbildung	Originalzustand						
Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar						
gesichert aufgestellt	in Pflege						

<b>Bemerkungen:</b>	dieser Stein ist eine Nachbildung eines Meilensteines aus dem Jahr 1151, der an einer alten Straße zwischen den Städten Kalicz (Kalisch) und Kruszwica stand (genau in der Hälfte der Wegstrecke); das Original steht in Konin; siehe AM38/23-24/1999, MJ55/45/2008
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1414
<b>Ort/Flur:</b>	Kowalow (Kohlow)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/137 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15,0
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Osno Lubuskie (Drossen), 30 m östlich des Abzweiges nach Gorzyca (Göritz), nördliche Straßenseite vor einer Scheune
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2010
<b>Höhe</b>	0,89	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,87 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,42 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

1 Meile östlich der lfd.Nr.983 stehend; mit Umpflasterung versehen; siehe AM39/40/2000, AM40/12/2000, MJ49/46/2005

<b>letzte Änderung:</b>	01.08.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1415
<b>Ort/Flur:</b>	Drogomin (Heinersdorf)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/137 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	32,75
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,3 km westlich des Ortseinganges aus Richtung Osno Lubuskie (Drossen), 80 m östlich des Abzweiges nach Smogory (Treuhoften), nördliche Straßenseite gegenüber einer Bushaltestelle
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2010
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (oben abgerundet) 0,05 m Schaft 0,87 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,30 m unten 0,40 m Fuß achteckig: Abstand zwischen gegenüberliegenden Seiten 0,45 m Breite der vier längeren Seiten 0,27 m der Fuß ist durch die Umpflasterung heute nicht mehr zusehen
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM39/40/2000, AM40/9/2000, MJ60/60/2010; mit Umpflasterung versehen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1567
<b>Ort/Flur:</b>	Witnica (Vietz)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/132 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R114	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Wegweiserpark (Park Drogowskazow) an der Straße Ulica Moniuszki, nördlich dieser Straße nordwestlich eines kleinen Mühlgrabens, südlich der lfd.Nr.1334 und westlich der lfd.Nr.1331 stehend
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.2010
<b>Höhe</b>	0,62	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,62 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: 0,63 m (0,47 m am oberen Abschluß der Schräge)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	im Museum

**Bemerkungen:**

nur noch das Sockelstück eines Obeliskens, Dübelloch und Metalldocht an Oberseite vorhanden; der ursprüngliche Standort war an der ehemaligen Reichsstraße Nr.114 wahrscheinlich zwischen Skwierzyna (Schwerin) und Pniewy (Pinne); wahrscheinlich im Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten (siehe lfd.Nr.1624) im Jahr 2000 gefunden; siehe AM40/43/2000, MJ45/49/2003; lag zeitweise in der Straßenmeisterei Skwierzyna (Schwerin), seit 2002 im Wegweiserpark Witnica (Vietz)
--

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1568
<b>Ort/Flur:</b>	Skwierzyna (Schwerin)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/133 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R114	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Provinz Posen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Hof einer Straßenmeisterei (ul. Gorzowska), nahe dem Ortseingang aus Richtung Westen, nördliche Straßenseite, an der Einfahrt zum Gelände
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	08.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	08.05.2011
<b>Höhe</b>	3,26	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 2,45 m (unten ausgerundet) Fuß 0,20 m (davon oben 0,07 m senkrecht und unten 0,13 m gewölbt) Sockel 0,46 m Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,72 m (über der Ausrundung) Fuß in Höhe der Senkrechte 0,83 m in Höhe der Nase 0,92 m Sockel 0,92 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes sind erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Obelisk besteht aus 3 Teilen; besonders verzierte Form; der ursprüngliche Standort war an der Straße von Krzeszyce (Kriescht) nach Skwierzyna (Schwerin) am Abzweig (ehemalige R113 und heutige Straße Nr.3) nach Gorzow Wilkopolski (Landsberg an der Warte) westlich von Skwierzyna (Schwerin); Obelisk stand noch Anfang 2000 nördlich der Baracke direkt südlich des Fußteiles, welches heute in lfd.Nr.1624 eingebaut ist; jetzt mit lfd.Nr.1569,1624 und 1625 ein Ensemble bildend; siehe AM39/23+41/2000

<b>letzte Änderung:</b>	10.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1569
<b>Ort/Flur:</b>	Skwierzyna (Schwerin)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/137 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Provinz Posen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Hof einer Straßenmeisterei (ul. Gorzowska), nahe dem Ortseingang aus Richtung Westen, nördliche Straßenseite, an der Einfahrt zum Gelände
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	08.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	08.05.2011
<b>Höhe</b>	1,06	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,27		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,84 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,27 m unten 0,31 m Breite quadratischer Fuß (an den Ecken abgerundet): 0,36 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Gneis	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Spitze rot bemalt, im Rahmen einer Kilometersteinsammlung aufgestellt; der ursprüngliche Standort war bei Templewo (Tempel) an der Straße Sulecin (Zielenzig) - Miedzyrzecz (Meseritz); eine Meile östlich des Rundsockelsteines von Grochowo (Grochow); jetzt ein Ensemble mit lfd.Nr.1568,1624 und 1625 bildend; siehe AM39/23+41/2000
--

<b>letzte Änderung:</b>	10.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1589
<b>Ort/Flur:</b>	Radachow (Radach)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/134 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	9,8
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	350 m südlich des Ortseinganges von Radachow (Radach) aus Richtung Osno Lubuskie (Drossen), westliche Straßenseite nördlich einer Kurve
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2010
<b>Höhe</b>	1,11	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,35		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,92 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Schaft oben 0,35 m unten 0,43 m; Fuß 0,47 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	2 Meilen von lfd.Nr.1414 entfernt; mit Umpflasterung versehen; siehe AM40/9/2000, MJ50/51/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.08.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1590
<b>Ort/Flur:</b>	Groblice (Grebeltwitz)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/94 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	13
<b>alter Kreis:</b>	Schlesien		

<b>Standortbeschreibung:</b>	400 m nordwestlich des Ortseinganges (Abzweig nach Zebice (Seydlitzaue)) aus Richtung Wroclaw (Breslau), südwestliche Straßenseite neben einer Grundstückszufahrt, an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.04.2002	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.04.2000
<b>Höhe</b>	0,56	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,56 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: 0,63 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,46 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

siehe AM40/11+17/2000
-----------------------

<b>letzte Änderung:</b>	25.04.2002	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1591
<b>Ort/Flur:</b>	Spalona (Heinersdorf)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/343 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R6	<b>Kilometer:</b>	9,75
<b>alter Kreis:</b>	Schlesien		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, 600 m nordöstlich des Abzweiges nach Bieniowice (Bienau), nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.04.2000	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.04.2000
<b>Höhe</b>	0,58	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,58 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Breite: 0,61 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,53 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

tief in der Böschung eingesunken, an der Straße von Legnica (Liegnitz) nach Prochowice (Parchwitz); siehe AM40/11/2000, MJ51/49/2006; im März 2006 nicht mehr vorhanden, vermutlich im Zusammenhang mit dem Neubau eines Fußweges verschwunden
--

<b>letzte Änderung:</b>	04.03.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1623
<b>Ort/Flur:</b>	Grochowo (Grochow)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/137 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage vor Haus Nr.17, nördliche Straßenseite, 200 m westlich des Abzweiges nach Wielowies (Langenpühl)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.05.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.2007
<b>Höhe</b>	1,01	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,27		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (abgerundet) 0,02 m Schaft 0,84 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Schaft oben 0,27 m unten 0,31 m Breite quadratischer Fuß: 0,36 m (an den Ecken abgerundet)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gefährdeter Standort	

**Bemerkungen:**

mit Umpflasterung versehen; siehe AM40/43/2000, MJ54/49/2007
--

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1624
<b>Ort/Flur:</b>	Skwierzyna (Schwerin)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/24 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/133 / / .		
<b>alte Straße:</b>	R114	<b>Kilometer:</b>	51,35
<b>alter Kreis:</b>	Provinz Posen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Hof einer Straßenmeisterei (ul. Gorzowska), nahe dem Ortseingang aus Richtung Westen, nördliche Straßenseite, an der Einfahrt zum Gelände
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	08.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	08.05.2011
<b>Höhe</b>	2,64	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,58 m Fuß 0,62 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Sockel 0,34 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,45 m; Fuß 0,62 m; Sockel 0,80 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf gelb
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"114" an einer Seite erkennbar
-----------------------------------	--------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Obelisk scheint aus Teilen von mehreren Standorten zusammengesetzt worden zu sein; die Teile stammen von der ehemaligen Reichsstraße Nr.114 (Küstrin-Posen); das Fußteil war schon 1999 in der Straßenmeisterei eingelagert und stand noch Anfang 2000 direkt nördlich der lfd.Nr.1568

nördlich der Baracke, der ursprüngliche Standort war an der Straße von Krzeszyce (Kriescht) nach Skwierzyna (Schwerin) (siehe AM39/23+41/2000); Schaft und Sockel wurden bei Chelmsko (Gollmütz) zwischen Skwierzyna (Schwerin) und Przytoczna (Prittisch) bei km 51,35 (heute Straße Nr.24) im Jahr 2000 bei Straßenbauarbeiten gefunden (vielleicht stammt auch lfd.Nr.1567 von dieser Fundstelle); mit lfd.Nr.1568,1569 und 1625 ein Ensemble bildend; siehe AM40/43/2000

<b>letzte Änderung:</b>	10.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1625
<b>Ort/Flur:</b>	Skwierzyna (Schwerin)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/133 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R114	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Provinz Posen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Hof einer Straßenmeisterei (ul. Gorzowska), nahe dem Ortseingang aus Richtung Westen, nördliche Straßenseite, an der Einfahrt zum Gelände
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	08.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	08.05.2011
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,55 m Breite: 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

stammt von der ehemaligen Reichsstraße Nr.114 (Küstrin-Posen); stand nahe Rogi (Sophienwalde) zwischen Krzeszyce (Kriescht) und Skwierzyna (Schwerin); im Jahr 2000 bei Straßenbauarbeiten gefunden; siehe AM40/43/2000; mit lfd.Nr.1568,1569 und 1624 ein Ensemble bildend

<b>letzte Änderung:</b>	10.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1626
<b>Ort/Flur:</b>	Slubice (Frankfurt)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/29 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5; südöstlich der Ortslage (Przystanek Kolejowy) von Slubice (Frankfurt/Oder Dammvorstadt), etwa in der Nähe des Bahnüberganges (Strecke Frankfurt/Oder-Kunowice (Kunersdorf))
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"XII MEILEN BIS BERLIN"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
		Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein seit Mitte der 60-iger Jahre nicht mehr aufzufinden, Angaben zum Stein aus: "Karl Friedrich Schinkel. Lebenswerk. Mark Brandenburg" (Kania/Möller), Deutscher Kunstverlag, Berlin 1960; Zitat: "Östlich von Frankfurt an der Oder gabelt sich die Hauptstraße ... An der 'Kuhburg' beim Dorfe Seidlitz sieht man einen in seinem unteren Teil verschütteten Meilenstein in der Art einer runden Steinsäule mit der Aufschrift 'XII Meilen' (von Berlin)."; weitergehende Angaben zum Stein durch Vergleich abgeleitet; siehe AM40/14/2000

<b>letzte Änderung:</b>	26.04.2002	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1627
<b>Ort/Flur:</b>	Rosiejewo (Pulverkrug)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/29 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	9,9
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5; zwischen Slubice (Frankfurt/Oder) und Urad (Aurith), nordwestlich von Rosiejewo (Pulverkrug); Nachmessung ergab, daß der Standort näher dem Forsthaus Zielony Bor (Grüne Tisch) gewesen sein müßte (Kilometerangabe geschätzt); wahrscheinlich nordöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Gußeisen	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Obelisk seit Mitte der 60-iger Jahre nicht mehr aufzufinden; Angaben zum Obelisk aus: "Karl Friedrich Schinkel. Lebenswerk. Mark Brandenburg." (Kania/Möller), Deutscher Kunstverlag, Berlin 1960; Zitat: "Am südöstlichen Zweig der Gabel, Straße nach Ziebingen-Crossen, traf man kurz vor Pulverkrug auf einen prächtigen Obelisken als Meilenstein."; Material wahrscheinlich Gußeisen; siehe AM40/14/2000
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	03.05.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1670
<b>Ort/Flur:</b>	Rosiejewo (Pulverkrug)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleinekantige Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	/29 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	11,7
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5; zwischen Slubice (Frankfurt/Oder) und Urad (Aurith), nordwestlich von Rosiejewo (Pulverkrug) (Kilometerangabe geschätzt), wahrscheinlich nordöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Maße wie vergleichbare Steine
--------------------------------------	-------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

von Herrn Thiede/Finsterwalde noch 1964 unter Kilometerangabe 226,6-7 fotografiert; siehe AM29/20+24/1995, AM40/14/2000; vielleicht identisch mit lfd.Nr.1334, welche heute im Wegweiserpark Witnica (Vietz) steht (-->anhand Bilder vor Ort überprüfen!)

<b>letzte Änderung:</b>	03.05.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1671
<b>Ort/Flur:</b>	Urad (Aurith)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große kantige Glock		
<b>Stationierung (1)</b>	/29 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	13,57
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5; zwischen Slubice (Frankfurt/Oder) und Urad (Aurith); rund 3,5 km nordwestlich des Abzweiges nach Urad (Aurith) (Kilometerangabe geschätzt); nordöstliche Straßenseite jenseits des Straßengrabens, etwa 1 km südlich der Brücke über die Ilanka (Eilang)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2010
<b>Höhe</b>	1,26	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: kantige Glocke 1,00 m Fuß 0,26 m Querschnitt: kantige Glocke oben 0,57*0,48 m unten 0,75*0,59 m Fuß 0,77*0,61 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

von Herrn Thiede/Finsterwalde noch 1964 unter Kilometerangabe 224,7-8 fotografiert; siehe AM29/22+24/1995, AM40/14/2000, MJ54/49/2007, MJ60/38/2010; lag 2007 noch umgekippt auf der Seite, 2010 nach Straßenneubau hinter dem Straßengraben wieder aufgestellt und umpflastert

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1672
<b>Ort/Flur:</b>	Urad (Aurith)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleinekantige Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	/29 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	15,5
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5; zwischen Slubice (Frankfurt/Oder) und Urad (Aurith); rund 1,5 km nordwestlich des Abzweiges nach Urad (Aurith); nordöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.05.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.2007
<b>Höhe</b>	0,86	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,71 m Fuß 0,15 m Querschnitt: Glocke oben 0,46*0,38 m Fuß 0,78*0,52 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

von Herrn Thiede/Finsterwalde noch 1964 unter Kilometerangabe 222,9-223,0 fotografiert; siehe AM29/22+24+25/1995, AM40/14/2000, MJ44/36/2002, MJ6038/2010; Stein lag zuletzt (1964) und am 03.05.07 noch umgekippt am Straßenrand; nach Straßenneubau 2010 nicht mehr vorhanden (Verbleib unklar)

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1673
<b>Ort/Flur:</b>	Radomicko (Radenickel)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/29 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	39,9
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5; zwischen Cybinka (Ziebingen) und Krosno Odrzanskie (Crossen); südöstlich von Radomicko (Radenickel) in Höhe eines Waldes (Kilometerangabe geschätzt); wahrscheinlich nordöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Maße wie vergleichbare Obelisken
--------------------------------------	----------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Gußeisen	<b>Farbe des Steins:</b>	mehrfarbig
------------------	----------	--------------------------	------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

von Herrn Thiede/Finsterwalde noch 1964 unter Kilometerangabe 198,4-5 fotografiert; siehe AM29/25/1995 AM40/15/2000; Farbgebung wie bei vergleichbaren Obelisken; Spitze fehlt

<b>letzte Änderung:</b>	03.05.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1748
<b>Ort/Flur:</b>	Otyn (Deutsch Wartenberg)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Schlesien		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Führung der ehemaligen Reichsstraße Nr.5 in der Ortslage Otyn (Deutsch Wartenberg); ulica B.Chrobrego 21; östliche Straßenseite; nördlich einer Wegeeinmündung bzw. Grundstückszufahrt an der Zaunecke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2010
<b>Höhe</b>	0,62	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Fuß 0,62 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: Fuß 0,71 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gefährdeter Standort	

**Bemerkungen:**

nach Aussage von Herrn Brylla aus Zielona Gora war dieser Obelisk noch bis in die 70-iger Jahre komplett vorhanden; heute ist nur noch das Fußteil vorhanden; dieses liegt verkehrtherum auf dem Kopf; betrachtet man das Gesamtsystem der Meilensteine an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5 in dieser Gegend, dann ist der heutige Standort nicht der Originalstandort, sondern der Obelisk hätte etwa 800 m weiter nördlich etwa am Ortseingang stehen müssen; siehe AM40/16/2000, MJ44/36-37/2002
---

<b>letzte Änderung:</b>	01.08.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1749
<b>Ort/Flur:</b>	Przyszwice (Preiswitz)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	/92 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Schlesien		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.5; an der Straße von Gliwice (Gleiwitz) nach Mikolow (Nikolai), in der Ortslage nördlich einer Eisenbahnbrücke über die Straße, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	eine halbe Meile von lfd.Nr.1246 entfernt; siehe AM10/18/1985, MJ44/37/2002; am 02.05.02 war der Stein nicht mehr aufzufinden; in dem Bereich, in dem der Stein hätte stehen müssen, war die Straße verbreitert worden, in diesem Zusammenhang ist der Stein sicher beseitigt worden
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.02.2003	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1876
<b>Ort/Flur:</b>	Radomicko (Radomitz)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/5 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	241,8
<b>alter Kreis:</b>	Provinz Posen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Leszno (Lissa) nach Smigiel (Schmiegel), am Ortsausgang in Richtung Poznan (Posen), westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.04.2002	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2002
<b>Höhe</b>	0,99	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,83 m Fuß 0,09 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,43 m Fuß ist achteckig, Breite einer der 8 Seiten: 0,21 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	weiß/rot
------------------	--------	--------------------------	----------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit rotem Streifen ringsum bemalt; siehe MJ44/39/2002
---

<b>letzte Änderung:</b>	21.12.2003	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1877
<b>Ort/Flur:</b>	Otyn (Deutsch Wartenberg)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Schlesien		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Führung der ehemaligen Reichsstraße Nr.5 in der Ortslage Otyn (Deutsch Wartenberg), ulica B.Chrobrego, direkt südlich der Einmündung der ulica H.Sienkiewicza an der Hauswand, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2010
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,60 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: 0,64 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,50 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

sicher nicht am Originalstandort stehend; zusammen mit den lfd.Nr.1878 und 1879 ein Ensemble bildend; alle drei Steine stehen an einem kleinen Dorfplatz, der von einem Bach teilweise unterquert wird; ca. 10 m nördlich der lfd.Nr.1879 stehend; siehe MJ44/36-37/2002

<b>letzte Änderung:</b>	01.08.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1878
<b>Ort/Flur:</b>	Otyn (Deutsch Wartenberg)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>			
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Schlesien		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Führung der ehemaligen Reichsstraße Nr.5 in der Ortslage Otyn (Deutsch Wartenberg); an einem Dorfplatz, wo die ulica T.Rejtana in die ulica B.Chrobrego mündet; nördliche Straßenseite der ulica T.Rejtana westlich einer Brücke über einen kleinen Bach; am Zaun des Grundstückes
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.05.2002	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.05.2002
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,60 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: 0,64 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,50 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

sicher nicht am Originalstandort stehend; zusammen mit den lfd.Nr.1877 und 1879 ein Ensemble bildend; alle drei Steine stehen an einem kleinen Dorfplatz, der von einem Bach teilweise unterquert wird; westlich der beiden anderen Steine liegend;  
Stein liegt umgekippt auf der Seite; Stein hat Dübelloch auf der Unterseite;  
siehe MJ44/36-37/2002, MJ51/48-49/2006; im März 2006 nicht mehr vorhanden

<b>letzte Änderung:</b>	04.03.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1879
<b>Ort/Flur:</b>	Otyń (Deutsch Wartenberg)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>			
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Schlesien		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Führung der ehemaligen Reichsstraße Nr.5 in der Ortslage Otyń (Deutsch Wartenberg); ulica B.Chrobrego; an einen kleinen Dorfplatz an der östlichen Straßenseite; ca. 10 m südlich der Einmündung der ulica H.Sienkiewicza; direkt nördlich einer Bachbrücke an einer Mauer stehend
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2010
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,60 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: 0,64 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,50 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

sicher nicht am Originalstandort stehend; zusammen mit den lfd.Nr.1877 und 1878 ein Ensemble bildend; alle drei Steine stehen an einem kleinen Dorfplatz, der von einem Bach teilweise unterquert wird; ca. 10 m südlich der lfd.Nr.1877 stehend; siehe MJ44/36-37/2002, MJ51/48-49/2006, MJ60/38/2010
--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1915
<b>Ort/Flur:</b>	Chynow (Kühnau)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Schlesien		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Straße von Zielona Gora (Grünberg) nach Sulechow (Züllichau) über Cigacice (Odereck/Tschicherzig), in Ortslage direkt in der Gabelung der Straßen nach Krepa (Krampe) und Zawada (Eichwaldau)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.08.2010
<b>Höhe</b>	1,66	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,58 m Breite: Schaft oben 0,34 m unten 0,42 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

wahrscheinlich ein Reststück (Schaft) eines Ganzmeilenobelisken; ob weitere Teile im Erdreich vorhanden sind, müsste überprüft werden; mit rotem Streifen ringsum bemalt; siehe MJ45/49/2003

<b>letzte Änderung:</b>	01.08.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1923
<b>Ort/Flur:</b>	Ostrowiec (Sägemühl)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	173,7
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 zwischen Ostrowiec (Sägemühl) und Szwecja (Freudenfier), 1,2 km östlich der Kirche von Ostrowiec (Sägemühl), südöstliche Straßenseite an einer Zufahrt zu einem Rastplatz im Wald (Bar "U majora"), westlich der Zufahrt zum Rastplatz
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2011
<b>Höhe</b>	0,62	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,62 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mittleres Reststück eines Ganzmeilenobelisken, an der Oberseite ist Dübelloch mit Eisendocht vorhanden; ca. 10 m westlich der lfd.Nr.973 stehend; am 26.04.1998 war dieser Stein noch nicht an dieser Stelle vorhanden, Herkunft ?; siehe MJ46/12/2003

<b>letzte Änderung:</b>	17.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1924
<b>Ort/Flur:</b>	Lipienice (-)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	252,5
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 östlich von Chojnice (Konitz); rund 2 km östlich der Brücke über die Eisenbahn in Höhe von Lipienice, südliche Straßenseite am Beginn des Waldes; 4,4 km östlich der Obeliskenspitze in der Ortslage (Zentrum) von Chojnice (Konitz)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	09.05.2003	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.05.2003
<b>Höhe</b>	0,18	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,18 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

fast komplett im Bankett versunken; siehe MJ46/12/2003
--

<b>letzte Änderung:</b>	09.01.2004	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1925
<b>Ort/Flur:</b>	Rytel (Rittel)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	264,2
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, 300 m östlich der Kirche, südliche Straßenseite östlich der Zufahrt zum Grundstück Nr.18
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	09.05.2003	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.05.2003
<b>Höhe</b>	0,46	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe Würfel: 0,46 m (davon 0,09 m oben abgeschrägt) Breite Würfel: 0,61 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,46 m) Höhe Sockel: 0,18 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite Sockel: 0,79 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,64 m) beide Teile sind etwas im Erdreich versunken
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

beide Teile liegen nebeneinander, im Sockelstück ist noch der Eisendübel vorhanden; siehe MJ46/12/2003, MJ62/55/2011;  
im Juli 2011 nicht mehr vorhanden, vermutlich im Zusammenhang mit Neubau des Fußweges  
verschwunden (Verbleib ist Anwohnern nicht bekannt)

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1926
<b>Ort/Flur:</b>	Pszczolki (Hohenstein)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/1 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, an der Ecke der Straßen Pomorska/Tczewska (Dirschauer Straße) als Bestandteil eines Denkmals
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.05.2003	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.05.2003
<b>Höhe</b>	0,62	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,62 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: 0,76 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,62 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

wahrscheinlich ein Teil (Sockelstück) eines Ganzmeilenobelisken (?); wurde als mittleres Teil in ein Denkmal eingefügt; Aufschrift am Denkmal: "W HOLDZIE KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ ZA ODZYSKANE ZIEMIE Z PROSBA BY OJCZYZNIE NASZEJ BLOGOSLAWILA 1939-1945"; siehe MJ46/13/2003

<b>letzte Änderung:</b>	09.01.2004	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1927
<b>Ort/Flur:</b>	Kadyny (Cadinen)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/503 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in zentraler Ortslage, auf Grundstück von Herrn Franciszek Huczek (Kadyny 43), westlich des Hauses auf Rasenstück
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.07.2011
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,60 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: 0,63 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,43 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

<p>stammt von der ehemaligen Reichsstraße Nr.1; auf dem Stein steht eine Vase; zusammen mit den lfd.Nr.1928 und 1929 ein Ensemble bildend; siehe MJ46/12/2003</p>
---

<b>letzte Änderung:</b>	17.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1928
<b>Ort/Flur:</b>	Kadyny (Cadinen)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/503 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in zentraler Ortslage, auf Grundstück von Herrn Franciszek Huczek (Kadyny 43), südlich des Hauses
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.07.2011
<b>Höhe</b>	0,55	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,55 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Würfel unten 0,66 m oben (vor Beginn der Schräge) 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,53 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Mittelteil eines Ganzmeilenobelisken ? (dafür sprechen Dübelloch und Vergrübrinne); stammt von der ehemaligen Reichsstraße Nr.1; Stein weist an Oberseite Rinne und Reste des Bleivergüßes auf; Stein trägt eine Plastik mit Aufschrift "Oberza Cesarska" (Name der Pension); zusammen mit lfd.Nr.1927 und 1929 ein Ensemble bildend; Stein weist an einer Seite eine auffällige Einmeißelung auf, die scheinbar zur Befestigung von irgendetwas diente; siehe MJ46/12/2003

<b>letzte Änderung:</b>	17.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1929
<b>Ort/Flur:</b>	Kadyny (Cadinen)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/503 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	mittig auf einem Platz in zentraler Ortslage, westlich des Grundstückes von Herrn Franciszek Huczek (Kadyny 43)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.07.2011
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Fußteil 0,65 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Sockel 0,37 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: Fußteil unten 0,72 m oben (vor Beginn der Schräge) 0,68 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,50 m) Sockel unten 0,88 m oben (vor Beginn der Schräge) 0,85 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,72 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Fuß- und Sockelteil eines Ganzmeilenobelisken; stammt von der ehemaligen Reichsstraße Nr.1; zusammen mit lfd.Nr.1927 und 1928 ein Ensemble bildend; der Fußteil weist an einer Seite eine auffällige Einmeißelung auf, die scheinbar zur Befestigung von irgendetwas diente; siehe MJ46/12/2003
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	17.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1930
<b>Ort/Flur:</b>	Nowina (Neuendorf Höhe)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände eines Straßenbaubetriebes (Elblaskie Przedsiebiorstwo Robot Drogowych S.A., Nowina 31) in Nowina (Neuendorf Höhe) südöstlich von Elblag (Elbing), westlich des Haupteinganges, auf Grünfläche östlich einer Baracke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.05.2003	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.05.2003
<b>Höhe</b>	1,21	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,81 m Fuß 0,30 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,44 m; Fuß 0,48 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	in Pflege

**Bemerkungen:**

Herkunft ?; mit Einschlußloch;  
zusammen mit lfd.Nr.1931,1932 und 1933 ein Ensemble bildend, östlich der lfd.Nr.1931 stehend;  
siehe MJ46/13/2003, MJ62/56/2011;  
im Juli 2011 war der Betrieb nicht mehr vorhanden, Verbleib unbekannt

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1931
<b>Ort/Flur:</b>	Nowina (Neuendorf Höhe)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände eines Straßenbaubetriebes (Elblaskie Przedsiębiorstwo Robot Drogowych S.A., Nowina 31) in Nowina (Neuendorf Höhe) südöstlich von Elblag (Elbing), westlich des Haupteinganges, auf Grünfläche östlich einer Baracke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.05.2003	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.05.2003
<b>Höhe</b>	0,89	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Mittelteil 0,65 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Sockel 0,24 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Mittelteil unten 0,74 m oben (vor Beginn der Schräge) 0,68 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,51 m) Sockel unten 0,91 m oben (vor Beginn der Schräge) 0,89 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,74 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

von der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 stammend; Mittelteil und Sockel eines Ganzmeilenobelisken; zusammen mit lfd.Nr.1930, 1932 und 1933 ein Ensemble bildend, westlich der lfd.Nr.1930 und südlich der lfd.Nr.1932 stehend; siehe MJ46/13/2003, MJ62/56/2011; im Juli 2011 war der Betrieb nicht mehr vorhanden, Verbleib unbekannt

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1932
<b>Ort/Flur:</b>	Nowina (Neuendorf Höhe)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein (?)	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/7 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände eines Straßenbaubetriebes (Elblaskie Przedsiębiorstwo Robot Drogowych S.A., Nowina 31) in Nowina (Neuendorf Höhe) südöstlich von Elblag (Elbing), westlich des Haupteinganges, auf Grünfläche östlich einer Baracke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.05.2003	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.05.2003
<b>Höhe</b>	0,50	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,50 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: unten 0,65 m oben (vor Beginn der Schräge 0,61 m) (am oberen Abschluß der Schräge 0,48 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	in Pflege

**Bemerkungen:**

Reststück eines Halbmeilensteines oder (eher unwahrscheinlich, Mittelstück) eines Ganzmeilenobelisken; von der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 stammend; zusammen mit lfd.Nr.1930, 1931 und 1933 ein Ensemble bildend, nördlich der lfd.Nr.1931 und westlich der lfd.Nr.1933 stehend; siehe MJ46/13/2003, MJ62/56/2011; im Juli 2011 war der Betrieb nicht mehr vorhanden, Verbleib unbekannt
--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1933
<b>Ort/Flur:</b>	Nowina (Neuendorf Höhe)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/7 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände eines Straßenbaubetriebes (Elblaskie Przedsiebiorstwo Robot Drogowych S.A., Nowina 31) in Nowina (Neuendorf Höhe) südöstlich von Elblag (Elbing), westlich des Haupteinganges, auf Grünfläche östlich einer Baracke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.05.2003	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.05.2003
<b>Höhe</b>	0,34	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,34 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: 0,61 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	in Pflege

**Bemerkungen:**

von der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 stammend; teilweise in Erdreich versunken; zusammen mit den lfd.Nr.1930, 1931 und 1932 ein Ensemble bildend, östlich der lfd.Nr.1932 stehend; siehe MJ46/13/2003, MJ62/56/2011; im Juli 2011 war der Betrieb nicht mehr vorhanden, Verbleib unbekannt
--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1934
<b>Ort/Flur:</b>	Jeglownik (Fichthorst)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk (?)	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in zentraler Ortslage, an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 zwischen Malbork (Marienburg) und Elblag (Elbing), nördliche Straßenseite direkt östlich einer Grundstückszufahrt, gegenüber Haus Nr.27
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.05.2003	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.05.2003
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,92 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,36 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

<p>vermutlich der Obeliskenschaft eines Ganzmeilenobelisken, tief im Straßenbankett versunken; siehe MJ46/12/2003, MJ62/55/2011; im Juli 2011 nicht mehr vorhanden, vermutlich im Zusammenhang mit Straßenneubau verschwunden</p>
---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1935
<b>Ort/Flur:</b>	Braniewo (Braunsberg)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/504 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, westlich der zentralen Kreuzung (Kreisverkehr) in der ul. Elblaska (Elbinger Straße) an einer Bushaltestelle, südliche Straßenseite vor Haus Nr.7
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.05.2003	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.05.2003
<b>Höhe</b>	0,53	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,53 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: 0,61 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

siehe MJ46/12/2003, MJ62/56/2011; im Juli 2011 nicht mehr vorhanden, vermutlich bei Neubau des Fußweges verschwunden
---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1936
<b>Ort/Flur:</b>	Bladzim (Blondzmin)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/240 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	45,7
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der östlichen Seite eines Bahnüberganges bei Bladzim (Blondzmin) an der Straße von Tuchola (Tuchel) nach Swiecie (Schmetz), nördliche Straßenseite, an Bahnübergang mit Eisenbahnstrecke von Bydgoszcz (Bromberg) nach Koscierzyna (Berent) bei Eisenbahnkilometer 64,6
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.05.2003	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.05.2003
<b>Höhe</b>	0,66	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,66 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite: 0,64 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	teilweise erkennbar (mit Beton zugeschmiert), "K.." und "5.. m" erkennbar; wahrscheinlich "Konitz 50 km"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	Beschriftung teilweise lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein liegt umgekippt auf der Seite; siehe MJ46/13/2003
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	09.01.2004	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1945
<b>Ort/Flur:</b>	Barlinek (Berlinchen)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/151 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Pelczyce (Bernstein) in Höhe Nordende eines See's, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2011
<b>Höhe</b>	0,99	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,77 m Fuß 0,13 m Durchmesser: Schaft oben 0,48-0,50 m unten 0,54 m; Fuß 0,58 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	als Denkmal zur Kennzeichnung eines geografischen Breitengrades verwendet, am Stein ist eine Tafel angebracht mit Inschrift: "RUSALKA Rownoleznik 53 Pln STYCZEN 2001 Barlinek 53 (Grad)"; siehe MJ46/45/2003, MJ48/46/2004; der Stein wurde bei Bauarbeiten einer Bushaltestelle an der Straße von Barlinek (Berlinchen) nach Nowogrodek Pomorski (Neuenburg) im nördlichen Straßengraben gefunden, die Bushaltestelle befindet sich etwa 600 m westlich des Abzweiges dieser Straße von der Straße von Barlinek (Berlinchen) nach Gorzow Wilkp. (Landsberg)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	10.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1946
<b>Ort/Flur:</b>	Pelczyce (Bernstein)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/151 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Choszczno (Arnswalde), ca. 3 km nördlich der Ortslage; Stein steht jetzt auf Privatgrundstück (Nr.5) in Parzensko (Wollhaus), einem kleinen Dorf südlich von Karsko (Karzig)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	08.05.2005	<b>zuletzt fotografiert:</b>	08.05.2005
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,56		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,79 m Fuß 0,21 m Durchmesser: Schaft oben 0,56 m unten 0,67 m; Fuß 0,70 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ46/45/2003, MJ50/51/2005; Stein wurde etwa 1996 aus Straßengraben geborgen, Stein lag umgestürzt im Graben; er steht heute auf Wochenendgrundstück der Familie Jerzy Zygmunt, Parzensko Nr.5, 74-305 Karsko (Karzig)
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	04.02.2006	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1959
<b>Ort/Flur:</b>	Kamionna (Kähme)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	/24 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R114	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Provinz Posen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Kirchhof stehend, rechts neben dem Eingangstor
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.05.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.05.2007
<b>Höhe</b>	0,94	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,94 m Durchmesser: Glocke oben 0,46 m unten 1,05 m Glocke hat keinen Sockel, steht auf einem runden Betonfundament
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	keine Beschriftung und auch keine für diese Meilensteine typischen Rossetten erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	rot/weiß
------------------	--------	--------------------------	----------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein wurde an der Feuerwache im Ort (am Abzweig nach Kolno (Kulm)) gefunden und 2002 im Kirchhof aufgestellt; neben dem Stein steht ein Schild mit folgender Aufschrift: "SLUP MILOWY Pierwotnie postawiony przy jednej z pierwszych szos w Wielkopolsce, zbudowanej w latach 1826-1835 z Poznania przez Pniewy, Kamionne, Skwierzyne do Kostrzyna (do istniejącej tam szosy do

Berlina). Przy zwirowej szosie ustawiono znaki odleglosci-slupy milowe w ksztalcie dzwonu. Mila pocztowa pruska liczyla 7532 m. dlugosci. Za przejazd szosa pobierano oplaty. Do dzis zachowal sie m. in. budynek kolo Mechnacza tzw. rogatka, gdzie pobierano myto. Szosa kursowala dylizansowa poczta konna, przewozaca pasazerow i przesyłki. Czas podrozy z Poznania do Berlina wynosil 26 godz. Stacje zmiany koni na odcinku z Poznania znajdowaly sie co 25-30 km: w Gaju Wielkim, Pniewach, Gorzyniu, Skwierzyne. Przy koscielnej slup ustawiono we wrzesniu 2002 r." Außerdem sind zwei Firmen auf dem Schild verzeichnet, die den Stein aufstellten (PAECH) bzw. das Schild sponsorten (WIMED) samt Anschrift. Die Beschriftung lautet übersetzt: "MEILENSTEIN Als eine der ersten gebauten Straßen in Großpolen wurde die Chaussee von Posen über Pinne, Kähme und Schwerin nach Küstrin (von dort existierte eine Chaussee nach Berlin) in den Jahren 1826-1835 errichtet. Zur Kennzeichnung der Entfernung wurden Markierungen - Meilensteine in Glockenform -

aufgestellt. Die preußische Postmeile betrug 7532 m. Für die Benutzung der Chaussee wurden Gebühren erhoben. Um diese zu erheben und aufzubewahren, gab es beispielsweise ein Gebäude in der Nähe von Mechnatsch. Auf der Chaussee verkehrte die Pferdepostkutsche, welche Reisende und Postsendungen beförderte. Die Reisezeit von Posen bis Berlin betrug 26 Stunden. Von Posen aus gab es Pferdewechselstationen alle 25-30 km in "Gaju Wielki", Pinne, Gorzyn und Schwerin. Der Stein wurde an der Kirche im September 2002 aufgestellt." Stein war halb rot und halb weiß getüncht (senkrecht geteilt); siehe MJ47/38-39/2004

*letzte Änderung:*

03.05.2007

*Bildnummer:*

0

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1960
<b>Ort/Flur:</b>	Chojna (Königsberg)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/123 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Chaussee nach Schwedt, am Abzweig zur Abdeckerei
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"XV Meilen bis Berlin"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
		Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Berthold Schulze "Die Poststraßen in Brandenburg 1845"; wahrscheinlich ein Rundsockelstein; im Mai 2005 nicht mehr aufzufinden; siehe MJ50/51/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	04.02.2006	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1980
<b>Ort/Flur:</b>	Kostrzyn (Küstrin)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R114	<b>Kilometer:</b>	4,3
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	etwa 3 km östlich von Kostrzyn (Küstrin) an der Straße nach Slonsk (Sonnenburg), direkt westlich der Zufahrt zum am weitesten östlich liegenden Gehöft, südliche Straßenseite, 50 m östlich einer Bushaltestelle (diese liegt an nördlicher Straßenseite) (oder km 3,4 --> prüfen)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.01.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.01.2009
<b>Höhe</b>	1,28	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,20 m Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,41 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
		in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

nur noch der Schaft vorhanden, war tief im Bankett versunken (schaute nur 0,30 m aus Bankett heraus); 2008 angehoben und neu aufgestellt; siehe MJ48/46/2004, MJ55/45/2008
--

<b>letzte Änderung:</b>	11.01.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1981
<b>Ort/Flur:</b>	Barlinek (Berlinchen)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/151 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Grundstück ul. Tunelowa 24 (eine Straße, die durch eine Gewölbebrücke der ehemaligen Eisenbahnstrecke führt), im Vorgarten
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.07.2011
<b>Höhe</b>	1,03	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,53		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,79 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Schaft oben 0,53 m unten 0,63 m; Fuß 0,65 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	auf dem Grundstück wohnt die Direktorin des städtischen Museums; Stein steht seit etwa 10 Jahren auf dem Grundstück; siehe MJ48/46/2004
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	17.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	1982
<b>Ort/Flur:</b>	Dominikowo (Mienken)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>			
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Drawno (Neuwedell) nach Dobięgniew (Woldenberg), an der Kreuzung mit der Straße von Dominikowo (Mienken) nach Barnimie (Fürstenau), im südlichen Kreuzungsviertel
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.06.2004	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.06.2004
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,60 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,55 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ48/46/2004, MJ62/55/2011; 2011 nicht mehr vor Ort vorhanden, Stein soll aber durch Einwohner (Baufirma) in Drawno (Neuwedell) sichergestellt worden sein
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2006
<b>Ort/Flur:</b>	Brzeg (Brieg)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	/456 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R5	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Schlesien		

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Hof des Schlosses, neben Ausgang zum Park (in einer Art Lapidarium)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.09.2004	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.09.2004
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ49/46/2005
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	05.12.2005	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2037
<b>Ort/Flur:</b>	Szczerkowo (Schönbruch)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/512 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		
<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m südlich der Ortslage neben einer Bushaltestelle, östliche Straßenseite direkt nördlich des Abzweiges nach Ostre Bardo (Klingenberg)		
<b>zuletzt gesehen:</b>	12.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.07.2011
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,33		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: abgerundete Spitze 0,03 m Schaft 0,82 m Durchmesser: Schaft oben 0,33 m unten 0,38 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"7 Meilen bis Königsberg"		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	teilweise im Erdreich versunke		
<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ50/51/2005, MJ51/50/2006, MJ62/4-10+56/2011; Stein gehört zur Straße von Königsberg (Kaliningrad) nach Sepopol (Schippenbeil)		
<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2083
<b>Ort/Flur:</b>	Legnica-Przybkow (Liegn.)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/3 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Schlesien		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Legnica-Przybkow (Liegnitz-Prinkendorf) an der Straße nach Jawor (Jauer), ulica Jaworzynska, östliche Straßenseite am Abzweig (Kreisverkehr) nach Legnickie Pole (Wahlstatt), im Winkel der Straßen nach Jawor (Jauer) und Legnickie Pole (Wahlstatt)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.07.2010
<b>Höhe</b>	4,19	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 2,84 m (davon unten 1,42 m Originalteil) Fuß 0,19 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Sockel 0,30 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Fundamentblock 0,71 m (davon 0,02 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,11 m am oberen Abschluß des Originalteils 0,31 m unten 0,51 m Fuß 0,60 m Sockel 0,88 m (0,72 m am oberen Abschluß der Schräge) Fundamentblock 1,10 m die senkrechten Kanten des Schaftes sind mit Fasen versehen: Breite unten am Schaft 0,06 m am oberen Abschluß des Originalteils 0,04 m Breite geht oben auf 0,00 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" AR " " AR " " AR " "Leubus" "Lignitz" "Jauer" " 2 3/4 " " 1/2 " "1 3/4" (Posthorn) (Posthorn) (Posthorn) Posthorn und "AR" sind golden ausgelegt; bei der Entfernungsangabe handelt es sich wahrscheinlich um Meilenangaben; die Orts- und Entfernungsangaben sind original, das "AR" und die Posthörner wurden bei der Rekonstruktion fälschlicherweise eingeschlagen (und golden ausgelegt)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	ein Teil des Schaftes (der untere mit der Beschriftung) wurde in der Nähe bei Straßenbauarbeiten gefunden; bei der Rekonstruktion wurde fälschlicherweise angenommen, daß es sich um ein Reststück einer kursächsischen Postmeilensäule handelt; als Vorbild der Rekonstruktion diente die kursächsische Ganzmeilensäule von Oldrzychow (Ullersdorf a.d.Q.); die Maße und die Beschriftung des Originalteiles beweisen aber, daß es sich um ein Reststück eines preußischen Ganzmeilenobelisken handelt (einen vergleichbaren Obelisken gibt es heute noch bei Lubinski Las (Lübenwalde, siehe lfd.Nr.999)); die Wiederaufstellung erfolgte am 04.11.2005; damit gibt es hier das Kuriosum, daß ein ursprünglich preußischer Ganzmeilenobelisk zu einer kursächsischen Postmeilensäule "restauriert" wurde; links neben dem Obelisken steht ein Steinblock mit der Aufschrift "SLUP ODRESTAUROWALO MIASTO LEGNICA PRZY WSPARCIU FINANSOWYM POCZTY POLSKIEJ ROK 2005" und "Slup milowy poczty polsko-saskiej ustanowiony przez krola Augusta II "Moznego" in 1725 roku" sowie ein Symbol der polnischen Post (POCZTA POLSKA); rechts neben dem Obelisken steht ein weiterer Steinblock mit der Auflistung der an der Aufstellung beteiligten Institutionen; siehe MJ51/30-32/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	24.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2091
<b>Ort/Flur:</b>	Wegorzyno (Wangerin)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/151 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Hinterpommern		

<b>Standortbeschreibung:</b>	Ulica Przemyslowa 2, auf Verkehrsinsel in der Spitze einer Straßengabelung, östliche Straßenseite bezogen auf Straße Nr.151 (Straße in Richtung Lobez (Labes))
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.04.2009
<b>Höhe</b>	1,09	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,84 m Fuß 0,18 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,55 m; Fuß 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

30 km von lfd.Nr.2093 entfernt; siehe MJ52/48/2006
--

<b>letzte Änderung:</b>	20.04.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2092
<b>Ort/Flur:</b>	Lobez (Labes)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/151 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Hinterpommern		

<b>Standortbeschreibung:</b>	Ulica Niepodleglosci 19, auf Verkehrsinsel an einer Einfahrt zu einem Einkaufsmarkt "TESCO"; südlich eines Hotels und Kinos, östliche Straßenseite an Straße aus Richtung Wegorzyno (Wangerin)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.04.2009
<b>Höhe</b>	1,19	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,84 m Fuß 0,26 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,48 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe MJ54/48/2006, MJ57/50/2009; 2008 im Zusammenhang mit dem Bau des Einkaufsmarktes neu aufgestellt
--

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2093
<b>Ort/Flur:</b>	Swidwin (Schivelbein)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/151 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Hinterpommern		
<b>Standortbeschreibung:</b>	Ulica Szczecinska 37 (Stettiner Straße), südwestliche Ortslage, östliche Straßenseite zwischen Straße und Fußweg		
<b>zuletzt gesehen:</b>	25.06.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.06.2006
<b>Höhe</b>	0,83	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,76 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,51 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut		
	teilweise im Erdreich versunke		
<b>Bemerkungen:</b>	30 km von der lfd.Nr.2091 entfernt; siehe MJ52/48/2006		
<b>letzte Änderung:</b>	30.03.2007	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2094
<b>Ort/Flur:</b>	Klodawa (Kladow)		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/151 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		
<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Platz in Ortsmitte, westliche Straßenseite gegenüber der Gemeindeverwaltung, in der Spitze einer Straßengabelung		
<b>zuletzt gesehen:</b>	10.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.04.2009
<b>Höhe</b>	2,60	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,75 m Sockel 0,70 m Breite: Schaft oben 0,33 m unten 0,49 m; Sockel 0,67 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	an Westseite des Schaftes "1914", an Ostseite des Schaftes "1918"; an allen vier Seiten des Sockels sind die Daten von Gefallenen eingemeißelt; an Südseite ist Platte mit Angaben zur Restaurierung angebracht
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Obelisk wird als Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkrieges genutzt, kürzlich (2006) restauriert; ob es sich bei dem Sockel auch um ein ehemaliges Teil eines Meilensteines handelt, ist nicht ganz klar; der Sockel ist für ein Meilensteinteil eigentlich etwas zu groß; der Obelisk könnte von den ehemaligen Reichsstraßen Nr.1 oder Nr.114 stammen; siehe MJ52/49/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	17.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2188
<b>Ort/Flur:</b>	Gozdowice (Güstebiese)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/126 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>	Neumark		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage vor Grundstück an der Straße zur Fähre, in einer kleinen Steinsammlung an der südlichen Straßenseite, 30 m westlich der zentralen Kreuzung in Ortsmitte
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.04.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	05.04.2008
<b>Höhe</b>	1,15	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (oben abgerundet) 0,05 m Schaft 1,00 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,55 m der Fuß hat einen achteckigen Grundriß; Länge einer Kante 0,25 m; Abstand zweier gegenüberliegender Kanten 0,59 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"X / MEILEN / BIS / BERLIN" die "X" ist nicht genau zu erkennen; auf der Rückseite war eine "10" schwarz auf weißem Untergrund aufgemalt, Reste sind noch erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	der Fundort des Steines war etwa 2 km östlich von Gozdowice (Güstebiese) an der Straße nach Mieszkowice (Bärwalde), dort markierte der Stein die Entfernung 10 km von Mieszkowice (Bärwalde); der ursprüngliche Meilenstandort ist noch nicht bekannt; die Anwohner bargen den Stein aus dem Straßengraben, in dem er zuletzt lag, und stellten ihn im Vorgarten auf; siehe MJ55/33-34/2008
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2268
<b>Ort/Flur:</b>	Wielowies (Großdorf)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/450 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	22,25
<b>alter Kreis:</b>	Provinz Posen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Grabow n.Prosna (Altwerder) vor Haus Nr. 24, westliche Straßenseite, 50 m südlich des Abzweiges nach Masanow (Massenau/Masen)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.07.2010
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,77 Fuß 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,49 m Breite achteckiger Fuß: 0,51 m; Kantenlänge einer Kante 0,21 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

zur Straße von Kalisz (Kalisch) nach Kepno (Kempen) gehörend; entweder 20 km von Kalisz (Kalisch) oder 40 km von Kepno (Kempen) entfernt; siehe MJ60/36-37/2010
---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2269
<b>Ort/Flur:</b>	Grabow n.Prosna(Altwerder)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/450 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	32,25
<b>alter Kreis:</b>	Provinz Posen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	etwa 100 m nördlich des Ortsausganges von Grabow n.Prosna (Altwerder) in Richtung Kalisz (Kalisch), westliche Straßenseite zwischen Straße und breit gepflasterten Fußweg/Parkspur
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.07.2010
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,85 m Fuß 0,02 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,49 m Breite achteckiger Fuß 0,51 m; Kantenlänge einer Kante 0,21 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

zur Straße von Kalisz (Kalisch) nach Kepno (Kempen) gehörend; entweder 30 km von Kalisz (Kalisch) oder Kepno (Kempen) entfernt; siehe MJ60/37/2010
--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2270
<b>Ort/Flur:</b>	Doruchow(Dietrichweiler)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/450 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Provinz Posen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Grabow n.Prosna (Altwerder) nach Doruchow (Dietrichweiler) vermutlich nahe Doruchow (Dietrichweiler) an der westlichen Straßenseite bei km 42 stehend
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	vermutlich mit achteckigem Fuß
--------------------------------------	--------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Kepno" "20" "Grabow" alle drei Angaben in einem schwarzen aufgemalten Kreis
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Aufnahme von etwa 2009 vorhanden (aus Internet aus Polen); im Juli 2010 nicht gesehen; zur Straße von Kalisz (Kalisch) nach Kepno (Kempen) gehörend; vermutlich 20 km von Kepno (Kempen) entfernt, eventuell auch 40 km von Kalisz (Kalisch) entfernt; siehe MJ60/37/2010
---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2271
<b>Ort/Flur:</b>	Mikorzyn (Gabelsbach)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>			
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Provinz Posen		
<b>Standortbeschreibung:</b>	bei Mikorzyn (Gabelsbach) an der Straße von Kalisz (Kalisch) nach Kepno (Kempen), vermutlich an der westlichen Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	vermutlich mit achteckigem Fuß		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand: umgekippt		
	gefährdeter Standort		
<b>Bemerkungen:</b>	Aufnahme von etwa 2009 vorhanden (aus Internet aus Polen), im Juli 2010 nicht gesehen; zur Straße von Kalisz (Kalisch) nach Kepno (Kempen) gehörend, entweder 50 km von Kalisz (Kalisch) oder 10 km von Kepno (Kempen) entfernt; Stein liegt umgekippt auf der Seite; siehe MJ60/37/2010		
<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2272
<b>Ort/Flur:</b>	Kwasielina bei Kuznica Tr		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Provinz Posen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Kepno (Kempen) nach Wolczyn (Konstadt) bei Kwasielina, etwa 1,4 km südlich von der Kreuzung in Kuznica Trzcinska (Abzweig nach Pomiany (Rosenwiese)), etwa 200 m nördlich der Zufahrt zu einer Kiesgrube, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.07.2010
<b>Höhe</b>	1,19	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,87 m Fuß 0,28 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,47 m; Fuß 0,51 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

<p>vermutlich 10 km von der Einmündung dieser Straße in die Straße Nr. 39 in Mroczen (Mrotschen/Moorschütz) entfernt; bei den Anwohnern als Grenzstein bekannt; siehe MJ60/37-38/2010</p>
---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2273
<b>Ort/Flur:</b>	Piotrowka (Pietrowka)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/39 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	101,7
<b>alter Kreis:</b>	Provinz Posen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Kepno (Kempen) nach Namyslow (Namslau), etwa 800 m nördlich des Abzweiges nach Piotrowka (Pietrowka), westliche Straßenseite an einer kleinen Waldweineinmündung, in Innenseite einer leichten Straßenbiegung; auf der gegenüberliegenden östlichen Straßenseite befindet sich ein Waldrand
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.07.2010
<b>Höhe</b>	1,13	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,82 m Fuß 0,26 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,53 m Breite achteckiger Fuß: 0,55 m Kantenlänge einer Kante: 0,23 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein wurde einige Meter weiter nördlich umgekippt am Straßenrand gefunden und 2009 an seinem jetzigen Standort wieder aufgestellt; bei den Anwohnern ist er als Grenzstein bekannt; vermutlich markierte der Stein aber die Entfernung von 10 km von der Einmündung dieser Straße in die Straße Nr. 11 bei Baranow (Rundstätt) (Straße von Kepno (Kempen) nach Kluczbork (Kreuzburg)); siehe MJ60/36-38/2010

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2281
<b>Ort/Flur:</b>	Wojciechy (Gartenpungel)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>			
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R128	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	im ehemaligen Gut Wojciechy (Gartenpungel), heute ein Hotel, gelegen an der Straße vom ehemaligen Vorwerk Blumen (2 km östlich Milakowo (Liebstadt)) über Raciszewo (Reichenthal) nach Kalisty (Kallisten); Blumen liegt zwischen Milakowo (Liebstadt) und Dobre Miasto (Guttstadt); Stein steht in der Nähe des Gutshauses
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.07.2011
<b>Höhe</b>	1,12	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,83 m Fuß 0,25 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,46 m; Fuß 0,50 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	kursiv/Ant	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	------------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"8 Meilen bis Königsberg" (kursiv) " Meilen bis Berlin" (Antiqua, auf gegenüberliegender Seite) Original ist die Beschriftung zu Königsberg. Wann und warum die Beschriftung zu Berlin, ohne angegebene Entfernungsangabe, hinzukam, ist nicht bekannt.
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ60/60/2010; MJ62/4-10/2011; der Stein stand ursprünglich an der Straße von Bartoszyce (Bartenstein) nach Biskupiec (Bischofsburg) bei Galiny (Gallingen) an der Straße Nr.57, später kam er nach Tejstymy (Teistimmen) und von dort nach Wojciechy (Gartenpungel); der Standort bei Galiny (Gallingen) könnte die Entfernung 10 km von Bartoszyce (Bartenstein) gekennzeichnet haben (Stein war also ins metrische System umgesetzt)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2295
<b>Ort/Flur:</b>	Boryty (Boritten)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>			
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Szczurkowo (Schönbruch) nach Sepopol (Schippenbeil), 100 m nördlich des Ortseinganges von Boryty (Boritten) bzw. 300 m nördlich eines Chausseehauses, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.07.2011
<b>Höhe</b>	1,12	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,33		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: abgerundete Spitze 0,04 m Schaft 1,08 m Durchmesser: Schaft oben 0,33 m unten 0,38 m darunter ist noch 0,20 m (Höhe) unbehauener Fuß sichtbar
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"8 Meilen bis Königsberg"
-----------------------------------	---------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	leicht schief stehend; Stein gehört zur Straße von Königsberg (Kaliningrad) nach Sepopol (Schippenbeil); siehe MJ62/4-10/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2296
<b>Ort/Flur:</b>	Sedlawki (Sandlack)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/592 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Bartoszyce (Bartenstein) nach Ketrzyn (Rastenburg), bei Sedlawki (Sandlack); eventuell nahe dem Ortsausgang von Bartoszyce (Bartenstein)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1 Meile bis Bartenstein"
-----------------------------------	---------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
		Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Der Rundsockelstein lagerte bis etwa 2010 in der Straßenmeisterei in Ketrzyn (Rastenburg). Nach Aussage von Mitarbeitern der Straßenmeisterei sollte der Stein danach wieder an den ursprünglichen Standort zurückkommen. Im Juli 2011 war er aber dort nicht zu finden. Einer anderen Theorie zufolge soll der Stein zu einem Kiesgrubenbetrieb bei Nowe Rozanka (Neu Rosenthal) nordöstlich von Ketrzyn (Rastenburg) verschleppt worden sein. siehe MJ62/4-10/2011, MJ63/40/2012; laut Internetrecherche (dort mit Bild abgebildet) soll der Meilenstein am Ortsausgang von Bartoszyce (Bartenstein) stehen

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2297
<b>Ort/Flur:</b>	Labednik (Gr.Schwansfeld)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/592 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	12
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Bartoszyce (Bartenstein) nach Ketrzyn (Rastenburg) in Höhe des Nordendes des Schlossparkes von Labednik (Groß Schwansfeld), nordöstliche Straßenseite, direkt östlich einer Grundstückszufahrt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.07.2011
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,87 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,46 m; Fuß 0,50 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"2 Meilen bis Bartenstein"
-----------------------------------	----------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

vermutlich nicht mehr genau am Originalstandort, müsste der Meilenangabe nach eigentlich etwa 3 km weiter südöstlich stehen; im Internet wird aber auch ein Standort an der Ortsgrenze von Labednik (Groß Schwansfeld) an der Straße in Richtung Bartoszyce (Bartenstein) angegeben, dieser Standort ist allerdings noch mindestens 1 km weiter nordwestlich des heutigen Standortes; siehe MJ62/4-10/2011, MJ63/40/2012

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2298
<b>Ort/Flur:</b>	Ketrzyn (Rastenburg)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/592 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Hof des Schlossmuseums Ketrzyn (Rastenburg), pl. Zamkowy 1, liegend
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.07.2011
<b>Höhe</b>	1,22	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 1,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,56 m darunter ist noch ein unbehauener Fuß vorhanden
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"5 Meilen bis Bartenstein"
-----------------------------------	----------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	<p>der Meilenstein stand vorher an der Grenze zwischen den ehemaligen Kreisen Rössel und Rastenburg (heute Wojewodschaftsgrenze), die Grenze ist an der Straße Nr.594 von Reszel (Rössel) nach Swieta Lipka (Heiligelinde) zwischen Ramty (Ramten) und dem Abzweig nach Leginy (Legienen), der Stein stand dort an der nördlichen Straßenseite; nach Diebstahl erfolgte die Sicherstellung des Steins im Museum; der ursprüngliche Standort des Meilensteines im Meilensystem ist noch unklar; neben lfd.Nr.2299 liegend; siehe MJ62/4-10/2011, MJ63/38-39/2012</p>
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2299
<b>Ort/Flur:</b>	Ketrzyn (Rastenburg)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/592 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Hof des Schlossmuseums Ketrzyn (Rastenburg), pl. Zamkowy 1, liegend
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.07.2011
<b>Höhe</b>	1,12	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 1,00 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,56 m darunter ist noch ein unbehauener Fuß vorhanden
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"6 Meilen bis Bartenstein"
-----------------------------------	----------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

<p>der Meilenstein stand ursprünglich am südöstlichen Stadtrand von Ketrzyn (Rastenburg) an der Straße in Richtung Gzyzcko (Lötzen); nach Diebstahl erfolgte die Sicherstellung im Museum; neben lfd.Nr.2298 liegend; siehe MJ62/4-10/2011, MJ63/40/2012</p>
--

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2300
<b>Ort/Flur:</b>	Owczarnia (Schäferei)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/592 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände des Muzeum Mazurskie w Owczarni (Masurisches Museum in Owczarnia/Schäferei); Owczarnia (Schäferei) liegt 12 km südöstlich von Ketrzyn (Rastenburg) südlich der Straße nach Gizycko (Lötzen)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.07.2011
<b>Höhe</b>	1,25	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,34		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (abgerundet) 0,05 m Schaft 0,84 m Fuß 0,36 m Durchmesser: Schaft oben 0,34 m unten 0,44 m; Fuß 0,48 m darunter ist noch ein 0,10 m hoher unbehauener Fuß sichtbar
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"7 Meilen bis Bartenstein"
-----------------------------------	----------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Meilenstein stand ursprünglich an der Straße von Ketrzyn (Rastenburg) nach Gizycko (Lötzen) in einer Straßenkurve an der Einmündung der Straße aus Richtung Owczarnia (Schäferei); bei Straßenbauarbeiten wurde der Stein schon verschüttet aber durch den Betreiber des Museums gesichert; siehe MJ62/4-10/2011
--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2301
<b>Ort/Flur:</b>	Owczarnia (Schäferei)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein (?)	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostproußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände des Muzeum Mazurskie w Owczarni (Masurisches Museum in Owczarnia/Schäferei); Owczarnia (Schäferei) liegt 12 km südöstlich von Ketrzyn (Rastenburg) südlich der Straße nach Gizycko (Lötzen)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.07.2011
<b>Höhe</b>	0,97	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Querschnitt: 0,41*0,26 m oben abgerundete Stele

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

**Bemerkungen:**

<p>der Stein wurde an einem Feldweg in der Nähe von Ketrzyn (Rastenburg) gefunden; eventuell handelt es sich um einen zu einem Kilometerstein umfunktionierten Meilenstein, vergleichbare Steine gibt es heute noch im russischen Teil von Ostpreußen (z.B. lfd.Nr.2071); nach Aussage der Museumsbetreiber kann es auch ein Grenzstein sein; siehe MJ62/4-10/2011</p>
--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2302
<b>Ort/Flur:</b>	Gudniki (Gudnick)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein (?)	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	/590 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Reszel (Rössel) nach Korsze (Korschen), zwischen Worplawki (Worplack) und Gudniki (Gudnick); 100 m nördlich des Abzweiges nach Tolniki Male (Tollnigk) an der östlichen Straßenseite; 1,3 km südlich des Ortseinganges von Gudniki (Gudnick)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.07.2011
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,95 m (davon 0,11 m oben abgeschrägt) Querschnitt: 0,68*0,55 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,44*0,26 m)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

vielleicht ein Meilenstein ?, Bedeutung nicht ganz klar; siehe MJ62/4-10/2011, MJ63/39-40/2012
--

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2303
<b>Ort/Flur:</b>	Lutry (Lautern)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/57 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R128	<b>Kilometer:</b>	25,7
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Dorfmitte in Höhe der Kirche, vor einer Stützwand an der westlichen Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.07.2011
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,39		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,82 m Fuß 0,30 m Durchmesser: Schaft oben 0,39 m unten 0,45 m; Fuß 0,49 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"11 Meilen bis Königsberg" an der von der Straße abgewandten Seite
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	an der Straße von Bartoszyce (Bartenstein) nach Biskupiec (Bischofsburg); heute im metrischen System stehend, 30 km von Bartoszyce (Bartenstein) entfernt; siehe MJ62/4-10/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2304
<b>Ort/Flur:</b>	Biesowo (Groß Bösau)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/57 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R128	<b>Kilometer:</b>	35,7
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, östliche Straßenseite gegenüber einem Lebensmittelladen südlich der Kirche am Zaun des Grundstückes Nr.27 stehend
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.07.2011
<b>Höhe</b>	0,63	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,56 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"12 Meilen bis Königsberg" an der von der Straße abgewandten Seite
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	tief im Fußweg eingebaut; an der Straße von Bartoszyce (Bartenstein) nach Biskupiec (Bischofsburg); heute im metrischen System stehend, 40 Kilometer von Bartoszyce (Bartenstein) entfernt; siehe MJ62/4-10/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2305
<b>Ort/Flur:</b>	Cierznie (Peterswalde)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/22 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Westpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf einem Privatgrundstück (Autowerkstatt) am östlichen Ortsende von Cierznie (Peterwalde), nördliche Straßenseite, östlich der Hausnummer 48, an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1 zwischen Ledyczek (Landeck) und Barkowo (Barkenfelde)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.07.2011
<b>Höhe</b>	0,61	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,61 m (davon 0,05 m obere Abschrägung) Breite: 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand gut	
	versteckt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Meilenstein hat ein Dübelloch auf der Unterseite, daher vermutlich ein Halbmeilenstein, die Sockelplatte aber fehlt; der Meilenstein wurde kurz hinter dem östlichen Ortsausgang (Tankstelle) von Cierznie (Peterswalde) in Richtung Uniechow (Heinrichswalde) gefunden; siehe MJ62/55/2011

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2315
<b>Ort/Flur:</b>	Bezledy (Beisleiden)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/51 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R128	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		
<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Bezledy (Beisleiden) und Bartoszyce (Bartenstein)		
<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"7 Meilen bis Königsberg" die Schrift zeigt in Straßenrichtung (der Stein scheint also um 90 Grad gedreht worden zu sein)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	schief stehend, Aufnahme von 2007 (?) aus Internet vorhanden; der genaue Standort konnte noch nicht ermittelt werden; siehe MJ63/38/2012
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2322
<b>Ort/Flur:</b>	Moldawin (Moldawin)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>			
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Hinterpommern		

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahe dem Ortseingang aus Richtung Resko (Regenwalde), in der nördlichen Ecke einer Straßeneinmündung aus Richtung Westen vor einem Kreuz
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.04.2012
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 0,75 m Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,47 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	sicher kein Originalstandort; Herkunft ?; siehe MJ64/60/2012
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2323
<b>Ort/Flur:</b>	Moldawin (Moldawin)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>			
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Hinterpommern		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der mittleren Ortslage, im Dreieck der Gabelung der Straße nach Gostomin (Justemin) und des Weges nach Troszczyno (Friedrichsgnade) neben einem Baum
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.04.2012
<b>Höhe</b>	0,76	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,35		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 0,61 m Durchmesser: Schaft oben 0,35 m unten 0,45 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	sicher kein Originalstandort; Herkunft ? siehe MJ64/60/2012
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2324
<b>Ort/Flur:</b>	Moldawin (Moldawin)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>			
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Hinterpommern		

<b>Standortbeschreibung:</b>	im südlichen Ortsbereich, im Dreieck einer Weggabelung am Weg nach Troszczyno (Friedrichgnade), südlich eines Baumes
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.04.2012
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,33		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 0,90 m Durchmesser: Schaft oben 0,33 m unten 0,47 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	sicher kein Originalstandort; Herkunft ? siehe MJ64/60/2012
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Polen	<b>lfd. Nr.:</b>	2330
<b>Ort/Flur:</b>	Ledlawki (Linglack)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein (?)	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>			
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		
<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Bisztynek (Bischofstein) und Janowiec (Sturmhübel) an der Kreuzung in Ledlawki (Linglack) an der nördlichen Ecke		
<b>zuletzt gesehen:</b>	08.02.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	08.02.2012
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,75 m (oben trapezförmig ohne Spitze) Breite: 0,45*0,45 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand: umgefahren		
	gefährdeter Standort		
<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Meilenstein ?, Bedeutung nicht ganz klar; sehr schief stehend; siehe MJ63/39-40/2012		
<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0



<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1096
<b>Ort/Flur:</b>	Unkelbach		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	AW /B9 / / 0.400		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	an der B9 zwischen Oberwinter und Remagen, gegenüber der aus Richtung Süden zu befahrenden Abzweigung nach Unkelbach, direkt am Felshang (Marienfels) westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2009
<b>Höhe</b>	3,66	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 3,15 m Fuß 0,46 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,48 m unten 0,76*0,60 m; Fuß 0,84*0,70 m Sitzbänke: Höhe 0,38 m (davon 0,12 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,79*0,50 m (Sitzbankauflage 0,84*0,60 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" REMAGEN " " COLLN 6 M: " " BONN 2 1/2 M:" " 1/4 M: " "-----" "-----" "-----" " COBLENZ " " OBERWIN=" " "SINZIG 7/8 M:" " 5 1/2 M: " " TER 3/8 M: " "-----" "MAINZ 17 1/2 M:"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		

<b>Bemerkungen:</b>	mit Adler aus Metall; siehe MJ51/9-17/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	29.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1097
<b>Ort/Flur:</b>	Rolandswerth		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilensäule	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	römisch		
<b>Stationierung (1)</b>	AW /B9 / / 0.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage gegenüber der Einmündung der Wickchenstraße an der Stützmauer zur Eisenbahn, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.07.2011
<b>Höhe</b>	~6,50	<b>Grundrissform:</b>	0,50
<b>Durchmesser:</b>	rund		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Säule und Kugel ~5,00 m Fuß 0,70 m Fuß quadratisch, darunter befindet sich nochmal ein größerer Sockel
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	---------	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am untersten Teil der Säule: "ERNEUERT 1940" am Sockel: "VIATORIBUS" " 1809 " Die Inschrift ist eine Widmung, sinngemäß "Den Boten gewidmet" bzw. "Für die Boten"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht zur Erinnerung an den Straßenbau 1809 aufgestellt (?); kein original römischer Meilenstein; siehe MJ51/16/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	29.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1100
<b>Ort/Flur:</b>	Kircheib		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	AK/B8 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	14,527
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor Grundstück Hauptstraße Nr.57, nahe Ortsausgang in Richtung Altenkirchen, nördliche Straßenseite, direkt westlich einer Grundstückszufahrt
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	0,44	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,40 m Durchmesser: Schaft oben 0,39 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"WEIERBUSCH UCKERRATH 1 M " " 3/4 M KIRCHEIB 1/4 M " "HASSELBACH " " 1/2 M "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL Altenkirchen
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ47/35/2004, MJ48/27-29/2004, MJ58/49/2009, MJ60/55/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1101
<b>Ort/Flur:</b>	Rettersen/Fiersbach		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	AK/B8 / / 1.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	12,560
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Wald an einem Waldwegabzweig 900 m westlich des Abzweiges nach Rettersen, nördliche Straßenseite in einer Straßensteigung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	3,53	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 3,07 m Fuß 0,36 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,52*0,50 m unten 0,78*0,62 m; Fuß 0,86*0,70 m Sitzbänke: Höhe 0,30 m (davon 0,12 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,82*0,50 m (Sitzbankauflage 0,90*0,62 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"WEIERBUSCH" "CÖLN-7.M." "UKERATH " " 1/2 M. " "FRANCFURT" "1 1/4 M." "HASSELBACH" "16 3/4 M." "KIRCHEIB" " 1/4 M. " " 1/2 M. "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL Altenkirchen
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	etwas hinter Sträuchern versteckt, Adler fehlt; in Denkmalliste unter Ortsangabe Fiersbach geführt; siehe MJ47/35/2004, MJ48/27-29/2004, MJ60/55/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1102
<b>Ort/Flur:</b>	Hasselbach		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	AK/B8 / / 0.650		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	8,860
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Steigung in Richtung Altenkirchen, nahe der Einmündung des Weges "Im Seifen", nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	0,92	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,82 m Fuß 0,02 m (abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,36 m unten 0,50 m; Fuß unten 0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"WEIER UKERATH 1 3/4 M" "BUSCH 1/8 M. KIRCHEIB 1 M "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ47/35/2004, MJ48/27-29/2004, MJ60/55/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1103
<b>Ort/Flur:</b>	Birnbach		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	AK/B8 / / 0.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	5,089
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Altenkirchen, nördliche Straßenseite, Kölner Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	3,54	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 3,12 m Fuß 0,32 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,55*0,52 m unten 0,77*0,62 m; Fuß 0,88*0,73 m Sitzbänke: Höhe 0,26 m (davon 0,12 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,77*0,50 m (Sitzbankauflage 0,82*0,60 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"WAHLEROTH " "CÖLN 8 M." "WEIERBUSCH" " 1 1/2 M. " "FRANCFURT" " 1/2 M. " "OBEROLFEN " "15 3/4 M." "BIRNBACH " " 1/8 M. " " 1/8 M. " "ALTENKIR= "CHEN 1/2 M." "GIELEROTH " " 1 M. " der Punkt ist eigentlich ein kleines stehendes Dreieck, bei Gieleroth ist zwischen der "1" und dem "M" ein größerer Abstand
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL Altenkirchen
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	mit Adler aus Metall, Sitzbänke teilweise im Erdreich; siehe MJ47/35/2004, MJ48/27-29/2004, MJ60/55/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1104
<b>Ort/Flur:</b>	Helmenzen-Oberölfen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	AK/B8 / / 1.200		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	3,201
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	600 m nordwestlich von Oberölfen in der Steigung, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	0,57	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,41 m Fuß 0,11 m Durchmesser: Schaft oben 0,36 m unten 0,42 m; Fuß 0,46 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"WAHLEROTH-1 1/4 M- WEIERBUSCH 3/4 M-" "ALTENKIRCHEN - OBEROLFEN 1/8 M -" " 1/4 M - BIRNBACH 1/2 M -" "GILEROTH-3/4 M - "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL Altenkirchen
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ47/35/2004, MJ48/27-29/2004, MJ60/55/2010, MJ65/15/2013
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1105
<b>Ort/Flur:</b>	Altenkirchen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	AK /B8 / / 3.394		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	1,299
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor einem Autohaus gegenüber der Einmündung der Philipp-Reis-Straße an der nordöstlichen Straßenseite, Kölner Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,69 m Durchmesser: Schaft oben 0,36 m unten 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"WAHLE WEIERBUSCH-1 M. " "ROTH-1 M OBEROLFEN-1/4 M." "ALTENKIR BIRNBACH-3/4 M. " "CHEN-1/8 M " "GIELER " "OTH-1/2 M "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL Altenkirchen
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein stand zwischenzeitlich (nach 1998 bis 2011) weiter südöstlich, gegenüber der Zufahrt zur B256 (nördlich der Brücke über die B256) an der südwestlichen Straßenseite; 2011 wieder an den Originalstandort zurückgesetzt; der Grund der zwischenzeitlichen Versetzung ist nicht bekannt; siehe MJ47/35/2004, MJ48/27-29/2004, MJ60/55/2010, MJ63/55-56/2012

<b>letzte Änderung:</b>	27.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1106
<b>Ort/Flur:</b>	Michelbach		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	AK/B8 / / 0.750		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	1,935
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südöstlich von Altenkirchen, 600 m nordwestlich von Amteroth in der Steigung, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	3,28	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 3,12 m Fuß 0,06 m (abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,55*0,52 m unten 0,77*0,62 m; Fuß 0,88*0,73 m Sitzbankauflage: 0,82*0,60 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"WAHLEROTH" "CÖLN 9 M." "WEIERBUSCH " " 1/2 M. " "FRANCFURT" " 1 1/2 M. " "GIELEROTH" "14 3/4 M." "ALTENKIR= " 1/8 M. " "CHEN 1/4 M." "OBEROLFEN " " 3/4 M. " "BIRNBACH " " 1 1/4 M. " der Punkt ist ein stehendes Dreieck
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL Altenkirchen
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Adler fehlt, Bänke und Fuß im Erdreich; siehe MJ47/35/2004, MJ48/27-29/2004, MJ60/55/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1124
<b>Ort/Flur:</b>	Neuhäusel		
<b>Bezeichnung:</b>	Stundenstein	<b>Typ:</b>	kurtrierisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WW /B49 /058/ 1.020		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	500 m südlich des Ortseinganges aus Richtung Koblenz, südliche Straßenseite; westlich von Eitelborn, an alter B49		
<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.08.2007
<b>Höhe</b>	2,01	<b>Grundrissform:</b>	dreieckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,60 m Fuß 0,26 m Querschnitt: Kantenlänge der beiden kurzen Seiten des rechtwinkligen Dreiecks Schaft oben 0,28 m unten 0,60 m; Fuß 0,90 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" XVIII " " II " " STUNDEN " "STUNDEN" " VON " " VON " "FRANCKFURT" "COBLENZ" " 1789 " " 1789 "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	mit Metallstreben gesichert; siehe "Historische Verkehrsmaile in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 30-32
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1125
<b>Ort/Flur:</b>	Köppel/Niederelbert		
<b>Bezeichnung:</b>	Stundenstein	<b>Typ:</b>	kurtrierisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WW /B49 /033/ 3.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Neuhäusel und Montabaur, 500 m westlich des Abzweiges zum Aussichtsturm Köppel, südliche Straßenseite, westlich von Niederelbert nahe der Gemarkungsgrenze
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.08.2007
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	dreieckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	siehe lfd.Nr.1124, auf zweiteiligem Fuß und großem Sockel
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" XVIII " " III " " STUNDEN " "STUNDEN" " VON " " VON " "FRANCKFURT" "COBLENZ" " 1789 " " 1789 "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 30-32
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1126
<b>Ort/Flur:</b>	Montabaur		
<b>Bezeichnung:</b>	Stundenstein	<b>Typ:</b>	kurtrierisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WW /B49 /070/ 0.600		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen den Abzweigen nach Horressen und Montabaur (Beginn der Umgehungsstraße um Montabaur), nördliche Straßenseite oberhalb der Böschung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.07.2011
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	dreieckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Stein stark gedungen (abweichende Maße), ohne Fuß, auf einem aus Natursteinen gemauerten zweiteiligen Sockel stehend
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" XVII " " IV " " STUNDEN " " STUNDEN " " VON " " VON " "FRANCKFURT" "COBLENZ" " 1789 " " 1789 " Heute ist fälschlicherweise "FRANKFURT" geschrieben.
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein wurde mit Beton ergänzt und auch nur verkürzt wiederhergestellt; das Original dieses Steines war beim Bau der Tiefgarage am Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur abhanden gekommen; siehe "Historische Verkehrsmale in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 30-32; siehe MJ58/49/2009
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	29.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1127
<b>Ort/Flur:</b>	Nentershausen/Germersheim		
<b>Bezeichnung:</b>	Stundenstein	<b>Typ:</b>	kurtrierisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WW /L318 /110/ 0.180		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B49	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich von Nentershausen, an Straße nach Kleinholbach, 200 m nördlich des Abzweiges nach Heilberscheid/Nornborn, westliche Straßenseite; eine Kopie des Schaftes des Steines steht im Deutschen Straßenmuseum Germersheim (zuletzt gesehen und fotografiert am 01.08.2009)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.07.2011
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	dreieckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	siehe lfd.Nr.1124
--------------------------------------	-------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" XV " " VI " " STUNDEN " "STUNDEN" " VON " " VON " "FRANCKFURT" "COBLENZ" " 1789 " " 1789 "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe INFOKATALOG 4 zur LYMPURGA'83 (Nationale Briefmarken-Ausstellung im Rang 1) Seite 174/175; siehe MJ63/8-10/2012; siehe "Historische Verkehrsmaile in Hessen" (Heinrich Riebeling) Seite 30-32; auch unter Ortsangabe Heiligenroth laufend
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1739
<b>Ort/Flur:</b>	Sinzig		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	AW / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B9	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage an der alten Ortsdurchfahrt, nördlich der Einmündung der Straßen "Lohpförtchen" und "Essigkrug", westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.07.2011
<b>Höhe</b>	3,65	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 3,12 m Sockel 0,43 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,48*0,46 m unten 0,77*0,62 m; Sockel 0,88*0,72 m Sitzbänke: Höhe 0,35 m (davon 0,15 m Sitzbankauflage) Breite 0,78*0,51 m (Sitzbankauflage 0,83*0,61 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ANDERNACH" " COLLN 7 M: " "REMAGEN" " 2 1/8 M:" "-----" " 3/4 M:" "-----" " COBLENZ " "-----" " BREISIG " " 4 1/2 M: " "SINZIG " " 5/8 M: " "-----" "MAINZ 16 1/2 M:" weiterhin ist noch eine "5" in einem weißem Schriftfeld aufgemalt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM41/41/2001 (unter Bad Breisig), AM42/48/2001, MJ51/9-17/2006, MJ54/30+47/2007, MJ56/60/2008; mit Adler aus Metall; am Stein ist eine Erläuterungstafel angebracht
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	29.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1786
<b>Ort/Flur:</b>	Andernach		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	MYK/L121 /080/ 1.850		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / .		
<b>alte Straße:</b>	B9	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Nähe des Alten Krahns, 200 m nördlich des Ortseinganges an der alten Landstraße nach Namedy, unterhalb einer Hochbrücke, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2009
<b>Höhe</b>	3,70	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 3,12 m Sockel 0,48 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,48*0,46 m unten 0,77*0,62 m; Sockel 0,88*0,72 m Sitzbänke: Höhe 0,40 m (davon 0,15 m Sitzbankauflage) Breite 0,78*0,51 m (Sitzbankauflage 0,83*0,61 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" ANDERNACH " "CÖLLN 9 M" " REMAGEN " " 1/8 M: " "-----" " 2 3/4 M: " "-----" " " COBLENZ " "-----" " " WEISSEN= " " 2 1/2 M:" " FORNICH 5/8 M:" "THURM 13/16 M:" "-----" " MAINZ " "14 1/2 M:"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM42/59/2001, MJ51/9-17/2006
---------------------	------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	29.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1787
--------------	-----------------	------------------	------

<b>Ort/Flur:</b>	Landkern/Kaisersesch
------------------	----------------------

<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
---------------------	---------------	-------------	-----------

<b>Gestalt:</b>	Dreikantsäule
-----------------	---------------

<b>Stationierung (1)</b>	COC/L98 /030/ 2.084
--------------------------	---------------------

<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .
--------------------------	---------

<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
---------------------	--	-------------------	--

<b>alter Kreis:</b>	
---------------------	--

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Kaisersesch und Landkern, am Abzweig nach Luzerath/Müllenbach, südwestlich des Abzweiges westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2009
-------------------------	------------	------------------------------	------------

<b>Höhe</b>	2,55	<b>Grundrissform:</b>	dreieckig
-------------	------	-----------------------	-----------

<b>Durchmesser:</b>	
---------------------	--

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 1,58 m Fuß 0,78 m (davon 0,05 m oben sich verjüngend) Sockel 0,19 m Länge der Dreiecksseiten (gleichschenkliges Dreieck): Schaft oben 0,16 m unten 0,60 m; Fuß 0,80 m; Sockel 1,60 m Der Obelisk steht auf einen runden Fundament (Durchmesser 2,50 m) aus Sandsteinplatten.
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	gelb
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<p>Südostseite Südwestseite Nordseite (unter Adlerresten) am Obeliskenschaft: diese Buchstaben sind größer "&gt;&gt;&gt;-----&gt;" "&gt;&gt;&gt;-----&gt;" "FRIDERICI " ID ICI "Kaisers " " Clotten " "WILHELMI " IL LMI "esch 1/4 M" " 1 1/2 M " "OVARTI " V TI "&lt;-----&lt;&lt;" "&lt;-----&lt;&lt;" "REGIS VIAI " I VI I " Kochem " " Leyenkaul" "EXSUPERANTISCUL" U I U " 1 1/2 M " " 3/4 M " "BENEFICIO HAE " ICI " Laubach " "VIAE. STRATAE " VI " 3/4 M " "SUNT " U "Müllenbach" " 1 M "</p> <p>Übersetzung: Friedrich Wilhelms, des Königs bejubelte Straßen überragen diejenigen, durch deren Wohltat diese Straßen gepflastert worden sind (singgemäß: Die neue Chaussee ist besser als die alte Römer-(-?)straße.) am Obeliskenschaft: "NUNQUAM " "CUM DEO " "H. Jäger, " "RETRORSUM!" "Th. ...lliken, " "Fr. Grund, " "J.P. Thomas, " "Senat et Kaisersesch" "et Landkern " "de his viis " "merlin "</p> <p>Übersetzung: Niemals Mit Gott an diesen Straßen verdient zurück gemacht (Übersetzung etwas frei, da einige Buchstaben des lateinischen Textes scheinbar falsch sind.)</p>
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
------------------------------	---------------	-------------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
------------------------------	-------------	-------------------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	gesichert aufgestellt	
------------------------------	-----------------------	--

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--



die Umgebung läßt erkennen, daß der Obelisk ursprünglich in der Straßengabelung stand, durch Straßenumbau nach modernen Gesichtspunkten ist die Straßeneinmündung heute nordöstlich des Obeliskens;

Reststücke eines gußeisernen Adlers sind noch vorhanden;

siehe AM42/57-58/2001, MJ65/13/2013;

eventuell ein nach 1815 zum preußischen Meilenstein umgearbeiteter ehemaliger kurtrierischer Stundenstein

**letzte Änderung:**

30.06.2013

**Bildnummer:**

0

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1811
<b>Ort/Flur:</b>	Niederfischbach-Oberasdf.		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	AK /L280 /004/ 0.000		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Niederfischbach-Oberasdorf, Oberasdorfer Straße, an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen, östliche Straßenseite neben einer Einfahrt, gegenüber der Einmündung der Straße "Im alten Wald"
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	0,53	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,53		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,53 m Durchmesser: Glocke oben 0,53 m unten 0,70 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 M"
-----------------------------------	---------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM42/57/2001, MJ52/15-18/2006, MJ55/42/2008
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1812
<b>Ort/Flur:</b>	Cochem		
<b>Bezeichnung:</b>	Chausseebau-/Meilenstei	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	COC/L98 /250/ 3.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 3,5 km nördlich von Cochem an der Straße nach Kaisersesch, östliche Straßenseite an einem kleinen Parkplatz an der Kurvenaußenseite, zwischen Straße und Parkplatz hinter einer Leitplanke, 1,5 km nördlich des Ortsausganges von Cochem
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2009
<b>Höhe</b>	1,42	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Kopfstück 0,07 m Schaft komplett 1,32 m Breite: Kopfstück 0,42 m Sims oben am Schaft 0,57 m Schaft unterhalb des Sims 0,43 m Schaft unten 0,50 m Fuß 0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	kursiv/Ant	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Nach " "Prinzenstrasse" " Nach " " Cochem " " Erbaut " "Kaisersesch" "1/2 Meile" " von der " "1 1/4 Meile" " ST. COCHEM " "unter Mithilfe" " von " " LANDKERN " " und " " KAISERSESCH " " 1852 " Beschriftung an der Ostseite des Steines nur noch fragmentarisch erkennbar, das Wort "Prinzenstrasse" könnte auch anders lauten (z.B. Preussenstrasse)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM42/57-58/2001, AM43/62/2003
---------------------	-------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	31.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1813
<b>Ort/Flur:</b>	Mülheim-Kärlich		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	MYK/K44 / / 0.030		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B9	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Weißenthurm nach Koblenz, in Höhe des Kernkraftwerkes Mülheim-Kärlich, ca. 100 m südlich des Abzweiges nach Urmitz bzw. zum KKW, östliche Straßenseite zwischen Straße und Radweg
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2009
<b>Höhe</b>	3,42	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 3,12 m Sockel 0,20 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,46 m unten 0,77*0,62 m; Sockel 0,88*0,72 m Sitzbänke: Höhe 0,20 m (davon 0,15 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,78*0,51 m (Sitzbankauflage 0,83*0,61 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" COBLENZ " "CÖLLN 10 M:" " ANDERNACH " "1 1/2 M:" "-----" " 7/8 M: " " COBLENZ " "-----" " " 1 1/2 M: " "WEISSEN= " "-----" "THURM 3/16 M:" " MAINZ " " 13 1/2 M: "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	Beschriftung ist teilweise durch rote Farbe überschmiert; am Schaft sind die Zahlen 44 und nochmal 44 übereinander aufgemalt; der Stein steht noch an seiner originalen Stelle, der heutige Radweg mit seinen Alleebäumen ist die alte Chaussee; die Sitzbänke sind tief im Erdreich versunken; siehe MJ51/9-17/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1814
<b>Ort/Flur:</b>	Brohl-Lützing		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	AW / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B9	<b>Kilometer:</b>	60
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Artilleriestraße 23, alte Straßenführung direkt westlich neben der Eisenbahn, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2009
<b>Höhe</b>	3,61	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 3,12 m Sockel 0,39 m (davon 0,08 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,46 m unten 0,77*0,62 m; Sockel 0,88*0,72 m Sitzbänke: Höhe 0,30 m (davon 0,15 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,78*0,51 m (Sitzbankauflage 0,83*0,61 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ANDERNACH" " CÖLLN 8 M: " " REMAGEN" " 1 1/8 M:" " ----- " " 1 3/4 M:" "-----" " COBLENZ " "-----" " BROHL " " 3 1/2 M: " " BREISIG" "-----" " 3/8 M: " "MAINZ 15 1/2 M:" weiterhin ist an drei Seiten eine schwarze "60" auf weißem Schriftfeld aufgemalt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>							
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	<table border="1"> <tr> <td>Originalstück</td> <td>Originalzustand</td> </tr> <tr> <td>Zustand sehr gut</td> <td>Beschriftung lesbar</td> </tr> <tr> <td>gesichert aufgestellt</td> <td></td> </tr> </table>	Originalstück	Originalzustand	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	gesichert aufgestellt	
Originalstück	Originalzustand						
Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar						
gesichert aufgestellt							

<b>Bemerkungen:</b>	mit Adler aus Metall; siehe MJ51/9-17/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	29.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1818
<b>Ort/Flur:</b>	Brey		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	MYK/B9 /052/ 1.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	97,842
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	50 m südlich des Ortsausganges in Richtung Bingen, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2009
<b>Höhe</b>	3,72	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 3,12 m Sockel 0,55 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,46 m unten 0,77*0,62 m; Sockel 0,88*0,72 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,15 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,78*0,51 m (Sitzbankauflage 0,83*0,61 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" CÖLN 13 M: " " ----- " " COBLENZ " " 1 1/2 M: " " ----- " "MAINZ 10 1/2 M:" am Sockel in einem weißen runden Schriftfeld ist eingemeißelt: "97,8" "42 m"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	kein Adler vorhanden; siehe MJ51/9-17/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1819
<b>Ort/Flur:</b>	Boppard/Peternach		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SIM/B9 /018/ 3.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	105,350
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Boppard und Spay; 1,5 km nordöstlich von Boppard, nordwestliche Straßenseite an der Bushaltestelle Peternach zwischen Straße und Eisenbahn
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2009
<b>Höhe</b>	3,57	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 3,12 m Sockel 0,40 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,46 m unten 0,77*0,62 m; Sockel 0,88*0,72 m Sitzbänke: Höhe 0,35 m (davon 0,15 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,78*0,51 m (Sitzbankauflage 0,83*0,61 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" CÖLN 14 M: " " ----- " " COBLENZ " " 2 1/2 M: " " ----- " "MAINZ 9 1/2 M:" am Sockel ist in einem weißen runden Schriftfeld "105" eingemeißelt am Schaft ist weiterhin noch "105,3+50" schwarz auf weißem Schriftfeld oberhalb der Meilenbeschriftung erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	kein Adler vorhanden; siehe MJ51/9-17/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1820
<b>Ort/Flur:</b>	Boppard		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SIM/B9 /040/ 1.800		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	110
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	400 m südlich des Ortsausganges von Boppard in Richtung Bingen, östliche Straßenseite auf einem Absatz (Podest auf Stützmauer zum Rhein) etwas unterhalb der Straßenfahrbahn
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2009
<b>Höhe</b>	3,72	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 3,12 m Sockel 0,55 m (davon 0,05 m oben abeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,46 m unten 0,77*0,62 m; Sockel 0,88*0,72 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,15 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,78*0,51 m (Sitzbankauflage 0,83*0,61 m)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" CÖLN 15 M: " " ----- " " COBLENZ " " 3 1/2 M: " " ----- " "MAINZ 8 1/2 M:" weiterhin ist am Schaft eine "110" schwarz auf weißem Schriftfeld aufgemalt an einer Sitzbankauflage ist eine "28,7" schwarz auf weißem Schriftfeld aufgemalt und das Schriftfeld ist rot umrandet, auf der darunterliegenden Sitzbank ist "28,8" schwarz auf weiß aufgemalt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	kein Adler vorhanden, auf neuem Betonfundament (scheinbar 2001 angelegt) stehend; siehe MJ51/9-17/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1821
<b>Ort/Flur:</b>	Hafen Hunt		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SIM/B9 /066/ 0.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	120,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen St.Goar und Boppard, 1100 m nordwestlich von St.Goar-Werlau, südwestliche Straßenseite zwischen Straße und Eisenbahn
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2009
<b>Höhe</b>	3,72	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 3,12 m Sockel 0,55 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,46 m unten 0,77*0,62 m; Sockel 0,88*0,72 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,15 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,78*0,51 m (Sitzbankauflage 0,83*0,61 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" CÖLN 16 M: " " ----- " " COBLENZ " " 4 1/2 M: " " ----- " "MAINZ 7 1/2 M:" darunter ist auf weißem Schriftfeld aufgemalt: "120" " 9 "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	kein Adler vorhanden; siehe MJ51/9-17/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1822
<b>Ort/Flur:</b>	Oberwesel		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	SIM/L220 /016/ 1.199		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B9	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Mainzer Straße am Ortsausgang in Richtung Bingen, vor Grundstück Nr.75, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2011
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,79 m Sockel 0,12 m (davon 0,09 m oben ausgerundeter Übergang zum Schaft) Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,50 m; Fuß 0,60 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M" weiterhin sind Reste eines ovalen Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	zusammen mit lfd.Nr.1823,1824 und 1825 ein Ensemble bildend; direkt nördlich von lfd.Nr.1823 stehend; siehe MJ51/9-17/2006, MJ58/42/2009, MJ60/39-40/2010, MJ65/15/2013
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1823
<b>Ort/Flur:</b>	Oberwesel		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SIM/L220 /016/ 1.200		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B9	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Mainzer Straße am Ortsausgang in Richtung Bingen, vor Grundstück Nr.75, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2011
<b>Höhe</b>	3,72	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 3,12 m Sockel 0,55 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,46 m unten 0,77*0,62 m; Sockel 0,88*0,72 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,15 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,78*0,51 m (Sitzbankauflage 0,83*0,61 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" CÖLN 17 M: " " ----- " " COBLENZ " " 5 1/2 M: " " ----- " "MAINZ 6 1/2 M:" weiterhin sind Reste weißer Schriftfelder erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	zusammen mit lfd.Nr.1822,1824 und 1825 ein Ensemble bildend; direkt zwischen lfd.Nr.1822 und 1824 stehend; mit Adler aus Metall (ganz besondere Form, 1977 angefertigt); Stein stand früher an der östlichen Straßenseite; siehe MJ51/9-17/2006, MJ57/46/2009, MJ58/42/2009, MJ60/39-40+61/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1824
<b>Ort/Flur:</b>	Oberwesel		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	SIM/L220 /016/ 1.201		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B9	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Mainzer Straße am Ortsausgang in Richtung Bingen, vor Grundstück Nr.75, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2011
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,79 m Sockel 0,12 m (davon 0,09 m oben ausgerundeter Übergang zum Schaft) Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,50 m; Fuß 0,60 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M" weiterhin ist der Rest eines ovalen Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	zusammen mit lfd.Nr.1822,1823 und 1825 ein Ensemble bildend; direkt südlich der lfd.Nr.1823 stehend; siehe MJ51/9-17/2006, MJ58/42/2009, MJ60/39-40/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1825
<b>Ort/Flur:</b>	Oberwesel		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	SIM/L220 /016/ 1.205		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B9	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Mainzer Straße am Ortsausgang in Richtung Bingen, südlich von Grundstück Nr.75 neben der Brüstungsmauer eines kleinen Bachdurchlasses, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.08.2001
<b>Höhe</b>	0,36	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,29		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,30 m Durchmesser: Schaft oben 0,29 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

zusammen mit lfd.Nr.1822,1823 und 1824 ein Ensemble bildend, 4 m südlich von lfd.Nr.1824 stehend; tief im Fußweg (Pflasterung) eingesunken; siehe MJ51/9-17/2006; vermutlich ist dies aber kein Meilenstein sondern ein Prellstein der Brüstungsmauer der Bachbrücke

<b>letzte Änderung:</b>	26.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1826
<b>Ort/Flur:</b>	Niederheimbach		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	MZ /B9 /073/ 0.775		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Bingen, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2009
<b>Höhe</b>	3,82	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 3,22 m Sockel 0,55 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,46 m unten 0,77*0,62 m; Sockel 0,88*0,72 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,15 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,78*0,51 m (Sitzbankauflage 0,83*0,61 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" CÖLN 18 M: " " ----- " " COBLENZ " " 6 1/2 M: " " ----- " "MAINZ 5 1/2 M:"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Kreisliste
---	------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	kein Adler vorhanden; südlich der linken und nördlich der rechten Sitzbank steht je ein Poller aus Tuff; siehe MJ51/9-17/2006, MJ59/62/2010, MJ65/15/2013
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1882
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Sobernheim		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	KH /L232 /011/ 0.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B41	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Grünanlage an der Stauderheimer Straße gegenüber der Einmündung des Leinenborner Weges, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.08.2013
<b>Höhe</b>	3,64	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 2,96 m Sockel 0,63 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,50*0,50 m unten 0,76*0,0,61 m; Sockel 0,87*0,72 m Sitzbänke: Höhe 0,55 m (davon 0,15 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,78*0,51 m (Sitzbankauflage 0,83*0,61 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Nach " "30,0" " Nach " "Waldböckelheim" "Sobernheim" " 4,3 Klm. " " 2,1 Klm." " Kreuznach " " Kirn " " 16,. Klm. " " 41 " " 17,7 Klm." Schriftfelder sind schwarz umrandet, am Sockel steht nochmal "30" Über der aufgemalten Beschriftung mit "Klm" war noch eine weitere Beschriftung mit "Km" aufgemalt. Diese ist aber weitgehend abgewittert.
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein stand früher nordöstlich von Sobernheim an der B41 und markierte die Entfernung 30 km von Bingen; an der Rückseite eines Teiles des Obeliskenschaftes ist eine Stelle erkennbar, an der scheinbar ein ehemals vorhandener preußischer Adler abgeschlagen wurde, beim Wiederaufstellen des Obelisken wurde dieses Teil zur Rückseite gedreht; (Stationierung: L232/026A-011/0,100); siehe MJ44/33/2002
---

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1883
<b>Ort/Flur:</b>	Rehborn		
<b>Bezeichnung:</b>	Kilometersäule	<b>Typ:</b>	bayrisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	KH /L234 /006/ 0.613		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Odernheim, 400 m nördlich des Ortsausganges von Rehborn, östliche Straßenseite oberhalb der Böschung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.08.2013
<b>Höhe</b>	1,90	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,30 m Fuß 0,55 m Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,44 m; Fuß 0,54 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 22,3 " " 70 " " 4,7 " " nach " "Kilometer" " nach " "Kreuznach" " --... " "Meisenheim"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	(Stationierung L234/004-006/0,613); siehe MJ44/34/2002
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1884
<b>Ort/Flur:</b>	Odernheim		
<b>Bezeichnung:</b>	Kilometersäule	<b>Typ:</b>	bayrisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsäule		
<b>Stationierung (1)</b>	KH /L234 /010/ 0.838		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Staudernheim, 200 m nördlich des Ortsausganges von Odernheim gegenüber dem Abzweig zur Klostermühle, südwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.08.2013
<b>Höhe</b>	1,55	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,30 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,44 m; Fuß 0,54 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 17,3 " " 7,5 " " 9,7 " " nach " "Kilometer" " nach " "Kreuznach" "Meisenheim" Vermutlich ist aber die Kilometerangabe "75 Kilometer" richtig.
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	Schaft ist gebrochen; (Stationierung L234/008-010/0,838); siehe MJ44/34/2002
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1970
<b>Ort/Flur:</b>	Landkern/Kaisersesch		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	COC/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	aus der Gegend von Kaisersesch
------------------------------	--------------------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	auf Basis der Säule steht: "FWR", "MDCCCLIII", "VORWÄRTS" auf den Seiten mit Richtungspfeilen: "Cochem 1 1/2 M." "Laubach 1/2 M." "Trier ... M." "Lützerath 1 3/4 M." "Coblenz 6 M." "Kaisersesch 1/2 M."
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	Stein stand in der Gegend von Kaisersesch, kam dann in das ehemalige Mittelrheinische Postmuseum in Koblenz, Stein gehört heute dem Museum für Kommunikation Frankfurt/Main (Schaumainkai 53) und ist zur Zeit im Depot in 63150 Heusenstamm (Philipp-Reis-Straße 4-8); siehe MJ47/35/2004
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	08.01.2005	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1971
<b>Ort/Flur:</b>	Rettersen (Witthecke)		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	AK/B8 / / 0.880		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,747
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m westlich der Zufahrt nach Hahn-Witthecke, nördliche Straßenseite (Stationierung 5211 251 / 2511 2520)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	0,49	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,42 m Fuß 0,03 m Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,42 m; Fuß 0,46 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"WEIERBUSCH 1/4 M UKERATH 1 1/2 M" "HASSELBACH KIRCHEIB " " 1/8 M 3/4 M "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL Altenkirchen
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ47/35/2004, MJ48/27-29/2004, MJ60/55/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1972
<b>Ort/Flur:</b>	Weyerbusch		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	AK/B8 / / 0.356		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	6,975
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage direkt westlich des Abzweiges zum Gewerbegebiet Weyerbusch in einem Rosenbeet, nördliche Straßenseite gegenüber einer Bushaltestelle (Stationierung 5211 288 / 5211 256)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	0,40	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,36 m Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,41 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"WAHLEROTH 1 3/4 M WEIERBUSCH" "BIRNBACH 1/8 M 1/8 M " "OBEROLFEN 1/2 M " "ALTENKIRCHEN ... " Angabe zu Oberolfen nicht eindeutig erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL Altenkirchen
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ47/35/2004, MJ48/27-29/2004, MJ60/55/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1973
<b>Ort/Flur:</b>	Altenkirchen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	AK/B8 / / 0.093		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	0,093
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Frankfurter Straße 1-3, 50 m südöstlich der zentralen Kreuzung in Ortslage, nördliche Straßenseite an einer kleinen Mauer
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	0,50	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,42 m Fuß 0,04 m Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,42 m; Fuß 0,46 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß/rot
--------------------------	--------------	----------------------	----------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"WAHLE WEIERBUSCH-1 1/4 M" "ROTH-3/4 M ALTENKIRCHEN-1/8 M" "GIELE OBEROLFEN-1/2 M " "ROTH-1/4 M BIRNBACH-1 M "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL Altenkirchen
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ47/35/2004, MJ48/27-29/2004, MJ60/55/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1975
<b>Ort/Flur:</b>	Mendt		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	NR /B8 / / 1.070		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	20 m nordwestlich des Abzweiges nach Meisenbach, nordöstliche Straßenseite (Stationierung 5210 432 / 5210 433)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2009
<b>Höhe</b>	0,49	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,42 m Fuß 0,03 m Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,42 m; Fuß 0,46 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"WEIERBUSCH UKERATH 1/2 M" " 1 1/4 M " "KIRCHEIB 1/4 M " "HASSELBACH " Angabe zu Hasselbach nicht zu erkennen, müßte aber "1 M" lauten
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ48/27-28/2004
---------------------	-----------------------

<b>letzte Änderung:</b>	05.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1983
<b>Ort/Flur:</b>	Rheinböllen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SIM/L214 / / 0.590		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B50	<b>Kilometer:</b>	20,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südöstlich der Ortslage an ehemaliger B50, westlich neben Bahnübergang in Stützmauer eingebaut, südwestliche Straßenseite zwischen Straße und Eisenbahn (Stationierung 5912 092 / 6012 024)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.08.2013
<b>Höhe</b>	3,27	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 3,03 m Sockel 0,14 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,55*0,47 m unten 0,76*0,61 m; Sockel 0,87*0,72 m Sitzbänke: ansatzweise im Fußweg/Stützwand erkennbar Sitzbankauflage: Breite 0,82 m Höhe 0,10 m Die Sitzbänke sind mit in die Stützmauer eingemauert.
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"BINGEN 2 1/2 M" "MAINZ 6 M" "SIM=" " "STROM=" " " "TRIER 12 M" "MERN 2 M " "BERG ... M " " "RHEIN " "BÖLLEN ... M" die Angaben zu Mainz und Trier sind nicht erkennbar und wurden vom benachbartem Stein abgeleitet, an der rechten Seite ist noch "Simmern 14 km " aufgemalt, außerdem ist unten an rechter und linker Seite eine schwarze 20 auf weißem Feld aufgemalt, an Vorderseite ist eine schwarze 50 auf gelbem Feld aufgemalt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: eingemauert	Beschriftung teilweise lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	20 km von Bingen entfernt; kein Adler mehr vorhanden; der Beschriftung nach müsste der Stein ursprünglich an der anderen Straßenseite gestanden haben, der heutige Zustand ist sicher mit dem späteren Bau der Eisenbahnstrecke zu erklären; siehe MJ49/27/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1984
<b>Ort/Flur:</b>	Riesweiler		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SIM/L162 / / 0.007		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B50	<b>Kilometer:</b>	30,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Südseite des Kreisverkehrs an der südlichen Abfahrt (Abfahrt Simmern-Ost) von der B50 nach Riesweiler (Stationierung 6011 0570 / 6011 057B)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.08.2013
<b>Höhe</b>	3,45	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 3,10 m Sockel 0,30 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,55*0,55 m unten 0,62*0,77 m; Sockel 0,72*0,87 m Sitzbänke: Höhe 0,24 m (davon 0,14 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,77*0,52 m (Sitzbankauflage 0,82*0,59 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	rot
--------------------------	--------------	----------------------	-----

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Vorderseite rechte Seite "BINGEN 3 1/4 M" "MAINZ 7 M" "ELLERN 3/4 M " "TRIER 11 M" an Rückseite ist eine schwarze 30 auf weißem Grund aufgemalt an der linken Seite ist eine schwarze 50 auf gelbem Grund aufgemalt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

30 Kilometer von Bingen entfernt; beim Wiederaufbau des Steines (2003 ?) wurde beim Schaft leider die Vorderseite nach rechts gedreht; ursprünglich muß der Stein an der nördlichen Straßenseite gestanden haben; kein Adler mehr vorhanden; siehe MJ49/27-28/2005; Der Stein stand ursprünglich bei km 30 der alten B50 (einige 100 m weiter östlich) auf der Gemarkung Argenthal. Im Sommer 2003 wurde der Stein aus Anlaß der Eröffnung der vierspurigen B50 am heutigen Standort wieder aufgestellt.

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1985
<b>Ort/Flur:</b>	Kauerhof		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SIM/B50 / / 4.125		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	40,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am östlichen Brückenkopf der Brücke der B50 über ein Tal (Kauerbach), westlich des Abzweiges nach Kirchberg/Reckershausen (die Straße nach Kirchberg ist die ehemalige Führung der B50), nördliche Straßenseite (Stationierung 6010 057 / 6010 058); Kauerhof gehört zu Nannhausen-Nickweiler
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2009
<b>Höhe</b>	3,76	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 3,03 m Sockel 0,63 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,55*0,47 m unten 0,76*0,61 m; Sockel 0,87*0,72 m Sitzbänke: Höhe 0,58 m (davon 0,14 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,77*0,52 m (Sitzbankauflage 0,82*0,59 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"SIM= " "MAINZ 9 M" "KIRCH= " "MERN 1 M" "TRIER 9 M" "BERG 1/3 M"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

40 Kilometer von Bingen entfernt; kein Adler mehr vorhanden;  
siehe MJ49/28/2005  
Anfang der 1970-iger Jahre erfolgte eine Wiederaufstellung. Beim Bau der Ortsumgehung Kirchberg abgebaut und im September 1986 wieder aufgestellt. Da die Sockelsteine zum Teil fehlten, wurde der Sockel aus Beton erstellt und mit Sandsteinplatten verblendet.

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1986
<b>Ort/Flur:</b>	Nieder Kostenz/Brauschied		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SIM/B50 / / 0.900		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	50,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen den Abzweigen nach Nieder Kostenz und Niedersohren im Wald (nahe Forsthaus Brauschied), südliche Straßenseite (Stationierung 6010 009 / 6010 059); Nieder Kostenz gehört zu Dillendorf
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2009
<b>Höhe</b>	3,76	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 3,03 m Sockel 0,63 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,55*0,47 m unten 0,76*0,61 m; Sockel 0,87*0,72 m Sitzbänke: Höhe 0,58 m (davon 0,14 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,77*0,52 m (Sitzbankauflage 0,82*0,59 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"KIRCHBERG" "MAINZ 10 M" "BÜGEN=" " " 1/2 M " "TRIER 8 M " "BEUREN 3/4 M " "SOHREN 2/3 M "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	auf Betonfundament; kein Adler mehr vorhanden; 50 Kilometer von Bingen entfernt; siehe MJ49/28/2005, MJ58/49/2009, MJ59/50/2010; Stein stand ursprünglich auf der nördlichen Straßenseite. Im Zusammenhang mit dem vierspurigen Ausbau der B50 um 2008 an die südliche Straßenseite und um etwa 200 m in Richtung Osten versetzt. Bereits 1976 wurde der Stein schon einmal durch die Straßenmeisterei angehoben und neu aufgestellt.
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1987
<b>Ort/Flur:</b>	Bahnhof Hirschfeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SIM/B327 / / 1.434		
<b>Stationierung (2)</b>	SIM/B50 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	60,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	bei Bushaltestelle, 100 m östlich der Kreuzung mit der Straße von Hirschfeld nach Irmenach, nordwestliche Straßenseite (Stationierung 6009 004 / 6009 003)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2009
<b>Höhe</b>	3,76	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 3,03 m Sockel 0,63 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,55*0,47 m unten 0,76*0,61 m; Sockel 0,87*0,72 m Sitzbänke: Höhe 0,58 m (davon 0,14 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,77*0,52 m (Sitzbankauflage 0,82*0,59 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"BÜGEN " "MAINZ 11 M" "MONZEL " "BEUREN 1/2 M" "TRIER 7 M " "FELD I 3/4 M" Die Angaben zu Monzelfeld sind in eine Betonausbesserung eingeritzt.
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

60 Kilometer von Bingen entfernt; kein Adler mehr vorhanden; auf Betonfundament, in diesem ist die Jahreszahl 1982 eingeritzt, diese weist sicher auf das Jahr der Wiederaufstellung hin; an Rückseite fehlt ein Teil des Steines, dies scheint sauber herausgesägt worden zu sein; siehe MJ49/28-29/2005; Die Reste des Steines wurden auf einer Waldlichtung geborgen und fehlende Teile vom Kirchberger Natursteinwerk gestiftet.

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1988
<b>Ort/Flur:</b>	Hirschfeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	SIM/B327 / / 1.032		
<b>Stationierung (2)</b>	SIM/B50 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Kreisgrenze zwischen den Abzweigen nach Kleinich und Hochscheid, 1 km südlich des Abzweiges nach Kleinich, östliche Straßenseite in einer Kurve (Stationierung 6009 0018 / 6109 004)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2009
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,79 m Fuß 0,10 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,52 m; Fuß 0,59 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"BÜGEN + MONZEL + " "BEIREN I M   FELD I 1/4 M" unter dem Kreuz und dem senkrechten Strich ist noch eine weitere Verzierung
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein Halbmeilenstein; siehe MJ49/29/2005; etwa 1,5 km von der lfd.Nr.1987 entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1989
<b>Ort/Flur:</b>	Spay		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	MYK/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B9	<b>Kilometer:</b>	100,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Mainzer Straße, südliche Straßenseite vor der Peterskapelle, direkt östlich an einer Wegeinmündung, am Ortsausgang in Richtung Boppard an alter Führung der B9
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.07.2011
<b>Höhe</b>	0,67	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,61 m Durchmesser: Schaft oben 0,36 m unten 0,48 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	rot
--------------------------	--------------	----------------------	-----

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M" außerdem ist in einem eingemeißelten Oval eine schwarz ausgelegte "100,0" eingemeißelt, das Oval ist weiß ausgemalt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	teilweise in den Fußweg eingebaut, teilweise unter Pflanzen versteckt; siehe MJ51/9-17/2006, MJ62/47/2011; der Stein stand früher vor Grundstück Mainzer Straße 106 etwa 600 m nördlich des heutigen Standortes
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	1990
<b>Ort/Flur:</b>	Kirchberg (Hunsrück)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	römisch
<b>Gestalt:</b>	Säule		
<b>Stationierung (1)</b>	SIM/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B50	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am westlichen Rand des Stadtzentrums (Hauptstraße), nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.06.2004	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.06.2004
<b>Höhe</b>	~2,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	mit quadratischem Sockel
--------------------------------------	--------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Leugen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
--------------------------	--------------	----------------------	-------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"DEC MAG AUSONIUS PRAETEREO" "ARENTEM SITIENIBUS " "TERRIS DUMNISSUM " "TABULA PEUTINGERIANA " " BINGIU " (Bingen) " DUMNO XVI " (Kirchberg) " BELGINUM VIII " (eine nicht mehr existente Siedlung)1) " NOVIOMAG X " (Neumagen) " AUG.TRESVIROY VIII " (Trier) 1) diese Siedlung lag am Stumpfen Turm an der Hunsrückhöhenstraße
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Nachbildung eines römischen Leugensteines von der Ausoniusstraße (römische Fernstraße von Bingen nach Trier), auf dem Leugenstein sind die beiden spätantiken Quellen für die Ortsbezeichnung Kirchberg (Dumno und Dumnißus) angegeben: -eine Reisebericht von Decimus Magnus Ausonius und -der Peutingerkarte (Tabula Peutingeriana) einer mittelalterlichen Abschrift einer römischen Straßenkarte, der auch die Entfernungsangaben entnommen sind; hinter dem Stein steht eine große Erläuterungstafel; am Schaft des Steines ist unten eine Platte mit Namen der Sponsoren angebracht; siehe MJ49/29/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.11.2005	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	2163
<b>Ort/Flur:</b>	Sinzig		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	AW / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B9	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor der Einfahrt zum Gelände der Straßenmeisterei Sinzig, Kripper Straße 22, 53489 Sinzig, auf Grünfläche östlich der Einfahrt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.08.2007
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,78 m Sockel 0,13 m (davon 0,06 m oben ausgerundet) Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,50 m; Sockel 0,60 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" ANDERNACH " " REMAGEN " " 2 5/8 M. " " 1/4 M. " " ----- " " ----- " "SINZIG 3/8 M." " OBERWINTER " " 7/8 M. "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	Schaft und Sockel sind mit einer Eisenklammer verbunden; neben dem Stein stehen 4 weitere Kilometer- und Straßengrenzsteine; siehe MJ54/46/2007
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	29.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	2165
<b>Ort/Flur:</b>	Remagen		
<b>Bezeichnung:</b>	Steinpyramide	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	AW /B9 /004/ 0.016		
<b>Stationierung (2)</b>	AW /L79 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der B9 in Höhe des Bahnhofes an der Einmündung der Bergstraße (L79), südwestliches Kreuzungsviertel, in Grünanlage
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2009
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	--	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<p>an der rechten Seite: "BAEVMCEFECIT"                  an der linken Seite: "HOFBAUMEISTER"                  " KEESS "</p> <p>" WEEG COMMIS "</p> <p>" SARIVS "</p> <p>an der Vorderseite:                  "VIAM"                  "SUBM"                  "AURELIO"                  "ET L.VERO"                  "IMPP."                  "ANNO CHR."                  "CLXII"                  "MUNITAM"                  "CAROLUS"                  "THEODORUS"                  "ELECTOR PAL."                  "DUX BAV.IUL.CL.M."                  "REFECIT"                  "ET AMPLIAVIT"                  "AN.MDCCLXVIII"                  "CURANTE"                  "IO.LVD.COMITE"                  "DE GOLDSTEIN"                  "PROPRINCIPE"                  (Diesen unter den Kaisern Mark Aurel und Luzius Verus i.J. 162 n.Chr.                  angelegten Weg hat Karl Theodor, Kurfürst von der Pfalz, Herzog von Bayern,                  Jülich, Kleve, Berg im Jahre 1768 neugebaut und verbreitert durch seinen                  Statthalter Johann Ludwig Grafen von Goldstein.)</p>
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--



Stein wurde mit Beton ausgebessert; nicht mehr am Originalstandort, der Originalstandort war aber in der Nähe an der B9, dort stand der Obelisk noch 1986; Die Pyramide erinnert an den Fund von zwei (oder einem ?) römischen Meilensteinen der alten Römerstraße von Mainz nach Köln bei durch Kurfürst Karl-Theodor veranlassten Straßenerneuerungsarbeiten 1768. Die römischen Meilensteine stehen jetzt im Museum Hirschfeld in Mannheim (Philipp-Reiss-Museum); siehe MJ51/16/2006, MJ54/47/2007, MJ55/46/2008

*letzte Änderung:*

29.07.2011

*Bildnummer:*

0

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	2216
<b>Ort/Flur:</b>	Koblenz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	KO / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B9	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südliche Koblenzer Vorstadt, am Schützenhof, östliche Straßenseite an der Mainzer Straße gegenüber Einmündung der Hohenzollernstraße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.07.2009
<b>Höhe</b>	4,35	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	etwas abweichende Form, mit umlaufender Sitzbank; Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 2,83 m Sockel (auf der Sitzbank) 0,77 m (davon 0,02 m oben abgeschrägt) umlaufende Sitzbank 0,55 m (davon 0,10 m Sitzbankauflage) Breite: Schaft oben 0,39 m unten 0,79 m; Sockel 0,95 m Sitzbank 1,76 m Sitzbankauflage 1,90 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arab./röm.

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	grün
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<table border="0"> <tr> <td>Vorderseite</td> <td>Rückseite</td> </tr> <tr> <td>" HEERSTRASE "</td> <td>" " GEMEINDE "</td> </tr> <tr> <td>" VON MAINZ "</td> <td>" " WEG "</td> </tr> <tr> <td>" NACH "</td> <td>" NACH DEM "</td> </tr> <tr> <td>" COBLENZ "</td> <td>" WALDE "</td> </tr> <tr> <td>"-----"</td> <td>"-----"</td> </tr> <tr> <td>" 1/4 MEILE VON "</td> <td>" 1/4 MEILE VON "</td> </tr> <tr> <td>" COBLENZ "</td> <td>" COBLENZ "</td> </tr> <tr> <td>"XI 3/4 MEILEN VON"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>" MAINZ "</td> <td></td> </tr> </table>	Vorderseite	Rückseite	" HEERSTRASE "	" " GEMEINDE "	" VON MAINZ "	" " WEG "	" NACH "	" NACH DEM "	" COBLENZ "	" WALDE "	"-----"	"-----"	" 1/4 MEILE VON "	" 1/4 MEILE VON "	" COBLENZ "	" COBLENZ "	"XI 3/4 MEILEN VON"		" MAINZ "	
Vorderseite	Rückseite																				
" HEERSTRASE "	" " GEMEINDE "																				
" VON MAINZ "	" " WEG "																				
" NACH "	" NACH DEM "																				
" COBLENZ "	" WALDE "																				
"-----"	"-----"																				
" 1/4 MEILE VON "	" 1/4 MEILE VON "																				
" COBLENZ "	" COBLENZ "																				
"XI 3/4 MEILEN VON"																					
" MAINZ "																					

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>							
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	<table border="0"> <tr> <td>Originalstück</td> <td>restauriert</td> </tr> <tr> <td>Zustand sehr gut</td> <td>Beschriftung lesbar</td> </tr> <tr> <td>gesichert aufgestellt</td> <td></td> </tr> </table>	Originalstück	restauriert	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	gesichert aufgestellt	
Originalstück	restauriert						
Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar						
gesichert aufgestellt							

<b>Bemerkungen:</b>	mit plastischem preußischen Adler; der ursprüngliche Standort ist etwa 1 km weiter südlich gewesen sein am Trennungspunkt der Hauptstraße mit den Koblenzer Waldungen zwischen Koblenz und dem Laubache; siehe MJ57/46/2009, MJ58/41-42/2009, MJ61/54/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	2217
--------------	-----------------	------------------	------

<b>Ort/Flur:</b>	Bingerbrück
------------------	-------------

<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
---------------------	-------------------	-------------	-----------

<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank
-----------------	----------------------

<b>Stationierung (1)</b>	MZ /B9 / / .
--------------------------	--------------

<b>Stationierung (2)</b>	
--------------------------	--

<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
---------------------	--	-------------------	--

<b>alter Kreis:</b>	
---------------------	--

<b>Standortbeschreibung:</b>	gegenüber der Hausnummern Drususstraße 31 und 33 in einer Bruchsteinmauer eingemauert, diese Mauer stützt die Umgehungsstraße nach Mainz, etwa 300 m nördlich der historischen Nahebrücke, westliche Straßenseite bezogen auf die Drususstraße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	31.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.07.2009
-------------------------	------------	------------------------------	------------

<b>Höhe</b>	2,85	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
-------------	------	-----------------------	------------

<b>Durchmesser:</b>	
---------------------	--

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 2,85 m Breite: Schaft oben 0,52 m unten 0,76 m Obelisk steht etwa 0,30 m aus der Stützwand hervor
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" CÖLN 19 M: " " ----- " " COBLENZ " " 7 1/2 M: " " ----- " "MAINZ 4 1/2 M:"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Tuff	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Kreisliste
---	------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: eingemauert	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	mit Adler aus Metall; siehe MJ57/46/2009, MJ58/41-42/2009, MJ59/62/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	17.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Rheinland-Pfalz	<b>lfd. Nr.:</b>	2338
<b>Ort/Flur:</b>	Holzbach		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SIM/L108 /023/ 1.825		
<b>Stationierung (2)</b>	SIM/L162 / / .		
<b>alte Straße:</b>	B50	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich von Holzbach, an der Kreuzung der Straßen Simmern-Tiefenbach und Gemünden-Riesweiler, westliches Kreuzungsviertel; auch noch Stationierung SIM/L108/007/0,016 möglich
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.08.2013
<b>Höhe</b>	3,33	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 3,15 m Sockel 0,13 m (davon 0,10 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,50*0,48 m unten 0,78*0,60 m; Sockel 0,88*0,70 m Sitzbänke: Breite 0,82*0,62 m Sockel und seitliche Sitzbänke sind im Erdreich versunken
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<p>Nordseite Westseite Südseite                  "BINGEN 4 1/4 M" "MAINZ 8 M" "KIRCH=" "                  "ARGENTHAL " "TRIER 10 M" "BERG 1 1/3 M"                  "4/5 M " "                  Bei der Entfernungsangabe zu Argenthal wurde über die "4/5" eine "1/.." geschlagen. Auch bei Kirchberg ist eine Überschlagung durch "3/4" zu erkennen. Ob dies eine Fehlerkorrektur oder eine Änderung der Entfernung durch Umsetzung des Steines ist, ist noch unklar. Auch ist unklar, welche der jeweiligen Angaben zuerst am Stein stand und welche später dazukam.                  Später aufgemalt wurde:                  Nordseite Ostseite                  "Gemünden 8 km " "Boppard 40 km "                  "Mengerschied 5 km" "Simmern u Dh 24 km"</p>
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Der Stein stammt ursprünglich von der Chaussee Bingen-Trier. Nach Einführung des metrischen Systems und Umsetzung der Ganzmeilenobelisken auf 10 km Abstand wurde der Stein 1874 "an die Boppard-Sobernheimer Bezirksstraße" verkauft.
--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	1920
<b>Ort/Flur:</b>	Mamonowo (Heiligenbeil)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/A194 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1, nordöstlich des Ortes, nahe des Ortes
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.07.1997	<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	~1,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

siehe AM34/22/1997, MJ49/6-11/2005; etwa 2003 wahrscheinlich beim Ausbau der Straße verschwunden, auch 2007 nicht mehr gefunden
---

<b>letzte Änderung:</b>	13.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	1921
<b>Ort/Flur:</b>	Bolschakowo(Gr.Skaisgir.)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/A216 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 3 km nordöstlich von Bolschakowo (Groß Skaisgirren/Kreuzingen) an der Straße nach Sowjetsk (Tilsit), südöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	09.01.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.01.2007
<b>Höhe</b>	0,77	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,50 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

**Bemerkungen:**

siehe AM34/22/1997, MJ49/6-11/2005; schief stehend
--

<b>letzte Änderung:</b>	18.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	1922
<b>Ort/Flur:</b>	Nesterow (Stallupönen)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/A229 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Ort am sogenannten "kleinen Markt" in Zentrum von Nesterow (Stallupönen/Ebenrode), an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1, an Kreuzung nach Tilsit
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.12.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.12.2006
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Durchmesser: Schaft oben 0,42 m
--------------------------------------	---------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 18 " " Meilen " " bis " "Königsberg"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ49/6-11/2005; vermutlich noch am Originalstandort
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	2060
<b>Ort/Flur:</b>	Kaliningrad (Königsberg)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/A191 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R128	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Stadtgrenze von Kaliningrad (Königsberg), an der Straße in Richtung Selenogradsk (Cranz), an der ehemaligen Reichsstraße Nr.128
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.01.2004	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.08.2003
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"   " " Meilen " " bis " "Königsberg"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ49/6-11/2005; steht bezogen auf Nullpunkt Roßgärter Tor in Kaliningrad (Königsberg); 2007 nicht mehr gefunden
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	2061
<b>Ort/Flur:</b>	Gwardejsk (Tapiau)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein (?)	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/A229 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Markt
------------------------------	---------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.12.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.12.2006
<b>Höhe</b>	1,80	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Querschnitt: 0,58*0,38 m aus einem Stück (mit abgesetzten Fuß), oben abgerundete Stele
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe MJ49/6-11/2005; es könnte sich um einen Meilenstein aber auch ein Denkmal handeln, Steine dieser Form stehen auch an der Straße von Tschernjachowsk (Insterburg) nach Krylowo (Nordenburg) (lfd.Nr.2068-2071)

<b>letzte Änderung:</b>	18.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	2062
<b>Ort/Flur:</b>	Tschernjachowsk(Insterb.)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/A229 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Tschernjachowsk (Insterburg) an der ehemaligen Gradenzer Straße (Gagarinstraße 42), an der linken Seite einer Grundstückszufahrt (mit Wohnhaus) direkt neben einem Baum, an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.12.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.12.2006
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Durchmesser: Schaft oben 0,42 m
--------------------------------------	---------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 9 " " Meilen " " bis " "Königsberg"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ49/6-11/2005; 5 m neben lfd.Nr.2063 stehend; kein Originalstandort
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	18.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	2063
<b>Ort/Flur:</b>	Tschernjachowsk(Insterb.)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/A229 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Tschernjachowsk (Insterburg) an der ehemaligen Gradenzer Straße (Gagarinstraße 42), an der rechten Seite einer Grundstückszufahrt (mit Wohnhaus), an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.12.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.12.2006
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Durchmesser: Schaft oben 0,42 m
--------------------------------------	---------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 11 " " Meilen " " bis " "Königsberg"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ49/6-11/2005; 5 m neben lfd.Nr.2062 stehend; kein Originalstandort, der rechnerische Standort ist aber in der Nähe zu finden
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	18.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	2064
<b>Ort/Flur:</b>	Tschernyschewskoje(Eydt.)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/A229 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Tschernyschewskoje (Eydkuhnen/Eydkau) ca. 1000 m vor der Grenze zu Litauen, an der rechten Seite einer Straßeneinmündung, nördliche Straßenseite an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.12.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.12.2006
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,80 m Fuß 0,32 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,50 m; Fuß 0,55 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe MJ49/6-11/2005; 5 m östlich von lfd.Nr.2065 stehend; kein Originalstandort

<b>letzte Änderung:</b>	18.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	2065
<b>Ort/Flur:</b>	Tschernyschewskoje(Eydt.)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/A229 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	R1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Tschernyschewskoje (Eydkuhnen/Eydkau), ca. 1000 m vor der Grenze zu Litauen, an der linken Seite einer Straßeneinmündung, nördliche Straßenseite an der ehemaligen Reichsstraße Nr.1
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.12.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.12.2006
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,80 m Fuß 0,32 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,50 m; Fuß 0,55 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe MJ49/6-11/2005; 5 m westlich von lfd.Nr.2064 stehend; kein Originalstandort
---

<b>letzte Änderung:</b>	18.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	2066
<b>Ort/Flur:</b>	Majewka (Georgenburg)		
<b>Bezeichnung:</b>	Obelisk	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/A197 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage vor einem großen Haus, an der Straße von Tschernjachowsk (Insterburg) nach Sowjetsk (Tilsit), 3 km nördlich von Tschernjachowsk (Insterburg)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.12.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.12.2006
<b>Höhe</b>	1,80	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 1,80 m (laut Bild aber scheinbar wesentlich kleiner) Breite: 0,44 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgefahren	
	gefährdeter Standort	

**Bemerkungen:**

siehe MJ49/6-11/2005; sehr schief stehend; ursprünglich für einen Rundsockelstein gehalten; Bedeutung unklar, vielleicht ein Wegweiserstein
---

<b>letzte Änderung:</b>	18.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	2067
<b>Ort/Flur:</b>	Kalinowka (Aulenbach)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/A197 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		
<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Tschernjachowsk (Insterburg) nach Sowjetsk (Tilsit), neben einem Baum stehend		
<b>zuletzt gesehen:</b>	09.01.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.01.2007
<b>Höhe</b>	-0,50	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Durchmesser: Schaft oben 0,41 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 13 " " Meilen " " bis " "Königsberg"		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar	
	teilweise im Erdreich versunke		
<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ49/6-11/2005; sehr tief im Bankett		
<b>letzte Änderung:</b>	18.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	2068
<b>Ort/Flur:</b>	Sadowoje (Kreuzhausen)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein (?)	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/A197 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		
<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Tschernjachowsk (Insterburg) nach Krylowo (Nordenburg)		
<b>zuletzt gesehen:</b>	06.01.2004	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.11.2003
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Querschnitt: 0,50*0,30 m oben abgerundete Stele		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand: umgekippt		
	gefährdeter Standort		
<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ49/6-11/2005; 5 km nördlich von lfd.Nr.2069; sehr schief stehend; vermutlich ein zu einem Kilometerstein umfunktionierter Meilenstein		
<b>letzte Änderung:</b>	14.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0



<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	2069
<b>Ort/Flur:</b>	Korolenkovo (Oschern)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein (?)	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/A197 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Tschernjachowsk (Insterburg) nach Krylowo (Nordenburg), 10 Kilometer nördlich von Krylowo (Nordenburg)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.01.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.01.2007
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Querschnitt: 0,50*0,30 m oben abgerundete Stele
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe MJ49/6-11/2005; 5 km südlich von lfd.Nr.2068 und 5 km nördlich von lfd.Nr.2070 stehend; vermutlich ein zu einem Kilometerstein umfunktionierter Meilenstein

<b>letzte Änderung:</b>	18.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	2070
<b>Ort/Flur:</b>	Kamenka (Pentlack)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein (?)	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/A197 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Tschernjachowsk (Insterburg) nach Krylowo (Nordenburg), 5 km nördlich von Krylowo (Nordenburg) südlich des Abzweiges nach Osjorsk (Darkehmen/Angerapp)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	09.01.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.01.2007
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Querschnitt: 0,50*0,30 m oben abgerundete Stele
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe MJ49/6-11/2005; 5 km südlich von lfd.Nr.2069 stehend; vermutlich ein zu einem Kilometerstein umfunktioierter Meilenstein

<b>letzte Änderung:</b>	18.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	2071
<b>Ort/Flur:</b>	Krymskoje (Prätlack)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein (?)	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/A196 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		
<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Krylowo (Nordenburg) nach Schelesnodoroschnyj (Gerdauen), 3 km östlich von Schelesnodoroschnyj (Gerdauen)		
<b>zuletzt gesehen:</b>	09.01.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.01.2007
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Querschnitt: 0,50*0,30 m oben abgerundete Stele		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut		
<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ49/6-11/2005; vermutlich ein zu einem Kilometerstein umfunktionierter Meilenstein		
<b>letzte Änderung:</b>	18.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	2072
<b>Ort/Flur:</b>	Domnowo (Domnau)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/A196 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		
<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Kaliningrad (Königsberg) nach Sepopol (Schippenbeil), 2 km südlich von Domnowo (Domnau) in Richtung Sirokoje (Schönbruch/Szczurkowo), hinter einem Straßengeländer		
<b>zuletzt gesehen:</b>	06.01.2004	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.06.2003
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,50 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 6 " " Meilen " " bis " "Königsberg"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe MJ49/6-11/2005, MJ62/4-10/2011; steht bezogen auf das Friedländer Tor in Königsberg als Nullpunkt; Stein ist seit Juni 2004 verschwunden (Diebstahl wird vermutet)

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	2073
<b>Ort/Flur:</b>	Dworiki (Schwarzenau)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Gusew (Gumbinnen) nach Goldap (Goldap), 13 km nördlich des Grenzüberganges nach Goldap (Goldap)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.01.2004	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.12.2003
<b>Höhe</b>	~1,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	ohne Spitze
--------------------------------------	-------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgefahren	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ49/6-11/2005; sehr schief stehend
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	18.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	2074
<b>Ort/Flur:</b>	Smirnowo (Zellmühle)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Gusew (Gumbinnen) nach Goldap (Goldap), 6 km nördlich des Grenzüberganges bei Goldap (Goldap)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.12.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.12.2006
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,33		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,77 m Fuß 0,08 m ohne Spitze Durchmesser: Schaft oben 0,33 m Fußansatz 0,40 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgefahren	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ49/6-11/2005; sehr schief stehend
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	18.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	2180
<b>Ort/Flur:</b>	Olchowatka (Großwaltersd)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>			
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Gusew (Gumbinnen) nach Goldap (Goldap), 18 km nördlich des Grenzüberganges nach Goldap (Goldap), südlich von Olchowatka (Großwaltersdorf) bei Tellrode
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.12.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.12.2006
<b>Höhe</b>	0,99	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,33		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	ohne Spitze, mit abgesetzten Fuß
--------------------------------------	----------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

siehe MJ55/46/2008
--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	07.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	2181
--------------	----------	------------------	------

<b>Ort/Flur:</b>	Borowikowo(Schenkenhagen)
------------------	---------------------------

<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
---------------------	-----------------	-------------	-----------

<b>Gestalt:</b>	
-----------------	--

<b>Stationierung (1)</b>	
--------------------------	--

<b>Stationierung (2)</b>	
--------------------------	--

<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
---------------------	--	-------------------	--

<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen
---------------------	------------

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Nesterow (Stallupönen/Ebenrode) über Ilinskoje (Kassuben) nach Uwarowo (Ribbenau), 700 m nördlich des Ortseinganges von Borowikowo (Schenkenhagen) in Richtung Lesistoje (Nassawen)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.10.2007
-------------------------	------------

<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.10.2007
------------------------------	------------

<b>Höhe</b>	
-------------	--

<b>Grundrissform:</b>	rund
-----------------------	------

<b>Durchmesser:</b>	
---------------------	--

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>	
--------------------	--

<b>Zahlenart:</b>	
-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
------------------------------	---------------	-----------------

Zustand gut	
-------------	--

--	--

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

10 km von lfd.Nr.2182 entfernt; siehe MJ55/45-46/2008
---

<b>letzte Änderung:</b>	07.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	2182
<b>Ort/Flur:</b>	Snamenka (Leegen)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>			
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		
<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Nesterow (Stallupönen/Ebenrode) über Ilinskoje (Kassuben) nach Uwarowo (Ribbenau), südlich von Snamenka (Leegen), 200 m südöstlich des Abzweiges nach Tschistije Prudy (Tollmingkehmen/Tollmingen)		
<b>zuletzt gesehen:</b>	28.12.2006	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.12.2006
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,25		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft oben 0,25 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut		
<b>Bemerkungen:</b>	10 km von lfd.Nr.2181 entfernt; siehe MJ55/45-46/2008		
<b>letzte Änderung:</b>	07.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	2183
<b>Ort/Flur:</b>	Guraskoje (Gailboden)		
<b>Bezeichnung:</b>	Zehnkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/P508 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		
<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Tschernjachowsk (Insterburg) nach Ozersk (Darkehmen/Angerapp)		
<b>zuletzt gesehen:</b>	09.01.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.01.2007
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,90 m Tiefe: 0,50 m Breite: unten 0,85 m mittig 0,75 m oben ein glockenförmiger Abschluß (von vorn gesehen)		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut		
<b>Bemerkungen:</b>	eine besondere Form eines Zehnkilometersteines; 20 km von der Einmündung in die ehemalige Reichsstraße Nr.1 (heutige A229) bei Tschernjachowsk (Insterburg) entfernt		
<b>letzte Änderung:</b>	18.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	2184
<b>Ort/Flur:</b>	Ljuimoje (Labonen)		
<b>Bezeichnung:</b>	Zehnkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	/P517 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Tschernjachowsk (Insterburg) nach Ozersk (Darkehmen/Angerapp)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	09.01.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.01.2007
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,90 m Tiefe: 0,50 m Breite: unten 0,85 m mittig 0,75 m oben ein glockenförmiger Abschluß (von vorn gesehen)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

eine besondere Form eines Zehnkilometersteines; 10 km von der Einmündung in die ehemalige Reichsstraße Nr.1 (heutige A229) bei Tschernjachowsk (Insterburg) entfernt

<b>letzte Änderung:</b>	18.01.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Russland	<b>lfd. Nr.:</b>	2214
<b>Ort/Flur:</b>	Babuschkino(Groß Degesen)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>			
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>	Ostpreußen		

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Nesterow (Stallupönen/Ebenrode) nach Tretjakowo (Sodargen), etwa 150 m hinter dem Abzweig nach Tschapajewo (Wabbeln) an der westlichen Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.10.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.10.2008
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

vermutlich 10 km von Nesterow (Stallupönen/Ebenrode) entfernt; siehe MJ56/62/2008
---

<b>letzte Änderung:</b>	25.12.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	831
<b>Ort/Flur:</b>	Rackwitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	TDO/S8 /011/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B184	<b>Kilometer:</b>	5,05
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor der Gaststätte "Zum Loberta!" an der Ecke Leipziger Straße/Hauptstraße, 70 m westlich der Eisenbahnbrücke, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.10.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2007
<b>Höhe</b>	2,93	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 2,73 m Breite: Schaft oben 0,42*0,50 m unten 0,58*0,77 m ehemals waren auch Sockel und Sitzbänke vorhanden: Sockel: Höhe 0,50 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite 0,89*0,70 m Sitzbänke: Höhe 0,45 m (davon 0,14 m Sitzbankauflage) Breite (Sitzbankauflage) 0,80*0,60 m ehemalige Schafthöhe: 2,90 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Leipzig " " BERLIN " " Delitzsch " "1 3/4 Meilen" "21 MEILEN" "1 1/4 Meilen" " Bitterfeld " "2 3/4 Meilen"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

die Bänke und der Sockel fehlen heute (sind am ursprünglichen Standort verblieben), der frühere Standort war bei km 5,05 der B184 bei Schladitz; im November 2001 durch Herrn Burghardt aus Eisleben restauriert und mit Nachguß einer Adlerplatte (Sangerhäuser Nachguß, war noch im Landratsamt Delitzsch eingelagert) versehen; Obelisk weist auch auf der Rückseite Dübellöcher auf, die auf eine Anbringung einer Adlerplatte auch auf dieser Seite hinweisen. Vielleicht war der Obelisk nach Einführung des metrischen Systems mit den eingemeißelten Entfernungsangaben in Meilen von der Straße weg gedreht worden, während die Adlerplatte als Hoheitszeichen nun auf der zur Straße zeigenden Rückseite angebracht wurde. siehe AM2/19/1980, AM5/36/1982, AM17/29/1988, AM23/9-13+29/1992, AM43/4-5+36+50/2002, MJ45/20/2003, MJ48/43/2004, MJ50/26-27/2005, MJ51/50/2006

<b>letzte Änderung:</b>	20.10.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	832
<b>Ort/Flur:</b>	Zschortau		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	TDO/S7 /049/ 5.244		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B184	<b>Kilometer:</b>	12,39
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, östliche Straßenseite, Leipziger Straße 13
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.04.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2007
<b>Höhe</b>	3,62	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,87 m Fuß 0,50 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Sitzbänke 0,46 m (davon Sitzbankauflage 0,12 m) Breite: Schaft oben 0,42*0,51 m unten 0,60*0,77 m; Fuß 0,70*0,88 m Sitzbank 0,54*0,78 m Sitzbankauflage 0,58*0,81 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Leipzig " " BERLIN " " Bitterfeld " "2 3/4 Meilen" "20 MEILEN" "1 3/4 Meilen" " Wittenberg " "6 7/8 Meilen"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Gußplatte mit Adler vorhanden, der Standort war früher bei km 12,4 der B184 in Brodenaundorf, der Obelisk wurde von dort in die Nähe der Agrarschule Zschortau versetzt; siehe AM43/4-5/2002, MJ48/30-31+43/2004
--

<b>letzte Änderung:</b>	20.10.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	926
<b>Ort/Flur:</b>	Benndorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	TDO/K7441/030/ 0.831		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B184	<b>Kilometer:</b>	19,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am alten Verlauf der B184, südlich der Ortslage unter einer Hochspannungsleitung, östliche Straßenseite südlich der Einmündung einer Straße aus Richtung Osten
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.10.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2007
<b>Höhe</b>	3,66	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 3,00 m Sockel 0,51 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Sitzbänke 0,45 m (davon 0,10 m Sitzbankauflage) Breite: Schaft oben 0,53*0,41 m unten 0,77*0,60 m; Sockel 0,89*0,71 m Sitzbänke 0,78*0,52 m Sitzbankauflage 0,82*0,60 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Delitzsch " " BERLIN " " Bitterfeld " " 3/4 Meile " "19 MEILEN" " 3/4 Meilen " " Leipzig " " Wittenberg " "3 3/4 Meilen" "5 7/8 Meilen" alle Meilenangaben außer zu Berlin und Leipzig nicht mehr eindeutig erkennbar, nach anderen Quellen steht bei Delitzsch 1/4 Meile
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück Originalzustand Zustand: beschädigt Beschriftung teilweise lesbar gesichert aufgestellt

<b>Bemerkungen:</b>	bei Straßenbauarbeiten im Jahr 2001 wurde der Obelisk etwas nach Osten außerhalb des Straßengrabens versetzt, dabei wurden die Sitzbänke wieder in die richtige Lage gebracht, kein Adler mehr vorhanden; nach Verlegung der B184 lautete die Kilometrierung 1,09 km; siehe AM43/4-5+50-51/2002, MJ64/57/2012
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen	<b>lfd. Nr.:</b>	927
<b>Ort/Flur:</b>	Benndorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	TDO/K7441/030/ 1.368		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B184	<b>Kilometer:</b>	1,65
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage vor Gaststätte am alten Verlauf der B184, Paupitzscher Straße gegenüber der Einmündung der Straße "Lobersiedlung", östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.04.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2007
<b>Höhe</b>	0,69	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,55 m Sockel 0,14 m Durchmesser: Glocke oben 0,44 m Sockel 0,74 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

der Stein stand ursprünglich nördlich des Ortes an der alten B184 (alte Straße Delitzsch-Bitterfeld)
--

<b>letzte Änderung:</b>	20.10.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	99
<b>Ort/Flur:</b>	Genthin		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 /035/ 0.885		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	183,11
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahe Ortseingang aus Richtung Brandenburg, nördliche Straßenseite an einer Tankstelle (ELF), ca. 100 m westlich von Bahnübergang
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.06.2007
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,98 m oberer Durchmesser 0,50 m; Kantenlänge Sockel (quadratisch) 0,88 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 Meile" zwischen 2 Rosetten
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM34/2-5/1997, MJ46/7/2003; früherer Standort (vor Neuordnung der Steine an der B1) war an der Zufahrt zur Zuckerfabrik (km 183,49)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	100
<b>Ort/Flur:</b>	Wiechenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 /006/ 4.381		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	188,286
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Genthin und Parchen in Höhe Wiechenberg, nordwestliche Straßenseite, ca. 300 m nördlich des Abzweiges nach Wiechenberg
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	0,62	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,55 m Sockel 0,07 m oberer Durchmesser 0,36 m; Kantenlänge Sockel (quadratisch) 0,80 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 Meile"
-----------------------------------	-------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM34/2-6/1997
---------------------	---------------------

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	101
<b>Ort/Flur:</b>	Parchen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 /006/ 1.876		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	190,287
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 0,5 km nordöstlich von Parchen, nordwestliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	1,04	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 1,04 m oberer Durchmesser 0,47 m; Kantenlänge Sockel (quadratisch) 0,90 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 Meile"		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar	
		unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM34/2-6/1997; vor der Neuordnung der Meilensteine an der B1 1985 stand ein Halbmeilenstein in Wiechenberg bei km 188,128 (wahrscheinlich dieser)		
<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	103
<b>Ort/Flur:</b>	Parchen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 /007/ 5.965		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	193,287
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 150 m südwestlich des Ortsausganges in Richtung Burg, nordwestliche Straßenseite, vor Haus Nr.2 und Windmühle
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	0,56	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,50 m Sockel 0,06 m oberer Durchmesser 0,36 m; Kantenlänge Sockel (quadratisch) 0,78 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 Meile"
-----------------------------------	-------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM34/2-6/1997
---------------------	---------------------

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	104
<b>Ort/Flur:</b>	Gladau		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 /007/ 3.460		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	195,793
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Parchen und Hohenseeden, ca. 4 km südwestlich von Parchen, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	3,63	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 2,85 m Sockel 0,58 m (davon 0,06 m abgeschrägt) Kantenlänge: Schaft oben 0,30*0,42 m unten 0,58*0,72 m Sockel 0,72*0,84 m Sitzbank: Platten 0,84*0,67 m; Höhe 0,10 m Unterteile 0,79*0,57 m; Höhe 0,42 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"14 Meilen von Berlin" "10 Meilen von Potsdam" "5 Meilen von Brandenburg" "1 1/4 Meilen von Genthin" "2 1/4 Meilen nach Burg" "5 1/2 Meilen nach Magdeburg" am Sockel ist in einem Oval noch "40,0" erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM34/2-6/1997, AM39/16-17+19/2000, MJ44/34/2002; 40 km von Magdeburg entfernt; Obelisk wurde 2002 von einem Auto umgefahren und danach ca. 2 m abseits der Straße auf einem Betonfundament wieder aufgestellt, dabei wurden kleine Reparaturen ausgeführt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	105
<b>Ort/Flur:</b>	Hohenseeden		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 /007/ 1.010		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	198,24
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1 km nordöstlich des Ortes, nordwestliche Straßenseite, auf einer kleinen Straßenkuppe
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	0,54	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	oberer Durchmesser 0,36 m; weitere Angaben nicht ermittelt		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 Meile"
-----------------------------------	-------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM34/2-6/1997, MJ58/50/2009
---------------------	-----------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	106
<b>Ort/Flur:</b>	Hohenseeden		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 /008/ 9.250		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	200,78
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1,4 km südwestlich der Ortslage, nordwestliche Straßenseite, an einem Feldwegabzweig
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,51		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 1,05 m oberer Durchmesser 0,51 m weitere Angaben nicht ermittelbar
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 Meile"
-----------------------------------	-------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	größere Abschlagungen sind mit Beton ausgebessert, dieser platzt wieder heraus; siehe AM34/2-6/1997
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	107
<b>Ort/Flur:</b>	Reesen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 /008/ 6.678		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	203,32
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1 km nordöstlich des Ortsausganges in Richtung Genthin, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,54 m Sockel 0,16 m oberer Durchmesser 0,36 m; Kantenlänge Sockel (quadratisch) 0,80 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 Meile"
-----------------------------------	-------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM34/2-7/1997, MJ62/47/2011; auf Betonfundament stehend
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	109
<b>Ort/Flur:</b>	Reesen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 /008/ 4.216		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	205,783
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 100 m westlich des Ortsausganges in Richtung Burg, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	3,40	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 2,88 m Sockel 0,32 m (davon 0,06 m abgeschrägt) Kantenlänge: Schaft oben 0,30*0,40 m unten 0,58*0,73 m Sockel 0,70*0,85 m Sitzbänke: Platte rechts 0,78*0,56 m links 0,82*0,59; Höhe 0,12 m Unterteile 0,77*0,56 m; Höhe 0,14 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"15 Meilen von Berlin" "11 Meilen von Potsdam" "6 Meilen von Brandenburg" "2 1/4 Meilen von Genthin" "1 1/4 Meilen nach Burg" "4 1/2 Meilen nach Magdeburg"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM34/2-7/1997, AM39/16-17/2000, MJ46/7/2003; mit Betonausbesserungen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	111
<b>Ort/Flur:</b>	Gerwisch/Biederitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 /036/ 0.860		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	225,772
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Gerwisch und Eisenbahnstrecke Biederitz-Loburg (ungefähr auf halber Strecke), westliche Straßenseite, ca. 0,9 km nördlich des Abzweiges nach Biederitz
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	1,24	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,81 m Fuß 0,30 m Sockel 0,16 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,48 m; Fuß 0,53 m Kantenlänge Sockel (quadratisch) 0,53 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"18 Meilen" (die "8" ist nicht mehr eindeutig erkennbar, kann auch " von " "0", "3" oder "6" sein) " Berlin " auch das Wort "Meilen" könnte ohne "n" geschrieben sein
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	10 km von Magdeburg entfernt; siehe AM37/20/1999, AM39/16/2000, MJ48/44/2004
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	112
<b>Ort/Flur:</b>	Egeln Nord		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/B81 /057/ 2.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	72,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	2,3 km nördlich der Kreuzung mit der B180 bzw. nördlich der Ortslage, direkt am Rande des westlichen Parkplatzes an der B81
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.08.2013
<b>Höhe</b>	1,35	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,53		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 1,00 m Sockel 0,35 m oberer Durchmesser 0,53 m; Kantenlänge Sockel (quadratisch) 0,90 m mittlerweile ist der Sockel komplett im Bankett eingebaut
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Ostseite: "1/2 Meile" und Rosette Nordseite: "1/2 Meile" und Rosette Westseite: "1/2 Meile" und Rosette
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein stand ursprünglich etwa 1,5 km nördlich der Ortslage bzw. 1,3 km südlich der Kreisgrenze an der westlichen Straßenseite; beim Ausbau der Bundesstraße auf vier Spuren 2011 um etwa 800 m nach Norden an den heutigen Standort versetzt und umpflastert; siehe MJ65/59/2013; mit Graffiti beschmiert
---

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	113
<b>Ort/Flur:</b>	Kroppenstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B81	<b>Kilometer:</b>	60,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor dem Heimatmuseum Kroppenstedt, Am Kirchhof
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.08.2013
<b>Höhe</b>	1,21	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,81 m Fuß 0,28 m Sockel 0,06 Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,45 m; Fuß 0,50 m darunter quadratischer Sockel mit 0,51 m Kantenlänge		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Meilen " und "Magdeburg" erkennbar dies war 1996 noch erkennbar, 2013 nicht mehr heute trägt der Stein ein weißes Schriftfeld ohne Inhalt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ47/5/2004, MJ57/46/2009; der Stein stand ursprünglich an der alten Führung der B81 (Gröninger Straße) etwa 150 m westlich des Ortsausganges von Kroppenstedt in Richtung Halberstadt an der nördlichen Straßenseite; in den Jahren 2008/2009 wurde die Ortsumgehungsstraße von Kroppenstedt gebaut und die alte Straßenführung westlich des Ortes zurückgebaut; dabei wurde der Stein abgebaut und ins Museum gebracht; (letzter Standort war BÖ/B81/022/5,416); neben dem Stein ist eine Erläuterungstafel angebracht, die leider viele Fehler enthält
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	114
<b>Ort/Flur:</b>	Emersleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /B81 /020/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	50,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Kloster Gröningen und Vorwerk Emersleben, nahe letzterem, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.03.1994	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.03.1994
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	seit 14.07.96 nicht mehr gesehen, Stein stand 10 Kilometer von lfd.Nr.113 (Kroppenstedt) entfernt; siehe MJ47/5/2004
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	118
<b>Ort/Flur:</b>	Kleinpaschleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/B185 /080/ 0.005		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage am Abzweig nach Crüchern (L149), westliche Straßenseite neben einem Brunnen in kleiner Grünanlage
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.07.2008
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,80 m Durchmesser: Schaft 0,41 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen/km		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"IV MEILEN von DESSAU" "I MEILE von KOETHEN" auf abgeflachter Seite: "10 Kilom. von Köthen"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM27/34/1994; K3 bei Gollmer
---------------------	------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	119
<b>Ort/Flur:</b>	Porst		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/B185 /035/ 0.607		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 300 m westlich des Ortsausganges in Richtung Köthen, nördliche Straßenseite an einem Feldwegabzweig
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2008
<b>Höhe</b>	0,87	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,77 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Schaft 0,41 m Fuß 0,44 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen/km		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" II " " MEILEN " "von DESSAU" " 15 KM "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	Beschädigungen an der Oberseite; siehe AM30/26/1995; K9 bei Gollmer
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	120
<b>Ort/Flur:</b>	Lammsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	WB /B2 /004/ 4.120		
<b>Stationierung (2)</b>	WB /B182 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Gabelung von B2 und B182 zwischen Eutzsch und Lammsdorf, südöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.10.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.10.2010
<b>Höhe</b>	3,55	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,65 m Sockel 0,68 m (davon 0,05 m abgeschrägt) Kantenlänge: Schaft oben 0,32*0,45 m unten 0,48*0,72 m Sockel 0,60*0,82 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Sitzbank: Platten 0,60*0,80 m; Höhe 0,12 m Unterteile 0,54*0,77 m; Höhe 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	---------	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"WITTEN" "<---<<" "WITTEN" " EERRICHTET " " BERG " "PRETSCH" " BERG " " VOM " ">>--->" " VEREIN ZUR " "KEMBERG" " BEFÖRDERUNG " (Vorderseite) " DER LANDES- " "VERSCHÖNERUNG" " 1828 " (Rückseite)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

hat 1997 durch Straßenbauarbeiten gelitten, stand danach ca. 0,60 m unter Straßenniveau; 1999 wurde der Obelisk ca. 4 m nach Osten näher an die Bäume heran versetzt, ein abgeplatzttes Stück einer Sitzbankauflage liegt daneben, im Gestrüpp zwischen den Bäumen liegen zwei sitzbankähnliche langgestreckte Sandsteinblöcke; siehe AM23/7-8/1992, AM38/31/1999

<b>letzte Änderung:</b>	23.10.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	165
<b>Ort/Flur:</b>	Loitzschütz		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/B2 /044/ 1.314		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	81,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 100 m südlich der Kreuzung mit der Straße Schellbach-Loitzschütz, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.05.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.07.2008
<b>Höhe</b>	1,19	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,96 m Sockel 0,23 m Durchmesser: Glocke 0,43 m Sockel 0,84 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	ein eingelassenes Schriftfeld (abgerundetes Rechteck) erkennbar "1/2 MEILE"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	ca. 200 m nördlich der lfd.Nr.166, nach Straßenbauarbeiten abseits der Straße am Feldrand aufgestellt; siehe AM6/14/1983 (unter Ortsbezeichnung Heuckewalde laufend), MJ45/4/2003, MJ49/12-16/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	166
<b>Ort/Flur:</b>	Schellbach		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/B2 /044/ 1.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	81,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 300 m südlich der Kreuzung mit der Straße Schellbach-Loitzschütz, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.05.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.07.2008
<b>Höhe</b>	3,00	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 2,80 m Querschnitt: Schaft oben 0,42*0,52 m unten 0,56*0,74 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" GERA " " BERLIN " " ZEITZ " "2 1/4 MEILEN" "30 MEILEN" "1 MEILE"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	ca. 200 m südlich der lfd.Nr.165 stehend, Stein steht auf einem Betonfundament von 1,00 m Breite, Bänke verschwunden oder im Erdreich, mit nachgegossener Kunststoffadlergußplatte; Schellbach (bis 1960 Heuckewalde); siehe AM6/14/1983, MJ45/4/2003, MJ46/43/2003, MJ49/12-16/2005; Schrift wurde 2003 stümperhaft nachgezogen, die Adlerplatte ist angebrochen (es wurde versucht, sie herauszuberechnen)
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	205
<b>Ort/Flur:</b>	Quedlinburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /L242 /008/ 0.588		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Gernröder Weg, westliche Straßenseite ca. 30 m südlich der Einmündung einer Straße zum Gewerbegebiet, gegenüber der Zufahrt zum Sportplatz am Moorberg
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.07.2008
<b>Höhe</b>	1,11	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,84 m Fuß 0,23 m Durchmesser: Schaft oben 0,47 m unten 0,51 m; Fuß 0,56 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Bd.7.1 Stadt Quedli.
---	----------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	nach Straßenneubau 2001 (?) m etwas hinter den Fußweg versetzt und mit Umpflasterung versehen; siehe AM43/54/2002, siehe MJ47/6/2004
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	211
<b>Ort/Flur:</b>	Münchenhof		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /B79 /048/ 0.767		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1 km südlich des Ortlage, zwischen Münchenhof und Quedlinburg, östliche Straßenseite an einem Durchlass, 80 m nördlich einer Feldweeinmündung, 750 m nördlich der Brücke über die neue B6
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.07.2008
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,83 m Fuß 0,16 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,50 m; Fuß 0,56 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Bd.7.1 Stadt Quedli.
---	----------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	2001 (?) gehoben und mit Umpflasterung versehen; siehe MJ44/35/2002, MJ47/6+37/2004, MJ55/43/2008; im September 2003 und März 2004 nicht mehr vorhanden, Ende Dezember 2006 wieder aufgestellt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	212
<b>Ort/Flur:</b>	Harsleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /B79 /061/ 6.841		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Harsleben und Münchenhof, am Abzweig nach Westerhausen, westliche Straßenseite, südlich der Straße von Westerhausen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	0,93	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,83 m Fuß 0,10 m (Gesamtfußhöhe 0,42 m) Durchmesser: Schaft oben 0,47 m unten 0,55 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

nach Abschluß der Umbauarbeiten an der Straßeneinmündung wurde der Stein 2002 am alten Standort wieder aufgestellt; mit Pflasterpodest umgeben; siehe AM43/52/2002, MJ44/34/2002, MJ46/43/2003, MJ47/6-7/2004

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	213
<b>Ort/Flur:</b>	Harsleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /B79 /010/ 1.635		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage am Abzweig nach Wegeleben, östliche Straßenseite, südlich der Straße nach Wegeleben direkt am Abzweig, Quedlinburger Straße/Otto-Bethmann-Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	1,24	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,84 m Fuß 0,37 m Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,54 m; Fuß 0,60 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

der Stein stand direkt am Bordstein in der Abzweigung, ca. 1997 wurde er umgefahren, er wurde aber wieder aufgerichtet, jetzt wenige Meter südlich des alten Standortes stehend; siehe AM37/38/1999, AM41/43/2001, MJ47/6/2004
--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	214
<b>Ort/Flur:</b>	Kabelitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/B188 /003/ 0.012		
<b>Stationierung (2)</b>	SDL/K1031/003/ 0.018		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	44,45
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig der Dorfstraße, südliche Straßenseite, direkt östlich der Dorfstraße, gegenüber ehemaligem Chausseehaus
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2013
<b>Höhe</b>	0,91	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,75 m Fuß 0,14 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,49 m; Fuß 0,57 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	2011 nach Radwegneubau fast an originaler Stelle wieder aufgestellt; siehe MJ62/48-49/2011, MJ63/56/2012
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	215
<b>Ort/Flur:</b>	Losse/Tannenkrug		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/B190 /034/ 0.080		
<b>Stationierung (2)</b>	SDL/K1014/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	5,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Kreuzung der B190 mit der Straße Losse-Lindenberg, im Straßendreieck nördlich der B190
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,39		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,67 m Fuß 0,18 m Durchmesser: Schaft oben 0,39 m unten 0,50 m; Fuß 0,58 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ61/34/2011
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	216
<b>Ort/Flur:</b>	Arendsee		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/L1 /004/ 1.850		
<b>Stationierung (2)</b>	SAW/B190 / / .		
<b>alte Straße:</b>	MSA	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage östlich des Zentrums in der Gabelung der Straßen in Richtung Ziemendorf (L1, Töbelmannstraße) und Seehausen (Seehäuser Straße - ehemalige B190), neben Kreisverkehr
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	3,04	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (unvollständig) 0,15 m Schaft 1,90 m Fuß 0,63 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Sockel 0,36 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,49 m; Fuß 0,72 m; Sockel 0,93 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	auf Plastikschild, am Sockel angebracht, steht "Postgeschichtliches Denkmal Postmeilensäule um 1800"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

leichte Witterungsschäden, Ausbesserungen mit Beton, davor stand eine (2010 nicht mehr vorhandene) Informationstafel mit folgender Aufschrift: "Postmeilenstein Ganzmeilen Obelisk Die Vermessung für den Märkischen Bereich erfolgte v. Nullpunkt Berlin aus. Die Aufteilung der Strecken sind dem Generalpostmeister Graf Friedrich v. der Schulenburg im Jahr 1800 zu verdanken. Länge einer Postmeile in Preußen -wie in Anhalt 7,532 km. Die Strecken wurden in Ganz- Viertelmeilen eingeteilt. Der Aufbau dieser Steine begann schon 1776. Material: Sandstein. Zur Inschrift: "Beschädigung ist Festungs-Strafe". Wahrscheinlich in d. Napoleon.-Zeit 1806-1813 eingemeißelt um vor Beschädigung zu schützen. Dank einer Arbeitsgruppe "Altmärkische Postmeilensteine" (1990 leider aufgelöst) sind viele Steine wieder aufgebaut u. erhalten geblieben. Quellen-Nachweis v. Eckehard Schwarz"; der Stein wurde aus verschiedenen im Gebiet von Arendsee vorhandenen Teilen 1982 wieder zusammengesetzt (der Basisstein lag unter dem Viertelmeilenstein an der Ziemendorfer Straße (lfd.Nr.297), der Sockel lag an der Abzweigung Ziemendorf/Zießau und der Schaft stand an der Ziemendorfer Straße am Abzweig nach Harpe); siehe AM20/9+10/1990, MJ59/51/2010

<b>letzte Änderung:</b>	16.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	217
<b>Ort/Flur:</b>	Arendsee		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/L5 /028/ 0.404		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B190	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Ortsausgang in Richtung Salzwedel, im Straßendreieck des Abzweiges nach Schrampe, nördliche Straßenseite auf Fußgängerinsel
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,92	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,70 m Fuß 0,18 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,48 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	Zustand sehr gut	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ61/34/2011
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	218
<b>Ort/Flur:</b>	Kläden		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/B190 /028/ 1....		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	21,55
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, südliche Straßenseite, 700 m östlich der Kreuzung in Ortsmitte
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.09.1995	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.03.1995
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein war im September 1997 und am 10.04.98 nicht mehr auffindbar, nach Angabe der Straßenmeisterei Salzwedel wurde der Stein umgesetzt an die neue Ortsumgehungsstraße von Arendsee (siehe lfd.Nr.1213);  
 siehe AM7/27/1983, MJ47/37/2004, MJ61/32-34/2011;  
 20 km vom Nullpunkt in Salzwedel entfernt (alte Gabelung B71/B190)

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	221
<b>Ort/Flur:</b>	Buchwitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/B71 /077/ 1.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	153,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage, 1 km südlich des ehemaligen Bahnüberganges (stillgelegte Strecke Salzwedel-Badel-Kalbe) und jetzigen Straßenabzweiges (u.a. zur Straßenmeisterei) und nördlich des Abzweiges nach Buchwitz, westliche Straßenseite, auch unter Ortsangabe Salzwedel-Krienau (auf neueren Karten Sienau) geführt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.04.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.03.1995
<b>Höhe</b>	0,94	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,82 m Fuß 0,08 m Durchmesser: Schaft oben 0,47 m unten 0,48 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

im März 2005 nicht mehr auffindbar; siehe MJ50/49/2005
--

<b>letzte Änderung:</b>	04.02.2006	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	222
<b>Ort/Flur:</b>	Winterfeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/B71 /073/ 3.811		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	143,11
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, nördlich des ehemaligen Bahnüberganges (Strecke Beetzendorf-Badel-Kalbe), westliche Straßenseite gegenüber einer Tankstelle
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,78 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,53 m; Fuß 0,57 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Magdeburg 80 km"
-----------------------------------	-------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	223
<b>Ort/Flur:</b>	Kakerbeck		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/B71 /069/ 0.622		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	133,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	900 m südlich der Ortslage, zwischen Kakerbeck und dem Abzweig nach Wernstedt (600 m nördlich des Abzweiges), westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	1,16	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,80 m Fuß 0,27 m Sockel (unbehauen) 0,05 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,49 m; Fuß 0,54 m der Sockel ist annähernd quadratisch mit einer Kantenlänge von 0,54 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	halb geweißt
------------------	--------	--------------------------	--------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	224
<b>Ort/Flur:</b>	Gardelegen(-Zienau)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B71	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten B71 ca. 200 m nördlich des Abzweiges der alten B71 (Straße nach Gardelegen) von der heutigen B71 (Ortsumgehungsstraße) in Höhe Zienau, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.03.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.03.2008
<b>Höhe</b>	0,83	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,78 m Durchmesser: Schaft oben 0,47 m unten 0,52 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

**Bemerkungen:**

tief im Bankett stehend

<b>letzte Änderung:</b>	24.03.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	226
<b>Ort/Flur:</b>	Magdeburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	MD /B71 /028/ 1.804		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	51,654
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Leipziger Chaussee (B71), gegenüber Einmündung Beyendorfer Weg, östliche Straßenseite direkt am Ortsausgang von Magdeburg; derzeit eingelagert in einem Bauhof des Baudezernates der Stadt Magdeburg
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	05.04.2013
<b>Höhe</b>	2,79	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,91 m Sockel 0,73 m (davon oben 0,05 m abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,52 m Sockel 0,62 m (oben 0,47 m) weitere Maße siehe Musterzeichnung
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"FWR III" (Initialen auf Vorderseite) " 1 Meile " " 1 Meile " "4 1/2 Meilen" " von " " von " " von " "Magdeburg" "Magdeburg" " Bernburg " die Beschriftung ist auf der Nordseite (linke Seite) nicht mehr vorhanden, da diese Standarte durch Vierung ohne Schrift erneuert wurde; nach anderen Quellen steht auf der Vorderseite statt "von" das Wort "nach", vor Ort habe ich allerdings "von" erkannt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	der Schaft steht eigentlich auf einem Viertelmeilenstein, wann diese Zusammenstellung erfolgte, ist nicht mehr nachzuvollziehen (dieser Zustand war schon so vor der Restaurierung 1989), der ursprüngliche Fuß und Sockel könnten in Dodeleben liegen (lfd.Nr.227), der Standort hier an dieser Stelle entspricht aber allerdings dem Abstand einer Meile von Magdeburg; siehe AM22/10/1991, AM36/19/1998, AM38/28/1999, MJ49/30/2005, MJ65/58/2013; im September 2012 umgestürzt (Vandalismus), danach eingelagert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	227
<b>Ort/Flur:</b>	Dodendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	BK /B71 /005/ 0.029		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	49,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 200 m südlich des Bahnüberganges (Strecke Magdeburg-Oschersleben), östliche Straßenseite, 20 m nördlich der Kreuzung mit der Straße Beyendorf-Osterweddingen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	05.04.2013
<b>Höhe</b>	0,94	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,65 m Sockel 0,29 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Breite: 0,73 m Sockel 0,93 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	nur auf einer Seite des Würfels ist ein Oval eingelassen, abweichende Maße (dazu siehe auch lfd.Nr.226); siehe AM22/10/1998, AM36/20/1998; es handelt sich eigentlich um Teile eines Ganzmeilenobelisken, die allerdings an der Stelle eines Viertelmeilensteines positioniert sind, wahrscheinlich erfolgte hier irrtümlich ein Tausch mit lfd.Nr.226
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.04.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	228
<b>Ort/Flur:</b>	Welsleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/B71 /020/ 0.229		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	44,155
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Kreuzung der B71 mit der B246a, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	08.12.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	2,20	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 1,95 m Fuß 0,05 m Breite: Schaft oben 0,26 m unten 0,53 m; Fuß 0,72 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"FWR III" (Initialen auf Vorderseite) " 2 Meilen" " 2 Meilen" "3 1/2 Meilen" " von " " von " " von " "Magdeburg" "Magdeburg" " Bernburg " Vorderseite (Westseite) ist nicht mehr lesbar, an südlicher Seite ist "Meilen" und "burg" (wahrscheinlich für Bernburg) lesbar, Standarte an Rückseite ist ohne Beschriftung; Beschriftungsangabe für  Vorderseite und rechter Seite wurde durch Vergleich mit benachbarten Steinen geschlußfolgert
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	Sockel im Erdreich versunken ?; 2 Meilen von Magdeburg entfernt; siehe AM22/10+12/1991, AM36/20/1998, MJ49/30/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	229
<b>Ort/Flur:</b>	Biere		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/B71 /034/ 0.085		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	38,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Kreuzung der B71 mit Straße Biere-Borne, östliche Straßenseite oberhalb der Böschung, 70 m nördlich der Kreuzung im Gebüsch
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.09.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	0,88	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,76 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Sockel 0,12 m (davon 0,10 m oben abgeschrägt) Breite: Würfel oben am Abschluß der Schräge 0,47 m sonst 0,62 m Sockel 0,91 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Beschädigungen zwischen Sockel und Würfel, das eingelassene Oval ist auf allen vier Seiten des Würfels; siehe AM22/10/1991, AM36/20/1998
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	230
<b>Ort/Flur:</b>	Förderstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/L50 /030/ 2.850		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B71	<b>Kilometer:</b>	29,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Förderstedt und Bahnhof Neugattersleben (Strecke Güsten-Calbe), nordöstliche Straßenseite, ca. 1,4 km südöstlich von Förderstedt
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2011
<b>Höhe</b>	0,87	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Fuß 0,70 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Sockel 0,21 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) der Sockel ist für den Fuß ausgespart, der Fuß steht 0,04 m im Sockel Breite: Fuß 0,72 m Sockel 0,94 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	früher war "71" schwarz auf gelbem Schriftfeld aufgemalt; wahrscheinliche originale Beschriftung: " 4 Meilen" " 4 Meilen" "1 1/2 Meilen" " von " " von " " von " "Magdeburg" "Magdeburg" " Bernburg "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	nur noch Fuß und Sockel vorhanden; 4 Meilen von Magdeburg entfernt; siehe AM22/11/1991, AM36/20/1998, MJ49/31/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	231
<b>Ort/Flur:</b>	Löbnitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/L50 /030/ 0.981		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B71	<b>Kilometer:</b>	27,265
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Förderstedt und Bahnhof Neugattersleben (Strecke Güsten-Calbe), nordöstliche Straßenseite, ca. 900 m nordwestlich der Eisenbahnbrücke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2011
<b>Höhe</b>	0,66	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,66 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: Würfel 0,60 m (oben am Abschluß der Schräge 0,45 m)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Halle" und wahrscheinlich "Magdeburg" auf gegenüberliegenden Seiten in den Ovals; nach anderen Quellen "1/4 Meile" in den Ovals
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	Würfel hat vier eingelassene Ovals; siehe AM22/11/1991, AM36/20/1998
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	232
<b>Ort/Flur:</b>	Bernburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/B71 /094/ 3.280		
<b>Stationierung (2)</b>	/L50 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	14,074
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Hallesche Straße, nahe Ortsausgang in Richtung Halle, östliche Straßenseite, 20 m südlich einer Brücke über Eisenbahn (Anschlußgleise)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2011
<b>Höhe</b>	2,90	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 2,00 m Fuß 0,62 m (davon 0,09 m oben abgeschrägt) Sockel 0,13 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,47 m; Fuß 0,63 m; Sockel 0,83 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"FWR III" "6 Meilen " "1/2 Meile" "5 Meilen" "5 Meilen" " von " " von " " von " " von " "Magdeburg" "Bernburg" " Halle " " Halle " (Nordseite) (Westseite) (Südseite) (Ostseite) Die Ostseite ist nicht mehr erkennbar. Vermutlich müßte die heutige Südseite in Richtung der Straße, also nach Westen, zeigen (siehe MJ49/31/2005).
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein/B	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Sockel und Fuß aus Beton nachgebildet; 6 Meilen von Magdeburg entfernt; siehe AM22/11/1991, AM36/21/1998, MJ49/31/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	233
<b>Ort/Flur:</b>	Trebitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/L50 /093/ 2.070		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B71	<b>Kilometer:</b>	6,542
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, vor Haus Nr.60, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2011
<b>Höhe</b>	0,78	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Fuß 0,68 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Sockel 0,10 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Fuß 0,70 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,51 m) Sockel 0,91 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"30,0" (war früher auch aufgemalt schwarz auf weiß)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-------------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	nur noch der Fuß und der Sockel vorhanden, Vertiefung auf Oberseite des Fußes ist mit Beton ausgefüllt; 7 Meilen von Magdeburg entfernt; siehe AM22/11/1991, AM36/21/1998, MJ62/51/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	234
<b>Ort/Flur:</b>	Nauendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SK /L50 /004/ 0.700		
<b>Stationierung (2)</b>	/B71 / / .		
<b>alte Straße:</b>	B6	<b>Kilometer:</b>	258,309
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage zwischen dem Abzweig nach Lettewitz und der Autobahnbrücke über die B6, westliche Straßenseite, ca. 100 m südlich der Autobahnbrücke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2011
<b>Höhe</b>	2,42	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 1,56 m Fuß 0,68 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Sockel 0,10 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,52 m; Fuß 0,72 m; Sockel 0,92 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	es sind Reste einer aufgemalten "15,o" am Fuß erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-------------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	der Obelisk wurde im August 1998 um 226 m nach Süden versetzt, da der ehemalige Standort im Bereich der Autobahn liegt; 9 Meilen von Magdeburg entfernt; siehe AM22/12+13/1991, AM36/17+22/1998, AM37/13-18/1999
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	235
<b>Ort/Flur:</b>	Nauendorf/Lettewitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SK /L50 /040/ 0.200		
<b>Stationierung (2)</b>	/B71 / / .		
<b>alte Straße:</b>	B6	<b>Kilometer:</b>	256,66
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 200 m nördlich des Abzweiges nach Lettewitz, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2011
<b>Höhe</b>	0,66	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,60 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,48 m) Grundplatte: Höhe 0,14 m Breite 1,28 m die Grundplatte hat eine mittig gelegene Aussparung von 0,51 m Breite und 0,03 m Tiefe		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-------------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM22/13/1991, AM36/22/1998, AM37/33/1999; die Grundplatte liegt unter dem Würfel und wurde erst 1999 entdeckt; der Stein stand ursprünglich ca. 200 m weiter südlich
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	236
<b>Ort/Flur:</b>	Grube Ferdinande		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SK /L50 /030/ 3.438		
<b>Stationierung (2)</b>	/B71 / / .		
<b>alte Straße:</b>	B6	<b>Kilometer:</b>	251,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, westliche Straßenseite in einem Einschnitt an der höchsten Stelle der Straßenausrundung südlich eines Straßenabzweiges
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2011
<b>Höhe</b>	2,23	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 1,30 m Fuß 0,68 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Sockel 0,25 (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,32 m unten 0,50 m; Fuß 0,72 m; Sockel 0,94 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	ein Teil der Spitze fehlt; 10 Meilen von Magdeburg entfernt; siehe AM22/12+13/1991, AM36/22+30+31/1998, AM38/10+13/1999 Grube Ferdinande ist ein Ortsteil von Sennewitz
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	240
<b>Ort/Flur:</b>	Haus Nienburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /L79 /005/ 2.580		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Schwanebeck, südliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	21.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.08.2013
<b>Höhe</b>	1,22	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,97 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m unten 0,52 m; Fuß 0,58 m unter dem Fuß ist noch ein quadratischer Sockel erkennbar (Stein besteht insgesamt aber nur aus einem Teil)		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand: beschädigt		
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	mit Abschürfungen, mit Umpflasterung versehen; siehe MJ47/7/2004		
<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	241
<b>Ort/Flur:</b>	Güsten		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/B185 /020/ 1.804		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	etwa 500 m östlich des Ortsausganges in Richtung Ilberstedt, nördliche Straßenseite an einem Parkplatz, zwischen Straße und Parkplatz
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.2010
<b>Höhe</b>	1,65	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,90 m Fuß 0,35 m Sockel 0,37 m Durchmesser: Schaft 0,41 m Fuß 0,45 m Breite quadratischer Sockel: 0,50 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"VII MEILEN von DESSAU"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM29/34+35/1995, AM36/4/1998, AM38/37/1999, AM39/37/2000, AM42/59/2001, MJ48/43/2004, MJ61/52/2011; St1 bei Gollmer; bis 1997 stand der Stein etwa 280 m weiter westlich auch an der nördlichen Straßenseite (AST/B185/020/2,080, Aufnahme vom 16.02.97 vorhanden), Stein wurde mehrfach umgefahren und wieder aufgerichtet, stand 1999 (?) wesentlich weiter östlich näher an Ilberstedt heran, wurde wieder umgefahren (2001 ?), im August 2001 erfolgte die Anfertigung einer Kopie und die Aufstellung dieser am jetzigen Standort; 2010 geweißt; der originale Stein steht heute vor dem Gebäude des Regionalbereiches West der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt in Halberstadt, Rabahne 4 (siehe lfd.Nr.1412)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	242
<b>Ort/Flur:</b>	Hoym		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/B6 /055/ 0.277		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahе des Ortsausganges in Richtung Quedlinburg, nördliche Straßenseite östlich der Einmündung der Schäfergasse
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,75 m Fuß 0,10 m (gesamt 0,31 m) Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,46 m; Fuß 0,50 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein stand von ca.1996 bis 1999 am Abzweig der Grabenstraße von der B6 ungefähr 50 m westlich der Selkebrücke (AST/B6/053/0,330), der jetzige Standort ist aber fast wieder der Originalstandort, der Stein stand früher nur 35 m weiter östlich; Landesamt für Straßenbau (Gottschalk) führt diesen Stein als Halbmeilenstein (warum ?); Stein steht 10 Meilen von Dessau entfernt; siehe AM28/32/1994, AM36/4/1998, AM38/31/1999, AM41/50/2001, AM42/10-15/2001; A1 bei Gollmer

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	243
<b>Ort/Flur:</b>	Quedlinburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /B6 /054/ 5.639		
<b>Stationierung (2)</b>	HZ /L66 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Magdeburger Straße, an der Gabelung der Straßen nach Hoym (B6) und Hedersleben, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.2010
<b>Höhe</b>	1,17	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,92 m Fuß 0,22 m (gesamt 0,40 m) Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,54 m; Fuß 0,59 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Bd.7.1 Stadt Quedli.
---	----------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

bis ca. 1996 stand der Stein direkt in der Gabelung der Straßen nach Hoym und Hedersleben (östliche Straßenseite, bezogen auf L66), dort wurde er umgefahren und lag jahrelang im Straßengraben und wurde dort verschüttet; nach Neugestaltung der Straßenabzweigung (2001) wurde der Stein an seinen jetzigen Standort neu aufgestellt; mit Pflasterpodest umgeben; siehe AM41/45/2001, MJ47/6/2004

<b>letzte Änderung:</b>	22.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	244
<b>Ort/Flur:</b>	Quedlinburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /L66 /052/ 0.878		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße Quedlinburg-Hedersleben, etwa 500 südwestlich der Anschlussstelle der B6 (neu), nordwestliche Straßenseite in der Gabelung von alter L66 (heute ein Radweg) und heutiger Ortsumgehungsstraße (L66), etwa 150 m südlich eines einzelnen Gehöftes
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.05.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2011
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,84 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,47 m unten 0,50 m; Fuß 0,55 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Bd.7.1 Stadt Quedli.
---	----------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der ursprüngliche Standort war an der alten Führung der L66 (Magdeburger Straße) etwa 150 m nördlich einer Zufahrt zum Gewerbegebiet an der östlichen Straßenseite, der Stein stand dort auf dem Bankett; 2001 abgebaut und nach Restaurierung ca. 150 m weiter nördlich in der straßenabgewandten Böschung des Straßengrabens wieder aufgestellt und mit Umpflasterung versehen; mit Bau der Ortsumgehung und Auffassung der alten L66 wurde der Stein 2010 um weitere 400 m nach Norden an seinen heutigen Standort versetzt; siehe AM41/45/2001, AM43/54-55/2002, MJ44/35/2002, MJ47/6/2004, MJ61/50/2011; der Stein hat leichte Abplatzungen

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	245
<b>Ort/Flur:</b>	Halberstadt		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /B81 /019/ 0.000		
<b>Stationierung (2)</b>	HZ /B245 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	45,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich des Ortsausganges in Richtung Egeln, am Abzweig der B245 (Richtung Groß Quenstedt), nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.05.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	0,99	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,94 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,55 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

mit Pflasterpodest eingefasst; siehe MJ47/7/2004

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	251
<b>Ort/Flur:</b>	Ballenstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /B185 /061/ 0.003		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahe Ortsausgang in Richtung Gernrode, am Abzweig der B185 in Richtung Alexisbad, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.2010
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,80 m Fuß 0,18 m Durchmesser: Schaft 0,41 m Fuß 0,46 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"XI MEILEN von DESSAU"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	ca. 4 m östlich der lfd.Nr.252 stehend; siehe AM28/33+47+48/1994, AM42/10-15/2001, MJ58/12-17/2009; Q4 bei Gollmer; ehemaliger Standort wahrscheinlich westlich von Ballenstedt, eventuell im Zusammenhang mit dem Ausbau der Alexanderstraße 1926 an seinen jetzigen Standort versetzt, war dann im Straßengraben verschüttet und wurde bei Straßenbauarbeiten geborgen und wieder aufgestellt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	252
<b>Ort/Flur:</b>	Ballenstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /B185 /061/ 0.007		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahe Ortsausgang in Richtung Gernrode, am Abzweig der B185 in Richtung Alexisbad, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.2010
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,80 m Fuß 0,18 m Durchmesser: Schaft 0,41 m Fuß 0,46 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"X oo MEILEN von DESSAU"
-----------------------------------	--------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	ca. 4 m westlich der lfd.Nr.251 stehend; siehe AM28/33+47+48/1994, AM42/10-15/2001, MJ58/12-17/2009; Q3 bei Gollmer; ehemaliger Standort wahrscheinlich östlich von Ballenstedt, wurde zuletzt bei Straßenbauarbeiten an seinem jetzigen Standort im Straßengraben gefunden und wieder aufgestellt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	253
<b>Ort/Flur:</b>	Harsleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /B79 /011/ 0.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortsmitte, nordöstlich der B79, vor Haus Nr.9 Halberstädter Straße, Abzweig zur Straße "Neue Siedlung" gegenüber Gaststätte "Sternen Eck"
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,93 m Fuß 0,12 m Durchmesser: Schaft oben 0,48 m unten 0,55 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
		in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein stand vor Umgestaltung des Dorfplatzes inmitten einer Verkehrsinsel etwa 20 m weiter östlich; im September 2003 im Rahmen der Bauarbeiten zur Umgestaltung am neuen Standort aufgestellt; neben dem Stein steht ein Schild mit der Beschriftung "Meilenstein preußischer Rundsockelstein ab 1837"; mit Pflasterpodest umgeben; in der Nähe wurde ein ebenfalls restaurierter Kilometerstein (km 9) aufgestellt; siehe MJ46/43/2003, MJ47/6/2004, MJ51/48/2006, MJ52/46/2006

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	254
<b>Ort/Flur:</b>	Morsleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /B1 /136/ 0.663		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	275,95
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca.300 m östlich Abzweiges nach Marienborn, östlich des Ortsausganges in Richtung Magdeburg, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.03.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.03.2008
<b>Höhe</b>	0,72	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	40 km von Magdeburg entfernt; siehe AM38/14-15/1999, AM39/16+18/2000
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	255
<b>Ort/Flur:</b>	Bornstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /B1 /028/ 1.450		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	255,95
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Eichenbarleben und Bornstedt, 50 m östlich des Abzweiges nach Bornstedt (alte Führung der B1) von der Ortsumgehungsstraße, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	1,19	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,85 m Fuß 0,28 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,53 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Magdeburg" "20" (groß) teilweise übereinander " 20 km " (Beschriftung ist nicht mehr vorhanden)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM36/36/1998, AM37/36/1999, AM38/14/1999, AM39/16+18/2000; mit Pflasterpodest umgeben; 20 km von Magdeburg entfernt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	256
<b>Ort/Flur:</b>	Wüstenjerichow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /L52 /004/ 2.950		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Drewitz, nördliche Straßenseite direkt neben einem Baum
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,78 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m unten 0,49 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	20 km von Burg entfernt; siehe MJ47/24/2004
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	29.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	257
<b>Ort/Flur:</b>	Schopsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /L52 /005/ 0.583		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Ziesar nach Magdeburgerforth, ca. 500 m südlich der Autobahnauffahrt, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	0,96	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,84 m Fuß 0,07 m Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,52 m; Fuß 0,55 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

30 km von Burg entfernt bzw. 20 km von Loburg entfernt; siehe MJ47/24/2004, MJ50/9/2005
--

<b>letzte Änderung:</b>	29.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	275
<b>Ort/Flur:</b>	Wust		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1029/006/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B188	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage an der Dorfstraße, östliche Straßenseite, direkt an der Kirche neben einer Grabplatte stehend
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2013
<b>Höhe</b>	0,55	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,55 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: 0,62*0,52 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit vier Ovalen versehen
---------------------	--------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	276
<b>Ort/Flur:</b>	Fischbeck		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/B107 /011/ 0.012		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	232,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, östliche Straßenseite, an der Einmündung der Kabelitzer Straße auf einer kleinen Rasenfläche vor ehemaliger Gemeindeverwaltung stehend
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2013
<b>Höhe</b>	0,69	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,59 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Fuß 0,10 m Breite: Würfel 0,60 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m); Fuß 0,54 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	auf einer Seite ist in einem eingelassenen Rechteck eine eingemeißelte Beschriftung erkennbar "Holt feste" (weist auf die zwischenzeitliche Nutzung als Denkmal hin), darüber sind Befestigungsreste für eine ehemalige Platte erhalten, die Platte soll als Motiv zwei verschlungene Hände gezeigt haben
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	3 m westlich von lfd.Nr.277 stehend, Stein hat vier Ovale, der originale Standort war etwa 150 m weiter südlich vor dem ehemaligen Fährkrug (Fährstraße/B107), danach stand er an der B107 beim km 234,108 (Gemeindegrenze zwischen Schönhausen und Fischbeck); im März 1987 wurde der Stein in die Ortslage zurückgeholt und vor Gemeindeverwaltung aufgestellt; später länger eingelagert und im November 2005 wieder neu aufgestellt; siehe AM15/8/1987/, AM23/16/1992, MJ46/44/2003, MJ47/26-27/2004, MJ51/41/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	277
<b>Ort/Flur:</b>	Fischbeck		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/B107 /011/ 0.001		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	232,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, östliche Straßenseite, an der Einmündung der Kabelitzer Straße auf einer kleinen Rasenfläche vor ehemaliger Gemeindeverwaltung stehend
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2013
<b>Höhe</b>	1,11	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,73 m Fuß 0,36 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,50 m; Fuß 0,59 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf gelb
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"107"
-----------------------------------	-------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

3 m östlich von lfd.Nr.276 stehend, Stein stand vorher bis zum Umbau der Einmündung (etwa 2003) im Straßendreieck der Einmündung der Kabelitzer Straße, danach stand er bis November 2005 an der östlichen Seite der ehemaligen Gemeindeverwaltung; der eigentliche Fundort war aber an der B107 am km 230,25; der Stein lag dort umgekippt an der Seite (wahrscheinlich identisch mit lfd.Nr.1221);  
siehe MJ47/27+37/2004, MJ51/41/2006, MJ52/47/2006

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	278
<b>Ort/Flur:</b>	Schönhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/B107 /012/ 2.197		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1,5 km südlich der Ortslage Schönhausen am Abzweig der ehemaligen Straße nach Kabelitz, östliche Straßenseite, an Südseite des Abzweiges
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2013
<b>Höhe</b>	0,74	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,70 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,45 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

**Bemerkungen:**

--

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	279
<b>Ort/Flur:</b>	Neuermark		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/B107 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B107	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	abseits der B107 am nördlichen Ende der Dorfstraße in Ortslage, vor Grundstück Nr. 111 (Dorfstraße/Klietzer Weg)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2013
<b>Höhe</b>	0,83	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,35		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,78 m Fuß 0,02 m Durchmesser: Schaft oben 0,35 m unten 0,43 m; Fuß 0,51 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

vielleicht von der B107 stammend
----------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	280
<b>Ort/Flur:</b>	Schönfeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/B107 /014/ 9.630		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	253,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 300 m südlich des Ortsausganges in Richtung Schönhausen, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2013
<b>Höhe</b>	1,13	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,83 m Fuß 0,28 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,53 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	40 km von Genthin entfernt; siehe MJ60/56/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	281
<b>Ort/Flur:</b>	Sandau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/B107 /016/ 2.200		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	263,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 2 km nördlich des Ortszentrums, östliche Straßenseite gegenüber einem Parkplatz nahe einem einzelnen Gehöft
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	1,04	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,80 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,54 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	50 km von Genthin entfernt; siehe AM38/41/1999, MJ60/56/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	282
<b>Ort/Flur:</b>	Altenzaun		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1466/008/ 0.020		
<b>Stationierung (2)</b>	SDL/K1064/ / .		
<b>alte Straße:</b>	MTH	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, in der Gabelung der Straßen nach Rosenhof und Schwarzholz, von Sträuchern umgeben
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	2,14	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 1,22 m Fuß 0,51 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Sockel 0,41 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,33 m unten 0,45 m; Fuß 0,68 m; Sockel 0,91 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	beschädigte Spitze, früher in Sandauerholz (Ortsteil Käcklitz) zwischen Rosenhof und Fährkrug stehend, daneben steht ein Hinweisschild "Postmeilenstein aus dem 18. Jahrhundert"; siehe AM3/15/1981, AM30/2/1995, MJ49/34/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	283
<b>Ort/Flur:</b>	Altenzaun		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1064/004/ 0.290		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MTH	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m südlich des Ortsausganges in Höhe einer Scheune, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,60 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: 0,42*0,60 m (der Stein ist nicht komplett)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gefährdeter Standort	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

Stein hat auf drei Seiten Ovale, an der vierten (östlichen) Seite fehlt ein Teil des Steines, Stein wurde 2002 entfernt und nach polizeilicher Sicherstellung am 05.05.02 wieder aufgestellt; siehe AM43/37/2002, MJ44/35/2002
--

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	284
<b>Ort/Flur:</b>	Niedergörne		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1070/006/ 4.766		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MTH	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Südrand des Geländes des ehemaligen Kernkraftwerkes (heute Gelände der Altmark-Industrie-Gesellschaft), an der Dalchauer Straße, östliche Straßenseite in Inneren einer Wendeschleife, 1 km nördlich des Ortseinganges von Dalchau
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	2,88	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 1,95 m Fuß 0,45 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Sockel 0,28 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,51 m; Fuß 0,67 m; Sockel 0,93 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	um 1935: "1 Meile von Fährkrug" um 1974: "1 Meile bis Fährkrug"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM30/29-31/1995, AM31/28+31/1996, AM37/32/1999, AM39/2-4/2000, AM41/26/2001; der Stein war zwischenzeitlich am nördlichen Ortsausgang von Dalchau (Bild vom 15.05.1977) in Einzelteilen gelagert, später (Bild vom 20.11.1979) stand er einige Zeit wieder zusammengesetzt nördlich von Arneburg

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	285
<b>Ort/Flur:</b>	Dalchau		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1070/006/ 3.444		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MTH	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, östliche Straßenseite, vor Grundstück südlich der Kreuzung in Ortsmitte, an Bushaltestelle
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.10.2007
<b>Höhe</b>	0,52	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,52 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: 0,60 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein hat 4 Ovale; 2007 angehoben, gesäubert und umpflastert; siehe MJ55/43/2008
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	286
<b>Ort/Flur:</b>	Arneburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1070/042/ 1.464		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MTH	<b>Kilometer:</b>	13,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, an der Ecke Elbstraße/Breite Straße im nordöstlichen Kreuzungsviertel
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.01.2012
<b>Höhe</b>	0,88	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,70 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m unten 0,49 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines aufgemalten Ovals erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein stand früher direkt an der Straße an einem Geländer; vermutlich 2007 etwas an das Haus veran versetzt und umpflastert; siehe MJ55/43/2008
---

<b>letzte Änderung:</b>	15.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	287
<b>Ort/Flur:</b>	Arneburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1036/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MTH	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortseingang aus Richtung Billberge (Tangermünder Straße 11), östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.10.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.10.2007
<b>Höhe</b>	0,52	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,46 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Querschnitt: 0,54*0,58 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

Stein hat 4 Ovale; 2007 angehoben, gesäubert und umpflastert; siehe MJ55/43/2008
--

<b>letzte Änderung:</b>	07.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	288
<b>Ort/Flur:</b>	Storkau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1036/025/ 1.432		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MTH	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, am Abzweig des Stendaler Weges von der Ortschaftsstraße, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2013
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,70 m Fuß 0,25 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,45 m; Fuß 0,55 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	289
<b>Ort/Flur:</b>	Elversdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L30 /002/ 0.022		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße Tangermünde-Lüderitz, zwischen Grobleben und Bahnhof Demker am Abzweig nach Heeren, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.1997	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.1997
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,67 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,50 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

soll nach Aussage der Straßenmeisterei Stendal auf innerbetrieblichen Parkplatz der Straßenmeisterei in Stendal stehen, dagegen sprechen aber die unterschiedlichen Abmessungen; dieser Stein könnte heute eher im Kreisverkehr am Uenglinger Tor in Stendal stehen (da passen die Maße/siehe lfd.Nr.1338)

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2001	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	290
<b>Ort/Flur:</b>	Elversdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L30 /002/ 0.240		
<b>Stationierung (2)</b>	SDL/L30 /003/ 0.000		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Straße Tangermünde-Lüderitz, zwischen Grobleben und Bahnhof Demker, am Abzweig nach Elversdorf, südwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.09.1995	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.09.1995
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

eventuell steht dieser Stein jetzt ca. 2 km weiter westlich am Abzweig nach Demker westlich der Eisenbahnstrecke Stendal-Magdeburg ? siehe auch lfd.Nr.660
---

<b>letzte Änderung:</b>	26.10.1997	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	291
<b>Ort/Flur:</b>	Lüderitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L30 /032/ 0.140		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B189	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, an der ehemaligen Führung der B189, westliche Straßenseite an einer Straßeneinmündung direkt an einer Hauswand (Straße der Freundschaft/Molkereiweg)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.07.2009
<b>Höhe</b>	0,72	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,70 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,51 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

**Bemerkungen:**

--

<b>letzte Änderung:</b>	06.04.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	292
<b>Ort/Flur:</b>	Möringen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	SGS	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, an der Kreuzung Stendaler Straße/Gartenstraße, südwestliche Straßenseite, die Kreuzung befindet sich im nördlichen Teil des Ortes
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.07.2009
<b>Höhe</b>	2,92	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,22 m Schaft 1,95 m Fuß 0,50 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Sockel 0,25 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,22 m unten 0,48 m; Fuß 0,69 m; Sockel 0,92 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Verwitterungserscheinungen am Sockel; nur noch Reste der seitlichen Standarten sind erkennbar
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	293
<b>Ort/Flur:</b>	Bahnhof Steinfeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1047/025/ 5.450		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße Möringen-Schinne, östliche Straßenseite, ca. 10 m nördlich des Bahnüberganges
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,74	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,72 m Fuß in Erbodenhöhe Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,48 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	weiß/rot
------------------	-----------	--------------------------	----------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

**Bemerkungen:**

mit roten Ring auf weißem Untergrund

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	294
<b>Ort/Flur:</b>	Neuendorf am Damm		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/L21 /015/ 7.686		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, zwischen Ortsausgang in Richtung Karritz und Bahnhof (Strecke Hohenwulsch-Kalbe), westliche Straßenseite an einem Zaun stehend, ca. 70 m westlich des Bahnüberganges
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,80 m Fuß 0,02 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m unten 0,48 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein ist jetzt tief im Bankett versunken
---

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	295
<b>Ort/Flur:</b>	Winkelstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	SGS	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Dorfplatz, als Denkmal zwischen 3 Eichen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	1,26	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	zwei Reststücke: 1. vom Schaft 2. vom Fuß 1. Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,60 m (Kanten mit Fase versehen) Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,43 m 2. Höhe: 0,56 m Querschnitt: 0,55*0,70 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Beschriftung dient dem Zweck als Kriegerdenkmal
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	<p>übereinandergestellte Reststücke (Fuß und stark verkürzter Schaft), auf einem Granitsockel stehend, zum Kriegerdenkmal umgearbeitet; Denkmal wurde vor 2010 restauriert; siehe AM7/23-24/1983, MJ60/56/2010</p>
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	296
<b>Ort/Flur:</b>	Wustrewe		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	SGS	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Zethlingen, auf einer Verkehrsinsel in einer Wendeschleife (Abzweig eines Feldweges), östliche Straßenseite bei Haus Nr.11
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	2,06	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 1,60 m Fuß 0,45 m Breite: Schaft oben 0,20 m unten 0,38 m; Fuß 0,52 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ51/34/2006
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	297
<b>Ort/Flur:</b>	Arendsee		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/L1 /004/ 0.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MSA	<b>Kilometer:</b>	14,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Ziemendorf, östliche Straßenseite neben einem Waldwegabzweig (Gollendorfer Postweg, dieser ist die alte Poststraße)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: 0,60 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	mit Schild "Postgeschichtliches Denkmal Viertelmeilenstein um 1800" versehen siehe AM20/9+10/1990
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	25.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	298
<b>Ort/Flur:</b>	Bömenzien		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L1 /002/ 0.000		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>	MSA	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, an der Gabelung der Straßen nach Kapern und Aulosen, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,65 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: 0,60 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m) 0,52 m (zur beschädigten Seite)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein hat drei Ovale, die Seite ohne Oval ist verkürzt; siehe AM20/9+10/1990, AM38/44/1999, MJ60/56-57/2010; der Stein stand bis etwa 2010 auf einer Verkehrsinsel inmitten des Abzweiges, im Zuge der Auflösung der Verkehrsinsel wurde der Stein an die nordwestliche Straßenseite versetzt und umpflastert

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	299
<b>Ort/Flur:</b>	Gestien		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MSA	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage, an der nach Südosten verlängerten Dorfstraße, ca. 100 m südöstlich der Kreuzung mit der nach Norden zur B190 führenden befestigten Straße, kurz vor Beginn des Waldes, nördliche Feldwegseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	2,58	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,95 m Fuß 0,50 m Sockel 0,03 m Breite: Schaft oben 0,24 m unten 0,48 m; Fuß 0,72 m; Sockel 0,85 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit verrosteten Denkmalschild versehen; der Schaft stand noch 1974 als Zaunpfiler in der Ortslage Gestien an der südlichen Straßenseite in einer scharfen Kurve; siehe AM20/8/1990; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel: "Ganzmeilensäule mit vollem Obelisk. Von Meile zu Meile wurden Postmeilensäulen aufgestellt. Zwischen diesen wurden Halbmeilensäulen und dazwischen wiederum Viertelmeilensteine i.." (Tafel mittlerweile nicht mehr lesbar - April 2010)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	300
<b>Ort/Flur:</b>	Gestien		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MSA	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Waldweg zwischen Gestien und Gagel (die in Richtung Südosten verlängerte Dorfstraße von Gestien - siehe auch lfd.Nr. 299, 1,8 km südöstlich von lfd.Nr. 299), zwischen Standort von lfd.Nr. 299 und Kreuzung des Waldweges mit der Waldwegverbindung zwischen Neulingen und Zühlen, nordöstliche Waldwegseite nahe der Höhe 67
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,77	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,77 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: 0,57 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,44 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit Verwitterungsschäden, auf Betonfundament stehend; siehe AM20/8/1990; neben dem Stein steht ein Erläuterungsschild: "Preußischer Viertelmeilenstein zur Distanzierung der Postverbindungen aus der Mitte des 18.Jh. an der alten Poststraße Magdeburg-Stendal-Osterburg-Arendsee-Lenzen-Hamburg"
---

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	301
<b>Ort/Flur:</b>	Gagel		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MSA	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	700 m nordwestlich der Ortslage an einem Waldweg, der Waldweg zweigt am südwestlichen Ende der Dorfstraße von Gagel nach Nordwesten ab (in Richtung Gestien - alte Poststraße), gegenüber einem Waldwegabzweig nach Rathslieben, nordöstliche Waldwegseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,74	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Fuß 0,45 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Sockel 0,29 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Fuß 0,55 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,39 m) Sockel 0,70 m oben im Fuß ist eine Vertiefung von 0,02 m und 0,31 m Kantenlänge		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	nur noch Sockel und Fuß vorhanden, Schaft fehlt; siehe AM20/8/1990
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	302
<b>Ort/Flur:</b>	Gagel		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MSA	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Straßenkreuzung der Straßen nach Lückstedt, Dewitz und Arendsee, westliche Straßenseite am Rand einer Grünanlage
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,80 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: 0,52*0,61 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,40*0,45 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit abgeplatzten Stellen, mit vier Ovalen versehen; siehe AM20/8/1990, MJ61/52/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	303
<b>Ort/Flur:</b>	Dewitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1456/009/ 0.469		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MSA	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	100 m westlich des Ortseinganges aus Richtung Gagel, nördliche Straßenseite nahe einer Wegekreuzung (Weg nach Höwisch)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,87	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Fuß 0,50 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Sockel 0,37 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Fuß 0,72 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,55 m); Sockel 0,93 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	
	Zustand: beschädigt	
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	nur noch Sockel und Fuß vorhanden, großflächige Beschädigungen, Bruchstücke liegen daneben; siehe AM20/8/1990
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	304
<b>Ort/Flur:</b>	Bretsch		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L12 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MSA	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortsmitte, auf Dorfplatz südlich der in Ost-West-Richtung führenden Hauptstraße (L12), hier führte früher die alte Poststraße (heute Feldweg) in Richtung Krevese vorbei
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,77	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,77 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: 0,57*0,60 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	leicht auf Sockel verschoben, mit vier Ovalen versehen, dieser Stein stand früher am Mühlenberg, zeitweise lag direkt daneben ein Teil eines Halbmeilenobelisken (lfd.Nr.1220); siehe AM20/8/1990
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	305
<b>Ort/Flur:</b>	Krevese		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L9 /029/ 3.348		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MSA	<b>Kilometer:</b>	29,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östliche Ortslage, am Ortsausgang in Richtung Osterburg, östliche Straßenseite, Kreuzung Hauptstraße/Polkerner Weg/Alte Molkerei
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	2,34	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 1,38 m Fuß 0,48 m Sockel 0,48 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,30 m unten 0,50 m; Fuß 0,72 m; Sockel 0,92 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Spitze fehlt; der Schaft stand noch 1980 einige 100 m weiter nordwestlich, wo die alte Poststraße die Straße von Krevese nach Dequede kreuzt, um 1982 wurden die Teile wieder zusammengesetzt; siehe AM20/7-8/1990, MJ50/49/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	306
<b>Ort/Flur:</b>	Krevese		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L9 /013/ 0.010		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MSA	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortsmitte, am Abzweig nach Dequede, neben Friedhofstor, nördliche Straßenseite, Hauptstraße/Dequeder Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,31		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,73 m Fuß 0,30 m Durchmesser: Schaft oben 0,31 m unten 0,52 m; Fuß 0,62 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

**Bemerkungen:**

--

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	307
<b>Ort/Flur:</b>	Lübars		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /L55 /002/ 2.695		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage an der Straße nach Drewitz, nördlich einer Straßenbiegung (Ende der Parallelführung von Straße und Eisenbahn (Strecke Loburg-Altengrabow)) und südlich des Abzweiges nach Altengrabow, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	0,88	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,84 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,46 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

10 km von Loburg entfernt; siehe MJ47/24/2004
---

<b>letzte Änderung:</b>	24.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	308
<b>Ort/Flur:</b>	Hohenziatz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /K1230/006/ 2.740		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	7,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,75 km südwestlich der Ortslage, an der Straße nach Möckern, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	1,98	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,93 m Mittelteil (Viertelmeilenwürfel) 0,73 m Sockel 0,32 m (davon 0,16 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,38 m unten 0,47 m Mittelteil (Viertelmeilenwürfel) 0,58*0,61 m Sockel oben 0,75 m unten 0,94 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: beschädigt	
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	stark verwittert, Spitze fehlt, Ausbesserungen mit Beton vorgenommen; Schaft hat an drei Seiten erkennbare Standarten; Schaft und Sockel stammen von einem Ganzmeilenobelisken und das Mittelteil ist ein Viertelmeilenwürfel, am Würfel sind die typischen vertieften Ovale erkennbar; siehe MJ47/12+36-37/2004, MJ50/8+9/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	24.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	310
<b>Ort/Flur:</b>	Wahlitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B184 /058/ 2.655		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, an der Einmündung der Bahnhofstraße, östliche Straßenseite, nahe Ortsausgang in Richtung Magdeburg auf einer kleinen Grünfläche
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	0,96	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,85 m Fuß 0,05 m Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,50 m; Fuß 0,54 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	weiß/rot
------------------	--------	--------------------------	----------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit roten Ring auf weißem Untergrund; siehe MJ50/9/2005
---

<b>letzte Änderung:</b>	15.03.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	311
<b>Ort/Flur:</b>	Gübs		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /K1218/059/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, in einer Grünanlage vor der Kirche, östliche Straßenseite im Kirchhof (unter einem Nadelbaum)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: 0,61 m
--------------------------------------	----------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

siehe AM9/22+23/1984, MJ50/8+9/2005; Stein hat 4 Ovale
---

<b>letzte Änderung:</b>	15.03.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	312
<b>Ort/Flur:</b>	Magdeburg-Ottersleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MD / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	0,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Wanzleber Chaussee, zwischen Halberstädter Chaussee und Philipp-Müller-Straße auf der nördlichen Straßenseite, vor Grundstück Nr.1d
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	2,05	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,10 m Fuß 0,60 m (davon oben 0,07 m abgeschrägt) Sockel 0,25 m (davon oben 0,07 m abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,35 m unten 0,44 m Fuß 0,71 m (am oberen Ende der Schräge 0,44 m) Sockel 0,91 m (am oberen Ende der Schräge 0,71 m) Die Teile sind durch eine Verzahnung ineinander gesetzt.
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	der Schaft ist verkürzt (scheinbar in jüngerer Zeit geschehen); starke Verwitterungsspuren; ein Postmeilenstein
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.04.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	313
<b>Ort/Flur:</b>	Schleibnitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /L50 /006/ 3.115		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	5,15
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 100 m östlich der Einmündung der Straße von Schleibnitz in die Ortsumgehungsstraße (Straße Magdeburg(-Ottersleben)-Wanzleben), östlich der Orslage, nördliche Straßenseite neben Vorwegweisertafel
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	2,56	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,95 Fuß 0,46 m (davon oben 0,06 m abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,45 m Fuß 0,71 m (am oberen Ende der Schräge 0,45 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	unsachgemäß restauriert
	Zustand: verwittert	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

ohne Standarten, eventuell eine spätere Kopie (Ersatz); ein Postmeilenstein; stand vorher etwa 100 m weiter nördlich seines jetzigen Standortes an der alten Straßenführung von Magdeburg nach Schleibnitz (100 m östlich des Ortsausganges); Umsetzung an seinen jetzigen Standort erfolgte vermutlich im Zusammenhang mit dem Bau der Ortsumgehungsstraße zwischen 2001 und 2008; der Stein hat starke Verwitterungsspuren; siehe MJ57/46-47/2009

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	314
<b>Ort/Flur:</b>	Langenweddingen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	BK/B81 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortsmitte, an der Kreuzung der ehemaligen Führung der B81 (Halberstädter Straße) mit der Wanzleber Straße, südöstliche Straßenecke vor der Feuerwache
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.08.2013
<b>Höhe</b>	1,12	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,53		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,96 m Sockel 0,16 m oberer Durchmesser 0,53 m; Kantenlänge Sockel (quadratisch) 0,86 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein hat Abschleifungen; siehe AM43/52/2002
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	315
<b>Ort/Flur:</b>	Hadmersleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	BK /L66 /025/ 0.333		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Heerstraße, gegenüber der Einmündung der Thiestraße, an der Südwestecke des innerortschaftlichen Straßenringes, südliche Straßenseite auf einer Stützmauer
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	2,94	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,95 m Fuß 0,54 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Sockel 0,30 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,47 m; Fuß 0,71 m; Sockel 0,96 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

ein Postmeilenstein
---------------------

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	316
<b>Ort/Flur:</b>	Heteborn		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /L66 /001/ 5.200		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortseingang aus Richtung Kroppenstedt, östliche Straßenseite an einer Straßeneinmündung (Parkstraße)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	1,30	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,90 m Sockel 0,40 m (heute teilweise im Erdreich) Durchmesser: oberer 0,44 m unten 0,72 m Kantenlänge quadratischer Sockel 0,82 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

zwischen Sockel und Glocke gebrochen, Stein war geweißt; ca. 2000/2001 restauriert, Fehlstellen ausgebessert, Sockel und Glocke fest verbunden; siehe AM41/45/2001, MJ47/4-6/2004
---

<b>letzte Änderung:</b>	22.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	317
<b>Ort/Flur:</b>	Hedersleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /L66 /001/ 1.213		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, an der Straße nach Heteborn, östliche Straßenseite etwa gegenüber einem Parkplatz (Aussichtspunkt)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.2010
<b>Höhe</b>	1,13	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,83 m Fuß 0,27 m Durchmesser: Schaft oben 0,47 m unten 0,48 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

2001 (?) wurde Stein gehoben, restauriert und neu aufgestellt; der Stein stand vorher ca. 90 m weiter südlich auf der westlichen Straßenseite (alte Stationierung QLB/L66/001/1,125); siehe MJ47/6/2004
---

<b>letzte Änderung:</b>	22.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	318
<b>Ort/Flur:</b>	Atzendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/L70 /035/ 1.888		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	2,65
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage, an der Straße nach Unseburg, nördliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	08.12.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	2,29	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 1,97 m Fuß 0,32 m (davon oben 0,10 m abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,33*0,44 m unten 0,52*0,73 m; Fuß 0,69*0,90 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Westseite: "1 1/4 Meile" " von Egel'n " Ostseite: "2 ... " ?		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar	
<b>Bemerkungen:</b>	ein Chausseemeilenstein nach Anweisung von 1814		
<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	319
<b>Ort/Flur:</b>	Atzendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große kantige Glock		
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/L70 /035/ 0.631		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	1,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich des Ortseinganges aus Richtung Unseburg, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	08.12.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	0,87	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	<p>im Grundriß stets rechteckig, in der Ansicht von allen vier Rechteckseiten der Glockenform ähnlich;          Querschnitt: unten 0,53*0,60 m am Beginn der oberen Rundung 0,42*0,50 m;          bei Ansicht auf die Breitseite geht die Rundung über die gesamte Breite und beginnt 0,25 m unterhalb der Spitze;          bei Ansicht auf die Schmalseite ist die Rundung nicht durchgehend, sie beginnt 0,15 m unterhalb der Spitze und nimmt von der Breite auf beiden Seiten nur 0,10 m ein, so daß die Spitze über 0,22 m flach ist</p>
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

**Bemerkungen:**

wahrscheinlich ein Halbmeilenstein, könnte aber auch ein Viertelmeilenstein sein
--

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	320
<b>Ort/Flur:</b>	Schönebeck		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/L51 /013/ 0.600		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	27,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Geschwister-Scholl-Straße/Alt Frohse (Straßen gehen ineinander über), auf Fußweg vor Hausnummer 71 (Alt Frohse), westliche Straßenseite vor Trafostation
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	0,83	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (oben abgerundet) 0,06 m Schaft 0,77 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgefahren	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

siehe AM34/33/1997, AM36/33/1998, MJ48/44/2004, MJ57/49/2009
--

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	321
<b>Ort/Flur:</b>	Steutz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/B187a/047/10.120		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 200 m nördlich des Ortseinganges aus Richtung Zerbst, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.07.2008
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,75 m Fuß 0,05 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,49 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Myriameter
------------------------------	------------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"   " früher war: " 10 " aufgemalt "MYRIAMETER" " KM. " " VON " " von Zerbst" " ZERBST "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM28/30/1994, AM40/40/2000; Z3 bei Gollmer; Beschriftung wurde 2000 erneuert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	322
<b>Ort/Flur:</b>	Reuden		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/B246 /001/ 1.349		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Reetz, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2008
<b>Höhe</b>	1,03	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,93 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,43 m; Fuß 0,49 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Myriameter		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" II " "MYRIAMETER" " VON " " ZERBST "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	schief stehend; siehe AM28/31/1994, AM40/40/2000; Z5 bei Gollmer; Beschriftung wurde 2000 erneuert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	325
<b>Ort/Flur:</b>	Rogätz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	BK / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MTH	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Bauernhof der Familie Rusche (Tangermünder Straße), der Hof liegt im westlichen Viertel der Straßenkreuzung Brinkstraße/Alte Poststraße, der ursprüngliche Standort soll an den Auwiesen zwischen Rogätz und dem Sandkrug gewesen sein
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.07.2009
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band 10.2 S.98
---	----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gefährdeter Standort	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	der Schaft ist stark beschädigt, eine Aufstellung in der Ortsmitte ist vorgesehen, siehe AM31/24+25/1996, MJ58/49-50/2009; Reste der seitlichen Standarten sind erkennbar
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	326
<b>Ort/Flur:</b>	Rogätz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /L29 /002/ 0.000		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MTH	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Ecke Brinkstraße/Max-Planck-Straße (Alte Poststraße), westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.07.2009
<b>Höhe</b>	0,93	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,90 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,44 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	weiß/rot
------------------	--------	--------------------------	----------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band 10.2 S.96
---	----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM31/24+25/1996, MJ58/49/2009; mit roter Binde bemalt, mit Efeu bewachsen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	327
<b>Ort/Flur:</b>	Bertingen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	BK /K1183/012/ 1.450		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MTH	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, an der Hauswand des Dorfringes, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.07.2009
<b>Höhe</b>	0,41	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Querschnitt: 0,60*0,52 m
--------------------------------------	--------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geteert
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band 10.2 S.33
---	----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

an der Hauswand hängt direkt darüber ein Denkmalsschild mit Text "Preußischer Postmeilenwürfel Errichtet um 1800 von der alten Poststraße Magdeburg-Tangermünde"; am Stein sind drei Ovale sichtbar
---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	328
<b>Ort/Flur:</b>	Scheeren		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1196/006/ 2.600		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MTH	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortsmitte, an der Kreuzung der Straße Grieben-Tangerhütte mit der alten Poststraße Magdeburg-Tangermünde (heute ein Waldweg), im südwestlichen Viertel der Kreuzung, unter Bäumen und Strauchwerk versteckt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.07.2009
<b>Höhe</b>	2,72	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 1,80 m Fuß 0,49 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Sockel 0,23 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,49 m; Fuß 0,72 m; Sockel 0,91 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	versteckt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	mit Denkmalschild versehen; siehe AM31/30/1995, AM35/2/1998; neben dem Stein steht ein Schild mit Aufschrift "Preußischer Meilenstein Errichtet um 1800 von der alten Poststraße Magdeburg-Tangermünde"; siehe Berthold Schulze "Die Poststraßen in Brandenburg 1815"; nur noch Reste der vier seitlichen Standarten erkennbar
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	329
<b>Ort/Flur:</b>	Blätz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	BK /K1179/011/ 0.024		
<b>Stationierung (2)</b>	BK /K1180/011/ 0.010		
<b>alte Straße:</b>	MSA	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in einer Grünanlage in Ortsmitte, Burgstaller Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.07.2009
<b>Höhe</b>	2,15	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 1,90 m Fuß 0,05 m (oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,46 m; Fuß 0,72 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band 10.2 S.44
---	----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: verwittert	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	mit daneben stehenden Denkmalsschild mit Aufschrift "Preußischer Meilenstein Errichtet um 1800 von der alten Poststraße Magdeburg-Stendal"; siehe Berthold Schulze "Die Poststraßen in Brandenburg 1815"; siehe AM39/39/2000, AM43/53/2002; 2001 unsachgemäß restauriert (gesäubert)
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	330
<b>Ort/Flur:</b>	Sandbeiendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /L29 /006/ 0.614		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahe Ortseingang aus Richtung Angern (Straße "Am Damm"), 20 m nördlich der Einmündung des Wenddorfer Weges, östliche Straßenseite in einer Grünanlage
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.07.2009
<b>Höhe</b>	0,97	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,35		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,84 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,35 m unten 0,48 m; Fuß 0,52 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	-----------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Rogätz 10 km" (nicht mehr vorhanden)
-----------------------------------	---------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band 10.2 S.104
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Stein stand ursprünglich ca.30 m weiter nördlich an der westlichen Straßenseite neben einer Hofeinfahrt, zwischenzeitlich stand er auch (80-iger Jahre) auf dem Dorfplatz, daneben stand Denkmalschild mit Aufschrift "Preußischer Rundsockelstein der alten Poststraße Magdeburg-Stendal"; siehe AM38/27/1999, AM39/39/2000, AM40/41/2000; nachdem er im Frühjahr 2000 umgefahren wurde, versetzte man ihn an seinen jetzigen Standort
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	341
<b>Ort/Flur:</b>	Dunkelforth		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 /002/ 1.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	179,44
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südliche Straßenseite vor einer Gaststätte
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.06.2007
<b>Höhe</b>	0,57	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,55 m Sockel 0,02 m oberer Durchmesser 0,36 m; Kantenlänge Sockel (quadratisch) 0,80 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 Meile" zwischen 2 Rosetten
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	mit Denkmalschutzschild versehen, Originalstandort war früher ca. 60 m weiter östlich an der nördlichen Straßenseite; siehe AM34/1997/2-5, AM36/26/1998, AM37/46/1999, AM43/50/2002, MJ46/6/2003
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	342
<b>Ort/Flur:</b>	Roßdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Nullstein (Wegestein)	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 /002/ 0.006		
<b>Stationierung (2)</b>	JL /L34 /002/ 0.017		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Dunkelforth und Genthin, am Abzweig nach Roßdorf, im nordöstlichen Viertel
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.06.2007
<b>Höhe</b>	0,97	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>	0,43		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,77 m Fuß 0,15 m Kantenlänge: Schaft 0,43 m Fuß 0,48 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Nach " " Nach " "Rathenow" "Genthin" " <---<<<<" " <---<<<<" "3,6 km."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	Nullstein der Straße (L34) nach Rathenow über Böhne, siehe auch lfd.Nr. 701 und 1206; siehe AM38/41-42/1999, AM39/18/2000, MJ46/6/2003; oben im Stein steckt der Rest eines Winkeleisens (Zweck ?), welches nach und nach den Stein auseinandertreibt (spaltet)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	343
<b>Ort/Flur:</b>	Genthin		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 /037/ 1.846		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	184,75
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Magdeburger Straße/Poststraße, südwestliche Straßenecke		
<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	0,58	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,53 m Sockel 0,05 m oberer Durchmesser 0,36 m; Kantenlänge Sockel (quadratisch) 0,80 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 Meile"		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar	
<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM 34 Seite 2-5; früherer Standort (vor Neuordnung der Steine an der B1) war an der Zufahrt zur Zuckerfabrik (km 183,49)		
<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	344
<b>Ort/Flur:</b>	Genthin		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL/B1 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	in Grünanlage im Kreismuseum (Mützelstraße/Dattelner Straße), in nordwestlicher Ecke		
<b>zuletzt gesehen:</b>	17.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	0,45	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Kantenlänge des Sockelreststückes 0,53 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand	
	Zustand: beschädigt		
	gesichert aufgestellt	im Museum	
<b>Bemerkungen:</b>	<p>nur noch der Sockel vorhanden, mit Schild "Sockel eines Ganzmeilenpeilers um 1803" versehen (Beschriftung fehlerhaft); der Stein lag früher zusammen mit lfd.Nr.345 bei km 164,1 an der B1 in Brandenburg-Plauerhof neben den Straßenbahngleisen; am 25.06.1982 nach Genthin gekommen; zusammen mit lfd.Nr.345, 346, 347, 348 und 349 im Museum, westlich von lfd.Nr.346 stehend; siehe AM3/14/1981, AM4/21/1982, AM33/35/1997, MJ47/9-12/2004</p>		
<b>letzte Änderung:</b>	24.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	345
<b>Ort/Flur:</b>	Genthin		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	JL/B1 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Grünanlage im Kreismuseum (Mützelstraße/Dattelner Straße), an nördlicher Seite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	0,72	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: 0,57 m
--------------------------------------	----------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

zusammen mit lfd.Nr.344, 346, 347, 348 und 349 im Museum, zwischen lfd.Nr.346 und 347 stehend; der Stein lag früher zusammen mit lfd.Nr.344 bei km 164,1 an der B1 in Brandenburg-Plauerhof neben den Straßenbahngleisen, am 25.06.1982 nach Genthin gekommen; siehe AM3/14/1981, AM4/21/1982, AM33/35/1997, MJ47/9-12/2004

<b>letzte Änderung:</b>	24.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	346
<b>Ort/Flur:</b>	Genthin		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Grünanlage im Kreismuseum (Mützelstraße/Dattelner Straße), an nördlicher Seite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	0,69	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,53 m Sockel 0,16 m oberer Durchmesser 0,36 m; Kantenlänge Sockel (quadratisch) 0,77 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 Meile"
-----------------------------------	-------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	zusammen mit lfd.Nr.344, 345, 347, 348 und 349 im Museum, zwischen lfd.Nr.344 und 345 stehend; mit Schild "Postmeilenstein (1/4 Meile) um 1820" versehen; ehemaliger Standort war bei Demsin bei km 176,815 an der B1; seit 1969 im Museum; siehe AM34/2-3/1997, MJ47/9-12/2004
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	24.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	347
<b>Ort/Flur:</b>	Genthin		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Grünanlage im Kreismuseum (Mützelstraße/Dattelner Straße), nordöstliche Ecke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: 0,60 m
--------------------------------------	----------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

zusammen mit lfd.Nr.344, 345, 346, 348 und 349 im Museum; zwischen lfd.Nr.345 und 348 stehend; der Stein lag früher in Brandenburg-Wilhelmsdorf im Krugpark 200 m vom Schnittpunkt des Ministerweges mit dem Ernst-Haeckel-Weg entfernt, am 25.06.1982 nach Genthin gekommen; siehe MJ47/9-12/2004

<b>letzte Änderung:</b>	24.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	348
<b>Ort/Flur:</b>	Genthin		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Grünanlage im Kreismuseum (Mützelstraße/Dattelner Straße), an östlicher Seite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	1,27	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,92 m Sockel 0,35 m oberer Durchmesser 0,45 m; Kantenlänge Sockel (quadratisch) 0,87 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 Meile"
-----------------------------------	-------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	zusammen mit lfd.Nr.344, 345, 346, 347 und 349 im Museum, zwischen lfd.Nr.347 und 349 stehend; früher an der B1 stehend, wahrscheinlich der Stein, welcher früher am Zugang zur Kleingartenanlage "Gottesstiege" bei km 186,234 stand; von 1985 an im Gelände des Stahl- und Apparatebau Genthin gelagert, seit 29.09.1993 im Museum; siehe AM34/2-3/1997, MJ47/9-12/2004, MJ51/48/2006
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	24.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	349
<b>Ort/Flur:</b>	Genthin		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Grünanlage im Kreismuseum (Mützelstraße/Dattelner Straße), an östlicher Seite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	0,72	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Sockel 0,47 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Basis 0,25 m Breite: Sockel 0,53 m Basis 0,70 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

nur noch Reststücke, mit Schild "Basis und Sockel eines Halbmeilenpfeilers um 1803", zusammen mit lfd.Nr.344, 345, 346, 347 und 348 im Museum, südlich neben lfd.Nr.348 stehend; der Stein lag früher in Brandenburg-Wilhelmsdorf im Krugpark am Schnittpunkt des Ministerweges mit dem Ernst-Haeckel-Weg und diente dort zusammen mit einem weiteren Viertelmeilenwürfel (lfd.Nr.1223) als Fundament eines Ganzmeilenobelisken (lfd.Nr.260); siehe MJ47/9-12/2004

<b>letzte Änderung:</b>	24.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	350
<b>Ort/Flur:</b>	Dretzel		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B107 /035/ 0.870		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nordöstlich der Ortslage, an der B107 zwischen dem Abzweig nach Dretzel und Fienerode, westliche Straßenseite, 870 m nördlich des Abzweiges nach Dretzel
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	0,74	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,68 m Fuß 0,02 m Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,47 m; Fuß 0,52 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	weiß/schwarz
------------------	--------	--------------------------	--------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit schwarzen Ring auf weißem Untergrund; 10 km von Genthin entfernt; siehe MJ47/24/2004, MJ57/48/2009
--

<b>letzte Änderung:</b>	24.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	351
<b>Ort/Flur:</b>	Dretzel		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B107 /035/ 0.022		
<b>Stationierung (2)</b>	JL /L54 /035/ 0.024		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage, im Straßendreieck (östliches Ende) des Abzweiges der Straße nach Dretzel von der B107
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.07.1997	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.07.1997
<b>Höhe</b>	1,12	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,60 m Fuß 0,30 m (davon oben 0,05 m abgeschrägt) Sockel 0,12 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,48 m; Fuß 0,60 m Breite: Sockel (quadratisch) 0,60 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein war am 14.02.98 nicht mehr vorhanden, der Straßenabzweig wurde gerade zu einem Kreisverkehr umgebaut, vielleicht derzeit auf Gelände der Straßenmeisterei Parey stehend (lfd.Nr.1211) ?

<b>letzte Änderung:</b>	26.09.1999	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	352
<b>Ort/Flur:</b>	Hohenseeden		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 /009/11.470		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, am Abzweig der Schattberger Straße, südöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.07.1996	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.11.1995
<b>Höhe</b>	0,87	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,62 m Fuß 0,15 m (davon 0,05 m abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,48 m; Fuß 0,57 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	soll jetzt in der Straßenmeisterei Parey stehen (Gottschalk), vielleicht lfd.Nr.1210 ?; siehe AM39/18/2000
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.08.2000	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	475
<b>Ort/Flur:</b>	Losse/Tannenkrug		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/B190 /033/ 3.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	5,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Kreuzung der B190 mit der Straße Losse-Lindenberg, südliche Straßenseite an einer Hausecke, östliche Straßenseite der Straße von Losse
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,94	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,67 m Fuß 0,23 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,52 m; Fuß 0,63 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe MJ61/34/2011
--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	480
<b>Ort/Flur:</b>	Colbitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /B189 /012/ 0.600		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Colbitz und dem Abzweig nach Lindhorst, westliche Straßenseite, ca. 1 km südlich der Ortslage und ca. 0,6 km nördlich des Abzweiges
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	0,63	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band 10.2 S.39
---	----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgefahren	
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	sehr schief stehend
---------------------	---------------------

<b>letzte Änderung:</b>	06.04.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	481
<b>Ort/Flur:</b>	Barleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /B189 /053/ 0.000		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Barleben und Mittellandkanal, westliche Straßenseite, am Abzweig der Zufahrt zur Ortsumgehungsstraße von der alten Führung der B189
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band 10.2 S.29
---	----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Stein stand früher genau hier, nur etwas östlicher direkt an der alten Straßenführung
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	482
<b>Ort/Flur:</b>	Siegersleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /B246a/038/ 4.120		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 100 m südlich des Ortseinganges aus Richtung Seehausen, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.03.2009
<b>Höhe</b>	0,92	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,89 m Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,45 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines ovalen Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein wurde 2002 (?) angehoben und mit Umpflasterung versehen; preußischer oder eventuell auch anhaltischer Meilenstein (?); siehe MJ44/34/2002
---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	483
<b>Ort/Flur:</b>	Güntersberge		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /B242 /024/ 5.000		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, gegenüber dem Straßenabzweig zum Bahnhof, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2009
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	an zwei Seiten ist die Rundsäule abgeflacht Höhe: Schaft 0,83 m Fuß 0,25 m (davon unten 0,05 m unbehauen) Durchmesser: Schaft 0,42 m Fuß 0,45 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"X... MEILEN von DESSAU" (Entfernungsangabe könnte "XIV" Meilen gelautes haben), da Stein aber an der Stelle nach dem "X" abgeflacht ist, ist die ehemalige Entfernungsangabe nicht mehr ermittelbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	<p>direkt neben lfd.Nr.795 stehend; neben den Steinen stand eine Tafel, aufgestellt vom Harzklub Zweigverein Güntersberge (Harz): "Anhaltische Meilensteine Aufgestellt in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts, gaben sie die Entfernung zur damaligen Hauptstadt Dessau an. Eine Meile entsprach 7532,48 m Die Form der Steine geht vermutlich auf preußische Vorbilder nach Schinkelschen Entwürfen zurück."; siehe AM30/26/1995; Q5 bei Gollmer; die Abflachungen an dem Stein weisen auf eine Umnutzung als Wegestein hin, Angaben zu Wegweiserangaben sind aber nicht übermittelt; siehe AM42/10-15/2001 (mit Theorien zum ursprünglichen Standort), MJ50/48/2005 (am Stein ist jetzt eine Erläuterungstafel angeschraubt)</p>
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	490
<b>Ort/Flur:</b>	Berga		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	MSH/L151 /010/ 1.064		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	74,873
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1 km westlich der Ortslage, in Straßenbiegung 100 m westlich Zufahrt zur Mülldeponie, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2012
<b>Höhe</b>	2,87	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,62 m Querschnitt: Schaft oben 0,43*0,53 m unten 0,56*0,73 m

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" NORD " " BERLIN " " SANGER " " HAUSEN " "32 MEILEN" " HAUSEN " "2 MEILEN" "2 7/8 MEILEN"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	Sitzbänke und Sockel sind im Erdreich erkennbar, Kunststoffnachguß der Adlerplatte vorhanden; siehe AM21/8/1991, AM42/25-28/2001, MJ45/19/2003, MJ50/14/2005, MJ52/22-25/2006, MJ65/32-35/2013
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	491
<b>Ort/Flur:</b>	Berga		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MSH/B85 /028/ 0.118		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	73,155
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 100 m östlich des Bahnüberganges mit der Strecke Berga-Stolberg, südliche Straßenseite neben einer Werkseinfahrt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.05.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	0,63	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,50 m Fuß 0,13 m Durchmesser: Glocke oben 0,45 m unten 0,73 m Breite quadratischer Fuß: 0,73 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 MEILE" (in einem vertieften Oval)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM21/8/1991, AM33/1997/41, MJ50/14/2005, MJ52/22-25/2006; 2003 restauriert, mit Erläuterungstafel daneben
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	493
<b>Ort/Flur:</b>	Emseloh		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	MSH/L151 /036/ 0.680		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	44,873
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, südliche Straßenseite, gegenüber dem ehemaligen Herrenhaus
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.07.2012
<b>Höhe</b>	3,70	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,90 m Sockel 0,55 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,54*0,43 m unten 0,78*0,60 m; Sockel 0,88*0,70 m Sitzbänke: Höhe 0,47 m (davon 0,15 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,78*0,54 (Sitzbankauflage 0,80*0,57 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" SANGER " " BERLIN " " EIS " " HAUSEN " " 28 MEILEN " " LEBEN " "1 1/8 MEILE" "1 1/2 MEILE" nach anderen Quellen Sangerhausen 3/8 Meilen (?)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Obelisk stand früher westlich von Emseloh in Richtung Riestedt, wurde später 200 m östlich der in Ortslage befindlichen Ampelkreuzung an der nördlichen Straßenseite aufgestellt, hier waren keine Sitzbänke und keine Basis mehr vorhanden, stand tief verschüttet in der Straßenböschung; siehe AM21/8/1991, AM38/9/1999, AM39/44/2000, AM42/25-28/2001, MJ45/20-21/2003, MJ50/14/2005; mit gußeiserner Adlerplatte; 2002 umgesetzt (alte Stationierung .../019/2,175), dabei wurde der Obelisk restauriert und die fehlenden Teile (Sockel und Sitzbänke) aus Beton ergänzt; neben Obelisk stehen ein Kilometerstein und eine moderne Stationierungstafel, ein Erläuterungsschild ist am Zaun angebracht

<b>letzte Änderung:</b>	22.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	494
<b>Ort/Flur:</b>	Blankenheim		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MSH/L151 /036/ 3.342		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	42,45
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Hauptstraße/Thomas-Müntzer-Straße, gegenüber Straßeneinmündung, südliche Straßenseite im Bereich einer Bushaltestelle
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.2012
<b>Höhe</b>	1,18	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,95 m Fuß 0,23 m Durchmesser: oben 0,50 m unten 0,85 m Breite quadratischer Fuß: 0,85 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 MEILE" (in einem vertieften Oval)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM21/7/1991, AM38/8/1999, MJ45/22/2003, MJ50/13/2005; Stein wurde 2002 angehoben und restauriert, auf Pflasterpodest stehend; mit Erläuterungstafel versehen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	495
<b>Ort/Flur:</b>	Eisleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	MSH/L151 /004/ 1.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	31,13
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Hallesche Straße in Höhe Haus Nr.133, südwestliche Straßenseite am Hang
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.08.2009
<b>Höhe</b>	3,71	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,90 m Sockel 0,56 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,53*0,43 m unten 0,78*0,61 m; Sockel 0,87*0,70 m Bänke: Höhe 0,47 m (davon 0,11 m die Sitzplatte) Querschnitt Sitzplatte 0,79*0,60 m Fuß 0,75*0,53 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" EIS- " " BERLIN " " HALLE " " LEBEN " "26 MEILEN" "3 3/4 MEILE" "1/2 MEILE"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Gußplatte mit Adler vorhanden; siehe Mansfelder Heimatblätter 1984; durch Herrn Burghardt aus Eisleben 2001 restauriert; siehe AM21/7/1991, AM38/8/1999, AM42/25-28+64/2001, MJ45/19/2003, MJ50/13/2005, MJ51/24-29/2006, MJ54/47/2007, MJ57/48/2009; Obelisk wurde 2005 abgebaut, restauriert und am 1.11.2005 wieder aufgestellt, dabei wurde der Obelisk an den Hang von der Straße weg versetzt; mit Höhenfestpunkt, vor dem Obelisken befindet sich eine Erläuterungstafel

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	496
<b>Ort/Flur:</b>	Eisleben-Helfta		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MSH/L151 /005/ 0.316		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	29,25
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nordöstlich der Ortslage, ca. 300 m östlich der Kreuzung der B80 mit der Straße Helfta-Unterrißdorf, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.08.2009
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,57 m Fuß 0,13 m Durchmesser: Glocke oben 0,42 m unten 0,75 m Breite quadratischer Fuß: 0,75 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 MEILE" (in einem vertieften Oval)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM21/7/1991, AM32/42+43/1996, AM38/8/1999, MJ46/44/2003, MJ50/13/2005; siehe Mansfelder Heimatblätter 1984; 2003 restauriert; mit Pflasterpodest umgeben
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	497
<b>Ort/Flur:</b>	Lüttchendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MSH/B80 /005/ 2.185		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	27,35
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1 km westlich der Ortslage in einer Senke (Hüttengrundgraben, an der ehemaligen Bruchmühle), 2,1 km östlich der Kreuzung mit Straße Helfta-Unterrißdorf, südliche Straßenseite an einem Feldwegabzweig
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.08.2009
<b>Höhe</b>	1,17	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,52		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,97 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Glocke oben 0,52 m unten 0,74 m am Fuß 0,87 m Breite quadratischer Fuß: 0,87 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 MEILE" (in einem vertieften Oval)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Bescheid v.08.04.02
---	---------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM21/7/1991, AM32/42+43/1996, AM38/7/1999, MJ45/47-48/2003, MJ47/37/2004, MJ50/13/2005, MJ57/48/2009; siehe Mansfelder Heimatblätter 1984; mit schaligen Abplatzungen; mit Pflasterpodest umgeben; mit Erläuterungstafel versehen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	498
<b>Ort/Flur:</b>	Aseleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	MSH/B80 /002/ 2.650		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	23,60
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	300 m westlich vom Ortseingang aus Richtung Eisleben, südliche Straßenseite, östlich einer Straßeneinmündung (Tankstelle)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2011
<b>Höhe</b>	3,55	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,90 m Fuß 0,40 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,43*0,54 m unten 0,59*0,77 m; Fuß 0,70*0,87 m Bänke: Höhe 0,35 m (davon 0,11 m Sitzplatte) Querschnitt Sitzplatte 0,59*0,82 m Fuß 0,50*0,77 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" EIS " " BERLIN " " HALLE " " LEBEN " " 25 MEILEN " " 2 3/4 MEILE " " 1 1/2 MEILE "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Entfernungsangabe zu Halle wird im AM21 fälschlicherweise mit "2 MEILE" angegeben, durch Herrn Burghardt/Eisleben 1999 restauriert, mit nach Original nachgegossener Kunststoffadlerplatte versehen; siehe Mansfelder Heimatblätter 1984; siehe AM36/31/1998, AM21/7/1991, AM38/7/1999, AM42/25-28/2001, M45/19/2003, MJ50/13/2005, MJ52/28-30/2006; Obelisk stand früher etwa 60 m weiter westlich; neben Obelisk wurde ein Kilometerstein (23,0) aufgestellt; mit Pflasterpodest umgeben, mit Erläuterungstafel versehen

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	499
<b>Ort/Flur:</b>	Heidekrug		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/B184 /017/ 4.268		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 500 m südlich der Autobahnauffahrt Dessau Süd, westliche Straßenseite, tief in der Böschung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2008
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,57 m
--------------------------------------	-----------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Myriameter
------------------------------	------------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1 MYRIAMETER" " von " " DESSAU " in einem vertieften Schriftfeld
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	daneben befindet sich ein Denkmalsschild mit Hinweistafel "Anhaltischer Myriameterstein errichtet 1874"; siehe AM27/32/1994; Bi2 bei Gollmer
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	500
<b>Ort/Flur:</b>	Rossdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/L138 /011/ 0.845		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Muldenstein, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.05.2008
<b>Höhe</b>	0,59	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,57 m Durchmesser: 0,43 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" III " "Meilen von" " Dessau "
-----------------------------------	---------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	neben einer wasserwirtschaftlichen Anlage (Absperrenteil), daneben stand zeitweise ein Denkmalschild mit Aufschrift "Anhaltischer Meilenstein errichtet 18.."; siehe AM27/32/1994; Bi1 bei Gollmer
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	503
<b>Ort/Flur:</b>	Retzau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/L135 /023/ 3.204		
<b>Stationierung (2)</b>	DE / / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, an der Straße nach Sollnitz, ca. 200 m südlich des Abzweiges nach Möhlau, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.05.2008
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,66 m Fuß 0,02 m Durchmesser: Schaft 0,40 m Fuß 0,45 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" II " "Meilen von" " Dessau "
-----------------------------------	--------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	schwer im Gelände zu entdecken; siehe AM29/32/1995; G7 bei Gollmer
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	504
<b>Ort/Flur:</b>	Kleutsch		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	DE / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortsmitte, südlich der Gaststätte Kleutsch "Am Meilenstein", südliche Straßenseite am Rand einer kleinen Parkanlage, Dorfstraße/Am Wall/Zum Hofsee
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.05.2008
<b>Höhe</b>	0,76	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,63 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Schaft 0,40 m Fuß 0,45 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"   " "Meile von" " Dessau "
-----------------------------------	------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM29/31/1995, AM41/41/2001; G6 bei Gollmer; 2000 restauriert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	24.05.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	505
<b>Ort/Flur:</b>	Horstdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WB /L131 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B107	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage, westliche Straßenseite zwischen Straße und Eisenbahn (Strecke Dessau-Wörlitz), 300 m nördlich des Abzweiges nach Horstdorf (alte Stationierung B107/027/2,574)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.05.2008
<b>Höhe</b>	0,69	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,56 m Sockel 0,10 m Durchmesser: Schaft 0,38 m Breite: Sockel (quadratisch) 0,50 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" II " "Meilen von" " Dessau "
-----------------------------------	--------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM29/30/1995; G1 bei Gollmer
---------------------	------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	19.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	506
<b>Ort/Flur:</b>	Schleesen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Sechskantstein		
<b>Stationierung (1)</b>	WB /L132 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 800 m westlich der Ortslage an der Straße nach Naderkau, nördliche Straßenseite an einer Straßenbiegung und einem Waldwegabzweig (ausgeschildert mit "Zur Gedenkstätte"), am Waldrand unter Sträuchern
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.05.2008
<b>Höhe</b>	1,09	<b>Grundrissform:</b>	sechseckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,87 m Fuß 0,17 m Kantenbreite: Schaft oben 0,27 m unten 0,34 m; Fuß 0,36 m Durchmesser von Kante zu Kante: oben 0,45 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe MJ53/37/2007; Stein stammt von der Chaussee Halle-Wittenberg, Grund für die Versetzung hierher unbekannt
--

<b>letzte Änderung:</b>	01.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	507
<b>Ort/Flur:</b>	Lutherstadt Wittenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Sechskantstein		
<b>Stationierung (1)</b>	WB /B2 /002/ 0.450		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, im nordwestlichen Eck der Kreuzung Berliner Straße/Breitscheidstraße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.10.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.06.2008
<b>Höhe</b>	0,91	<b>Grundrissform:</b>	sechseckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,86 m Kantenlänge: oben 0,27 m unten 0,33 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein ist ein Ersatz für einen ehemals bei Trajuhn stehenden Meilenstein, die für die Zerstörung dieses Meilensteines verantwortliche Firma mußte für diesen Ersatz sorgen (Information von Göricke/Wittenberg), der Trajuhner Stein stand etwa bei der heutigen Stationierung WB/B2/002/4,600

<b>letzte Änderung:</b>	23.10.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	521
<b>Ort/Flur:</b>	Köpnick		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Sechskantstein		
<b>Stationierung (1)</b>	WB /B2 /009/ 1.447		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 50 m nördlich der Bushaltestelle Abzweig Jahmo, westliche Straßenseite, 1,4 km nördlich des Abzweiges nach Köpnick
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.10.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.02.2008
<b>Höhe</b>	0,96	<b>Grundrissform:</b>	sechseckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,87 m Fuß (unbehauen) 0,05 m Kantenlänge: Schaft oben 0,25 m unten 0,35 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	23.10.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	522
<b>Ort/Flur:</b>	Rehsen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WB /L131 /014/ 1.469		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Landstraße zwischen Rehsen und Selbitz, etwa in der Hälfte der Strecke vom Ortsausgang Rehsen zum Straßenabzweig nördlich Selbitz, südliche Straßenseite gegenüber einer Feldwegabzweigung, ca. 500 m östlich von Rehsen
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.05.2008
<b>Höhe</b>	0,86	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,64 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft 0,42 m Fuß 0,46 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen/km
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.
--------------------	---------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" III " "Meilen von" " Dessau " " 22,5 K.M."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM29/31/1994; G5 bei Gollmer
---------------------	------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	523
<b>Ort/Flur:</b>	Wörlitz Nord		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WB /K2376/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B107	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, nördlich des Flieth, ca. 150 m nördlich einer fast rechtwinkligen Linkskurve, westliche Straßenseite, in der Elbaue ca. 2 km nördlich des Ortsausganges Wörlitz (alte Stationierung B107/022/2,447)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.10.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.10.2009
<b>Höhe</b>	0,87	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,68 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Schaft 0,46 m Fuß 0,54 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"II MEILEN von DESSAU"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	die ehemalige B107 ist hier in diesem Bereich eine sehr holprige enge Kopfsteinpflasterstraße; siehe AM29/30/1995, MJ50/48/2005; G3 bei Gollmer; mit Umpflasterung versehen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	19.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	524
<b>Ort/Flur:</b>	Quellendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/K2077/018/ 3.001		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	...7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage an der Straße nach Frassdorf, ca. 500 m südlich des Ortsausganges, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2008
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (abgerundet) 0,06 m Schaft 0,64 m Fuß 0,05 m Durchmesser: Schaft 0,41 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" II " " MEILEN " "von DESSAU"
-----------------------------------	--------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM27/33/1994, AM31/33/1996, MJ56/35/2008; K1 bei Gollmer
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	527
<b>Ort/Flur:</b>	Großalsleben/Oschersleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /L24 /016/ 2.172		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	21,424
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage an der Straße nach Oschersleben, nördlich des Abzweiges nach Hordorf, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.08.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.07.1996
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 Schaft 0,81 m Fuß 0,16 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,51 m; Fuß 0,56 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen/km
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1 Meile 7,5 km bis Gröningen"
-----------------------------------	--------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM29/32/1995, AM30/29/1995, AM31/34/1996, AM37/42/1999, AM42/65/2001, MJ57/47/2009; O1 bei Gollmer; seit März 1999 gestohlen (Gottschalk); Standort befindet sich schon außerhalb anhaltischen Territoriums, deshalb vielleicht auch ein preußischer Meilenstein?
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	528
<b>Ort/Flur:</b>	Hordorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /L101 /015/ 1.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage an der Straße nach Oschersleben, ca. 400 m nördlich des Ortsausganges, westliche Straßenseite gegenüber Gehöft (Haus Nr.134)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,67 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m unten 0,48 m darunter ist noch ein Fuß erkennbar
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	teilweise im Erdreich versunke	

**Bemerkungen:**

Standort befindet sich bereits außerhalb anhaltischen Territoriums, deshalb vielleicht auch ein preußischer Meilenstein?; siehe AM42/65/2001; sehr schief stehend
---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	529
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Germersleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /L76 /095/ 1.431		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südöstlich der Ortslage an der Straße nach Etgersleben, ca. 150 m westlich einer Bachbrücke und ca. 1,4 km westlich der Einmündung in die B180, nördliche Straßenseite 1,3 km östlich des Ortseinganges von Groß Germersleben
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.08.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.07.1996
<b>Höhe</b>	0,82	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,77 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,54 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgefahren	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

sehr schief stehend; seit März 1999 gestohlen (Gottschalk); siehe AM37/42/1999
--

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	530
<b>Ort/Flur:</b>	Redekin		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B107 /008/ 1.168		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	223,15
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1,2 km nördlich der Ortslage, an einer Waldwegkreuzung, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.06.2007
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,74 m Fuß 0,40 m Durchmesser: Schaft 0,45 m Fuß 0,52 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"10 Km von Genthin" darunter ist noch eine Zahl, vermutlich eine Kilometerangabe aufgemalt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	531
<b>Ort/Flur:</b>	Scharteucke		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B107 /006/ 4.750		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Bahnhof Scharteucke (Ortsteilbezeichnung Blockdamm), östlich neben Bahnübergang zwischen Straße und Eisenbahn, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.06.2007
<b>Höhe</b>	0,93	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,71 m Fuß 0,18 m (davon 0,05 m abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,49 m; Fuß 0,58 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	604
<b>Ort/Flur:</b>	Paplitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B107 /001/ 0.003		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	192,793
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Ziesar und Paplitz, an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,69 m Fuß 0,30 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m unten 0,47 m; Fuß 0,51 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	20 km von Genthin entfernt; siehe MJ47/24/2004
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	24.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	605
<b>Ort/Flur:</b>	Barneberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	BK /B245 /114/ 1.362		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Barneberg und Völpe, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.07.2002	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.07.2002
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,70 m Sockel 0,10 m oberer Durchmesser 0,45 m; Kantenlänge Sockel (quadratisch) 0,55 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	mit Verwitterungsschäden; ein Meilenstein ?; 2012 nicht mehr vorhanden, Verbleib ?; siehe MJ65/57/2013
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	606
<b>Ort/Flur:</b>	Erleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /B1 /032/ 0.602		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	265,95
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 500 m östlich der Ortslage in einer Straßenbiegung, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,84 m Fuß 0,04 m Durchmesser: Schaft oben 0,47 m unten 0,51 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Magdeburg" ("Magdeburg" ist kursiv geschrieben) " 30 km " (Beschriftung ist nicht mehr vorhanden)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	30 km von Magdeburg entfernt; siehe AM38/14-15/1999, AM39/16+18/2000
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	607
<b>Ort/Flur:</b>	Eichenbarleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /B1 /026/ 0.220		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östliche Ortslage, neben der Olbebrücke, nördliche Straßenseite, Magdeburger Straße gegenüber Haus Nr.8
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	1,15	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,80 m Fuß 0,25 m Fuß (unbehauen) 0,05 m Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,52 m; Fuß 0,57 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band 10.2 S.52
---	----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM39/16+18/2000
---------------------	-----------------------

<b>letzte Änderung:</b>	25.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	608
<b>Ort/Flur:</b>	Irxleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /B1 /022/ 1.800		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	245,95
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Irxleben und Olvenstedt, auf einer Hügelkuppe östlich einer Straßeneinmündung, nördliche Straßenseite zwischen Straße und einem Rastplatz
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	0,97	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,83 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,47 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Magdeburg" (Beschriftung nicht mehr vorhanden) " 10 km "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band 10.2 S.73
---	----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	10 km von Magdeburg entfernt; siehe AM38/14/1999, AM39/16+18/2000, AM43/50/2002; Stein war zuletzt etwas im Erdreich (Bankett) versunken und wurde 2001 im Zusammenhang mit Straßenumbauarbeiten auf die Grünfläche am Parkplatz versetzt (dabei 5 m nach Osten versetzt)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	609
<b>Ort/Flur:</b>	Heyrothsberge		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 /018/ 5.051		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage gegenüber der Einmündung der B184/B246 in die B1, vor Haus Nr.31, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.09.2004	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.09.2004
<b>Höhe</b>	0,47	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,33 m Fuß 0,12 m Durchmesser: Schaft 0,30 m Kantenlänge Fuß (quadratisch): 0,35 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2" (in einem Oval)
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	sehr seltene Form; 5 km von Magdeburg entfernt; siehe AM37/21/1999, MJ57/47-48/2009; im März 2009 nicht mehr vorhanden (vermutlich im Zusammenhang mit dem Umbau des Straßenabzweiges, war noch im Gange, verschwunden); Verbleib ?
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	610
<b>Ort/Flur:</b>	Kähnert		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /L52 /014/ 0.448		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Grabow und Theeßen, ca. 300 m westlich des Abzweiges nach Kähnert, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.10.1996	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.10.1996
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,80 m Fuß 0,12 m Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,48 m; Fuß 0,51 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	am 08.04.03 nicht mehr aufgefunden (Meldung von Zimmermann/Berlin), an der Straße waren gerade Gräben neu angelegt; 10 km von Burg entfernt; siehe MJ47/24/2004, MJ48/44/2004
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.01.2005	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	611
<b>Ort/Flur:</b>	Magdeburgerforth		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /L52 /003/ 0.446		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, am Abzweig des Jägersteiges vor einem Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkrieges, südöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	0,74	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Kantenlänge: 0,56*0,59 m Höhe: 0,74 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz/rot auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	----------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	in den vertieften Ovalen (bzw. Kreisen) steht: " 2,5 km " " 2,5 km " " 2,5 km " " 2,5 km " "Schopsdorf>" "Reesdorf>" "<Schopsdorf" "<Reesdorf" "< DREWITZ " "<DÖRNITZ " " DREWITZ >" " DÖRNITZ >" " 2,5 km " " 2,5 km " " 2,5 km " " 2,5 km "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	als Wegweiserstein verwendet; siehe AM33/37-39/1997, MJ50/8+9/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	29.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	613
<b>Ort/Flur:</b>	Dolle/Crüchern		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /B189 /014/ 1.025		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	26,120
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1,6 km südlich der Ortslage, zwischen Dolle und dem Abzweig nach Burgstall, westliche Straßenseite, in Höhe der "Steinberge", ca. 1,1 km nördlich des Abzweiges
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	0,83	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,80 m Durchmesser: Schaft oben 0,47 m unten 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band 10.2 S.49
---	----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

--

<b>letzte Änderung:</b>	06.04.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	614
<b>Ort/Flur:</b>	Bodendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /L42 /011/ 1.373		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage, an der Straße nach Ivenrode nahe dem Abzweig nach Emden, ca. 2 km westlich Bodendorf, nördliche Straßenseite nahe einem Waldwegabzweig
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,88 m Fuß 0,04 m Durchmesser: Schaft 0,45 m Fuß 0,52 m Der Fuß steckt in einem Betonrohr, welches aus dem Erdreich herausragt und dem Stein Standsicherheit gibt.
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Myriameter
------------------------------	------------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1 Myriameter von Haldensleben" eingemeißelt auf Rückseite "1 / Meile / von / Neuwaldens / leben" (letzteres in Kursivschrift)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Archiv, siehe Heft 2 Beiträge zur Heimat- und Postgeschichte Ohrekreis - Altkreis Wolmirstedt von G. Thiede; siehe AM35/3+4/1998, MJ64/58/2012; 1996 neu wieder aufgestellt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	615
<b>Ort/Flur:</b>	Hörsingen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK/L42 / 31/ 0.562		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Grünanlage nahe dem Ortsausgang in Richtung Eschenrode, nördliche Straßenseite, in Gabelung der Straßen nach Eschenrode und Behnsdorf
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.03.2009
<b>Höhe</b>	1,26	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,85 m Fuß 0,34 m Durchmesser: Schaft 0,45 m Fuß 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"10 Kilometer" " von " " Erleben " eine andere Quellenangabe gibt "Zehn km" an; "Ein Myriameter von Erleben" (nicht mehr erkennbar, ehemals eingemeißelt)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein stand ursprünglich westlich der Ortslage am Stemmerberg an der Straße nach Eschenrode vor einer alten Scheune an nördlicher Straßenseite; Stein wurde 2002 bei Abbrucharbeiten an der benachbarten Scheune beschädigt (in zwei Teile zerbrochen), danach wurde er von der Straßenmeisterei Hödingen sichergestellt und auf dem Betriebshof in Hödingen eingelagert, nach Restaurierung durch die Firma Kositzki aus Colbitz wurde der Stein am 19.09.2005 wieder aufgestellt; der neue Standort ist 150 m östlich vom originalen alten Standort; siehe AM43/53-54/2002, MJ48/44/2004, MJ50/48/2005
--

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	616
<b>Ort/Flur:</b>	Weferlingen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK/L43 /111/ 2.7..		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, direkt an der Ecke Friedrichplatz/Steinweg, nordöstliches Kreuzungsviertel (an einem Kreisverkehr)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,80 m Fuß 0,27 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,52 m Breite quadratischer Fuß: 0,58 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 2 1/2 Meilen " " von " " Errleben " (eigentlich müsste Erleben am Stein stehen) " 1 Meile von " " der Landsgren- " "ze bis Eschenro-" " de "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ50/48/2005, MJ57/30-33/2009; Stein wurde 2008/2009 restauriert und am 28.03.2009 wieder aufgestellt (Einweihung am 29.03.2009); vor der Restaurierung stand der Stein etwa 100 m weiter östlich direkt an der Ecke Ernst-Thälmann-Straße/Schillerstraße (L43/110/2,926) an der südöstlichen Straßenseite; 1927 stand der Stein im Garten des Rathauses; der Originalstandort ist noch nicht eindeutig geklärt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	617
<b>Ort/Flur:</b>	Dreileben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /L24 /038/ 3.740		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, an Straße nach Seehausen südlich einer starken Biegung, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.06.2008
<b>Höhe</b>	0,92	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,88 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,42 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	

**Bemerkungen:**

--

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	655
<b>Ort/Flur:</b>	Magdeburg-Herrenkrug		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	MD / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Herrenkrugpark, nordöstliche Ecke, an der Westseite des Weges zwischen Park und Rennbahn in Höhe des nördlichen Endes der Rennbahn unter einer Eiche neben einer Wegeinmündung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.06.2003	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.05.1998
<b>Höhe</b>	0,76	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Schaftteil: Höhe 0,76 m; Breite oben 0,41 m unten 0,50 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	nur noch ein Stück des Schaftes vorhanden; siehe MJ46/7-8/2003, MJ60/56/2010; im April 2010 nicht mehr vorhanden
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	656
<b>Ort/Flur:</b>	Langenweddingen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B81	<b>Kilometer:</b>	83,85
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, 300 m nördlich des Bahnüberganges (Strecke Magdeburg-Oscherleben), westliche Straßenseite, an der alten Straßenführung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	1,46	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,82 m Fuß 0,46 m Fuß quadratisch 0,14 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,47 m; Fuß 0,53 m Breite quadratischer Fuß: 0,53 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"10 .."
-----------------------------------	---------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	sehr schief stehend; siehe MJ47/36/2004 im August 2013 nicht mehr vorhanden (vermutlich gestohlen), nur das Loch im Bankett war vorhanden
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	660
<b>Ort/Flur:</b>	Bellingen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L30 /004/ 0.006		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage an der Straße Tangermünde-Lüderitz, direkt am Abzweig nach Demker westlich der Eisenbahnstrecke Stendal-Magdeburg, südwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.04.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.02.1997
<b>Höhe</b>	1,13	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,11 m Schaft 0,63 m Fuß 0,24 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Sockel (unbehauen) 0,15 m Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,46 m; Fuß 0,63 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

eventuell 1997 vom Abzweig nach Elversdorf (ca. 2 km östlich an der L30) nach hier umgesetzt, Erde frisch angehäuelt und Stein mit Greiferspuren versehen und Erdresten zwischen Schaft und Sockel, dies alles läßt auf eine Umsetzung schließen, siehe auch lfd.Nr. 290; der Stein steht nach Aussage der SM Stendal heute in Tangerhütte im Kreisverkehr an der L31 (siehe lfd.Nr.1400)

<b>letzte Änderung:</b>	04.01.1980	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	661
<b>Ort/Flur:</b>	Bellingen/Demker		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L30 /004/ 0.005		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	8,85
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage an einer Kreuzung mit einem Feldweg (Straße nach Demker/Ende des Radweges) Demker westlich der Eisenbahnstrecke Stendal-Magdeburg an der nördlichen Straßenseite, etwa 7 m abseits der Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,82 m Fuß 0,05 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,52 m; Fuß 0,56 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein stand ursprünglich etwa 30 m weiter westlich direkt an der Straße, vermutlich im Zusammenhang mit dem Neubau der Straße vor 2009 hierher versetzt; siehe MJ58/50/2009, MJ62/48/2011

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	662
<b>Ort/Flur:</b>	Hüselitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L30 /015/ 0.042		
<b>Stationierung (2)</b>	SDL/K1191/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage an der Straße nach Lüderitz, im Straßendreieck des Abzweiges nach Klein Schwarzlosen, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.07.2009
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,34		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 0,65 m Durchmesser: Schaft oben 0,34 m unten 0,48 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein ist gespalten, ein großes Stück ist abgeplatzt
--

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	676
<b>Ort/Flur:</b>	Lingenau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/L141 /015/ 4.096		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1,2 km nördlich des Ortes an der Straße zur B184 (Einmündung nördlich der Autobahnauffahrt Dessau Süd), ca. 1,3 km südlich der Einmündung in B184, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.2012
<b>Höhe</b>	0,55	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,52 m Durchmesser: 0,47 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Myriameter
------------------------------	------------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1 MYRIAMETER" " von " " DESSAU " in einem vertieften Schriftfeld
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	daneben steht Schild mit Aufschrift: "Anhaltischer Myriameterstein errichtet 1874"; siehe AM27/33/1994; Bi3 bei Gollmer
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	677
<b>Ort/Flur:</b>	Görzig		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/K2073/014/ 0.250		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Reinsdorf gegenüber Haus Hallesche Straße Nr.28, westliche Straßenseite, ca. 100 m südlich des Ortseinganges von Reinsdorf, neben einem Baum
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2008
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"   " " MEILE " " VON " " CÖTHEN " " IV " " MEILEN " " VON " " DESSAU "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM27/35/1994; K7 bei Gollmer
---------------------	------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	678
<b>Ort/Flur:</b>	Piethen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/L147 /018/ 2.209		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Cattau, westliche Straßenseite, 150 m südlich des Ortsausganges
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2008
<b>Höhe</b>	0,58	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,56 m darunter ist ein 0,80 m breites quadratisches Betonfundament (Höhe 0,23 m)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"   " " MEILE " " VON " "CÖTHEN" " IV " "MEILEN" " VON " "DESSAU"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM27/34/1994, MJ44/34/2002, MJ45/46/2003; K5 bei Gollmer; Stein ist gespalten (etwa 2002), wurde 2003 wieder hergestellt und mit großem Betonsockel versehen; Stein ist oben mit einem Meßpunkt versehen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	679
<b>Ort/Flur:</b>	Gröbzig		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/L147 /001/ 0.860		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Pfaffendorf, 550 m südwestlich des Ortseinganges von Pfaffendorf, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2008
<b>Höhe</b>	0,96	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,94 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" IIII " " I M " (?) "MEILEN" " VON " " VON " "COETHEN" "DESSAU" " I " " MEILE" " VON " "CÖTHEN" Beschriftung an zwei gegenüberliegenden Seiten
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	direkt daneben steht ein kleiner Bergbaugemarkungsstein ("1859"); siehe AM27/35/1994; K8 bei Gollmer
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	680
<b>Ort/Flur:</b>	Dohndorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/L148 /041/ 3.021		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Gerlebock in Höhe des Ortsteiles Hohendohndorf am Abzweig "Neue Siedlung", 150 m östlich der Kreuzung mit Straße Gröbzig-Cörmigk, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2008
<b>Höhe</b>	0,97	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,94 m Durchmesser: 0,41 m auf quadratischen Sockel (Kantenlänge 0,44 m) stehend
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" I " "MEILEN" (?) " MEILE " " VON " " VON " "CÖTHEN" "COETHEN" " IV " " MEILEN" " VON " " DESSAU" Beschriftung auf zwei gegenüberliegenden Seiten
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM27/35/1994, AM36/4/1998; K6 bei Gollmer
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	681
<b>Ort/Flur:</b>	Bründel		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/L65 /013/ 0.248		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 200 m nördlich der Ortslage, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	17.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	1,34	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,01 m Fuß 0,30 m Durchmesser: Schaft 0,45 m Fuß 0,50 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen/km		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt/auf	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen/schw.
--------------------------	------------------	----------------------	---------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"VII MEILEN von DESSAU" "50 Kilometer von Dessau" (aufgemalt, schwarz auf weißem Feld)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM29/33/1995, AM40/40/2000; B1 bei Gollmer
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	24.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	682
<b>Ort/Flur:</b>	Warmsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/L72 /001/ 2.760		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage an der Straße nach Schackenthal, westliche Straßenseite, ca. 300 m nördlich eines Straßenbaudenkmals
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	1,35	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,91 m Fuß 0,31 m Sockel 0,10 m Durchmesser: Schaft 0,42 m Fuß 0,46 m Kantenlänge quadratischer Sockel: 0,50 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1 MEILE"
-----------------------------------	-----------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	etwas schief stehend; siehe AM29/33/1995; St2 bei Gollmer
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.09.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	684
<b>Ort/Flur:</b>	Roda/Sandersleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSH/L72 /002/ 1.587		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Straße von Sandersleben nach Schackenthal, ca. 1,6 km nördlich des Abzweiges nach Roda und Alsleben, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	1,52	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,96 m Fuß 0,32 m Sockel 0,20 m Durchmesser: Schaft 0,47 m Fuß 0,52 m Kantenlänge quadratischer Sockel: 0,52 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste aufgemalter Beschriftung sind noch erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	rot
------------------	-------------	--------------------------	-----

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM28/29/1994, MJ61/52-53/2011; H2 bei Gollmer (unter Roda und Kreis AST geführt); Stein steht aber wohl doch auf Flur Sandersleben und somit im Kreis MSH
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	685
<b>Ort/Flur:</b>	Freckleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/K2330/102/ 2.200		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	700 m südöstlich der Ortslage an der Straße nach Sandersleben, östliche Straßenseite, ca. 300 m nördlich der Eisenbahnunterführung unter Strecke Sandersleben-Güsten gegenüber einer Feldwegeinmündung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	0,89	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,63 m Fuß 0,21 m Durchmesser: Schaft und Fuß 0,47 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	teilweise noch "Meile" und "Aschersleben" erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	rot
------------------	-------------	--------------------------	-----

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM28/29/1994, MJ61/52-53/2011; H1 bei Gollmer
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	686
<b>Ort/Flur:</b>	Neudorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage auf dem Forstplatz, südöstliche Straßenseite, Hauptstraße gegenüber Nr.42
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.08.2010
<b>Höhe</b>	0,99	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,72 m Fuß 0,22 m Durchmesser: Schaft 0,42 m Fuß 0,50 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"XIII MEILEN von DESSAU"
-----------------------------------	--------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM28/32/1994, AM42/10-15/2001, MJ58/12-17/2009; Q1 bei Gollmer; wurde etwa 50 m von seinem jetzigen Standort am Straßenabzweig gefunden
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	687
<b>Ort/Flur:</b>	Neudorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	HZ / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, an der Hauptstraße nördliche Straßenseite, am Haus Nr.94 gegenüber der Einmündung der Unterstraße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.08.2010
<b>Höhe</b>	0,62	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,33		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,60 m
--------------------------------------	-----------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1/2 " "MEILE" "12,50" Bei der "12,50" ist nur die "1" eindeutig erkennbar. Die zweite Ziffer ist vielleicht eine "2".
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Der Stein diente jahrelang als Prellstein an einer Hauswand. Diese ist jetzt etwas nach hinten versetzt. Stein ist teilweise im Erdreich versunken. siehe AM28/32/1994, AM42/10-15/2001 (mit Theorien zum ursprünglichen Standort); Q2 bei Gollmer
---

<b>letzte Änderung:</b>	01.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	690
<b>Ort/Flur:</b>	Hohenwarsleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /L47 /022/ 2.653		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang an der Straße nach Dahlenwarsleben, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.05.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.05.2012
<b>Höhe</b>	1,33	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,53		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,18 m Schaft 1,10 m Fuß 0,05 m Durchmesser: Schaft oben 0,53 m unten 0,65 m; Fuß 0,71 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	Aufstellung um 1870 zum Chausseebau, ein Kilometerstein (?); Stein hat großflächige Abplatzungen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	20.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	691
<b>Ort/Flur:</b>	Flechtingen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /L25 /496/ 0.268		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage an der Straße nach Altenhausen, östliche Straßenseite, in der Gabelung des Feldwegabzweiges nach Bodendorf
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2009
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,75 m Fuß 0,35 m Sockel 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,51 m; Fuß 0,56 m Sockel quadratisch: Kantenlänge 0,90 m an zwei Seiten ist der Stein am Schaft abgeflacht, so das eine dreieckige Grundrißform entsteht		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	">>---->" "<----<< " "Altenhau" "Bodendorf" "sen "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	scheinbar in späterer Zeit zum Wegestein umgenutzt; siehe MJ44/35/2002, MJ64/58/2012
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	692
<b>Ort/Flur:</b>	Wieglitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /L24 /002/ 1.690		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Ortsteil Ellersell an der Straße nach Haldensleben über Bülstringen, östliche Straßenseite vor einem Grundstück neben der Bushaltestelle
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.03.2009
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,26		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Durchmesser: Schaft oben 0,26 m unten 0,30 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

sehr abweichende Abmessungen (klein); im August 2012 nicht mehr vorhanden, Verbleib ?; siehe MJ65/58/2013

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	735
<b>Ort/Flur:</b>	Deetz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/K1250/009/ 1.105		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Deetz nach Zerbst, ca. 1 km südlich von Deetz, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2008
<b>Höhe</b>	1,01	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,81 m Fuß 0,14 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,50 m; Fuß 0,54 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Myriameter		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"   " "MYRIAMETER" " VON " " ZERBST "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM28/31/1994, AM40/40/2000; Z6 bei Gollmer; Beschriftung wurde 2000 erneuert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	736
<b>Ort/Flur:</b>	Gollbogen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/L57 /007/ 1.381		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	9,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Zerbst nach Dobritz, ca. 400 m nördlich der Bushaltestelle Gollbogen, östliche Straßenseite in Höhe eines See's
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2008
<b>Höhe</b>	0,84	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,79 m Fuß 0,02 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,53 m; Fuß 0,58 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Myriameter		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	früher: "Zerbst" heute: "   " " 10,0 " "MYRIAMETER" " km " " VON " " ZERBST "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	etwas schief stehend; siehe AM28/30/1994, AM40/40/2000; Z1 bei Gollmer; Beschriftung wurde 2000 erneuert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	737
<b>Ort/Flur:</b>	Tochheim		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/K1243/012/ 1.350		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	9,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Zerbst nach Tochheim, nördliche Straßenseite, ca. 600 m östlich von Tochheim und 1,35 km westlich des Abzweiges nach Badetz
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.07.2008
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,68 m Durchmesser: Schaft 0,41 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Myriameter
------------------------------	------------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"   " früher war "10" aufgemalt "MYRIAMETER" " VON " " ZERBST "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM28/31/1994, AM40/40/2000; Z4 bei Gollmer; Beschriftung wurde 2000 erneuert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	738
<b>Ort/Flur:</b>	Jütrichau/Rodleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	DE /B184 /005/ 3.011		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	64,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen dem Abzweig nach Wertlau und Tornau, ca. 2,5 km westlich von Tornau, südliche Straßenseite; Stein steht derzeit nördlich vor dem Wohnhaus von Bauer Kruse in Rodleben, Gehöft des Bauern liegt direkt südlich der B184 etwa 1,8 km westlich von Tornau (Kreuzung in Ortsmitte), Stein steht etwa 150 m südlich der B184
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.2012
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,55 m Fuß (rund) 0,25 m Fuß (quadratisch) 0,05 m Durchmesser: Schaft oben 0,47 m unten 0,48 m; Fuß 0,55 m Breite quadratischer Fuß: 0,55 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingeschlagen	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Boholt <--> Dessau 470 km" Beschriftung von Bauer Kruse angebracht, sie soll an alte Heimat des Bauern erinnern; es sind weiterhin noch die Reste der originalen eingemeißelten Beschriftung erkennbar (teilweise unter der neuen Beschriftung): " 1 " " MEILE " "von DESSAU"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM29/28/1995, AM40/40/2000, MJ46/43/2003; R3 bei Gollmer; seit Mai 2000 nicht mehr aufzufinden; siehe MJ56/61/2008 (bei Bauer Kruse in Rodleben gefunden); wurde von Bauer Kruse widerrechtlich auf sein Grundstück gebracht, dabei wurde der Stein verunstaltet; siehe MJ64/58-59/2012
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	739
<b>Ort/Flur:</b>	Roßlau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	DE /B187 /002/ 6.657		
<b>Stationierung (2)</b>	WB / / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	65,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage, ca. 100 m westlich von Rotall, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2008
<b>Höhe</b>	0,82	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,80 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,50 m Fuß ist erkennbar
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM29/29/1995; R6 bei Gollmer
---------------------	------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	740
<b>Ort/Flur:</b>	Kakau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WB /L131 /003/ 4.190		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, ca. 200 m östlich des Friedhofes, nördliche Straßenseite vor Haus Nr.1a
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.05.2008
<b>Höhe</b>	1,01	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,62 m Fuß 0,32 m Sockel 0,05 m Durchmesser: Schaft 0,41 m Fuß 0,47 m Breite: Sockel (quadratisch) 0,47 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen/km		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	röm./arab.

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" II " "Meilen von" " Dessau " " 15,0 K.M."
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	der Sockel ist schwarz gestrichen; siehe AM29/31/1995; G4 bei Gollmer
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	741
<b>Ort/Flur:</b>	Wörlitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WB /K2042/022/ 1.211		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße Wörlitz-Riesigk, ca. 200 m östlich des Ortsausganges von Wörlitz, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.10.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.10.2009
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,65 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Schaft 0,40 m; Breite: Fuß (quadratisch) 0,40 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"II MEILEN von DESSAU"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM29/30/1995; G2 bei Gollmer; siehe MJ59/52/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	19.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	742
<b>Ort/Flur:</b>	Jeber-Bergfrieden		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WB /L120 /002/ 1.520		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	13
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage am Ortsausgang in Richtung Hundeluft, östliche Straßenseite vor Haus Nr.8 gegenüber dem Abzweig des Siedlerweges
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.10.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.10.2012
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,57 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,45 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Myriameter
------------------------------	------------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 30 K.M. " in einer rechteckigen Vertiefung mit abgerundeten Ecken "3 Myriameter" " von Zerbst "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich nicht der Originalstandort, da nur ca. 20 km von Zerbst entfernt; siehe AM29/28/1995, AM40/40/2000; R1 bei Gollmer
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	20.10.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	791
<b>Ort/Flur:</b>	Bitterfeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Sechskantstein		
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/B100 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B100	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Bismarckstraße (B100), vor Haus Nr.60 stehend, 80 m nördlich der Einmündung der Walther-Rathenau-Straße, westliche Straßenseite neben einer Parkbucht
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.06.2008
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	sechseckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,83 m Fuß 0,14 m Breite einer Kante: Schaft oben 0,27 m unten 0,36 m; Fuß 0,40 m Durchmesser zwischen zwei Kanten: Schaft oben 0,45 m Fuß unten 0,63 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Myriameter
------------------------------	------------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 3 " "30,0" "Myriameter" jeweils in einem Oval
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM6/11/1983, MJ53/34-37/2007, MJ56/60/2008; siehe Heimatkalender Bitterfeld und Delitzsch 1927;  
Stein stand früher etwa 150 m nördlich von hier an der Straßenkreuzung

Bismarckstraße/Lindenstraße, früher gegenüber Bankgeschäft Schauseil & Co.; dann stand der Stein am Kreismuseum am Kirchplatz (1982), später lag er im Museumshof; im Juni 2008 wieder an der Straße aufgestellt

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	792
<b>Ort/Flur:</b>	Roitzsch		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Sechskantstein		
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/B100 /014/ 0.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	300 m südwestlich des Abzweiges nach Roitzsch, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.10.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2007
<b>Höhe</b>	0,68	<b>Grundrissform:</b>	sechseckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,65 m Breite einer Kante: Schaft oben 0,27 m Durchmesser zwischen zwei Kanten: Schaft oben 0,46 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 22,5 " " " "von Halle"
-----------------------------------	--------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/11/1983, MJ53/34-37/2007
---------------------	------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	793
<b>Ort/Flur:</b>	Landsberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Sechskantstein		
<b>Stationierung (1)</b>	SK /B100 /019/ 2.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	450 m nordöstlich der Kreuzung mit der Straße Landsberg-Zörbig, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.10.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.08.2009
<b>Höhe</b>	0,59	<b>Grundrissform:</b>	sechseckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,56 m Breite einer Kante: Schaft oben 0,27 m Durchmesser zwischen zwei Kanten: Schaft oben 0,46 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"2 MI" trug auch zwischenzeitlich die Aufschrift "15,0"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/10-11/1983, MJ53/34-37/2007; siehe Heimatkalender Bitterfeld und Delitzsch 1927
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	794
<b>Ort/Flur:</b>	Garsena		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/L50 /087/ 3.700		
<b>Stationierung (2)</b>	/B71 / / .		
<b>alte Straße:</b>	B6	<b>Kilometer:</b>	266,05
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m südlich des Ortsausganges in Richtung Halle in einer Straßenbiegung, westliche Straßenseite, 100 m nördlich des Chausseehauses
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2011
<b>Höhe</b>	0,86	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Fuß 0,66 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Sockel 0,20 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Fuß 0,70 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,52 m) Sockel 0,93 m auf der Oberseite des Fußes ist eine quadratische Vertiefung mit einer Kantenlänge von 0,40 m eingelassen
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"22,5"
-----------------------------------	--------

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-------------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	nur noch der Fuß und der Sockel vorhanden; 8 Meilen von Magdeburg entfernt; siehe AM22/13/1991, AM36/21/1998
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	795
<b>Ort/Flur:</b>	Güntersberge		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /B242 /024/ 5.000		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, gegenüber dem Straßenabzweig zum Bahnhof, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2009
<b>Höhe</b>	0,45	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,21		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,33 m Fuß 0,12 m Durchmesser: Schaft 0,21 m Fuß 0,26 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1/4 " "MEILE" "13,25" könnte für 13 1/4 Meile von Dessau stehen
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

direkt neben der lfd.Nr.483 stehend; neben den Steinen stand eine Tafel, aufgestellt vom Harzklub Zweigverein Güntersberge (Harz): "Anhaltische Meilensteine Aufgestellt in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts, gaben sie die Entfernung zur damaligen Hauptstadt Dessau an. Eine Meile entsprach 7532,48 m Die Form der Steine geht vermutlich auf preußische Vorbilder nach Schinkelschen Entwürfen zurück."; Der Stein stand früher als Prellstein an einem Haus an der Straße in Richtung Friedrichsbrunn, an der südöstlichen Straßenseite, dort wo sich die Straße aus Richtung Friedrichsbrunn gesehen in zwei Einbahnstraßen (Richtungsspuren) gabelt.; siehe AM37/41/1999, AM42/10-15/2001 (mit Theorie zum ursprünglichen Standort), MJ57/36-37/2009

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	809
<b>Ort/Flur:</b>	Emseloh		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MSH/L151 /036/ 1.735		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	44,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 300 m östlich des Ortsausganges in Richtung Eisleben, nördliche Straßenseite an westlicher Parkplatzzufahrt, an der Obermühle
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.2012
<b>Höhe</b>	0,69	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,55 m Fuß 0,14 m Durchmesser: Glocke oben 0,50 m am Fuß 0,74 m Breite quadratischer Fuß: 0,74 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 MEILE" (in einem vertieften Oval)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM21/8/1991, AM38/9/1999, MJ45/22/2003, MJ46/44/2003, MJ50/14/2005; Stein stammt bis 2002 etwa 150 m weiter westlich an der südlichen Straßenseite hinter einer Leitplanke; nach Restaurierung 2002 am jetzigen Standort aufgestellt; auf Plasterpodest stehend; eine Ecke abgebrochen und fehlend, mit Erläuterungstafel versehen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	810
<b>Ort/Flur:</b>	Wimmelburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MSH/L151 /018/ 4.748		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	36,80
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage in der Steigung 300 m unterhalb der Brücke über die Eisenbahn, 100 m westlich der Einmündung der Dorfbreite, südliche Straßenseite hinter der Leitplanke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.08.2009
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,55 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Glocke oben 0,48 m am Fuß 0,77 m Breite quadratischer Fuß: 0,77 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 MEILE" (in einem vertieften Oval)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Mansfelder Heimatblätter 1984; siehe AM21/7/1991, AM38/8/1999, MJ50/13/2005, MJ52/46/2006; mit Pflasterpodest umgeben
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	811
<b>Ort/Flur:</b>	Seeburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MSH/L80 /004/ 2.285		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	20,09
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Führung der B80, ca. 250 m östlich des Ortsausganges in Richtung Rollsdorf, südliche Straßenseite vor Kleingartenanlage
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2011
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,55		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,94 m Fuß 0,08 m Durchmesser: Glocke oben 0,55 m unten 0,84 m Breite quadratischer Fuß: 0,87 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 MEILE" (in einem vertieften Oval)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein hatte Abplatzungen an einer Seite; siehe Mansfelder Heimatblätter 1984;  
Stein wurde im Sommer 2001 gehoben, restauriert und mit einem Pflasterpodest umgeben; mit Erläuterungstafel versehen;  
siehe AM21/7/1991, AM38/6/1999, AM42/59/2001, MJ45/22/2003, MJ47/30/2004, MJ50/13/2005

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	812
<b>Ort/Flur:</b>	Merseburg-Freimfelde		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SK / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B91	<b>Kilometer:</b>	39,42
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage an der alten Führung der B91 (Hallesche Straße), gegenüber dem Eingang zum Stadtstadion, ca. 150 m nördlich des Bahnüberganges der Strecke von Merseburg nach Schafstädt, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	08.08.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.08.1997
<b>Höhe</b>	0,35	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: 0,61 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: zerstört	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	an einer Seite mit einem Oval versehen; Stein wurde bei Straßenbauarbeiten 1998 zerschreddert; siehe AM35/18-20/1998, AM36/34/1998, AM37/39/1999, MJ49/12-16/2005, MJ53/10/2007
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	813
<b>Ort/Flur:</b>	Merseburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SK/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B91	<b>Kilometer:</b>	37,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage an der alten Führung der B91, König-Heinrich-Straße an der Ecke Poststraße (am Bahnhof), westliche Straßenseite vor einem Hochhaus
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.02.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.07.2008
<b>Höhe</b>	5,50	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,40 m Schaft 4,50 m Fuß 0,60 m (davon 0,10 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft unten 0,80*1,03 m; Fuß 1,00*1,18 m Bänke: Höhe 0,35 m Querschnitt 0,57*0,81 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	---------	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" BERLIN " "24 MEILEN" die Entfernungsangabe ist nicht mehr lesbar; nach anderen Aussagen soll die Zahl 25 (als sogenannte Jubelentfernung) an dem Stein gestanden haben, deshalb auch die besondere Größe des Obeliskens; in der Folge der Obeliskens ist aber die "24" richtig
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	der Obelisk hat eine Übergröße, er trägt eine weitere Inschrift: "Diese Straße von Halle bis Weißenfels ist unter der Regierung Friedr. Wilhelms des Dritten, Königs von Preußen, in den Jahren 1817, 1818 u. 1819 erbaut worden." (auf einer gußeisernen Platte); siehe Post- und Telekommunikationsgeschichte Heft 1998 3.Jahrgang, "Aus der postgeschichtlichen Entwicklung Merseburgs" (Meinicke); siehe AM35/18-20/1998, AM38/12/1999, MJ49/12-16/2005, MJ53/10-13+57/2007
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.02.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	814
<b>Ort/Flur:</b>	Tagewerben		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/B91 /022/ 1.090		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	26,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 500 m südlich der Autobahnanschlussstelle bzw. 1,5 km südlich von Bäumchen und 1 km nördlich des Abzweiges nach Roßbach, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.07.2008
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,92 m Sockel 0,10 m Durchmesser: Glocke oben 0,46 m unten 0,73 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

teilweise in der Straßenböschung; auch unter Ortsbezeichnung Bäumchen und Reichardtswerben laufend; siehe MJ49/12-16/2005
---

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	815
<b>Ort/Flur:</b>	Nessa		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/B91 /019/ 2.439		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	12,15
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	700 m südöstlich des Abzweiges nach Nessa, 300 m südlich einer Brücke, nordöstliche Straßenseite hinter der Leitplanke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.05.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.2011
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 1,00 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Glocke oben 0,50 m Fuß 0,90 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

ca. 100 m nordwestlich von der lfd.Nr.816; starke Abplatzungen an Rückseite; siehe AM6/13/1983, MJ45/8/2003, MJ49/12-16/2005, MJ60/55-56/2010; im Zusammenhang mit Straßenverbreiterung 2010 gesäubert und neu aufgestellt, dabei wurde der Stein etwa 50 m in Richtung Osten versetzt

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	816
<b>Ort/Flur:</b>	Nessa		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/B91 /019/ 2.295		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	12,05
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 800 m südöstlich des Abzweiges nach Nessa, südwestliche Straßenseite, westlich eines einzelnen Gehöftes hinter der Leitplanke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.05.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.2011
<b>Höhe</b>	3,60	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 2,85 m Sockel 0,55 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,54*0,42 m unten 0,78*0,60 m; Sockel 0,89*0,70 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
--------------------------	--------------	----------------------	-------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" ZEITZ " " BERLIN " " WEIS=" "2 1/5 MEILE" "27 MEILEN" " SEN=" " FELS " "1 MEILE" original war bei Zeitz "2 MEILEN" und bei Weißenfels "1/2 MEILE" angegeben
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein lag jahrelang umgekippt im Straßengraben und war in Fußhöhe zerbrochen, ca. 100 m südöstlich von der lfd.Nr.815, Gußplatte mit Adler fehlte; siehe AM6/13/1983, AM43/52/2002, MJ45/8/2003, MJ46/43/2003, MJ49/12-16/2005, MJ56/61/2008, MJ60/55-56/2010, MJ62/47/2011; 2001/2002 (?) restauriert und wieder aufgestellt, mit nachgegossener Kunststoffadlerplatte; rechts neben dem Obelisken war tief im Bankett eine Sitzbank erkennbar, diese Sitzbank war aus anderem hellen Sandstein (wie auch alle benachbarten Steine); Obelisk und Sockel sind aus rotem Sandstein und schienen direkt auf der linken Sitzbank zu stehen; dies alles scheint darauf hinzuweisen, dass der originale Obelisk vor langer Zeit vermutlich zerstört wurde und danach durch eine Nachbildung (nicht ganz korrekt) ersetzt wurde; im April 2010 nach Straßenverbreiterung abgebaut und etwa 50 m weiter östlich wieder aufgestellt, die seitlichen Sitzbänke sind dabei verschwunden, Verbleib dieser ist unbekannt

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	817
<b>Ort/Flur:</b>	Theißen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/B91 /051/ 0.861		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	4,64
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 600 m nordwestlich des Ortsausganges in Richtung Deuben, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.05.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.07.2008
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Durchmesser: Glocke oben 0,44 m unten 0,60 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	

**Bemerkungen:**

ca. 140 m nordwestlich von der lfd.Nr.818; Stein hat Abplatzungen an den Seiten; siehe AM6/13/1983, MJ45/6/2003, MJ49/12-16/2005
--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	818
<b>Ort/Flur:</b>	Theißen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/B91 /051/ 0.724		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	4,50
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 500 m nordwestlich des Ortsausganges in Richtung Deuben, südwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.05.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.07.2008
<b>Höhe</b>	3,00	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,75 m Querschnitt: Schaft oben 0,37*0,52 m unten 0,56*0,73 m im Erdreich sind linke Sitzbank und Sockel erkennbar
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"WEIS" "ZEITZ" "SEN" "FELS" wahrscheinliche ursprüngliche Beschriftung: "ZEITZ " " BERLIN " " WEIS= " "1 MEILE" "28 MEILEN" " SEN= " " FELS " "1 1/2 MEILE"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	ca. 140 m südöstlich von der lfd.Nr.817, eine Sitzbank ist im Erdreich (diese trägt einen Höhenfestpunkt); mit nachgegossener Kunststoffadlerplatte; siehe AM6/13-14/1983, MJ45/6/2003, MJ46/43/2003, MJ49/12-16/2005, MJ56/61/2008
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	819
<b>Ort/Flur:</b>	Döschwitz/Hollsteitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/B180 /055/ 5.310		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	125,414
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage, 100 m westlich des westlichen Abzweiges zum Gewerbegebiet Döschwitz, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2009
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,61 m Sockel 0,10 m Durchmesser: Glocke 0,46 m Sockel 0,76 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 MEILE" in eingelassenem Beschriftungsfeld (abgerundetes Rechteck)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/15/1983
---------------------	-------------------

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	824
<b>Ort/Flur:</b>	Stößen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B180	<b>Kilometer:</b>	135,15
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage an der alten Führung der B180, Naumburger Straße, südliche Straßenseite vor dem Schützenhaus
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.10.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.09.2012
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,60 m Durchmesser: Glocke oben 0,43 m unten 0,70 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

ca. 10 m östlich neben einem historischen Wegweiser stehend; siehe AM6/14/1983, MJ62/28-29/2011; stand früher etwa 70 m weiter westlich vor dem Grundstück Naumburger Straße 23a an der nördlichen Straßenseite, 1991 wurde der Stein an den heutigen Standort versetzt; vor dem Stein stand ab 1991 eine Erläuterungstafel "Glockenstein Preußischer Viertelmeilenstein um 1817 Poststraße Zeitz-Naumburg" mit Angabe des ursprünglichen Standortes, Tafel wurde aber gestohlen

<b>letzte Änderung:</b>	20.10.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	826
<b>Ort/Flur:</b>	Oberkaka		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/B180 /209/ 0.026		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	130,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Hauptstraße/Teucherner Straße, vor ehemaliger Gaststätte, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.2011
<b>Höhe</b>	0,66	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,35		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,54 m Fuß 0,12 m Durchmesser: Glocke oben 0,35 m Fuß 0,76 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 MEILE" in vertieftem Schriftfeld
-----------------------------------	---------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	in Fußweg integriert; Stein wurde bisher auch als Halbmeilenstein geführt, wegen Entfernung zum Nachbarstein (lfd.Nr.824); ursprünglicher Standort ist noch nicht erforscht, eine Aufnahme von 1939 zeigt am jetzigen Standort noch keinen Meilenstein; siehe AM6/14-15/1983, AM38/37/1999, AM40/41/2000, MJ52/46/2006
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	827
<b>Ort/Flur:</b>	Reuden		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/B2 /053/ 6.766		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	98,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, vor Grundstück Zeitzer Straße 15 (Kindergarten), westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.10.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.07.2008
<b>Höhe</b>	0,57	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Durchmesser in Erdbodenhöhe: 0,48 m
--------------------------------------	-------------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	gefährdeter Standort	

**Bemerkungen:**

sehr weit in Straßenböschung eingesunken; siehe AM6/1983/15
---

<b>letzte Änderung:</b>	11.10.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	828
<b>Ort/Flur:</b>	Beersdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B2	<b>Kilometer:</b>	34,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	<p>an der alten Führung der B2 nördlich der Ortslage direkt an der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Sachsen, die alte Führung der B2 ist heute Verbindungsstraße von Beersdorf (Profen) nach Elstertrebitz im Landkreis Leipziger Land, westliche Straßenseite, 450 m nördlich des Abzweiges von der heutigen B2, diese schwenkt an dem Abzweig nach Osten</p>
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.10.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.10.2009
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,95 m Fuß 0,13 m Durchmesser: Glocke 0,48 m Fuß 0,85 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

<p>direkt neben einem königlich-sächsischen Meilenstein (Grenzübergangstein) stehend; siehe AM6/1983/15+16, MJ46/43/2003</p>
--

<b>letzte Änderung:</b>	11.10.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	829
<b>Ort/Flur:</b>	Gleina		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/K2214/245/ 1.850		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B180	<b>Kilometer:</b>	5,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Sprossener Straße, an der alten Führung der B180 (heute Straße von Zeit nach Sprossen), am Ortsausgang in Richtung Sprossen, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2009
<b>Höhe</b>	0,52	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,39		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,52 m Durchmesser: Glocke oben 0,39 m unten 0,62 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	versteckt	

**Bemerkungen:**

siehe AM6/15/1983

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	830
<b>Ort/Flur:</b>	Zeitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/B2 /069/ 0.750		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	89
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Friedensstraße 58, westliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	11.10.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.10.2009
<b>Höhe</b>	2,60	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,35 m Querschnitt: Schaft oben 0,52*0,41 m unten 0,71*0,54 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ZEITZ " " BERLIN " " WEIS " "..MEILE" "29 MEILEN" " SEN= " " FELS " "2 MEILEN" ursprünglich bei Zeitz wahrscheinlich keine Meilenangabe und bei Weißenfels "2 1/2 MEILE" geschrieben
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Sitzbänke verschwunden oder im Erdreich, Gußtafel mit Adler vorhanden; siehe AM6/14/1983, MJ45/6/2003, MJ49/12-16/2005; Schrift wurde 2003 stümperhaft nachgezogen; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	11.10.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	833
<b>Ort/Flur:</b>	Gossa		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Sechskantstein		
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/B100 /002/ 0.471		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Chausseestraße 19, westliche Straßenseite neben Grundstückszufahrt		
<b>zuletzt gesehen:</b>	13.09.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.09.2006
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	sechseckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,80 m Breite einer Kante: Schaft oben 0,27 m unten 0,33 m Durchmesser zwischen zwei Kanten: Schaft oben 0,45 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"40,o" "----" "40,o"		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/11/1983, AM43/53/2002, MJ53/34-37/2007; Straßen- und Fußwegneubau um 2000 (?) haben den Stein (Zustand und Standort) scheinbar nicht verändert; etwa 250 m nördlich von lfd.Nr.2128 stehend		
<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	834
<b>Ort/Flur:</b>	Oranienbaum		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WB /L131 /027/ 4.900		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Wald zwischen Dessau und Oranienbaum, 300 m östlich des Abzweiges zur Biosphärenreservatsverwaltung (Forsthaus Kapen), nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.09.2006
<b>Höhe</b>	0,73	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,57 m Fuß 0,13 m Durchmesser: Schaft 0,44 m Fuß 0,47 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"I MEILE von DESSAU"
-----------------------------------	----------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM29/32/1995; G8 bei Gollmer
---------------------	------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	845
<b>Ort/Flur:</b>	Stendal		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MSA	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Hof des Altmärkischen Museums Stendal (Schadewachten 48)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	0,76	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,76 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Breite: 0,59 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

<p>Stein hat vier Ovale und trägt ein Metallschild mit Aufschrift:                  " MEILENSTEIN "                  "-Viertelmeile- "                  "Ehemaliger Standort"                  " Domplatz Stendal "                  der ehemalige Standort war auf dem Domplatz/Ecke Prinzen-gasse</p>
---

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	846
<b>Ort/Flur:</b>	Stendal		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B189	<b>Kilometer:</b>	57,85
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Osterburger Straße 71 (ehemalige Führung der B189) gegenüber dem Freibad, westliche Straßenseite, nahe einem Netto-Markt
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.09.2008
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,62 m
--------------------------------------	-----------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

**Bemerkungen:**

--

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	847
<b>Ort/Flur:</b>	Osterburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B189	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, an der alten Führung der B189 (Stendaler Straße) vor Haus Nr.13, direkt nördlich der Einmündung der August-Bebel-Straße, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,89	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,86 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,49 m Fuß (in Pflasterhöhe abschließend) 0,53 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	848
<b>Ort/Flur:</b>	Krumke		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L9 /029/ 1.402		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MSA	<b>Kilometer:</b>	27
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage an der Straße von Osterburg nach Krevese, an einem Feldwegabzweig 200 m nordwestlich des Abzweiges nach Krumke, südwestliche Straßenseite am Fuß der Böschung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.03.2005	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.03.2005
<b>Höhe</b>	0,34	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,34 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: 0,61 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,48 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

Stein ist sehr tief im Erdreich versunken, mit Schleifspuren versehen; siehe AM20/7/1990, MJ60/57/2010; im April 2010 nicht mehr vorhanden, nur noch Loch im Bankett erkennbar
--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	849
<b>Ort/Flur:</b>	Arendsee		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/L1 /004/ 1.145		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MSA	<b>Kilometer:</b>	14,95
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Straße in der Nähe vom Strandbad (im Wald), westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	2,08	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft (oben abgerundet) 1,50 m Fuß 0,43 m Sockel 0,15 m Breite: Schaft oben 0,13 m unten 0,39 m; Fuß 0,55 m; Sockel 0,70 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Beschädigung" " ist " " Festungs " " Strafe "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM20/9+10/1990; Stein ist beschmiert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	850
<b>Ort/Flur:</b>	Bretsch		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L12 /008/ 0.105		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, 100 m westlich des Abzweiges nach Priemern, südliche Straßenseite westlich einer großen Scheunenzufahrt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.1997	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.1997
<b>Höhe</b>	0,44	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,41 m
--------------------------------------	-----------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

tief im Erdreich versunken; Stein ist vor März 2005 verschwunden (vermutlich im Zusammenhang mit der Sanierung des anliegenden Gutes); siehe MJ50/49/2005
---

<b>letzte Änderung:</b>	04.02.2006	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	851
<b>Ort/Flur:</b>	Drüsedau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L12 /032/ 1.991		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, nördliche Straßenseite gegenüber dem Abzweig nach Polkern
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,65 m Fuß 0,14 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,48 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

--

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	852
<b>Ort/Flur:</b>	Geestgottberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B189	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage, direkt südlich der Einmündung der Ortsstraße in die ehemalige Führung der B189, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.1997	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.1997
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,81 m Fuß 0,06 m Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,47 m; Fuß 0,52 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

leicht schief stehend; im August 2004 nicht mehr vorhanden (nur noch Loch am Standort zu sehen); siehe MJ48/44/2004
---

<b>letzte Änderung:</b>	13.01.2005	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	864
<b>Ort/Flur:</b>	Lindau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/L55 /013/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Lindau nach Loburg, ca. 300 m nördlich von Vordamm (Ortsteil von Lindau), westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	0,82	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	-----------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"... 10,0 ..."
-----------------------------------	----------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	am 13.07.97 nicht mehr aufgefunden; siehe AM28/30/1994; Z2 bei Gollmer
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	865
<b>Ort/Flur:</b>	Köselitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WB /B107 /003/ 0.585		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Autobahnanschluß bei Köselitz, gegenüber der Einmündung der Abfahrt aus Richtung Dessau, westliche Straßenseite östlich der Autobahn hinter der Leitplanke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.10.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.2012
<b>Höhe</b>	1,03	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,01 m Schaft 0,78 m Fuß 0,24 m Durchmesser: Schaft 0,41 m Fuß 0,49 m Abmessungen des verschwundenen Originalsteines: Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,75 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Schaft 0,40 m Fuß 0,48 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Myriameter
------------------------------	------------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	ursprünglich trug der Stein eine aufgemalte Beschriftung, es war zuletzt nur noch "... von Zerbst" zu lesen; die Nachbildung trägt in einem weißen Schriftfeld folgende Angabe; " III " "MYRIAMETER" " VON " " ZERBST "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM29/28/1995, AM41/42/2001, AM43/53/2002, MJ47/36/2004, MJ55/21-23/2008; R2 bei Gollmer; der Stein stand bis zum Beginn des Autobahnumbaues 2001 direkt an der Ostseite der Autobahn im Verlaufe der ursprünglichen Straßenführung (mit dem Bau der Autobahn war die Straße zwecks Überbrückung der Autobahn einige Meter nach Süden verlegt worden); im April 2001 freistehend, da Umbauarbeiten an der Autobahn begonnen haben (Gehölze entfernt); lag im April 2002 umgelegt in der Baustelleneinrichtung der Autobahnbaustelle fast am alten Standort; im Juni 2003 nicht mehr da, der Stein blieb verschollen; da der Erhalt des Meilensteines im Planfeststellungsbeschluß festgelegt war, wurde im Januar 2008 eine Kopie des Meilensteines aufgestellt; Stein ist mit Granitplatten umpflastert
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	20.10.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	866
<b>Ort/Flur:</b>	Coswig		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WB /L121 /036/ 3.292		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Hundeluft, an der Bushaltestelle "Bernauer Mark", südöstlich der Autobahn, 70 m westlich der Einmündung der Straße "Bernauer Mark", südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.10.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.10.2012
<b>Höhe</b>	1,15	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,82 m Fuß 0,30 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m unten 0,48 m; Fuß 0,54 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Myriameter
------------------------------	------------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"30 km von Zerbst" (vorher, aber nicht ursprünglich) "III MYRIAMETER VON ZERBST" (jetzt, in vertieftem Schriftspiegel)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM29/29/1995, MJ55/43/2008, MJ59/23-24/2010, MJ65/59/2013; R5 bei Gollmer; 2009 etwa am Originalstandort wieder aufgestellt; Stein stand jahrelang in der Kleingartenanlage in der Bernauer Mark am Kleingarten von Herrn Warkus aus Dessau; mit Umpflasterung versehen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	914
<b>Ort/Flur:</b>	Kochstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	DE /L134 /036/ 5.5..		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße Kochstedt-Quellendorf, ca. 350 m südwestlich des Ortsausganges von Kochstedt, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.05.2011
<b>Höhe</b>	0,81	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,79 m Durchmesser: Schaft 0,40 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"I MEILE VON DESSAU"
-----------------------------------	----------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM27/32/1994, AM41/41+54/2001, MJ56/35/2008; D1 bei Gollmer; 2000 restauriert
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	915
<b>Ort/Flur:</b>	Quellendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Quellendorf nach Storkau, ca. 500 m westlich des Ortsausganges von Quellendorf, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	0,66	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"II MEILEN von DESSAU"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: zerstört	Beschriftung lesbar
	verschwunden	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM27/33/1994, AM31/32+33/1996; K2 bei Gollmer; dieser Stein ist zerstört und ein Teil seiner Reststücke ist im Historischen Museum Köthen sichergestellt (siehe AM31)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	916
<b>Ort/Flur:</b>	Zehbitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/L142 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Hinsdorf nach Radegast, an der halben Strecke zwischen dem Abzweig nach Lennewitz und dem Ortseingang von Zehbitz
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein ist bei Straßenbauarbeiten im Herbst 1988 verschwunden und wurde nicht mehr gefunden; siehe AM27/34/1994; K4 bei Gollmer
--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	918
<b>Ort/Flur:</b>	Genthin		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	JL/B1 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	185,78
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage gegenüber Polizeirevier (Magdeburger Straße), nördliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	01.01.1989	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.05.1988
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"13 Meilen von Berlin" "9 Meilen von Potsdam" "4 Meilen von Brandenburg" "1/4 Meile von Genthin" "3 1/4 Meilen nach Burg" "6 1/2 Meilen nach Magdeburg"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein wurde zwecks Restaurierung am 08.02.88 abgebaut und in einen Genthiner Betrieb gebracht, nach Auflösung dieses Betriebes nach 1989 ist der Stein Anfang der 90-iger Jahre verschwunden, hatte erhabenen Adler und zwei Sitzbänke; siehe AM34/2-5/1997, AM39/16-17/2000
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.08.2000	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	919
<b>Ort/Flur:</b>	Möringen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	SGS	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Poststraße Stendal-Gardelegen-Salzwedel, östlich des Ortes
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.05.1974	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.05.1974
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	nach 1974 verschwunden, Standort war eine viertel Meile östlich von lfd.Nr.292; siehe AM41/19-27/2001, MJ49/47/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.12.2005	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	920
<b>Ort/Flur:</b>	Deetz		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1056/024/ 2.000		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	SGS	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Poststraße Stendal-Gardelegen-Salzwedel, an der Deetz Warte (westlich des Ortes Deetz an der Straße von Käthen nach Klinke), westliche Straßenseite, südlich zur alten Poststraße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.03.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.03.2008
<b>Höhe</b>	2,65	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 1,88 m Fuß 0,48 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Sockel 0,09 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,25 m unten 0,51 m; Fuß 0,72 m; Sockel 0,90 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	an allen vier Seiten mit einer Standarte versehen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	24.03.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	921
<b>Ort/Flur:</b>	Engersen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/K1087/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	SGS	<b>Kilometer:</b>	1,114
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße Engersen-Wernstedt, wahrscheinlich westliche Straßenseite, 3 m abseits der Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.10.1989
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein war am 10.04.98 nicht mehr auffindbar; siehe AM39/39/2000
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.10.2004	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	922
<b>Ort/Flur:</b>	Wernstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/K1087/004/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	SGS	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Dorfstraße (zwischen Nr.37 und 39, Straße in Richtung Engersen), direkt nördlich der Kirche vor einer Scheune, östliche Straßenseite; ca. 10 m südlich steht am Kirchhofeingang zwischen einem Baum und Kirchhofsmauer ein Kriegerdenkmal, welches vielleicht aus Teilen des Meilenobelisken besteht (dieses Denkmal ist 2005 nicht mehr vorhanden)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	xxx	<b>Grundrissform:</b>	xxx
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Maße des wahrscheinlichen Reststückes des Fußes: Höhe: 0,43 m Querschnitt: 0,50*0,53 m; auf der Oberseite ist eine quadratische Erhöhung mit 0,46 m Kantenlänge, auf einer Seite mit der 0,53 m breiten Kante abschließend, ansonsten mittig; Maße des danebenstehenden Kriegerdenkmales: 1. Teil: Höhe: Spitze 0,03 m Schaft (dreieckiger Grundriß) 0,92 m Dreieckskanten: Schaft oben 0,33*0,33*0,38 m unten 0,46*0,46*0,52 m 2. Teil: Höhe 0,36 m Querschnitt 0,45*0,62 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich Reststück eines Fußteiles eines Halbmeilenobelisken; die Maße und das Material des in der Nähe stehenden Kriegerdenkmales (schlechter Zustand) lassen vermuten, daß dieses aus Stücken des ehemaligen Meilenobelisken gefertigt wurde; siehe MJ44/39/2002
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	923
<b>Ort/Flur:</b>	Körbelitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 /015/ 1.2..		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	220,75
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der B1 direkt neben einem Baum an Rande eines kleinen Waldstückes nahe einem Gehöft, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.10.1971
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Sockel quadratisch
--------------------------------------	--------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2" (in einem Oval)
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	seit Ende der 80-iger Jahre verschwunden; sehr seltene Form; eventuell liegt der Stein (zerstörter Rest) auf dem Gelände der Straßenmeisterei Möser (laut Aussage des Leiters der Straßenmeisterei) befindet sich ein Meilenstein von Nähe der Kreuzung Körbelitz im Gelände der Straßenmeisterei); 15 km von Magdeburg entfernt; siehe AM37/20/1999
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.07.1999	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	924
<b>Ort/Flur:</b>	Schermen/Möser		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 /013/ 0.4..		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	215,773
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nordöstlich des Ortseinganges aus Richtung Burg, westliche Straßenseite; Stein liegt jetzt im Gelände der Straßenmeisterei Möser (Kastanienallee)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.03.2000	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.03.2000
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	hatte laut Überlieferung einen quadratischen Sockel
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"20,0 km"
-----------------------------------	-----------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	zuletzt im Straßengraben liegend gesehen, Stein liegt seit 1994 im Hof der Straßenmeisterei Möser; 20 km von Magdeburg entfernt; Stein ist beschädigt. Sockelteil abgebrochen und verschwunden; siehe AM37/19/1999, AM39/16/2000, AM42/46/2001, MJ57/48/2009; Verbleib klären, da Straßenmeisterei Möser umgezogen nach Körbelitz
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	925
<b>Ort/Flur:</b>	Rollsdorf/Höhnstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	SK /L80 /004/ 0.282		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	18,095
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Führung der B80 östlich von Seeburg, 280 m westlich der Einmündung der Straße von Wansleben in die ehemalige B80, südliche Straßenseite, nördlich der Kläranlage Kerner See
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.08.2009
<b>Höhe</b>	0,66	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,51 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Glocke oben 0,48 m Breite quadratischer Fuß: 0,77 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 MEILE" (in einem vertieften Oval)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	stand bis Dezember 2000 etwas unterhalb der Fahrbahn und war fast ganz verschüttet, im Dezember 2000 freigelegt, angehoben und neu aufgestellt, 2002 restauriert; Stein trägt einen Höhenfestpunkt (außer Funktion); siehe AM21/7/1991 (Rendler gibt km 18,2 als Standort an), AM38/6/1999, AM41/28-31+46/2001, MJ45/19/2003, MJ47/30/2004, MJ50/13/2005; siehe Mansfelder Heimatblätter 1984; am Betonfundament ist eine Erläuterungstafel angebracht
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	928
<b>Ort/Flur:</b>	Spergau		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SK /B91 /044/ 0.200		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	29,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Parkplatz im Werksgelände der Erdölraffinerie von "ELF" vor dem Verwaltungsgebäude, Werksgelände liegt östlich der B91 nördlich der Ansiedlung Bäumchen; der frühere Standort war westlich der Ortslage Spergau an der B91, 1 km südlich der Bushaltestelle Leuna II ungefähr bei Stationierung MQ/039/0,8..
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.10.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.07.2008
<b>Höhe</b>	3,60	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,85 m Fundament 0,50 m (davon 0,35 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,43*0,38 m unten 0,72*0,53 m Fundament 1,52*1,34 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,82*0,64 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" I MEILE " " BERLIN " " I MEILE " " VON " "25 MEILEN" " VON " "WEISSENFELS" "MERSEBURG" die seitlichen Angaben sind in abgerundeten rechteckigen Schriftfeldern eingemeißelt; bei der Restaurierung wurde leider das Wort "VON" fälschlicherweise durch "VOR" ersetzt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	am Originalstandort waren keine Sitzbänke zu sehen (sollen dort aber verschüttet gewesen sein), die Platte mit Adler fehlte, nach 1990 abgebrochenes Oberteil (lag im Straßengraben), seit 1997 verschwunden; die Restaurierung erfolgte leider nicht ganz sachgerecht (2 verschiedene Arten von Sandstein, Fehler bei der Beschriftung, fehlerhafte Initialen "FWP" statt "FWR" auf der Adlerplatte) durch Spenden verschiedener Firmen; am Fundament trägt eine Platte folgende Beschriftung: "Preußische Ganzmeilensäule um 1825 aufgestellt 25 Meilen nach Berlin (1 Preußische Meile = 7532,5 m) Aufstellungsort: Kilometer 29,8 an der B91 von Zeitz nach Halle"; siehe AM35/18-20/1998, AM41/44/2001, MJ49/12-16/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	929
<b>Ort/Flur:</b>	Weißenfels		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/B176 /056/ 0.330		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B91	<b>Kilometer:</b>	22,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Merseburger Straße, vor Kleingartenanlage "Meilenstein", westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.07.2008
<b>Höhe</b>	2,66	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,30 m Schaft 2,36 m Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,39 m unten 0,50*0,70 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 3/8 MEILE " " BERLIN. " " 2 MEILEN" " bis " " 26 MEILEN." " bis " "WEISSENFELS" " HALLE. " "MERSEBURG" " 4 MEILEN." nicht eindeutig erkennbar: Angabe "3/8" könnte auch "1/8" oder "1/3" sein; die seitlichen Angaben sind jeweils mit einer eingemeißelten und abgerundeten rechteckigen Rahmung versehen
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Schaft steht auf einem Betonfundament, mit nachgegossener Kunststoffadlerplatte (1957 war noch die originale Adlerplatte vorhanden), Sitzbänke nicht zu sehen (wahrscheinlich nicht mehr vorhanden ?); siehe MJ45/8/2003, MJ46/43/2003, MJ49/12-16/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	930
<b>Ort/Flur:</b>	Havelberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/B107 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MTH	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich vom Stadteingang, Genthiner Straße (letztes Haus), auf der "Elbstraße", südlich des letzten Hauses in Richtung Westen abbiegen, 200 m gehen bis hinter die Kurve, östlich des Weges; an der alten Poststraße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.05.1976	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.05.1976
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein wurde 1976 gefunden (Aufnahmen vom 16.Mai 1976 vorhanden), im Juni 1976 bereits nicht mehr aufzufinden; Stein lag umgekippt auf der Seite; Stein mit 4 Ovalen; siehe AM10/21/1985, MJ59/52/2010

<b>letzte Änderung:</b>	16.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	931
<b>Ort/Flur:</b>	Billberge		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1036/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MTH	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Poststraße Magdeburg-Tangermünde-Havelberg, nördlich von Billberge östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.09.1992	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.09.1992
<b>Höhe</b>	0,17	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,17 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: 0,63 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein war seit 1993 nicht mehr aufzufinden, war zuletzt tief im Erdreich versunken
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	14.10.2004	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	932
<b>Ort/Flur:</b>	Hämerten		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MTH	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Poststraße Magdeburg-Tangermünde-Havelberg, nördlich des Ortes, nördlich der Eisenbahn, östliche Wegseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	23.05.1988	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.05.1988
<b>Höhe</b>	0,77	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,63 m (oben abgeschrägt); Würfelfuß 0,14 m Breite: Würfel 0,60 m Würfelfuß 0,55 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	unter Sträuchern stehend, der Stein war am 10.04.98 nicht mehr auffindbar, lag zuletzt umgekippt auf der Seite
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	21.10.2004	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	933
<b>Ort/Flur:</b>	Hämerten		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MTH	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Dorfstraße gegenüber der Kirche, Straße "Am Meilenstein"
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.01.2012
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	mit Standarten an allen vier Seiten
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein wurde etwa 1950 umgefahren, die Reststücke lagen danach an der Kirchhofsmauer neben dem Spritzenhaus (teilweise verschüttet) und wurden 1992 "entsorgt"; am 26.06.2007 wurde eine Kopie aufgestellt (wegen Straßenverlegung etwa 5 m östlich des originalen Standortes); umpflastert; siehe AM17/6-8/1988, MJ49/45/2005, MJ54/1+4-7/2007, MJ61/52/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	15.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	937
<b>Ort/Flur:</b>	Hindenburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L16 /010/ 0.045		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage an der Werbener Straße, westliche Straßenseite gegenüber dem Abzweig nach Krusemark, westliche Ecke der Zufahrt zur Bushaltestelle
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	1,13	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (abgerundet) 0,04 m Schaft 0,69 m Fuß 0,40 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,50 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit lfd.Nr.938 und 939 ein Ensemble bildend; der Stein stand 1979 noch an der Ecke Werbener Straße/Schulstraße (Abzweig nach Walsleben) im westlichen Kreuzungsviertel und trug die Beschriftung "10,o"
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	938
<b>Ort/Flur:</b>	Hindenburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L16 /010/ 0.061		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage an der Werbener Straße, westliche Straßenseite gegenüber dem Abzweig nach Krusemark, östliche Ecke der Zufahrt zur Bushaltestelle
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,65 m Fuß 0,27 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,47 m; Fuß 0,55 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

mit lfd.Nr.937 und 939 ein Ensemble bildend; der Stein stand noch 1979 am Abzweig nach Altenzaun im nordöstlichen Kreuzungsviertel
---

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	939
<b>Ort/Flur:</b>	Hindenburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L16 /010/ 0.097		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage an der Werbener Straße, westliche Straßenseite gegenüber dem Abzweig nach Altenzaun, östliche Ecke Werbener Straße/Breite Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	1,04	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,31		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,70 m Fuß 0,26 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,31 m unten 0,47 m; Fuß 0,57 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

mit lfd.Nr.937 und 938 ein Ensemble bildend; der Stein stand 1979 auf der gegenüberliegenden Straßenseite im südöstlichen Kreuzungsviertel des Abzweiges nach Altenzaun
--

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	940
<b>Ort/Flur:</b>	Altenzaun		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1484/004/ 0.838		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	7,638
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Hauptstraße Nr.6, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,31		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,70 m Fuß 0,24 m (davon 0,09 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,31 m unten 0,47 m; Fuß 0,57 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"20,o"
-----------------------------------	--------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	941
<b>Ort/Flur:</b>	Hämerten		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1036/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Dorfstraße westlich der Kirche neben Haus Nr.1, südliche Straßenseite, Straße in Richtung der K1036
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.06.2007
<b>Höhe</b>	0,82	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,68 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,48 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	an einer Zaunecke stehend
---------------------	---------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	15.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	942
<b>Ort/Flur:</b>	Tangermünde		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1036/013/ 0.800		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Arneburger Straße, westliche Straßenseite zwischen zwei Bahnübergängen von Anschlußgleisen, 20 m nördlich des Hotels "Sturm"
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	08.12.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.06.2007
<b>Höhe</b>	1,04	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,70 m Fuß 0,25 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,36 m unten 0,44 m; Fuß 0,54 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

neben dem Rundsockelstein steht noch ein weiterer interessanter kleiner Stein, vermutlich ein alter Kilometerstein ?
--

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	943
<b>Ort/Flur:</b>	Buch		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L31 /001/ 5.450		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MTH	<b>Kilometer:</b>	5,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage, an der Kreuzung der Straßen Bölsdorf-Weißewarte und Buch-Köckte, im nordöstlichen Kreuzungsviertel
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.1999	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.04.1998
<b>Höhe</b>	0,93	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,39		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,70 m Fuß 0,19 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,39 m unten 0,49 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

im März 2004 nicht mehr vorhanden; siehe MJ47/38/2004
---

<b>letzte Änderung:</b>	08.01.2005	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	944
<b>Ort/Flur:</b>	Weißewarte/Buch		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L31 /002/ 0.960		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MTH	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nordöstlich der Ortslage an der Straße nach Bölsdorf, westliche Straßenseite, 960 m südlich der Kreuzung mit der Straße Köckte-Buch
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.07.2009
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,71 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,48 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	05.07.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	945
<b>Ort/Flur:</b>	Klein Möringen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1047/025/ 4.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, westliche Straßenseite an zentraler Kreuzung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.10.2007
<b>Höhe</b>	0,97	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,71 m Fuß 0,23 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,52 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	946
<b>Ort/Flur:</b>	Kalbe		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/L21 /004/ 0.614		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Wernstedt, nördliche Straßenseite westlich einer Tankstelle an Zufahrt zu einem Objekt
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,39		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,76 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,39 m unten 0,45 m; Fuß 0,54 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

mit rotem Streifen ringsum bemalt
-----------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	947
<b>Ort/Flur:</b>	Cheinitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/B71 /072/ 0.750		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	138,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,2 km südlich der zentralen Kreuzung in der Ortslage, westliche Straßenseite 50 m südlich des Moorgrabens hinter Leitplanke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	1,11	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,80 m Fuß 0,27 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,49 m; Fuß 0,54 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

hinter der Leitplanke stehend

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	948
<b>Ort/Flur:</b>	Erleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1069/048/ 0.940		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B189	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage an der alten Führung der B189 (Osterburger Straße), westliche Straßenseite vor einem Haus nördlich einer größeren Kreuzung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.07.2011
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,79 m Fuß 0,14 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,51 m; Fuß 0,54 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

mit rotem Streifen ringsum versehen

<b>letzte Änderung:</b>	20.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1018
<b>Ort/Flur:</b>	Theißen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/B91 /036/ 0.020		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	2,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südöstlich der Ortslage, 10 m westlich des Kreisverkehrs der Zufahrt zur Ortsumgehungsstraße von Zeitz, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.05.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.07.2008
<b>Höhe</b>	0,68	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,55 m Fuß 0,13 m Durchmesser: Glocke oben 0,36 m Fuß 0,75 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 MEILE" in vertieftem Schriftfeld
-----------------------------------	---------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ45/6/2003, MJ46/43/2003, MJ49/12-16+45/2005; nach Straßenbau zur Nordumfahrung Zeitz 2004 ungefähr am Originalstandort wieder aufgestellt; stark verwittert
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1019
<b>Ort/Flur:</b>	Schkopau		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	SK/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B91	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in kleiner Grünanlage in Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Am Schloß", östliche Straßenseite gegenüber dem Einkaufsmarkt "NP Markt", in Höhe Haus Nr.5
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.10.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.07.2008
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,94 m Fuß 0,06 m Durchmesser: Glocke oben 0,47 m unten 0,86 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 MEILE" schwarz umrandet in rechteckigem Schriftfeld früher war auf einer eingesetzten Keramikplatte "12,o" zu lesen
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein stand bis 2005 weiter südlich an der Ecke Merseburger/Knapendorfer Straße an der westlichen Straßenseite (alter Kilometer 40,5), dies war aber nicht der Originalstandort; der Stein wurde 2006 durch die Steinmetzfirma Kleffel restauriert und danach an seinem jetzigen, vermutlich originalen, Standort wieder aufgestellt; bei der Restaurierung wurde die eingesetzte Keramikplatte wieder entfernt; rechts und links neben dem Stein steht je eine Erläuterungstafel; siehe AM35/18-20/1998, MJ49/12-16+32-33/2005, MJ51/38-39/2006, MJ52/26-27/2006, MJ53/10-14/2007
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1034
<b>Ort/Flur:</b>	Neudamm/Schwanebeck		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /B245 /005/ 2.444		
<b>Stationierung (2)</b>	HZ / / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	14
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Neudamm und Schwanebeck, an der Kreisgrenze
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	gelb
------------------	-----------	--------------------------	------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	am 03.08.98 nicht mehr aufgefunden; siehe MJ47/7/2004
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1035
<b>Ort/Flur:</b>	Dingelstedt am Huy		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, an Straße "Hohe Weg" gegenüber Haus Nr.318 nördliche Straßenseite an einer Mauer (fast eingemauert)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: eingemauert	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	mit Verwitterungsschäden, tief im Fußweg eingebaut; siehe MJ47/7/2004
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	01.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1036
<b>Ort/Flur:</b>	Dingelstedt/Huysburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /L83 /010/ 6.839		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Huy an der Straße von Dingelstedt nach Halberstadt nahe Bushaltestelle "Meilenstein", westliche Straßenseite, 10 m südlich des Abzweiges nach Huysburg
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	0,84	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,80 m Durchmesser: oben 0,47 m unten 0,51 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein war tief im Erdreich versunken, 2000 angehoben und neu aufgestellt, mit Pflasterpodest umgeben; 1 Meile von Halberstadt entfernt; siehe AM40/41/2000, siehe MJ47/6-7/2004
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1037
<b>Ort/Flur:</b>	Badersleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /B244 /026/ 1.519		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Dardesheim in Höhe Zufahrt mit Schranke eines ehemaligen Segelflugplatzes, nördliche Straßenseite, neben einer Wegeinmündung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,80 m Fuß 0,17 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,51 m; Fuß 0,56 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Ovals erkennbar
-----------------------------------	-----------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ47/7/2004
---------------------	-------------------

<b>letzte Änderung:</b>	01.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1038
<b>Ort/Flur:</b>	Dardesheim/Hessen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /B79 /022/ 1.726		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	34,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Dardesheim und Hessen, nordöstliche Straßenseite, 1,4 km südlich des Ortseinganges von Hessen bzw. 600 m südlich von Hessenanbau
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	0,93	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,81 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,42 m; Fuß 0,47 m darunter ist ein quadratischer Sockel erkennbar		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Kreisliste
---	------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	nach Straßenneubau 2001 mit Umpflasterung versehen; Stein wurde wahrscheinlich etwa 60 m weiter nach Norden versetzt, da vorherige Stationierung HBS/B79/022/1,667; siehe AM43/52/2002, MJ44/42/2002, MJ47/5/2004
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1040
<b>Ort/Flur:</b>	Hessen		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenobelisk	<b>Typ:</b>	braunschweigisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /B79 /123/ 0.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahe Ortsausgang in Richtung Hessen, am Steintor, nördliche Straßenseite am Hang in einer Steigung, am Ende einer Stützmauer, 20 m östlich eines Denkmals für die Lützower Jäger
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	1,70	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,60 m Breite: Schaft oben 0,31 m unten 0,42 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

Bedeutung als Meilenstein nicht eindeutig (?); könnte eventuell auch ein Reststück eines preußischen Postmeilensteines sein (?); siehe MJ47/6/2004
--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1041
<b>Ort/Flur:</b>	Pabstorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /L78 /127/ 3.177		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage an Straße "Kirchberg", nördliche Straßenseite direkt an der Kirchhofsmauer, neben Bushaltestelle
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	0,34	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	teilweise im Erdreich versunke	

**Bemerkungen:**

tief im Erdreich eingesunken; Pabstorf gehörte früher zum Teil zu Braunschweig; siehe MJ47/7/2004
---

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1042
<b>Ort/Flur:</b>	Hornhausen/Ottleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /L104 /005/ 2.250		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Hornhausen nach Ottleben, am nördlichen Ende eines Lagerplatzes der Straßenmeisterei, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.06.2008
<b>Höhe</b>	0,39	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,35 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	tief im Erdreich versunken
---------------------	----------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1043
<b>Ort/Flur:</b>	Wackersleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	groß		
<b>Stationierung (1)</b>	BK /L77 /002/ 0.315		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Große Straße, vor Grundstück Nr.7, nördliche Straßenseite zwischen Fußweg und Haus, Ecke Kleine Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.06.2008
<b>Höhe</b>	1,40	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,10 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,48 m unten 0,80 m; Fuß 0,90 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Bedeutung ?, besonders großes Exemplar
--

<b>letzte Änderung:</b>	01.09.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1044
<b>Ort/Flur:</b>	Hötensleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /L104 /109/ 2.850		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Straße in Richtung Ausleben, Warslebner Straße/Teichstraße, östliche Straßenseite an einer Mauer neben der Hofeinfahrt für Teichstr. 1; gegenüber Warslebner Str. 3
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.06.2008
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,81 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,47 m unten 0,52 m; Fuß 0,56 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	30 m nördlich einer Pferdestraßenwalze stehend
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.09.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1046
<b>Ort/Flur:</b>	Halberstadt		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /B79 /014/ 0.050		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	70 m nordwestlich der Holtemmebrücke, Sternstraße, nördliche Straßenseite, westlich der Einmündung der Straße "Am Burchardianger" aus Richtung Norden
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	1,24	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m (oben abgerundet) Schaft 0,78 m Fuß 0,36 m Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,39 m; Fuß 0,45 m Sockel (quadratisch): Höhe 0,08 m Breite 0,45 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Kreisliste
---	------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	am 06.05.1999 wieder aufgestellt, mit Beton ausgebessert, Stein stand früher näher an der Holtemmebrücke; siehe AM25/24/1993, AM38/36/1999, MJ44/34/2002, MJ47/5/2004; Stein wurde 2002 (?) wieder etwa 25 m weiter nach Norden versetzt (wegen Fußwegneubau)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1067
<b>Ort/Flur:</b>	Altweidenbach		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	SK /L172 /003/ 7.283		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	23,83
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	100 m östlich des Ortsausganges in Richtung Bad Lauchstädt, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.2011
<b>Höhe</b>	3,75	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,35 m Schaft 2,85 m Fuß 0,55 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,52*0,41 m unten 0,79*0,59 m; Fuß 0,88*0,70 m Sitzbänke: Höhe 0,50 m (davon 0,09 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,81*0,53 m (Sitzbankauflage 0,84*0,57 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" QUER- " " MER- " " SCHAF- " " FURTH " " SEBURG " " STÄDT " "1/2 MEILE" "3 MEILEN" "1 MEILE" Beschriftung nach Restaurierung 2001 nach vorhandenen Schriftresten ergänzt, eventuelle Abweichungen im Detail sind gegenüber der ursprünglichen Beschriftung aber denkbar Auf der Rückseite des Obeliskens ist auch noch das Wort "MEILE" erkennbar.
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Adler mit Gußplatte war vorhanden (2000 herausgerissen und verschwunden); siehe AM36/32/1998, AM37/43/1999, AM41/45/2001, AM42/20-28/2001, AM43/53+62/2002, MJ45/20/2003, MJ46/44/2003, MJ62/56/2011; Im Zusammenhang mit Straßenverbreiterungsarbeiten wurde der Obelisk im August 2001 um 5 m nach Norden auf ein neues Betonfundament versetzt. Anschließend (September 2001) erfolgten eine Restaurierung, eine Anbringung einer Adlernachgußplatte aus Kunststoff und Wiederherstellung der Beschriftung. Der Obeliskenschaft trägt noch Metallösen zum Anheben bzw. Aufstellen. Auch auf der Rückseite sind Eisendochte vorhanden, an denen irgendetwas befestigt gewesen sein muss.
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1068
<b>Ort/Flur:</b>	Halle-Ammendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	HAL/B91 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Merseburger Straße, auf der Elsterinsel, direkt südlich der nördlichen der beiden Elsterbrücken, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.10.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.04.2010
<b>Höhe</b>	3,86	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 3,06 m Sockel 0,60 m (in drei Absätzen 0,40/0,07/0,13 m von oben nach unten) Querschnitt: Schaft oben 0,50*0,44 m unten 0,76*0,54 m Sockel oberer Absatz 2,00*1,55 m mittlerer Absatz 3,00*2,50 m unterer Absatz 4,45*4,00 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 MEILE " " BERLIN " "1 MEILE" von eingemeißeltem Rahmen " VON " "23 MEILEN" " VON " umgeben " MERSEBURG " " HALLE " "3 3/8 MEILEN" " VON " " WEISSENFELS" alle Angaben zu Berlin sind nicht mehr erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	der Obelisk steht auf einem größeren breiteren Sockel, Bänke sind nicht vorhanden, mit Beton ausgebessert; Bilder von 1953 zeigen den Obelisken noch mit Basisstein und seitlichen Sitzbänken, der Standort war etwa 100 m weiter südlich als heute; Umsetzung erfolgte wahrscheinlich mit Straßenausbau um 1974; siehe AM35/20/1998, AM38/12-13/1999, MJ47/36/2004, MJ49/12-16+26/2005, MJ53/8-9+15-18/2007
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1132
<b>Ort/Flur:</b>	Wieskau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SK /L145 /021/ 1.020		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	<p>direkt an der Fuhnebrücke, westliche Straßenseite südlich der Brücke, damit bereits im Saalkreis, Wieskau gehört aber noch zum Kreis Köthen, Fuhne ist die Kreisgrenze</p>
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

<p>zuletzt sehr schief stehend, nach Brückenarbeiten im Jahr 1991 verschwunden, 2 Meilen von Halle entfernt, Wieskau gehörte zum historischen Saalkreis; siehe AM35/22/1998, AM38/12/1999</p>
---

<b>letzte Änderung:</b>	17.12.1999	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1133
<b>Ort/Flur:</b>	Frößnitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SK /L145 /007/ 4.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	250 m südlich des Ortsausganges in Richtung Halle, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2011
<b>Höhe</b>	1,28	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,82 m Fuß 0,30 m Sockel 0,13 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,52 m; Fuß 0,59 m Breite quadratischer Sockel: 0,59 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arab./röm.
--------------------	---------	-------------------	------------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1 Meile" eingemeißelt eine römische 1, darübergemalt eine arabische 1 " ... " " Halle "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	schief stehend; siehe AM36/33/1998, AM38/12/1999, MJ50/49/2005; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1134
<b>Ort/Flur:</b>	Halle		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	HAL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B91	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Hof der Moritzburg, an Hauswand auf der Südwestseite des Hofes
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.2012
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,93 m Fuß 0,03 m Durchmesser: Glocke oben 0,48 m unten 0,84 m; Fuß 0,84 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 Meile" (in vertieftem Schriftfeld)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	nach Form und Material könnte dieser Stein von der B91 stammen; siehe AM35/20/1998, AM37/44/1999, AM38/44/1999, MJ49/12-16/2005, MJ52/4-8/2006, MJ53/8/2007, MJ57/47/2009, MJ60/56/2010, MJ63/16-18/2012; 2011 restauriert durch Firma Kleffel/Sangerhausen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1135
<b>Ort/Flur:</b>	Halle-Trotha		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SK /B6 /012/ 1.552		
<b>Stationierung (2)</b>	/B71 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	249,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich des Ortsausganges in Richtung Könnern, 200 m südlich einer Shell-Tankstelle, westliche Straßenseite in Höhe des Nordendes eines Werksparkplatzes ("alli Logistik", "Menü Variant"), gegenüber einem Autohandel, in der Böschung direkt an einem Baum
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.03.1999	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.09.1998
<b>Höhe</b>	0,44	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,44 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: 0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	tief in der Böschung, halb verschüttet; siehe AM36/22/1998, AM38/10+13+34+35/1999; nach Bau einer Betriebszufahrt 1999 verschwunden, Anzeige erfolgt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	18.12.1999	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1136
<b>Ort/Flur:</b>	Beidersee/Wallwitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SK /L50 /012/ 7.400		
<b>Stationierung (2)</b>	/B71 / / .		
<b>alte Straße:</b>	B6	<b>Kilometer:</b>	254,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, an der alten Straßenführung der B6 (heute Straßenreststück südlich der Autobahn), ca. 100 m nördlich eines einzelnen Hauses (Chausseehaus), westliche Straßenseite hinter einem Busch
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2011
<b>Höhe</b>	0,51	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,51 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: 0,54 m (oberen Abschluß der Schräge 0,46 m) auf der Oberseite befindet sich eine quadratische Vertiefung mit 0,30 m Kantenlänge, Sockel im Erdreich erkennbar		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-------------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	nur noch Fuß und Sockel vorhanden; siehe AM22/13/1991, AM36/22/1998
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1137
<b>Ort/Flur:</b>	Domnitz/Gasthof Sattelhof		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SK /L50 /029/ 0.600		
<b>Stationierung (2)</b>	/B71 / / .		
<b>alte Straße:</b>	B6	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen der Kreuzung mit der Straße Nauendorf-Neutz und Domnitz, am Landgasthaus Sattelhof, als Begrenzungsstein am Parkplatz südlich des Gasthauses, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2011
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Fuß 0,49 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Sockel 0,21 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Breite: Fuß 0,53 m Sockel 0,69 m auf der Oberseite befindet sich eine quadratische Vertiefung mit 0,30 m Kantenlänge
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-------------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

nur noch Fuß und Sockel vorhanden, größere Teilstücke abgebrochen und nicht mehr vorhanden, auf Oberseite des Fußes steckt ein Eisendübel;  
Stein ist wahrscheinlich der Rest des Halbmeilenobelisken vom ehemaligen km 262,25 bei Domnitz an Straßenbiegung (Aufnahme vom 21.04.79 im Archiv der FG vorhanden); Stein lag verkehrtherum im Straßengraben, auf der Unterseite war rundherum am Rand ein stufenförmiger Absatz, welcher auf die vormalige Existenz einer Grundplatte hinweist; siehe AM22/13/1991, AM36/21+22/1998, AM37/37/1999, AM38/31/1999, MJ45/49/2003; der Landgasthof gehört zur Gemeinde Neutz-Lettewitz

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1138
<b>Ort/Flur:</b>	Bernburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/L50 /095/ 0.413		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B71	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Magdeburg, Magdeburger Chaussee/Herta-Lindner-Straße, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2011
<b>Höhe</b>	0,86	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,84 m Durchmesser: Schaft 0,41 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

**Bemerkungen:**

siehe AM36/3+21/1998

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1139
<b>Ort/Flur:</b>	Bernburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/B71 /095/ 0.610		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Magdeburg, Magdeburger Chaussee/Werner-Kube-Straße östliche Straßenseite, etwa 30 m in der Werner-Kube-Straße vor Garageneinfahrt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.09.1998	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.09.1998
<b>Höhe</b>	0,56	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,56 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Breite: 0,57 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 Meile" auf allen vier Seiten in dem typischen Oval
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein wurde 1993 auf Initiative von Herrn Wywiol, John-Scheer-Straße 1, 06406 Bernburg bei Schachtarbeiten geborgen und vor sein Grundstück gesetzt, Herr Wywiol sieht deshalb diesen Stein als sein Eigentum an, der Stein stand früher nicht weit entfernt von hier an der B71 ca. 400 m nördlich; siehe AM36/20+21+31/1998, AM41/43/2001; seit Ende 1999 verschwunden

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1140
<b>Ort/Flur:</b>	Neugattersleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/L73 /013/ 0.2..		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B71	<b>Kilometer:</b>	23,499
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Bode an der ehemaligen Führung der B71 (heute Straße nach Staßfurt), östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	09.11.1990	<b>zuletzt fotografiert:</b>	09.11.1990
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

am 26.09.98 nicht mehr gefunden; siehe AM22/11/1991, AM36/20/1998, AM41/43/2001
--

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1141
<b>Ort/Flur:</b>	Förderstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/B71 /032/ 1.1..		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	32,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Garten des Chausseehauses nördlich von Förderstedt, westliche Straßenseite, südlich des Hauses im Garten liegend
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.09.2004	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.09.2004
<b>Höhe</b>	0,54	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe Reststück: 0,54 m Breite: oben 0,32 m unten 0,38 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"3 1/2 Meilen" "3 1/2 Meilen" "2 Meilen" " von " " von " " von " " Magdeburg " " Magdeburg " "Bernburg"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	nur noch der Block mit den Beschriftungen vorhanden, im Chausseehausgarten aufgestellt; zusammen mit Chausseehaus unter Denkmalschutz; siehe AM22/11+12/1991, AM36/20/1998, AM37/37-38/1999, MJ49/31/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1144
<b>Ort/Flur:</b>	Aseleben/Seeburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MSH/B80 /003/ 0.722		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	22,096
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Einmündung der alten B80 in die neue B80, südliche Straßenseite 5 m westlich eines Straßenkanals (Durchlaß)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.08.2009
<b>Höhe</b>	0,59	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,52 m Fuß 0,07 m Durchmesser: Glocke oben 0,48 m unten 0,76 m Breite quadratischer Fuß: 0,78 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 MEILE" (in einem vertieften Oval)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	stand etwas unterhalb der Fahrbahn teilweise verschüttet, 1999 wieder freigelegt und an den Feldrand gesetzt, mit Pflasterpodest umgeben; siehe Mansfelder Heimatblätter 1984; siehe AM21/7/1991, AM38/7/1999, MJ47/30/2004, MJ50/13/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1146
<b>Ort/Flur:</b>	Magdeburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	MD /B71 /036/ 2.048		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	51,654
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Leipziger Chaussee (B71), gegenüber Einmündung Beyendorfer Weg, östliche Straßenseite direkt am Ortsausgang; Stein liegt jetzt auf dem Betriebsgelände "Denkmalpflege Paul Schuster" Münchenhofstraße 68
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.03.1999	<b>zuletzt fotografiert:</b>	31.03.1981
<b>Höhe</b>	0,77	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,77 m Breite: 0,63 m
--------------------------------------	-----------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
		eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

lag neben lfd.Nr.226 bis Ende der 80-iger Jahre, ist wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Abtransport des Ganzmeilenobelisken (lfd.Nr.226) zur Restaurierung 1989 (zum ehemaligen VEB Denkmalpflege) ebenfalls abtransportiert worden; Stein hat vier Ovale; siehe AM22/10/1991, AM38/28/1999

<b>letzte Änderung:</b>	17.12.1999	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1155
<b>Ort/Flur:</b>	Alexisbad		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /B185 /009/ 3.160		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	neben der Selkebrücke nahe dem Ortsausgang in Richtung Mägdesprung, westliche Straßenseite am südlichen Selkeufer, ca. 4 m abseits der Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.05.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2009
<b>Höhe</b>	0,83	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,32		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,61 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft 0,32 m Fuß 0,38 m darunter ist ein quadratischer Sockel mit 0,45 m Kantenlänge
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"MEILE" vielleicht für 12,5 Meilen von Dessau stehend "12,50"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM37/40/1999, AM42/10-15/2001; steht nah am Abhang zur Selke
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1156
<b>Ort/Flur:</b>	Lüttchendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MSH/B80 /002/ 0.786		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	25,48
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	gegenüber den Chausseehaus, südliche Straßenseite, 800 m östlich des Abzweiges nach Erdeborn
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.08.2009
<b>Höhe</b>	0,67	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,52 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Glocke oben 0,48 m unten 0,76 m Breite quadratischer Fuß: 0,77 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 MEILE"
-----------------------------------	-------------

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Bescheid v.08.04.02
---	---------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	stand etwas unterhalb der Fahrbahn teilweise verschüttet, 1999 wieder freigelegt und angehoben und an den Feldrand gesetzt; Glocke ist durchgebrochen; mit Pflasterpodest umgeben; siehe Mansfelder Heimatblätter 1984; siehe AM21/7/1991, AM38/7/1999, MJ45/47-48/2003, MJ50/13/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1157
<b>Ort/Flur:</b>	Wimmelburg/Eisleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	MSH/L151 /018/ 2.859		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	38,68
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Blankenheimer Berg, am Wimmelburger Hölzchen, südliche Straßenseite auf künstlich aufgeschüttetem Hügel neben einem Waldwegabzweig (hier stehen Basis und eine Sitzbank als Original, Obelisk und weitere Sitzbank sind eine Nachbildung); der zugehörige originale Obelisk befindet sich in Eisleben auf dem Alten Friedhof (Kronenfriedhof bzw. Campo Santo) in einem abgeschlossenen Gang (ehemaliges überdachtes Grabgelege)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.2012
<b>Höhe</b>	3,77	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	originaler Obelisk: Gesamthöhe 2,35 m (keine Spitze mehr erkennbar) Querschnitt unten 0,55*0,52 m originaler Basisstein: Höhe 0,58 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt 0,87*0,70 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,77*0,59 m) originaler Sitzbankstein: Höhe 0,48 m (davon 0,12 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,77*0,51 m (Sitzbankauflage 0,81*0,59 m) nachgebildeter Sitzbankstein: Höhe 0,48 m (davon 0,10 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,77*0,52 m (Sitzbankauflage 0,80*0,58 m) nachgebildeter Obelisk: Höhe Spitze 0,25 m Schaft 2,94 m Querschnitt Schaft oben 0,57*0,38 m unten 0,77*0,59 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" SANGER " " BERLIN " " EIS " " HAUSEN " " 27 MEILEN " " LEBEN " " 2 1/8 MEILE " " 1/2 MEILE " die Meilenangaben am Original zu Sangerhausen und Eisleben sind nicht eindeutig überliefert (von der Ostseite (Sangerhausen) ist nichts mehr vorhanden), bei Eisleben heißt es "MEILEN" oder "MEILE" (verschiedene Quellen)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Adlerplatte vorhanden, der Obelisk wurde 1947 umgefahren, war zerbrochen und wurde 1983 nach Eisleben gebracht, der Obelisk ist stark beschädigt, die östliche Sitzbank fehlte; 2003 wurden die fehlende Sitzbank und der Obelisk aus Beton ergänzt und die originale Sitzbank und der originale Basisstein restauriert; der Originalobelisk verblieb in Eisleben; siehe AM21/7/1991, AM12/28/1986, AM38/8/1999, MJ45/20-22/2003, MJ46/16-18/2003, MJ50/13+48/2005, MJ51/48/2006, MJ54/47/2007; siehe Mansfelder Heimatblätter 1984; mit Pflasterpodest umgeben und Erläuterungstafel versehen; im Sommer 2005 wurde die östliche originale Sitzbank auf dem Gelände einer Speditionsfirma in Wimmelburg gesichtet (Bild vorhanden), sie ist aber wieder verschwunden
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1158
<b>Ort/Flur:</b>	Birkenschäferei/Wimmelb.		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	MSH/L151 /018/ 0.983		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	40,57
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Höhe der Birkenschäferei, südliche Straßenseite, 200 m westlich einer Einmündung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.08.2009
<b>Höhe</b>	0,63	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,53 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Glocke oben 0,50 m unten 0,75 m Breite quadratischer Fuß: 0,78 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 MEILE" (in einem vertieften Oval)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	stand unterhalb der Fahrbahn leicht verschüttet, 1999 freigelegt und angehoben und an den Feldrand gesetzt; mit Pflasterpodest umgeben; siehe Mansfelder Heimatblätter 1984; siehe AM21/7/1991, AM38/8/1999, MJ50/13/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1170
<b>Ort/Flur:</b>	Atzendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/B71 /033/ 1.800		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	36,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,8 km nördlich der Einmündung der Straße aus Richtung Unseburg (L70), östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.04.1979	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.04.1979
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: 0,60 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	die originale Beschriftung lautete wahrscheinlich: " 3 Meilen" " 3 Meilen" "2 1/2 Meilen" " von " " von " " von " "Magdeburg" "Magdeburg" " Bernburg "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	es war nur noch der würfelförmige Fuß vorhanden, der Stein ist 1982 verschwunden; 3 Meilen von Magdeburg entfernt; siehe AM22/10/1991, AM36/20/1998, MJ49/30/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1171
<b>Ort/Flur:</b>	Bernburg-Strenzfeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/B71 /095/ 2.800		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	21,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Altenburger Feldweg und dem Neugatterslebener Chauseehaus, ca. 1,3 km nördlich des Bahnüberganges der Strecke Bernburg-Nienburg, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.04.1979	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.04.1979
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	die originale Beschriftung lautete wahrscheinlich: " 5 Meilen" " 5 Meilen" "1/2 Meile" " von " " von " " von " "Magdeburg" "Magdeburg" " Bernburg"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	1974 nur noch der Fuß vorhanden, hatte Ovale als Vertiefung an den Seiten, lag verkehrtherum im Straßengraben, mit Eisendocht in der Mitte der Unterseite; um 1990 verschwunden; auch vermutlich falsche Kilometerangabe 19,65 angegeben für diesen Stein; siehe AM22/11/1991, AM36/20/1998, AM41/43/2001, MJ49/31/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1172
<b>Ort/Flur:</b>	Könnern		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/L50 /084/ 1.445		
<b>Stationierung (2)</b>	/B71 / / .		
<b>alte Straße:</b>	B6	<b>Kilometer:</b>	267,99
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1,2 km südlich der in Ortslage befindlichen Abzweigung der B71 von der B6, ca. 120 m nördlich des Abzweiges nach Golbitz/Gewerbegebiet Könnern Süd, westliche Straßenseite im Straßengraben
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2011
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,65 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,49 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein hat 4 erhabene Ovale; 2001 aufgerichtet und mit Betonfundament versehen; mit Messpunkt am Würfel; siehe AM22/13/1991, AM36/21/1998, AM38/31/1999, AM41/43/2001
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1173
<b>Ort/Flur:</b>	Domnitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SK/B6 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/B71 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	260,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südöstlich von Domnitz, 1,1 km nördlich des Abzweiges nach Neutz, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.08.1975	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.08.1975
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-------------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	mit erhabenen Ovalen; um 1990 verschwunden; siehe AM22/13/1991, AM36/21/1998
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	10.03.2000	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1174
<b>Ort/Flur:</b>	Morl		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SK/B6 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/B71 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	252,915
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	0,6 km nordwestlich von Morl, ca. 200 m südlich des Abzweiges nach Brachwitz, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.08.1975	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.08.1975
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-------------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	seit ca.1990 verschwunden; mit erhabenen Ovalen; siehe AM22/13/1991, AM36/22/1998
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.01.1999	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1177
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Ammensleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK/B71 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Meitzendorf und Groß Ammensleben, nördlich der Einmündung der Straße von Klein Ammensleben; z.Z. in der Straßenmeisterei Ebendorf, Olivenstedter Str.6, liegt im "Steinlager" im Südosten des Geländes
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.12.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.12.2011
<b>Höhe</b>	1,26	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,92 m Fuß 0,32 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,43 m; Fuß 0,46 m Basis rechteckiger Querschnitt: 0,43*0,50 m; Höhe 0,72 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
		eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

zur Zeit auf Lagerplatz der Straßenmeisterei Ebendorf liegend, Wiederaufstellung vorgesehen, ehemals 10 km von Magdeburg entfernt stehend; siehe MJ63/56/2012
---

<b>letzte Änderung:</b>	27.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1182
<b>Ort/Flur:</b>	Ritzleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/B190 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	31,53
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	2 km westlich der Kreuzung in Ortsmitte Ritzleben, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.06.1981	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.06.1981
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 10 Km " "10,0" " von " "Salzwedel"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein war zuletzt vollständig geweißt, seit 1994 nicht mehr gefunden; siehe AM7/27/1983, AM39/39/2000, MJ61/32-34/2011; 10 km vom Nullpunkt in Salzwedel entfernt (alte Gabelung B71/B190)
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1183
<b>Ort/Flur:</b>	Schermcke		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	wahrscheinlicher Standort an der Straße nach Seehausen ?, im Wald
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.06.1975	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.06.1975
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1 Meile" (bis Oschersleben)
-----------------------------------	------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	zuletzt schief stehend, 1996 nicht gefunden (Grell)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1191
<b>Ort/Flur:</b>	Zerbst		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/B184 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	78,85
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nordwestlich außerhalb der Ortslage, genauer Standort ?
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.04.1979	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.04.1979
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1192
<b>Ort/Flur:</b>	Leitzkau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B184 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	86,84
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage, genauer Standort ?
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.04.1979	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.04.1979
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	schief stehend
---------------------	----------------

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1193
<b>Ort/Flur:</b>	Schönhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B107	<b>Kilometer:</b>	233,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	als Grundstücksbegrenzung in der Gartenstraße Nr.21 (südöstliche Ortslage), südliche Straßenseite neben Hofzufahrt als Prellstein verwendet
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2013
<b>Höhe</b>	1,24	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,49		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,69 m Fuß 0,41 m Sockel 0,12 m Durchmesser: Schaft 0,49 m Fuß 0,53 m Breite: quadratischer Sockel 0,55 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Schriftfeld noch erkennbar, "107" ehemals "20 Km von Genthin"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein stand früher (Bild vom 27.08.1970) an der B107 zwischen Fischbeck und Schönhausen an der östlichen Straßenseite bei km 233,2; dieser Stein war 20 km von Genthin entfernt; Anschrift am Grundstück: Zimmerei Tannhäuser, Tel.366; siehe AM38/37/1999
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1194
<b>Ort/Flur:</b>	Landhaus Zeddenick/Körbel		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL/B246 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	221,05
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m östlich der Einmündung der Straße von Ziepel, südliche Straßenseite an der Böschung, Originalstandort war bis 1959 an der nördlichen Straßenseite; Stein steht jetzt im Gelände der Straßenmeisterei Körbelitz an der südlichen Grundstücksgrenze
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.07.2009
<b>Höhe</b>	1,11	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,80 m Fuß 0,29 m darunter ist ein unbehauener Basisteil von 0,30 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	-----------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"10 km"
-----------------------------------	---------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein lag zuletzt umgekippt neben dem Straßengraben, 1993 wurde er im Frühjahr am Originalstandort letztmalig gesehen, danach wurde er in der Straßenmeisterei Möser (Kastanienallee) eingelagert; siehe AM26/44+45/1993, AM42/46/2001, MJ57/48/2009, MJ58/50/2009; Straßenmeisterei Möser ist vor 2009 nach Körbelitz umgezogen
--

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1195
<b>Ort/Flur:</b>	Klötze/Schwiesau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/L19 /002/ 2.624		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	7,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße Klötze-Schwiesau, ca. 2,6 km westlich von Schwiesau, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.10.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.10.2007
<b>Höhe</b>	0,96	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,87 m Fuß 0,05 m (abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,43 m unten 0,49 m; Fuß 0,59 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen/km		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf gelb
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1 Meile" " 7,5 "
-----------------------------------	----------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Rb32/1974; weiterhin ist ein quadratischer Fuß überliefert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	21.10.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1196
<b>Ort/Flur:</b>	Brietz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/B71 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	163,01
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, westlich von Salzwedel
------------------------------	-------------------------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.06.1981	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.06.1981
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM7/27/1983, AM39/39/2000; am 17.09.99 nicht mehr aufgefunden, Standort war in etwa in Höhe eines Autohauses
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.08.2000	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1197
<b>Ort/Flur:</b>	Leppin		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/B190 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	11,55
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am östlichen Ortsausgang, 1 km östlich der Kirche, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.06.1981	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.06.1981
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

siehe AM7/27/1983, AM39/39/2000, MJ61/32-34/2011; seit Anfang der 90-iger Jahre verschwunden; 30 km vom Nullpunkt in Salzwedel entfernt (alte Gabelung B71/B190)
--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1198
<b>Ort/Flur:</b>	Seehausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B189	<b>Kilometer:</b>	88
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage an der alten Führung der B189
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.06.1981	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.06.1981
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	schief stehend; siehe AM15/23/1987
---------------------	------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	09.03.1999	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1199
<b>Ort/Flur:</b>	Stendal/Milttern		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/B188 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	53,45
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände der Straßenmeisterei Stendal (Sachsenstraße) als Begrenzung eines innerbetrieblichen Parkplatzes, Südwestecke der Zufahrt zum Parkplatz der Verwaltung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.07.2011
<b>Höhe</b>	1,06	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,82 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,51 m; Fuß 0,57 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	weißes Oval erkennbar
-----------------------------------	-----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein stammt von der B188 bei Milttern, er stand dort nahe dem Bahnkilometer 7,9 der Eisenbahnstrecke Stendal-Tangermünde an der nördlichen Straßenseite, am alten Standort war Stein geweißt und mit rotem Streifen ringsum bemalt; siehe AM26/43/1993, MJ47/38/2004; ca.10 m westlich der lfd.Nr.1408 stehend

<b>letzte Änderung:</b>	20.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1200
<b>Ort/Flur:</b>	Tangermünde		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/ /014/ 1.4..		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MTH	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südwestliche Ortslage, östlich der Gabelung der Straßen nach Demker und Bölsdorf, nördliche Straßenseite gegenüber der Haus Nr.11
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.06.1981	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.06.1981
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

1996 nicht mehr gefunden (Grell); siehe AM38/39/1999; Straßennummer vor Ort ermitteln (L30 oder L31 oder K1036)!

<b>letzte Änderung:</b>	01.06.2005	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1201
<b>Ort/Flur:</b>	Stendal		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L32 /043/ 2.025		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Heerener Straße, 20 m südlich Haus Nr.8, westliche Straßenseite gegenüber der Einmündung des Hohen Weges
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	05.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	05.04.2013
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,64 m Fuß 0,35 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,47 m; Fuß 0,57 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>	am Rand eines Strauchwerkes
---------------------	-----------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	06.04.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1202
<b>Ort/Flur:</b>	Kerkuhn		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/L1 /006/ 0.024		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Arendsee, nordwestliche Straßenseite gegenüber dem Abzweig nach Heiligenfelde
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,81	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,70 m Fuß 0,04 m Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,46 m Fuß achteckig: Abstand zwischen den gegenüberliegenden Seiten 0,52 m Seitenlänge 0,23 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"0,0" darüber sind weiterhin die Reste zweier eingemeißelter Ortsnamen und zweier Richtungspfeile erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	mit rotem Streifen ringsum bemalt, schief stehend; siehe MJ60/56/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	20.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1203
<b>Ort/Flur:</b>	Fleetmark		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/L1 /020/ 0.019		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Lindenplatz, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,88	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,34		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,65 m Fuß 0,13 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) im Erdreich ist der Fuß nochmal 0,12 m hoch Durchmesser: Schaft oben 0,34 m unten 0,49 m; Fuß 0,55 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"DORF-" "ERNEUERUNG" "1991-1998"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein stand bis Anfang 1999 an der Einmündung der Bahnhofstraße in den Dorfplatz (Lindenplatz) an der nordwestlichen Straßenseite (L1/020/0,150) der Bahnhofstraße; vor der Umgestaltung des Dorfplatzes führte eine Straße an der Südseite des Dorfplatzes entlang und mündete gegenüber dem Stein in die Bahnhofstraße, damals stand der Stein schief, Sockel und Spitze waren rot bemalt; Stein wurde zum Denkmal zur Dorferneuerung umgearbeitet

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1204
<b>Ort/Flur:</b>	Fleetmark		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/L1 /007/ 4.360		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, in der Gabelung der Straßen nach Sanne und Kerkau, östliche Straßenseite an einer Grundstücksecke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,60 m Durchmesser: Schaft oben 0,36 m unten 0,46 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines aufgemalten Schriftfeldes (Oval) erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ60/56/2010
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	20.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1205
<b>Ort/Flur:</b>	Sanne		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/L1 /006/ 1.633		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Gabelung der Straßen nach Kerkuhn und Dessau
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	1,01	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,11 m Schaft 0,58 m Fuß 0,32 m (davon 0,10 m unbehauen) Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,50 m; Fuß 0,60 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit rotem Streifen ringsum bemalt
---------------------	-----------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	20.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1206
<b>Ort/Flur:</b>	Parey		
<b>Bezeichnung:</b>	Zehnkilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /L54 /006/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Gelände der Straßenmeisterei (am Ortsausgang in Richtung Jerichow), nahe südlicher Grundstücksgrenze, 4.Stein in der Reihe von Osten aus gezählt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 10 Km. " " ---- " " "von Genthin" " 13,6 Km. "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	ursprünglicher Standort war an der Straße von Genthin über Roßdorf und Böhne nach Rathenow, siehe auch lfd.Nr.342 und 701, der genaue Standort war nördlich von Klitsche zwischen Neuenklitsche und Vieritz; zwischen lfd.Nr.1208 und 1209 stehend; siehe AM36/34/1998, AM38/42/1999, AM39/44/2000
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.05.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1207
<b>Ort/Flur:</b>	Parey		
<b>Bezeichnung:</b>	Nullstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	JL /L54 /006/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Gelände der Straßenmeisterei (am Ortsausgang in Richtung Jerichow), nahe südlicher Grundstücksgrenze, 2.Stein in der Reihe von Osten aus gezählt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" über " " GÜSEN " " nach " "Jerichow" "<-----<<<" " 0,0 "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	Nullstein der Straße von der B1 (bei Hohenseeden) über GÜSEN nach Jerichow; östlich der lfd.Nr.1208 stehend und westlich der lfd.Nr.2227 stehend; siehe AM39/18/2000
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.05.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1208
<b>Ort/Flur:</b>	Parey		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /L54 /006/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Gelände der Straßenmeisterei (am Ortsausgang in Richtung Jerichow), nahe südlicher Grundstücksgrenze, 3.Stein in der Reihe von Osten aus gezählt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

**Bemerkungen:**

zwischen lfd.Nr.1207 und 1206 stehend; Herkunft vielleicht von der B107 (fehlender Stein von Neuermark lfd.Nr.1222 ?)
---

<b>letzte Änderung:</b>	25.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1209
<b>Ort/Flur:</b>	Parey		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /L54 /006/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Gelände der Straßenmeisterei (am Ortsausgang in Richtung Jerichow), nahe südlicher Grundstücksgrenze, 5.Stein in der Reihe von Osten aus gezählt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Nach " Die Zahlen sind nur aufgemalt und schwach erkennbar. "Hohenseeden" " >>>-----> " "22,3+42 Km."
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	zwischen lfd.Nr.1206 und 1210 stehend; der Stein könnte bei Jerichow an der Gabelung von L54 und B107 gestanden haben (?)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1210
<b>Ort/Flur:</b>	Parey		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /L54 /006/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Gelände der Straßenmeisterei (am Ortsausgang in Richtung Jerichow), nahe südlicher Grundstücksgrenze, 6.Stein in der Reihe von Osten aus gezählt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Basis quadratisch
--------------------------------------	-------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

**Bemerkungen:**

ursprünglicher Standort (wahrscheinlich an der B1 in Hohenseeden)? ; zwischen lfd.Nr.1209 und 1211 stehend; siehe AM39/18/2000
--

<b>letzte Änderung:</b>	09.05.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1211
<b>Ort/Flur:</b>	Parey		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /L54 /006/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Gelände der Straßenmeisterei (am Ortsausgang in Richtung Jerichow), nahe südlicher Grundstücksgrenze, westlichster Stein in der Reihe etwas abseits
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Basis quadratisch		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" <----<<< " " Genthin " Schriftfelder eingerahmt "... Dretzel" " .... " " nach " " .... " "Hohenseeden" " .... "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	ablätternde weiße Farbe; westlich der lfd.Nr.1210 stehend; vielleicht der von der Straßengabelung bei Dretzel verschwundene Stein (lfd.Nr.351) ?
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	15.03.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1213
<b>Ort/Flur:</b>	Arendsee		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/L1 /004/ 3.067		
<b>Stationierung (2)</b>	SAW/B190 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Grünanlage nördlich der Ortsumgehungsstraße Arendsee (heutige B190), im nordwestlichen Kreuzungsviertel der B190 mit der Straße nach Heiligenfelde, neben einem als Denkmal aufgestellten Schiff
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	1,08	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,82 m Fuß 0,23 m Durchmesser: Schaft oben 0,43 m unten 0,47 m; Fuß 0,52 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"B190 OU ARENDSEE" "ROV 2/90-11/92" "LB 12/92-6/93" "PLF-VERF 10/93-9/94" "BAU 10/94-5/96" "FREIGABE 5.10.95" " SBA SDL "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	als Denkmal zum Bau der Ortsumgehungsstraße Arendsee umgenutzt, nach Aussage der Straßenmeisterei Salzwedel stand der Stein vorher in Kläden (siehe lfd.Nr.218); siehe MJ47/27/2004, MJ61/32-34/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1214
<b>Ort/Flur:</b>	Arendsee		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/L1 /004/ 0.120		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	13,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße in Richtung Ziemendorf, 120 m südlich des Abzweiges nach Zießau, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,39		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (abgerundet) 0,10 m Schaft 1,00 m Durchmesser: Schaft oben 0,39 m unten 0,47 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
--------------------------	--------------	----------------------	-------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"5 km Sperrzone zur B R D" " geöffnet am 9.11.1989" "Wir wollen sein ein einig" " Volk von Brüdern " " 18.3.1990 "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

wahrscheinlich ein ehemaliger Rundsockelstein ?, als Gedenkstein für die ehemals existierende 5-km-Sperrzone der DDR zur ehemaligen BRD, Stein steht am Beginn der ehemaligen Sperrzone
---

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1215
<b>Ort/Flur:</b>	Heiligenfelde		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L9 /003/ 4.360		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage am Abzweig nach Lohne, südöstliches Kreuzungsviertel
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,97	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,63 m Fuß 0,26 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,48 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit rotem Streifen ringsum bemalt
-----------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1217
<b>Ort/Flur:</b>	Arneburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1036/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MTH	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Poststraße Magdeburg-Tangermünde-Havelberg (Tangermünder Straße), ca. 2 km südlich von Arneburg, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.09.1992	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.09.1992
<b>Höhe</b>	0,68	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Sockel 0,58 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Basis 0,10 m (davon 0,06 m obenabgeschrägt) Breite: Sockel 0,73 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,57 m) Basis 0,94 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	zuletzt nur noch Sockel und Fuß vorhanden; in einer Hecke stehend; seit 1993 nicht mehr aufzufinden; siehe AM37/42/1999
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	24.10.2000	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1218
<b>Ort/Flur:</b>	Arneburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1070/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MTH	<b>Kilometer:</b>	1,75
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich von Arneburg an der Straße nach Dalchau zwischen km 1,7 und 1,8 an der östlichen Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.1973	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.1973
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	seit 1995 nicht mehr aufgefunden, zuletzt war nur noch der Sockel vorhanden, in Erdbodenhöhe am Rand des Straßengrabens; siehe AM37/42/1999
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	24.10.2000	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1219
<b>Ort/Flur:</b>	Röthenberg/Dequede		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MSA	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Ortsteil Röthenberg von Dequede
------------------------------	------------------------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.1973	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.1973
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	bei Meliorationsarbeiten verschüttet, Stein wird nach oben zu dünner, Ovale sind nicht mehr erkennbar; siehe AM3/15/1981, AM5/30/1982, AM20/8/1990
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.05.1999	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1220
<b>Ort/Flur:</b>	Bretsch		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MSA	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	150-200 m südlich der Ortsmitte an Straße (Weg) in Richtung Junkerbusch (alte Poststraße), am südlichen Zaunende des Reiterhofes Schünemann
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,43	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,43 m Breite: 0,54 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	

<b>Bemerkungen:</b>	der frühere Standort war beim Junkerbusch, eine Viertelmeile südlich des Mühlenberges (dem ehemaligen Standort der lfd.Nr.304), nur noch der Fußteil, 1982 direkt neben lfd.Nr.304 stehend, später (vor 1995) an den heutigen Standort versetzt; an der Oberseite ist ein Dübelloch vorhanden; siehe AM5/30/1982, AM20/8/1990, MJ48/44+46/2004
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1221
<b>Ort/Flur:</b>	Fischbeck		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/B107 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	230,25
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 2 km südlich von Fischbeck
------------------------------	--------------------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.08.1974	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.08.1974
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

Stein lag zuletzt im Straßengraben und war unter einem Haufen verschüttet, Stein soll heute in Fischbeck stehen (wahrscheinlich identisch mit lfd.Nr.277)
---

<b>letzte Änderung:</b>	29.02.2004	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1222
<b>Ort/Flur:</b>	Neuermark		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/B107 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	243,2
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Klietz und Hohengöhren an östlicher Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	verschwunden		
<b>Bemerkungen:</b>	Anfang der 70-iger Jahre wahrscheinlich im Zusammenhang mit Straßenverbreiterungsarbeiten verschwunden, vielleicht heute im Gelände der Straßenmeisterei Parey stehend (lfd.Nr.1208)		
<b>letzte Änderung:</b>	29.02.2004	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1224
<b>Ort/Flur:</b>	Haldensleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein (?)	<b>Typ:</b>	preußisch (?)
<b>Gestalt:</b>	Achteckstein		
<b>Stationierung (1)</b>	BK/B71 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	84,45
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Magdeburger Straße/Köhlerstraße (Magdeburger Straße 84), südliche Straßenseite hinter Grundstückszaun, Stein ist unter Efeu versteckt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.03.2009
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	achteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,85 m Fuß 0,10 m Durchmesser zwischen gegenüberliegenden Seiten: 0,48 m Breite der Seiten: 0,22 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	versteckt	

**Bemerkungen:**

siehe AM5/27/1982, MJ57/46/2009; wahrscheinlich ein Meilenstein ?

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1225
<b>Ort/Flur:</b>	Pretzier		
<b>Bezeichnung:</b>	Chausseebau-/Meilenstei	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/B190 /041/ 4.540		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	34
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich der Ortslage, 100 m östlich des Abzweiges zu einem Gewerbegebiet, südliche Straßenseite zwischen zwei Bäumen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	1,30	<b>Grundrissform:</b>	
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	ein Findling, Breite 2,50 m Tiefe 2,10 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Salzwedel-Seehausener Straße" " aus " " dem Vermächtnis " " Friedrich Wilhelm III " " an die Altmark erbaut " " 1852-1854. " " Salzwedel 1 Meile " " Seehausen 4 1/2 Meilen."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM7/27+31/1983, MJ61/32-34/2011
---------------------	---------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1245
<b>Ort/Flur:</b>	Dahlen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1044/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B189	<b>Kilometer:</b>	50,89
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Ortsdurchfahrt, am Abzweig nach Welle, östliche Straßenseite vor Haus Nr.65
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.04.1999	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.04.1999
<b>Höhe</b>	0,82	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m (oben abgerundet) Schaft 0,75 m Fuß 0,05 m (abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,52 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

mit rotem Streifen ringsum bemalt, schief stehend; am 19.09.99 nicht mehr aufgefunden, es waren gerade Straßenbauarbeiten im Gange; siehe AM39/37/2000; nach Abschluß der Straßenbauarbeiten blieb der Stein verschwunden
---

<b>letzte Änderung:</b>	24.10.2000	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1259
<b>Ort/Flur:</b>	Stegelitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B246a/002/ 4.974		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, in der südwestlichen Ecke der Kreuzung der Burger Straße (alte Ortsdurchgangsstraße) mit der B246a
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,81 m Fuß 0,04 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,50 m; Fuß 0,55 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	10 km von Burg entfernt; siehe AM37/41/1999
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	24.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1260
<b>Ort/Flur:</b>	Wanzer		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L2 /009/ 6.438		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	59,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Aulosen, an einem Wegabzweig an der nördlichen Straßenseite (Abzweig zur Bockwindmühle) neben Rastplatz
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	1,04	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,39		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,85 m Fuß 0,10 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,39 m unten 0,49 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ61/51/2011
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1261
<b>Ort/Flur:</b>	Gollensdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	MSA	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

**Standortbeschreibung:** abseits heutiger Straßen an einem Waldweg (im Jagen 2533) östliche Waldwegseite, südlich von Gollensdorf 800 m südlich der Einmündung der ehemaligen Poststraße (jetzt Waldweg) in die Straße Ziemendorf-Gollensdorf; die Einmündung der alten Poststraße ist bei SDL/L1/012/2,400; 200 m nördlich einer Waldwegeinmündung aus Richtung Osten

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,76	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,76 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: 0,62 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	versteckt	

**Bemerkungen:**  
Stein steht auf kleinem Betonfundament; Stein hat 4 Ovale; siehe AM20/9+10/1990, AM38/38/1999, MJ60/57/2010

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1262
<b>Ort/Flur:</b>	Heteborn		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /L66 /001/ 6.1..		
<b>Stationierung (2)</b>	HZ /L66 /001/ 6.4..		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1 km nördlich von Heteborn an Straße nach Kroppenstedt, an einer Wegabzweigung, neben einem Meliorationsschacht (Beton) liegend, entweder direkt an oder südlich der heutigen Kreisgrenze zum Bördekreis
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	10.05.1990	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.05.1990
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgekippt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

am Stein befindet sich ein Höhenfestpunkt; Stationierung QLB/L66/001/6,1.. ist wahrscheinlicher, da dieser Standort genau 5 km vom Rundsockelstein bei Hedersleben (lfd.Nr.317) entfernt ist, hier ist auch ein Meliorationsschacht; die andere Stationierung gibt die Kreisgrenze als weiteren möglichen Standort an; siehe MJ47/6/2004

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1336
<b>Ort/Flur:</b>	Fleetmark		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/K1009/007/ 0.025		
<b>Stationierung (2)</b>	SAW/L10 /006/ .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am südöstlichen Ortsrand in der Gabelung der Straßen nach Kerkau und Lübbars
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.07.2011
<b>Höhe</b>	0,82	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,72 m Fuß 0,07 m Durchmesser: Schaft oben 0,30 m unten 0,38 m Fuß achteckig: Abstand der gegenüberliegenden Seiten 0,44 m Länge einer Seite 0,18 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ52/47/2006
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	20.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1337
<b>Ort/Flur:</b>	Kerkau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/K1089/003/ 5.280		
<b>Stationierung (2)</b>	SAW/L10 /006/ .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Straßenkreuzung (Abzweigung nach Fleetmark, Brunau und Lohne) in nördlicher Ortslage, auf Verkehrsinsel im südwestlichen Kreuzungsviertel
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.07.2011
<b>Höhe</b>	0,78	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,33		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,66 m Fuß (abgeschrägt) 0,04 m Durchmesser: Schaft oben 0,33 m unten 0,41 m; Fuß unten 0,50 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	20.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1338
<b>Ort/Flur:</b>	Stendal		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L15 /023/ 0.800		
<b>Stationierung (2)</b>	SDL/B189 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	inmitten eines Kreisverkehrs am Uenglinger Tor (hier führte ehemals auch die B189 vorbei)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.10.2007
<b>Höhe</b>	1,13	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,67 m Fuß 0,32 m (davon 0,02 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,47 m; Fuß 0,57 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

nach Neubau des Kreisverkehrs nach hier versetzt, Herkunft ? (eventuell ist dieser Stein identisch mit lfd.Nr.289)
--

<b>letzte Änderung:</b>	15.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1339
<b>Ort/Flur:</b>	Dalchau/Möckern		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B246 /010/ 0.434		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Möckern und Zeppernick, 430 m westlich des Abzweiges nach Dalchau, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,82 m darunter Fußansatz erkennbar Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,49 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	zur Straße zeigende Seite geweißt und mit einem schwarzen Streifen halbum bemalt; 20 km von Burg entfernt; siehe AM37/42/1999
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	24.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1400
<b>Ort/Flur:</b>	Tangerhütte		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L31 /014/ 0.000		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in einem Kreisverkehr an der Breiten Straße (Ortsdurchgangsstraße im Süden Tangerhüttes)/ Straße der Jugend
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.07.2009
<b>Höhe</b>	1,06	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,62 m Fuß 0,34 m (davon 0,09 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,48 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
--------------------------	--------------	----------------------	-------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1998"
-----------------------------------	--------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Kreisverkehr wurde 1998 gebaut, der Stein stand nach Aussage der SM Stendal ehemals an der L30 am Abzweig nach Demker (siehe lfd.Nr.660), er wurde nach Neubau des Kreisverkehrs in Tangerhütte aufgestellt;  
siehe AM38/27/1999, MJ48/50/2004

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1401
<b>Ort/Flur:</b>	Sandau/Rehberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L2 /001/ .		
<b>Stationierung (2)</b>	SDL/L18 /001/ .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände der Straßenmeisterei Sandau, sollte eigentlich wieder im Kreuzungsbereich Warnau/Rehberg aufgestellt werden
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	1,40	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: gesamt 1,40 m Fuß 0,60 m
--------------------------------------	--------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	-----------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Warnau" "Rehberg"
-----------------------------------	--------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	hell
------------------	--------	--------------------------	------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
		eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Herkunft von der Straße Schollene-Kamern-Wulkau, nach Aussage der SM Sandau sollte der Stein bis Ende Oktober 2000 wieder am Originalstandort aufgestellt werden (im April 2010 noch nicht erfolgt, dafür wurde der Stein nach Aussagen von Mitarbeitern entweder nach Osterburg oder Stendal gebracht); siehe AM38/41/1999, AM39/44/2000, MJ63/56/2012

<b>letzte Änderung:</b>	27.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1402
<b>Ort/Flur:</b>	Osterburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L13 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände der Straßenmeisterei (Flessauer Straße) auf Lagerplatz in Nordostecke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.09.2000
<b>Höhe</b>	1,22	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,70 m Fuß 0,26 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Fuß unbehauen 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,30 m unten 0,50 m; Fuß 0,60 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
		eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein Nullstein; zusammen mit lfd.Nr.1404,1405,1406 und 1407 ein Ensemble bildend; der südöstlichste der fünf Steine; siehe AM37/42/1999
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1403
<b>Ort/Flur:</b>	Osterburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L13 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände der Straßenmeisterei (Flessauer Straße) an der Nordostecke des Streusalzlagers
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.09.2000
<b>Höhe</b>	1,03	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,67 m Fuß 0,32 m (davon 0,02 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,48 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
		eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	Herkunft vielleicht von der B189 oder B190 ?; siehe AM37/42/1999, MJ61/51/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1404
<b>Ort/Flur:</b>	Natterheide/Osterburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L13 /003/ 3.1..		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10,02
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 300 m östlich von Natterheide; heute auf dem Gelände der Straßenmeisterei Osterburg (Flessauer Straße) auf Lagerplatz in Nordostecke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.09.2000
<b>Höhe</b>	1,21	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,82 m Fuß 0,35 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,55 m; Fuß 0,58 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"10,o"
-----------------------------------	--------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar
		eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	Fotos vom alten Standort von 1979 vorhanden; zusammen mit lfd.Nr.1402,1405,1406 und 1407 ein Ensemble bildend; der mittlere östliche der fünf Steine; siehe AM37/42/1999, AM40/41/2000
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1405
<b>Ort/Flur:</b>	Meßdorf/Osterburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L13 /004/ 1.4..		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15,04
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 400 m nordöstlich von Meßdorf (Ortsausgang in Richtung Spänigen); heute auf dem Gelände der Straßenmeisterei (Flessauer Straße) auf Lagerplatz in Nordostecke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.09.2000
<b>Höhe</b>	1,21	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,82 m Fuß 0,35 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,55 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
		eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Fotos vom alten Standort von 1979 vorhanden (wahrscheinliche Herkunft); zusammen mit lfd.Nr.1402,1404,1406 und 1407 ein Ensemble bildend; der mittlere westliche der fünf Steine; 2010 lag Stein umgekippt auf Erde; siehe AM37/42/1999; AM40/41/2000

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1406
<b>Ort/Flur:</b>	Osterburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L13 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände der Straßenmeisterei (Flessauer Straße) auf Lagerplatz in Nordostecke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.09.2000
<b>Höhe</b>	1,03	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,67 m Fuß 0,32 m (davon 0,02 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,48 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
		eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	Herkunft vielleicht von der B189 oder B190 ?; zusammen mit lfd.Nr.1402,1404,1405 und 1407 ein Ensemble bildend; der nordöstlichste der fünf Steine; siehe AM37/42/1999
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1407
<b>Ort/Flur:</b>	Osterburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L13 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände der Straßenmeisterei (Flessauer Straße) auf Lagerplatz in Nordostecke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.09.2000
<b>Höhe</b>	1,22	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,70 m Fuß 0,26 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Fuß unbehauen 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,30 m unten 0,50 m; Fuß 0,60 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
		eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein Nullstein; zusammen mit lfd.Nr.1402,1404,1405 und 1406 ein Ensemble bildend; der nordwestlichste der fünf Steine; siehe AM37/42/1999
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1408
<b>Ort/Flur:</b>	Stendal		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Gelände der Straßenmeisterei (Sachsenstraße), als Begrenzung eines innerbetrieblichen Parkplatzes, Südostecke der Zufahrt zum Parkplatz der Verwaltung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.07.2011
<b>Höhe</b>	1,04	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,81 m Fuß 0,17 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,52 m; Fuß 0,57 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	ein weißes Oval erkennbar
-----------------------------------	---------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	Herkunft ?; ca.10 m östlich der lfd.Nr.1199 stehend; laut Aussage der Straßenmeisterei soll dieser Stein von der L30 am Abzweig nach Heeren (siehe lfd.Nr.289) stammen, dieser These widersprechen aber die unterschiedlichen Abmessungen beider Steine
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	20.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1409
<b>Ort/Flur:</b>	Stendal		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Gelände des Straßenbauamtes Stendal (Sachsenstraße), an der Nordostecke des Parkplatzes am Eingang zur Verwaltung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.07.2011
<b>Höhe</b>	1,19	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,68 m Fuß 0,44 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,47 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Herkunft ?, der Form nach wahrscheinlich ein Nullstein; 4 m östlich der lfd.Nr.2283 stehend
---

<b>letzte Änderung:</b>	20.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1410
<b>Ort/Flur:</b>	Etingen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /L24 /007/ 1.597		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Wegenstedt nahe dem Ortsausgang, 300 m östlich von Etingen, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.03.2009
<b>Höhe</b>	0,61	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,01 m Schaft 0,60 m Durchmesser: Schaft 0,30 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen/km
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 15,0 " "2 Meilen"
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Informationen von Krull und Gerloff/Etingen sowie Dr.Rücker/Calvörde; Stein hat abweichende Maße (sehr klein)
---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1411
<b>Ort/Flur:</b>	Klötze Nord		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein (?)	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/L19 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im nördlichen Viertel der Kreuzung der Straßen Klötze-Bandau und Klötze Nord-Nesenitz
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>		<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

am 17.09.99 nicht mehr aufgefunden, am angegebenen Standort ist die Straße verbreitert worden, vielleicht ist der Stein in diesem Zusammenhang verschwunden; der Stein stand genau 1 Meile von der lfd.Nr.1195 entfernt;  
 nach Information Heinrich/Bettinghausen 1972 (aber keine genaue Angabe zu Art des Steines); siehe AM39/39/2000, MJ47/37/2004; laut Aussage der Straßenmeisterei Gardelegen ist dieser Stein im Rahmen des Ausbaues zu DDR-Zeiten entfernt worden

<b>letzte Änderung:</b>	08.01.2005	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1412
<b>Ort/Flur:</b>	Halberstadt		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>	B185	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor dem Gebäude des Regionalbereiches West der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt in Halberstadt, Rabahne 4
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.2013
<b>Höhe</b>	1,14	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,91 m Fuß 0,21 m Durchmesser: Schaft 0,41 m Fuß 0,21 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"VII MEILEN von DESSAU"
-----------------------------------	-------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

dieser Meilenstein stand ursprünglich an der alten B185 östlich von Güsten, nachdem er dort mehrfach umgefahren wurde und eine Kopie dieses Steines nahe dem originalen Standort aufgestellt wurde (siehe lfd.Nr.241), wurde der originale Stein repariert und in der ehemaligen Straßenmeisterei Aschersleben eingelagert; 1999 im Hof der Straßenmeisterei Aschersleben vorhanden; siehe AM37/41/1999; nach Auflösung der Straßenmeisterei Aschersleben wurde der Stein nach Halberstadt gebracht und am jetzigen Standort aufgestellt

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1416
<b>Ort/Flur:</b>	Kamern		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L18 /001/ 5.833		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nordwestlich der Ortslage am Abzweig nach Neukamern, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2013
<b>Höhe</b>	0,86	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,70 m Fuß 0,11 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,47 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

etwas schief stehend; siehe AM39/39/2000
--

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1418
<b>Ort/Flur:</b>	Genthin		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 /035/ 0.000		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	184
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Berliner Chaussee, an der Einmündung der Karower Straße, südliche Straßenseite gegenüber der Einmündung der Kurzen Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,67 m Fuß 0,08 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,55 m; Fuß 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	-----------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Berlin 92 km" auf Schriftfeld "Ziesar 23 km"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	am Schaft befindet sich eine eingemeißelte Vertiefung (vielleicht ein ehemaliges Schriftfeld); siehe AM39/18+33/2000, MJ46/7/2003, MJ47/24/2004
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1419
<b>Ort/Flur:</b>	Behnsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /K1132/108/ 0.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Hödingen, 300 m südlich des Bahnüberganges, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.03.2009
<b>Höhe</b>	1,27	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,39		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,88 m Fuß 0,36 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,39 m unten 0,45 m Breite quadratischer Fuß: 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	---------	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 Meile " " von " "Flechtingen"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	1 Meile von Flechtingen entfernt; siehe MJ44/35/2002, MJ57/47/2009
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1420
<b>Ort/Flur:</b>	Fleetmark		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/L1 /020/ 0.966		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Ladekather Straße, 50 m südlich des Bahnüberganges, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.09.2008
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,65 m Fuß 0,04 m (abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,50 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	etwas schief stehend; siehe AM39/39/2000
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1421
<b>Ort/Flur:</b>	Goldbeck		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L35 /005/ 0.002		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	5,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Klein Schwechten an der Einmündung der Bahnhofstraße (Kreuzung westlich des Bahnüberganges), südwestliches Kreuzungsviertel
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.1999	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.1999
<b>Höhe</b>	0,92	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,82 m Fuß 0,05 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,47 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM39/39/2000, MJ49/45/2005; Stein war im März 2005 nicht mehr vorhanden, an seinem ehemaligen Standort ist jetzt eine Grundstückszufahrt; eventuell jetzt in der Straßenmeisterei Osterburg (lfd.Nr.2255) stehend

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1422
<b>Ort/Flur:</b>	Lindtorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1062/016/ 3.315		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	An der Chaussee/Beelitzer Straße, im südöstlichen Kreuzungsviertel
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	0,89	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,70 m Fuß 0,14 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,43 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

leicht schief stehend, mit rotem Streifen ringsum bemalt; siehe AM39/39/2000
--

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1423
<b>Ort/Flur:</b>	Hassel		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1041/018/ 2.020		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage (Dorfstraße), am Beginn der Ausfallstraße in Richtung Stendal über Chausseehaus Hassel, an Hauswand (Haus Nr.21), südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.1999	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.1999
<b>Höhe</b>	0,90	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,33		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,66 m Fuß 0,16 m (davon 0,02 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,33 m unten 0,52 m; Fuß 0,62 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM39/39/2000, AM41/46/2001; wahrscheinlich im Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten im Jahr 2000 verschwunden, Verbleib ?

<b>letzte Änderung:</b>	23.12.2001	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1521
<b>Ort/Flur:</b>	Kuhndorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/B2 /007/ 1.950		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	86,45
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Einmündung der alten Führung der B 2 in die Ortsumgebung von Zeitz, östliche Straßenseite am Beginn der Ausfädelung in Richtung Zeitz
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.05.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.04.2010
<b>Höhe</b>	0,56	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,46 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Glocke oben 0,38 m Fuß 0,70 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 MEILE" in vertieftem Schriftfeld
-----------------------------------	---------------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/14/1983, MJ45/6/2003, MJ59/25-27/2010; schief stehend, beschädigt; 2009 restauriert; der Stein stand vorher etwa 50 m weiter südlich an der Ostseite der alten Straßenführung
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1523
<b>Ort/Flur:</b>	Zangenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/B2 /053/ 1.630		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	93,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im westlichen Straßengraben, ca. 60 m südlich der Bahnunterführung, 2 m nördlich eines Baumes hinter einer Verkehrsleiteinrichtung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.09.2003	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.09.2003
<b>Höhe</b>	0,40	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,34		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,52 m Fuß 0,10 m (heute nur noch 0,40 m sichtbar) Durchmesser: Glocke oben 0,34 m Fuß 0,70 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/1983/15, MJ56/60-61/2008, MJ57/47/2009; mit Delle obenauf; tief im Bankett versunken, von Straßenseite aus fast nicht mehr zu sehen; am 17.07.2008 nicht mehr vor Ort, könnte geborgen worden sein (Anfrage von Heimatverein?)?
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1524
<b>Ort/Flur:</b>	Roda		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/L198 /231/ 1.060		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	5,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Meineweh nach Eisenberg, östliche Straßenseite im Vorgarten der ehemaligen Pension "Postmeilenstein" (Eisenberger Straße 13)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2009
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,61 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Glocke oben 0,46 m Fuß 0,76 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 MEILE" (in vertieftem abgerundeten Viereck)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM6/15/1983, AM40/40/2000, MJ57/47/2009
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1546
<b>Ort/Flur:</b>	Neudorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	HZ / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor dem Grundstück Nr.449/450 (Wochenendgrundstück) der Siedlung Wolfsberg (zu Neudorf gehörend), Siedlung liegt westlich an der Straße von Neudorf nach Silberhütte kurz vor dem Gefälle ins Selketal, an Bushaltestelle in Richtung Westen 150 m einen Weg leicht den Berg hinauf
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.08.2010
<b>Höhe</b>	0,57	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,21		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,36 m Sockel 0,18 m Durchmesser: Schaft oben 0,21 m unten 0,25 m; Sockel 0,28 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	nicht mehr erkennbar
-----------------------------------	----------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM38/40/1999, AM42/10-15/2001, AM43/41/2002;  
Stein steht zusammen mit einer Sammlung verschiedener weiterer Steine (z.B. Grenzsteine) vor dem Wochenendgrundstück des Herrn Ingo Saynisch (wohnhaf: 06484 Quedlinburg, vor dem Gröperntor 26)

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1549
<b>Ort/Flur:</b>	Behrend		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/B189 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	wahrscheinlich in der Nähe des Abzweiges von der B189 nach Behrend
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	enthalten im Faltblatt "Postmeilensteine im Bezirk Magdeburg"; bei einer Suche 1996 nicht aufgefunden
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2000	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1550
<b>Ort/Flur:</b>	Derenburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /L82 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	HZ /L84 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, am Abzweig nach Blankenburg, linke Straßenseite von Magdeburg aus gesehen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>		<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
		Beschriftung nicht mehr lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

nach Meldung von Flachs 1972 "kegelförmiger Stein ohne Beschriftung", im April 2001 keinen derartigen Stein gefunden; vielleicht handelt es sich hier um den heute nahe (südlich) der Einmündung der Minslebener Straße in die Wernigeröder Straße (WR/L82/014/0,011) stehenden kleinen obeliskenförmigen Stein (Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,83 m, Breite: Schaft oben 0,20 m unten 0,25 m), dieser Stein ist aus grob behauenen Granit und scheint erst kürzlich hier aufgestellt worden zu sein (Beobachtung am 21.04.2001), die Bedeutung dieses Steines ist aber unklar; siehe AM41/49/2001

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1551
<b>Ort/Flur:</b>	Brehna		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/B100 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	ABI/B183a/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Markt
------------------------------	---------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.10.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.09.2012
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	<p>siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 182;                  Nachbildung nach Reststücken 1980 (Reststücke sollen noch beim Steinmetz Weihe in Brehna sein?);                  eine weitere vereinfachte Nachbildung dieser Distanzsäule steht seit mindestens 2000 im PEP-Markt (Einkaufszentrum an der alten Führung der B100 am südwestlichen Rand von Brehna, Säule zuletzt im April 2007 fotografiert);                  aufgestellt 1730; angefertigt von Steinmetz Grossmann aus Lodersleben; aus rotem Nebraer Sandstein; 1912 beschädigt und 1922 wieder zusammengesetzt; 1963 erneut beschädigt; 1980 Nachbildung aus Hartsandstein durch Steinmetz Weihe aus Brehna; ein paar Meter vom Originalstandort versetzt aufgestellt, die Originalstelle ist durch Metallplatte im Pflaster gekennzeichnet</p>
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	20.10.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1552
<b>Ort/Flur:</b>	Gräfenhainichen		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WB /B100 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Grünanlage Ecke Wittenberger Straße/Friedrich-Ebert-Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.09.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.09.2007
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

**Bemerkungen:**

siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 238;  
 Teiloriginalsäule (Reststücke nicht vorhanden);  
 bei der Neugestaltung des Standplatzes (1999 ?) wurde die Säule um einige Meter, mehr in die Mitte der Platzanlage hin, versetzt;  
 am Postament befindet folgende eingemeißelte Beschriftung: "Ergänzt und wieder aufgestellt 1972" sowie auf einer Tafel am Sockel der Hinweis "Postsäule Sächsische Distanzsäule aus dem Jahre 1728"

<b>letzte Änderung:</b>	01.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1553
<b>Ort/Flur:</b>	Kemberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WB / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B2	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Markt, östliche Seite
------------------------------	-------------------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.10.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.10.2010
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 265/266; Teiloriginalsäule (Reststücke nicht vorhanden); neben der Säule steht eine Erläuterungstafel
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.10.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1554
<b>Ort/Flur:</b>	Mühlanger		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilensäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WB /B187 /009/ 1.235		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Ecke B187/Hohndorfer Straße
------------------------------	------------------------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.05.2008
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz/gold
--------------------------	--------------	----------------------	--------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" AR " "52" " AR " " Witten " "Jeßen" " berg " "3.St." "2.St. 5/8" "Anna " " 1723 " "burg " Posthorn "5.St." "1723 " Posthorn
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>							
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	<table border="1"> <tr> <td>Originalstück</td> <td>restauriert</td> </tr> <tr> <td>Zustand sehr gut</td> <td>Beschriftung lesbar</td> </tr> <tr> <td>gesichert aufgestellt</td> <td>unter Denkmalschutz</td> </tr> </table>	Originalstück	restauriert	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz
Originalstück	restauriert						
Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar						
gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz						

<b>Bemerkungen:</b>	der ursprüngliche Standort war bei Iserbegka; Reihennummer 52; siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 309-311; Teiloriginalsäule (Reststücke nicht vorhanden); um 2000 (?) restauriert; an der daneben befindlichen Bushaltestellenwartehalle befindet sich ein Denkmalschild und eine Tafel mit der Aufschrift "GANZMEILENSÄULE DER KURSÄCHSISCHEN POST URSPRÜNGLICHER STANDORT BEI ISERBEGKA"
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	24.05.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1555
<b>Ort/Flur:</b>	Wolfen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilensäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/B184 /011/ 0.855		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Ecke Leipziger Straße/Kirchstraße, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.05.2008
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz/gold
--------------------------	--------------	----------------------	--------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" AR " "Holzweiß" " AR " "1730" "1.St. 3/4" "1730" Posthorn "Delitsch " Posthorn " 4.St. " auf der Rückseite stand ursprünglich eine Entfernungsangabe nach Dessau  (durch Akten belegt)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 403; Reihennummer 18 (an beiden Seiten); siehe Rundbrief 39, Rundbrief 62/Seite 6; Teiloriginalsäule (Reststücke z.T. vorhanden, vermutlich bei Steinmetz Franz in Leipzig); angefertigt vermutlich von Steinmetz Döbel aus Delitzsch; zur Poststraße Leipzig-Dessau-Magdeburg gehörend (4,5 Meilen von Leipzig entfernt); Reststücke im 1. Weltkrieg beim Straßenbau gefunden; 1917 als Prellsteine am Dorfteich aufgestellt; 1923 auf Schulhof aufgestellt; 1934 wurden fehlende Teile aus Beton und Ziegeln ergänzt; 1981 Aufstellung einer von Steinmetz Franz aus Leipzig angefertigten Kopie; um 2005 restauriert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1556
<b>Ort/Flur:</b>	<b>Zeitz</b>		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilensäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/B2 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	BLK/B180 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	gegenüber dem Hauptpostamt, westliche Straßenseite in Grünanlage		
<b>zuletzt gesehen:</b>	10.10.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	10.10.2009
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz/gold
--------------------------	--------------	----------------------	--------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" AR " " AR " " Zeitz " " Borna " "1 1/8 St." "5 5/8 St." " 1725 " " 1725 " Posthorn Posthorn
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Nachbildung nach Reststücken; der ursprüngliche Standort war Tröglitz bei Zeitz, die Reststücke der Säule befinden sich im Museum Schloß Moritzburg; siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 407/408; Reihennummer 54; siehe MJ45/6/2003; im September 2003 wurde das Umfeld neu gestaltet, hinter der Säule steht eine Steintafel mit erläuterndem Text: "ZUR ERINNERUNG AN DAS 300 JÄHRIGE BESTEHEN DES ZEITZER POSTAMTES HAT DIE STADT ZEITZ DIESE KURSÄCHSISCHE HALBMEILENSÄULE WIEDER ERRICHTET DAS ORIGINAL DIESER SÄULE STAND BEI TRÖGLITZ IHRE NOCH ERHALTENEN TEILE WERDEN IM MUSEUM SCHLOSS MORITZBURG AUFBEWAHRT DIESE ORIGINALGETREUE NACHBILDUNG FÜHRTE DIE BILHAUERWERKSTATT SPÄTE IN KAYNA AUS AM 22 MAI 1967 ERFOLGTE DIE GRUNDSTEINLEGNG MIT DER ENTHÜLLUNG AM 4 JUNI 1964 BEGANN DIE 1000 JAHRFEIER DER STADT ZEITZ"

<b>letzte Änderung:</b>	11.10.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1557
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Lauchstädt		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SK /L172 /063/ 0.285		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Goethe-Theater, Querfurter Straße, an Westseite des Theaters hinter Hecke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	03.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.2011
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	trägt nur das Posthorn
-----------------------------------	------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	<p>siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 277/278;                  Originalsäule; im Jahr 2007 durch Diplomrestaurator Sährig restauriert;                  von der Poststraße Merseburg-Lauchstädt-Schafstädt; Stein trägt Wetzspuren; in der Nähe des Steines steht eine Erläuterungstafel</p>
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1558
<b>Ort/Flur:</b>	Freyburg/Unstrut		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ein Stück des Schriftblockes befindet sich, teilweise vermauert, im nördlichen Pfeiler der Toreinfahrt des Pfarrhauses (Kirchstraße 24) an der Ostseite des Marktes direkt südlich der Stadtverwaltung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2009
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1. Naumburg 2 " "2. Jena 9 " "3. Uhlstaedt 14" " Rudelstadt " "4. Saalfeldt 18" oder 19 "5. Schleusingen " " Weisßenfels " zweites "s" ist als ein langes "s" geschrieben "1. Rippach " " Lützen " "2. Leipzig "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: eingemauert	Beschriftung teilweise lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	der ursprüngliche Standort war wahrscheinlich an der Straße nach Merseburg; siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 222
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	09.05.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1559
<b>Ort/Flur:</b>	Landsberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SK/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Markt
------------------------------	---------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.10.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.08.2009
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Nachbildung nach Reststücken 1989; siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 275
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1560
<b>Ort/Flur:</b>	Naumburg/Saale		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilensäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Stadtrand/Waldrand; man gelangt dahin, indem man die Lepsiusstraße bis über deren Ende hinaus ortsauswärts den Hang hinauf geht (einen Feldweg), direkt am Eingang in den Wald (Buchholz) befindet sich mitten im Weg zwischen zwei großen Eichen das Sockelreststück
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2009
<b>Höhe</b>	0,25	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Querschnitt: 0,50*0,57 m
--------------------------------------	--------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 313; es handelt sich um ein Reststück des Fußes einer Ganzmeilensäule; 1994 war der Standort ziemlich zugewachsen und unter Gras versteckt; eine im April 2001 stattgefundene Probegrabung zeigt, daß der im Lexikon angegebene Sockel ein Betonfundament ist (eingeritzte Initialen HS und Jahreszahl 19??)

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1561
<b>Ort/Flur:</b>	Lutherstadt Wittenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WB / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Museum (Städtische Sammlungen Lutherstadt Wittenberg) im Schloß
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	07.06.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.06.2008
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"AR"
-----------------------------------	------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: zerstört	Beschriftung teilweise lesbar
		im Museum

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

das rechte obere Stück eines Viertelmeilensteines wurde 1985 aufgefunden, es war im Fundament des Hauses Collegienstraße 29 eingebaut; siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 402/403

<b>letzte Änderung:</b>	07.06.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1562
<b>Ort/Flur:</b>	Zörbig		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/B183 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Markt
------------------------------	-------

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.05.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.05.2008
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Rekonstruktion ohne Reststücke 1989; siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 410; 1730 angefertigt und 1731 aufgestellt; 1833 abgebrochen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1563
<b>Ort/Flur:</b>	Zweimen/Göhren		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilensäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SK /K2178/012/ 4.201		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B181	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor Haus Nr.1 im Ortsteil Göhren, auf Fußweg, westliche Straßenseite neben einem Laternenmast
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.07.2008
<b>Höhe</b>	-0,50	<b>Grundrissform:</b>	
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1732" über dem Posthorn, auf zwei Seiten in den Wölbungen
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: zerstört	Beschriftung teilweise lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	als "Sitzstein" verwendet, kleines Reststück; Originalsäule; siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 411/412; nach Neubau der Dorfstraße (um 2000 ?) auf den Fußweg gesetzt, Stein liegt verkehrtherum auf dem Kopf
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1564
<b>Ort/Flur:</b>	Zahna		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilensäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WB / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	im Museum		
<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>			
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand	
		im Museum	
<b>Bemerkungen:</b>	Rest des Sockels; siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 407		
<b>letzte Änderung:</b>	06.01.2000	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1565
<b>Ort/Flur:</b>	Eisenhammer		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilensäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WB /B2 /018/ 0.019		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Kreuzung der B2 mit der Straße Schköna-Söllichau, im nordöstlichen Kreuzungsviertel		
<b>zuletzt gesehen:</b>	15.10.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.10.2010
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz/gold
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" AR " "18" " AR " " Düben " " Kem " "1.St. 3/4" " berg " " 1723 " "3.St. 1/8" Posthorn " Witten " " berg " "5.St. 3/4" " 1723 " Posthorn		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt		
<b>Bemerkungen:</b>	Nachbildung nach Reststücken; Reihenummer 18; zwei erhaltene Reststücke sind in einer Grundstücksmauer an der Mühle Sommerfeld bei Tiefensee (westlich von Bad Düben) repräsentativ eingemauert, hier in der Nähe wurden diese beiden Reststücke 1982 beim Abbruch eines Schafstalles gefunden; die Nachbildung wurde 1999 in der Nähe des Originalstandortes aufgestellt		
<b>letzte Änderung:</b>	23.10.2010	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1588
<b>Ort/Flur:</b>	Burg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	JL / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B1	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Markt, Rondell an der Einmündung von Zerbster Straße und Breitem Weg zum Markt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.2010
<b>Höhe</b>	3,86	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 3,19 m Sockel 0,52 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Sitzbank 0,42 m (davon 0,08 m Sitzbankauflage) Breite: Schaft oben 0,30*0,42 m unten 0,57*0,71 m; Sockel 0,71*0,87 m Durchmesser der den Schaft umgebenden runden Sitzbank: Sockel 1,88 m Sitzbankauflage 2,00 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Berlin " "Dessau" "Dessau" "Berlin" " 110 km " " 52 km" " 52 km" "110 km" " <----- " " " " " "-----> "Magdeburg" "Zerbst" "Zerbst" " 22 km " " 37 km" " 37 km" " -----> " "----->" "----->" auf breiter schmaler breiter schmaler Seite Seite Seite Seite
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	gelb
------------------	-----------	--------------------------	------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	die Nachbildung wurde 1999 als Schmuckelement auf dem Markt neu aufgestellt; siehe AM39/18+22/2000, AM40/46/2000, MJ46/7/2003, MJ63/56/2012
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	27.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1637
<b>Ort/Flur:</b>	Wendemark		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L2 /005/ 0.000		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortsmitte, nördliche Straßenseite gegenüber der Einmündung der K1019 (Straße nach Lichterfeld)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	1,03	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,72 m Fuß 0,23 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,46 m; Fuß 0,55 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein Nullstein, Stein stand noch 2000 auf der anderen Straßenseite direkt in der Gabelung von Neukirchener und Lichterfelder Straße, er war dort in den Fußweg integriert; siehe AM40/41/2000, MJ61/51/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1675
<b>Ort/Flur:</b>	Bebertal		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /B245 /025/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage kurz hinter der Markgrafenmühle, nahe dem Abzweig eines Feldweges in Richtung Emden, Bebertal hieß ehemals Alvensleben
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Myriameter		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	wahrscheinlich "1 Myriameter von Haldensleben"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>		<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
		Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM35/24/1998
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1702
<b>Ort/Flur:</b>	Schwarzholz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1065/014/ 0.500		
<b>Stationierung (2)</b>	/ / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	0,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am einer Straßenkreuzung in nördlicher Ortslage, westliche Straßenseite an der Ecke eines Fachwerkhäuses
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	0,91	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,70 m Fuß 0,13 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,30 m unten 0,50 m; Fuß 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

vielleicht von der Straßenabzweigung der Straße nach Schwarzholz (K1065) von der Straße Hindenburg-Altenzaun (K1064/014/0,000, K1065/014/0,000) stammend? es gibt Aufnahmen von 1978 von dieser Straßenabzweigung mit solch einem Stein (heute ist da keiner mehr zu finden); siehe AM40/41/2000; in der Denkmalliste des Kreises Stendal ist in Schwarzholz ein Wegweiser verzeichnet, vor Ort aber nicht aufzufinden, vielleicht ist dieser Stein gemeint ?

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1703
<b>Ort/Flur:</b>	Klein Ellingen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1063/016/ 0.190		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße nach Krusemark, ca.200 m westlich der Abzweigung in der Ortslage, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.10.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.10.2007
<b>Höhe</b>	0,93	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,39		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,66 m Fuß 0,24 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,39 m unten 0,47 m; Fuß 0,57 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM40/41/2000
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	21.10.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1704
<b>Ort/Flur:</b>	Flessau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L13 /003/ 0.060		
<b>Stationierung (2)</b>	SDL/K1075/003/ 0.005		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	7,18
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig nach Wollenrade, südwestliches Kreuzungsviertel
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.01.2012
<b>Höhe</b>	0,92	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,66 m Fuß 0,19 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,51 m; Fuß 0,59 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	mit rotem Streifen ringsum bemalt; siehe AM40/41/2000
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	15.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1705
<b>Ort/Flur:</b>	Großkugel		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SK /B6 /041/ 2.490		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Leipzig, im Vorgarten des Hauses "An der B6" Nr.2, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.10.2006
<b>Höhe</b>	0,45	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: 0,60 m

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-------------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

wahrscheinlich nicht der Ursprungsstandort, alte Karten weisen hier einen Ganzmeilenobelisken aus; vielleicht von Gröbers stammend (siehe lfd.Nr.1710); siehe AM42/4-9/2001, AM43/61/2003

<b>letzte Änderung:</b>	23.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1706
<b>Ort/Flur:</b>	Jerichow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /K1030/010/ 0.170		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	6,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Bahnhofstraße, an der Einmündung der Kirchhofstraße, südliche Straßenseite gegenüber der Bahnhofstraße Nr.21
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2013
<b>Höhe</b>	0,93	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,60 m Fuß 0,23 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,50 m; Fuß 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	-------------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein Nullstein; siehe AM40/41/2000
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1707
<b>Ort/Flur:</b>	Melkow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1029/006/ 0.001		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am südlichen Ortsausgang, westliche Straßenseite an der Gabelung der Straßen nach Briest und Klein Mangelsdorf
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2013
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,60 m Fuß 0,28 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Fuß unbehauen 0,15 m Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,50 m; Fuß 0,60 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgefahren	
	gefährdeter Standort	

**Bemerkungen:**

wahrscheinlich ein Nullstein, sehr schief stehend; siehe AM40/42/2000
---

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1709
<b>Ort/Flur:</b>	Großkugel		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SK/B6 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	228,675
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Ortslage gegenüber dem ehemaligen Chausseehaus, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.08.1972	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.08.1972
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Fuß (sichtbar) 0,65 m Sockel (in Erreich versunken) 0,23 m Breite: Fuß 0,73 m Sockel 0,92 m auf Oberseite des Fußes ist eine quadratische Vertiefung mit 0,46 m Kantenlänge
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"15,0"
-----------------------------------	--------

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-------------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	nur noch Fuß und Sockel vorhanden (teilweise im Erdreich versunken); seit den 90-iger Jahren nicht mehr aufzufinden, stand wahrscheinlich dort, wo heute lfd.Nr.1705 steht; der Stein stand 15 km von Halle entfernt und damit noch an seinem alten Meilenstandort (2 Meilen); Albrecht gibt für diesen Stein eine unstimmgige (woher kommt diese Unstimmigkeit?) alte Kilometerangabe (226,175) an; da der Stein nur 5 Kilometer von lfd.Nr.1711 (Kilometerangabe nachgewiesen) entfernt steht, hätte diese Angabe eigentlich 228,675 lauten müssen; siehe AM42/4-9/2001, AM43/61/2003
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	10.02.2003	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1710
<b>Ort/Flur:</b>	Gröbers		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SK/B6 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	231,801
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage Gröbers gegenüber dem ehemaligen Chausseehaus, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.08.1972	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.08.1972
<b>Höhe</b>	0,67	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Würfel 0,67 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Würfel 0,62 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-------------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: umgefahren	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein hat 4 Ovale; seit den 90-iger Jahren nicht mehr aufzufinden; lag zuletzt umgekippt im Graben; heute vielleicht in Großkugel stehend (siehe lfd.Nr.1705); Stein muß nach Einführung des metrischen Systemes (1873) nach hier versetzt worden sein, da hier ursprünglich ein Halbmeilenstein stand

(vielleicht stammt Stein vom Standort Benndorf (lfd.Nr.1711), da dort durch Umsetzung eines Ganzmeilenobelisken als Zehnkilometerstein ein ursprünglicher Viertelmeilenstein überflüssig wurde); siehe AM42/4-9/2001, AM43/61/2003

<b>letzte Änderung:</b>	10.02.2003	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1711
<b>Ort/Flur:</b>	Benndorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Magdeburger		
<b>Stationierung (1)</b>	SK/B6 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	233,675
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Zwitschöna und Bennewitz, östlich der Einmündung eines Feldweges aus Richtung Benndorf, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.08.1972	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.08.1972
<b>Höhe</b>	0,97	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Fuß 0,69 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Sockel 0,28 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Fuß 0,73 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,52 m); Sockel 0,92 m an der Oberseite des Fußes befindet sich eine quadratische Vertiefung mit 0,41 m Kantenlänge
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-------------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

nur noch Fuß und Sockel vorhanden; seit den 90-iger Jahren nicht mehr aufzufinden; Schaft schien 1972 noch nicht lange verschwunden zu sein, da keine Verwitterung und Zementspuren am Fuß erkennbar waren; der Stein war ursprünglich der Einmeilenstein (von Halle), der nach 1873 auf den Zehnkilometerabstand (von Halle) nach hier umgesetzt wurde, ursprünglich hatte hier ein Viertelmeilenstein gestanden; siehe AM42/4-9/2001, AM43/61/2003

<b>letzte Änderung:</b>	10.02.2003	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1712
<b>Ort/Flur:</b>	Jarchau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L16 /017/ 0.700		
<b>Stationierung (2)</b>	SDL/K1062/016/ 0.0..		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Stendal nach Arneburg, am Abzweig nach Lindtorf, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.06.1978	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.06.1978
<b>Höhe</b>	1,24	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,66 m Fuß 0,25 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Fuß unbehauen 0,30 m Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,50 m; Fuß 0,60 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	mit rotem Streifen ringsum bemalt; seit den 90-iger Jahren nicht mehr aufzufinden; wahrscheinlich ein Nullstein; siehe AM40/41/2000
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2001	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1727
<b>Ort/Flur:</b>	Neuendorf am Speck		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/B189 /025/ 0.9..		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Borstel und Groß Schwechten, am Abzweig nach Neuendorf am Speck (K1050), südwestliches Kreuzungsviertel; derzeit in der Straßenmeisterei Stendal eingelagert
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	11.12.2000	<b>zuletzt fotografiert:</b>	11.12.2000
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	natur
------------------	--------	--------------------------	-------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
		eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Wiederaufstellung ist vorgesehen; Stationierung prüfen!
---

<b>letzte Änderung:</b>	04.01.1980	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1728
<b>Ort/Flur:</b>	Osterburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/B189 /048/ 2.400		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände von "Müller's Blumenhaus und Baumschulen" (An der B189, 39606 Osterburg), westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

**Bemerkungen:**

nach Auskunft von Herrn Müller hat er diesen Stein auf einer Mülldeponie bei Osterburg gefunden, einstiger Standort unbekannt; siehe AM42/60/2001
---

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1729
<b>Ort/Flur:</b>	Merseburg/Leuna		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	SK/B91 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	33,38
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der B91 zwischen Merseburg und Leuna, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM35/18-19/1998, AM41/43/2001, MJ49/12-16/2005; der Stein soll jetzt im Betriebsgelände (BSL-Gelände) stehen, nach dem Bau einer Zufahrt soll er dorthin versetzt worden sein
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1731
<b>Ort/Flur:</b>	Querfurt		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	SK/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Museumsgarten der Burg Querfurt am Ausgang von der Stadt zur Burg, an einer Mauer neben drei Steinkreuzen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	09.09.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.07.2008
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,45 m Sockel 0,15 m Durchmesser: Glocke oben 0,30 m unten 0,46 m; Sockel 0,48 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	stark bemoost, Herkunft vermutlich von der Chaussee nach Merseburg ?; siehe AM41/45/2001
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1750
<b>Ort/Flur:</b>	Güntersberge/Uhlenstein		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

**Standortbeschreibung:** an der Alten Gernröder Straße, einem Waldweg in der Nähe des Forsthauses Uhlenstein; östlich von Bärenrode macht die Straße von Güntersberge nach Friedrichsbrunn eine Biegung nach Norden, in der Biegung verläuft geradeaus nach Osten die Alte Gernröder Straße (heute ein Waldweg); dieser muß man 1 km nach Osten folgen und trifft dann auf eine Waldweegeinmündung aus Richtung Süd; in der Gabelung dieser Waldwege steht dieser Meilenstein; auf der nördlichen Wegseite gegenüber befindet sich ein Tisch mit Bänken zum Rasten und ein alter Grenzstein unter Bäumen

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.08.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.08.2009
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,82 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft 0,42 m Fuß 0,47 m unter dem Fuß ist noch ein unbehauener Sockel erkennbar; der Stein ist an zwei Seiten abgeflacht		

**Entfernungsangabe in:** Meilen

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	
<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"...LEN" (sicher für Meilen stehend) "...SAU" (sicher für Dessau stehend) weitere Angaben sind durch die Abflachungen nicht ermittelbar wahrscheinlich ehemals "XIII MEILEN von DESSAU"		

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar	
	versteckt		

**Bemerkungen:** die Abflachungen an dem Stein weisen auf eine Umnutzung als Wegestein hin, Angaben zu Wegweiserangaben sind aber nicht übermittelt; der Standort könnte aber hier gewesen sein, da Name des Waldweges und alte Karten zeigen, daß es sich hier um eine alte Straße nach Gernrode (an der Viktorshöhe vorbei) sowie über Sternhaus nach Ballenstedt handelt, Standort ist über diese Straße genau 13 Meilen von Dessau entfernt; siehe AM40/41/2000, AM42/10-15/2001



*letzte Änderung:*

19.05.2010

*Bildnummer:*

0

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1751
<b>Ort/Flur:</b>	Schlanstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /K1315/013/ 0.290		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Halberstadt, Breite Straße an der Einmündung der Straße "Thie", südliche Straßenseite, gegenüber Breite Straße Nr.6
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,84 m Fuß 0,22 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,49 m; Fuß 0,53 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	2000 neu aufgestellt und mit Pflasterpodest umgeben; 2 Meilen von Halberstadt entfernt; siehe AM41/43/2001, AM47/7/2004
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1752
<b>Ort/Flur:</b>	Ballenstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	HZ / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Schloßplatz, in Höhe der Einmündung der Holsteiner Straße in die Allee, als Prellstein am Beginn der Grünfläche an der talwärtigen Fahrbahn der Allee
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.2010
<b>Höhe</b>	0,29	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,21		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 3/4 " "MEILE"
-----------------------------------	--------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	sicher nicht der Originalstandort; ca. 6 m südlich der lfd.Nr.1753 stehend; siehe AM42/10-15/2001
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.09.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1753
<b>Ort/Flur:</b>	Ballenstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	HZ / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Schloßplatz, in Höhe der Einmündung der Holsteiner Straße in die Allee, als Prellstein am Beginn der Grünfläche an der bergwärtigen Fahrbahn der Allee
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	19.09.2010
<b>Höhe</b>	0,37	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,21		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,24 m Fuß 0,13 m Durchmesser: Schaft 0,21 m Fuß 0,25 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1/4 " "MEILE"
-----------------------------------	--------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	sicher nicht der Originalstandort; ca. 6 m nördlich der lfd.Nr.1752 stehend; siehe AM42/10-15/2001
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	25.09.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1754
<b>Ort/Flur:</b>	Mägdesprung/Gernrode		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /B185 /061/ 7.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Ballenstedt und Mägdesprung, am Abzweig der Straße nach Gernrode, in der nördlichen Straßengabelung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.07.2008
<b>Höhe</b>	1,14	<b>Grundrissform:</b>	Kreissegme
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,93 m Fuß 0,21 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,53 m; Fuß 0,58 m Winkel des Kreissegmentes: 60 (Alt-)Grad
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Mägdesprung" "Mägdesprung" in zwei vertieften Schriftfeldern ">>>----->" "<-----<<<"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: zerstört	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	hier wurde ein den Maßen nach preußischer Rundsockelstein zum Wegestein umgearbeitet, die (Wieder- ?)Aufstellung erfolgte 2000/2001; siehe AM41/45/2001, AM42/15/2001, MJ44/41/2002, MJ47/6/2004
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1755
<b>Ort/Flur:</b>	Langenbogen		
<b>Bezeichnung:</b>	Obelisk	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SK/L80 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortseingang aus Richtung Seeburg, südliche Straßenseite in der Böschung des Straßendamms hinter der Leitplanke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.04.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2011
<b>Höhe</b>	1,03	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,00 m Breite: 0,39 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste des typischen Schriftovals (weißes Schriftfeld mit schwarzem Rand) am unteren Teil des Obelisken erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

dieser Obelisk ist wahrscheinlich ein Ersatz für einen an dieser Stelle ehemals stehenden preußischen Ganzmeilenobelisken; dafür spricht: dieser Standort ist genau 1/4 Meile von der lfd.Nr.925 entfernt, der Stein trägt ein typisches Oval der Straßenkilometrierung, am Standort sind keine Hinweise auf eine Funktion als Wegestein oder Grenzstein erkennbar; wahrscheinlich wurde der Ganzmeilenobelisk umgefahren oder anderweitig zerstört und da man ab etwa 1850 keine aufwendigen Meilenobelisken mehr stellte, könnte dieser einfache Obelisk aufgestellt worden sein, um die Ganzmeilenposition zu kennzeichnen; es könnte aber auch sein, daß hier wegen der komplizierten örtlichen Situation (auf Damm) nie ein Ganzmeilenobelisk stand und dieser Obelisk als Messstein verwendet wurde; siehe AM41/47/2001, AM42/64/2001, MJ50/13/2005

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1788
<b>Ort/Flur:</b>	Eggenstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch (?)
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /L77 /039/ 5.450		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 100 m westlich des Ortsausganges in Richtung Beckendorf in Höhe eines kleinen Waldstückes, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.08.1901	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.08.2001
<b>Höhe</b>	0,68	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,28		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,68 m (davon 0,08 m oben abgerundet) darunter 0,17 m unbehauen		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
Funktion ?, vielleicht ein Meilenstein ?; am 22.06.2008 nicht mehr aufzufinden; siehe MJ56/60/2008, MJ57/47/2009

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1863
<b>Ort/Flur:</b>	Profen		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/B2 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Dorfplatz
------------------------------	-------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.07.2008
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	zum Kriegerdenkmal umgearbeitet, es könnte sich um Sockel und Postament der zweiten Distanzsäule von Pegau handeln; siehe Rundbrief Nr.71 (1999)
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1865
<b>Ort/Flur:</b>	Ballenstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	HZ / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Hof des Heimatmuseums Ballenstedt (am Schloßplatz)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	07.08.2010
<b>Höhe</b>	0,44	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,21		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,32 m Fuß 0,12 m (darunter noch 0,20 m unbehauen) Durchmesser: Schaft 0,21 m Fuß 0,25 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1/4 " "MEILE" "11,25"
-----------------------------------	-------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	vor Einlagerung ins Museum stand dieser Stein am unteren Ende der Allee auf östlicher Seite am Anhaltiner Platz; siehe AM43/28-29/2002
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	25.09.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1866
<b>Ort/Flur:</b>	Ballenstedt-Opperode		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	HZ / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor dem Grundstück Auf der Reihe Nr.87, gegenüber der Einmündung der Schimmelgasse, westliche Straßenseite neben Grundstückszufahrt
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.07.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.07.2012
<b>Höhe</b>	0,84	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,35		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,63 m Fuß 0,18 m Durchmesser: Schaft 0,35 m Fuß 0,38 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"10,.. " Beschriftung bis auf die "10" aber nicht eindeutig erkennbar " 1/2 " "MEILE"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein wurde von einem Anwohner ca. 1986 an der Straße nach Gernrode aus dem Straßengraben geborgen; siehe AM43/41/2002
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1874
<b>Ort/Flur:</b>	Ackendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /L44 /497/ 0.003		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Dorfstraße, östliche Straßenseite am Feuerlöschteich
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.2002	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.2002
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,45		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,79 m Fuß 0,14 m Durchmesser: Schaft oben 0,45 m unten 0,49 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein diente zuletzt als Pfosten der Begrenzung des Feuerlöschteiches, steht aber jetzt ohne Funktion daneben; Stein hat ein Loch, in welches früher eine Strebe eingriff; oben ist seitlich eine Metallklammer zur Aufnahme einer Stange anbetoniert; ursprünglicher Standort ist unbekannt; siehe AM43/54/2002

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1875
<b>Ort/Flur:</b>	Ackendorf/Rottmersleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	BK /L44 /497/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Hof der Gemeindeverwaltung Ackendorf (Dorfstraße 21) im Rahmen eines im Aufbau begriffenen Museums neben weiteren Steinen (Findlingen) aufgestellt		
<b>zuletzt gesehen:</b>	25.04.2002	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.04.2002
<b>Höhe</b>	0,73	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,70 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 Meile " " von " "Gr.Ammensleben"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein stand ursprünglich auf Flur Rottmersleben etwa auf halbem Wege zwischen Rottmersleben und Ackendorf auf der nördlichen Straßenseite; nachdem der Stein dort umgefahren wurde, brachte ihn der heutige Bürgermeister von Ackendorf auf sein Grundstück in Ackendorf und dann auf den Gemeindehof; der Stein ist im Sockel gebrochen, das Sockelreststück müßte sich noch am Originalstandort im Erdreich befinden; siehe AM43/54/2002

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1919
<b>Ort/Flur:</b>	Mehringen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch (?)
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SLK/B6 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor Reiterhof von Herrn Frellstedt als Verzierungselement im Eingangsbereich, Reiterhof liegt direkt westlich des Bahnhofes Drohndorf-Mehringen an der Alten Bahnhofstraße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,67 m Durchmesser: Schaft oben 0,47 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

kein Originalstandort, Stein soll angeblich aus Wilsleben stammen und von dort bei Bauarbeiten 1989/90 abtransportiert worden sein; es könnte sich somit sowohl um einen preußischen (Standort Wilsleben) als auch einen anhaltischen Meilenstein (Annahme Dr.Fieber) handeln; Stein wird von Herrn Frellstedt als sein Eigentum betrachtet und ist deshalb nicht sehr kontaktfreudig; siehe MJ45/35-36/2003

<b>letzte Änderung:</b>	01.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1951
<b>Ort/Flur:</b>	Westerhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /K2357/040/ 0.170		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	<p>nahe dem Ortsausgang in Richtung Warnstedt entlang der alten Straßenführung, 900 m südwestlich des Abzweiges von der alten B6 in der Ortslage, nordwestliche Straßenseite; 170 m nordöstlich der L240 (Zubringerstraße aus Richtung Thale zur neuen B6); die alte Straßenführung ist seit 03/2009 Sackgasse (Verlängerung der Straße "in der Steggel") und nur aus Richtung Westerhausen zu befahren</p>
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.03.2009
<b>Höhe</b>	1,11	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,49		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,01 m Schaft 0,95 m Fuß 0,42 m (davon 0,15 m sichtbar) Durchmesser: Schaft oben 0,49 m unten 0,59 m; Sockel 0,63 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL Bd.7.2 Quedlinbu
---	---------------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

<p>1 Meile vom Rundsockelstein bei Harsleben am Abzweig von der B79 entfernt stehend, wahrscheinlich 1858 in Zusammenhang mit Bau der Chaussee aufgestellt; neben Stein steht Tafel mit folgender Inschrift: "Lehrpfad / Westerhausen / Preußischer / Meilenstein vom Typ des ab / 1837 verwendeten Rundsockel- / steins"; mit Pflasterpodest umgeben; siehe Westerhäuser Heimatblätter Nr.(1) 1993, MJ47/7/2004, MJ55/43/2008</p>
--

<b>letzte Änderung:</b>	01.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	1956
<b>Ort/Flur:</b>	Helmsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilensäule ?	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	MSH/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Straße am Park, auf Brunnenhaus an der Schloßparkmauer stehend, gegenüber Haus Nr.3
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.12.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.12.2008
<b>Höhe</b>	2,92	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,95 m Sims 0,15 m Fuß 0,61 m Sockel 0,16 m Breite: Schaft oben 0,16 m unten 0,47 m; Sims 0,79 m; Fuß 0,61 m; Sockel 0,79 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	in der Literatur als Postsäule, Meilensäule oder barockes Wegezeichen bezeichnet; siehe "Werte unserer Heimat" Mansfelder Land 1982; Säule hat ein für Meilensteine typisches Oval (für Adlerplatte)
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	25.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2003
<b>Ort/Flur:</b>	Dequede		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1072/013/ 2.371		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortseingang aus Richtung Krevese, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,60	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,32		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,55 m Durchmesser: Schaft oben 0,32 m unten 0,45 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ48/44/2004
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2005
<b>Ort/Flur:</b>	Karow		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /K1203/001/ 3.380		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Karow und Elisenu, 180 m nördlich des Ortsausganges in Richtung Genthin, 90 m nördlich eines Durchlasses, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,28		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,57 m Fuß 0,14 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,28 m unten 0,35 m; Fuß 0,39 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	10 Kilometer von Genthin entfernt, ein etwas kleineres Exemplar; siehe MJ48/44/2004
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2009
<b>Ort/Flur:</b>	Möringen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenwürfel	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	altmärkisch		
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	SGS	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der alten Poststraße Stendal-Gardelegen-Salzwedel, westlich des Ortes
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	25.09.1969	<b>zuletzt fotografiert:</b>	25.09.1969
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	in den 70-iger Jahren (?) verschwunden, Standort war eine viertel Meile westlich von lfd.Nr.292; siehe AM41/19-27/2001, MJ49/47/2005; Stein hat am Würfel unten einen deutlichen Absatz, mit Ovalen versehen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.12.2005	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2010
<b>Ort/Flur:</b>	Genthin		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch (?)
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /B1 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Grünanlage im Kreismuseum (Mützelstraße/Dattelner Straße), in nordöstlicher Ecke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	17.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	17.04.2010
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Gesamthöhe: 0,75 m mit quadratischem Sockel (eine Ecke ist abgeschlagen), Schaft oben abgerundet
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines weißen Ovals mit schwarzem Rand erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein wurde an der Verbindungsstraße zwischen Pabsdorf und Lütgenziatz bei Straßenbauarbeiten im Jahr 1998 freigelegt und ins Museum gebracht; wahrscheinlich ein Kilometerstein und kein Meilenstein; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel; siehe MJ47/9-12/2004
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	24.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2035
<b>Ort/Flur:</b>	Eichstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1043/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Bahnübergang am Bf. Eichstedt, Bahnhofstraße, östlich der Eisenbahn (Strecke Stendal-Wittenberge), nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	0,85	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,39		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,70 m Fuß 0,09 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,39 m unten 0,49 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Ovals (aufgemalt) erkennbar, vermutlich mit Kilometerangabe beschriftet
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	vermutlich ein Nullstein ?; siehe MJ50/49/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2036
<b>Ort/Flur:</b>	Briest		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L33 /001/ 0.000		
<b>Stationierung (2)</b>	SDL/K1 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Gabelung der Straßen L33 und K1 (Straßen nach Sydow und Melkow), westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>	1,01	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,69 m Fuß 0,27 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,48 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	---------	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste der Beschriftung in Schriftfeld erkennbar ("Sydow, Schmetzdorf, nach Genthin, ..."); weiter ist ein aufgemaltes Oval (vermutlich mit Kilometerangabe) erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	bei Straßenbauarbeiten 2003 wiedergefunden (ausgegraben) und am 19.05.05 wieder aufgestellt; mit Umpflasterung versehen; vermutlich ein Nullstein; siehe MJ50/49/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	15.03.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2041
<b>Ort/Flur:</b>	Jarchau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1043/017/ 1.040		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahe des Ortsausganges in Richtung Eichstedt, nördlich der Hausnummer 33, südwestliche Straßenseite an einer Hauswand
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	0,93	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,70 m Fuß 0,18 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,50 m; Fuß 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	in einem Schriftfeld ist noch "... Eichstedt ..." erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	vermutlich ein Nullstein ?; MJ50/49/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2042
<b>Ort/Flur:</b>	Eichstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der verlängerten Nord-Süd-Ortsdurchgangsstraße, etwa 50 m nördlich des Ortsausganges in einer Wegegabelung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	1,03	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,70 m Fuß 0,27 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,50 m; Fuß 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

Spitze ist beschädigt, Stein wurde scheinbar erst kürzlich (Stand Juli 2005) gereinigt, vermutlich ein Nullstein; da hinter dem Stein einige weitere interessante Stein angeordnet wurden, läßt es den Schluß zu, daß hier eine kleine Sammlung angeordnet wurde und es kein Originalstandort ist; siehe MJ50/49/2005
---

<b>letzte Änderung:</b>	06.03.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2084
<b>Ort/Flur:</b>	Bäumchen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	BLK/B91 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	SK /B91 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	28,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich von Bäumchen, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	auf quadratischer Grundplatte mit 0,65 m Kantenlänge		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM35/18-20/1998 (auf Seite 19 ein falscher Bezug), MJ49/12-16/2005; wahrscheinlich Ende der 80-iger Jahre verschwunden
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2128
<b>Ort/Flur:</b>	Gossa		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Sechskantstein		
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/B100 /002/ 0.714		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich des Chausseehauses (Chausseestraße 31) an der westlichen Straßenseite stehend
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.09.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.09.2006
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	sechseckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,67 m Breite einer Kante: Schaft oben 0,28 m unten 0,34 m Durchmesser zwischen zwei Kanten: Schaft oben 0,46 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

etwa 250 m südlich von lfd.Nr.833 stehend; Herkunft noch unklar; siehe MJ52/46/2006, MJ53/34-37/2007 (Vermutungen zum ursprünglichen Standort)

<b>letzte Änderung:</b>	01.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2150
<b>Ort/Flur:</b>	Lübbars		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/K1009/007/ 1.895		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortseingang aus Richtung Fleetmark, in der Gabelung der Straßen nach Fleetmark und Kerkau nördlich des Bahnüberganges, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.09.2008
<b>Höhe</b>	0,81	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,31		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,72 m Fuß 0,06 m Durchmesser: Schaft oben 0,31 m unten 0,40 m Fuß achteckig: Abstand der gegenüberliegenden Seiten 0,47 m Länge der Seiten 0,19 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ52/47/2006
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2168
<b>Ort/Flur:</b>	Wittenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Eisenbahnmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	WB / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	90
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerkes Wittenberg (an der Straße nach Labetz), etwa 15 m südlich des Verwaltungsgebäudes südlich der Gleise nahe einem Wirtschaftsgebäude
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.09.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.09.2007
<b>Höhe</b>	0,87	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,79 m Durchmesser: oben 0,46 m unten 0,52 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingesetzte Keramik	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	---------------------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Stein trägt zwei Keramikplatten (0,31*0,31 m) mit der Aufschrift "90" auf einer Tafel steht unten links: "Heinrich Hübner " "Hirschberg/Rsgb." und unten rechts: "Ges. gesch." Die Tafeln wurden nachträglich mit Zementmörtel eingesetzt.
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein stand bei km 90 an der Eisenbahnstrecke Berlin-Halle zwischen dem Haltepunkt Klebitz und dem Bahnhof Lutherstadt Wittenberg; Standort soll bei Zörnigall gewesen sein; siehe MJ54/34-35/2007; siehe "150 Jahre Eisenbahn in Wittenberg" Heft 14 der Schriftenreihe des stadtgeschichtlichen Zentrums Wittenberg; Stein soll die Entfernung "XII MIn" (von Berlin) gekennzeichnet haben
--

<b>letzte Änderung:</b>	26.09.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2169
<b>Ort/Flur:</b>	Wittenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Eisenbahnmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Achteckstein		
<b>Stationierung (1)</b>	WB / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	200
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerkes Wittenberg (an der Straße nach Labetz), südlich des Verwaltungsgebäudes zwischen Gleisen
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.09.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.09.2007
<b>Höhe</b>	0,95	<b>Grundrissform:</b>	achteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,90 m darunter 0,20 m unbearbeiteter Fuß Breite zwischen den Kanten: 0,50 m Breite Fuß 0,59 m Kantenlänge des Achteckes: 0,35+0,12+0,35+0,12+0,35+0,12+0,35+0,12 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	in einem Oval (0,35 m breit, 0,25 m hoch): " XV "    Schrifthöhe: 0,07 m "Mln."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	der Stein stand zuletzt bei km 200 an der Eisenbahnstrecke Roßlau-Horka in der Nähe des Haltepunktes Wendel, dies ist aber nicht der Originalstandort (da diese Strecke erst 1875 in Betrieb ging, also nach Einführung des metrischen Systems); der Stein hat zwei Dübellöcher, die am Standort bei km 200 an der den Gleisen zugewandten Seite waren; die Löcher deuten auf eine ehemals angebrachte Platte hin; siehe MJ54/34-35/2007; siehe "150 Jahre Eisenbahn in Wittenberg" Heft 14 der Schriftenreihe des stadthistorischen Zentrums Wittenberg
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	26.09.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2170
<b>Ort/Flur:</b>	Schernikau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1048/022/ 0.020		
<b>Stationierung (2)</b>	SDL/L15 / / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortsmitte, an Hausecke am Anfang des Kirchweges, in kleinem Vorgarten, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.10.2007
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,62 m Fuß 0,28 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,46 m; Fuß 0,56 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

siehe MJ55/43/2008

<b>letzte Änderung:</b>	15.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2171
<b>Ort/Flur:</b>	Wartenberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1069/015/ 4.050		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Berkau, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.10.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.10.2007
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,65 m Fuß 0,08 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,53 m; Fuß 0,61 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	gelb
------------------	--------	--------------------------	------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein hat an einer Seite Abplatzungen; siehe MJ55/44/2008
---

<b>letzte Änderung:</b>	07.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2172
<b>Ort/Flur:</b>	Berkau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1069/015/ 5.000		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Grünanlage am Abzweig nach Poritz (an der Schule), nördliche Straßenseite neben einem Steinkreuz
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.10.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.10.2007
<b>Höhe</b>	1,06	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,84 m Fuß 0,18 m Durchmesser: Schaft oben 0,42 m unten 0,47 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"5,0" in einem Oval
-----------------------------------	---------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ55/44/2008
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	07.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2173
<b>Ort/Flur:</b>	Berkau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1069/015/ 5.250		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Verkehrsinsel an der Einmündung der Bahnhofstraße, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.10.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.10.2007
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,65 m Fuß 0,26 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,41 m unten 0,51 m; Fuß 0,61 m darunter befindet sich ein quadratischer Fuß: Höhe 0,11 m Breite 0,61 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ55/44/2008
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	07.07.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2186
<b>Ort/Flur:</b>	Merseburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SK/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	bei Überführung von Klosterhof ins Schloß Merseburg verschollen
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	<p>der Stein aus dem Jahr 1732 stammte von der Poststraße Merseburg-Naumburg, der ursprüngliche Standort war zwischen Niederbeuna und Großkayna, 1926 vom Verein für Heimatgeschichte in den Klosterhof Merseburg gebracht und dort aufgestellt, nach 1945 zur Vermauerung einer Tür benutzt und später dort entfernt, bei Überführung ins Schloß Merseburg verschollen; siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seite 303</p>
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2187
<b>Ort/Flur:</b>	Insel		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B188	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Dorfstraße an der Einmündung des Gohrer Weges, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	23.03.2008
<b>Höhe</b>	0,55	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,50 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,45 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ55/44/2008
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	03.01.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2203
<b>Ort/Flur:</b>	Loburg (-Diesingshof)		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /L55 /013/ 5.773		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Loburg nach Lindau (Lindauer Straße); 2,6 km südlich des Ortsausganges von Loburg, direkt südlich eines Schweinemastbetriebes, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.07.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.07.2008
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,85 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,50 m; Fuß 0,56 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

leicht schief stehend, 30 Kilometer von Burg entfernt; siehe MJ56/62/2008
---

<b>letzte Änderung:</b>	25.12.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2209
<b>Ort/Flur:</b>	Hohenwulsch		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1069/012/ 0.225		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage etwa 100 m südlich der Kirche nördlich der Hausnummern 10, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.09.2008	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.09.2008
<b>Höhe</b>	0,87	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,62 m Fuß 0,19 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,50 m; Fuß 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

Stein hat eine Abplattung; hat Form der für die Altmark typischen Nullsteine; siehe MJ56/62/2008
--

<b>letzte Änderung:</b>	25.12.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2210
<b>Ort/Flur:</b>	Schorstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1069/009/ 0.467		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Dorfstraße, auf Verkehrsinsel auf Platz "An der Friedenseiche"
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.01.2012
<b>Höhe</b>	0,92	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,34		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,60 m Fuß 0,24 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,34 m unten 0,51 m; Fuß 0,59 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein hat die Form der für die Altmark typischen Nullsteine; siehe MJ56/62/2008
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	15.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2211
<b>Ort/Flur:</b>	Elsnigk		
<b>Bezeichnung:</b>	Eisenbahnmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	ABI/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Eisenbahnstrecke von Dessau nach Köthen, bei km 10,0 zwischen den Bahnhöfen Mosigkau und Elsnigk, etwa in Höhe einer großen Viehzuchtanlage östlich von Rosefeld
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	--	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"10"
-----------------------------------	------

<b>Material:</b>		<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe "150 Jahre Eisenbahn in Wittenberg" Heft 14 der Schriftenreihe des stadthistorischen Zentrums Wittenberg; soll ehemals die Entfernung "XIX Mln" (von Berlin) gekennzeichnet haben; 2008 nicht mehr vor Ort aufzufinden; siehe MJ56/64/2008
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2215
<b>Ort/Flur:</b>	Schinne		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1047/023/ 1.650		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Hauptstraße an Einmündung der Grünenwulcher Straße, gegenüber Gemeindehaus (ehemalige Schule) westliche Straßenseite südlich der Einmündung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.07.2009
<b>Höhe</b>	0,99	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,70 m Fuß 0,26 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,49 m; Fuß 0,55 m darunter ist noch ein quadratischer Sockel mit Kantenlänge 0,55 m erkennbar der ganze Stein samt Sockel ist aus einem Stück gefertigt
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Grünenwulsch" " >-----> " " 3,5 km " "Stendal" "<-----< " " 13 km "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein stand ursprünglich südlich der Hauptstraße Nr. 15 an der östlichen Straßenseite (Ladestraße am ehemaligen Bahnhof), 2008 geborgen, restauriert und um etwa 150 m an seinen heutigen Standort versetzt; siehe MJ57/48/2009
--

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2224
<b>Ort/Flur:</b>	Güntersberge		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /L239 /033/ 0.230		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	als Prellstein am Haus Bärenröder Straße 91, östliche Hausecke des in einer Verkehrsinsel stehenden Hauses; westliche Straßenseite bei Fahrtrichtung Bärenrode
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.08.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2009
<b>Höhe</b>	0,42	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,42		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,40 m
--------------------------------------	-----------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" XIII " (nur diese Zeile ist sichtbar) " MEILEN " "von DESSAU"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein hat eine Abflachung, die auf eine Verwendung als Wegweiser hindeutet; es ist unklar, ob es sich um einen Originalstandort handelt; siehe MJ57/36-37/2009
--

<b>letzte Änderung:</b>	19.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2225
<b>Ort/Flur:</b>	Mägdesprung		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /B185 /009/ 0.250		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	50 m östlich vom Ortsausgang in Richtung Alexisbad etwa 10 m nördlich der heutigen Straße im Wald, an der alten Straßenführung direkt an der alten Selkebrücke, an der Nordseite des östlichen Brückenkopfes
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	19.09.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2009
<b>Höhe</b>	0,64	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,62 m Durchmesser: 0,41 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" XII, oo " " MEILEN " "von DESSAU"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	versteckt	

<b>Bemerkungen:</b>	tief im Bankett versunken; siehe MJ58/12-17/2009
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	25.09.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2226
<b>Ort/Flur:</b>	Schelldorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1194/ / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am südlichen Ortsausgang, westliche Straßenseite neben einer Wegeinmündung, 50 m nördlich des Ortsausganges neben einem Grabeneinlauf
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.07.2009
<b>Höhe</b>	1,21	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,68 m Fuß 0,49 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt und 0,20 m unten unbehauen) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,57 m; Fuß 0,65 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	

**Bemerkungen:**

leicht schiefstehend; siehe MJ57/49/2009
--

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2227
<b>Ort/Flur:</b>	Parey		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	JL /L54 /006/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Gelände der Straßenmeisterei (am Ortsausgang in Richtung Jerichow), nahe südlicher Grundstücksgrenze, 1.Stein in der Reihe von Osten aus gezählt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.03.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.03.2009
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

**Bemerkungen:**

Herkunft noch unklar; erst seit kurzem in der Straßenmeisterei Parey; östlich der lfd.Nr.1207 stehend; siehe MJ57/48/2009
---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2230
<b>Ort/Flur:</b>	Grassau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1053/016/ 1.620		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage an Straße in Richtung Hohenwulsch, 120 nördlich des Ortsausgangsschildes, westliche Straßenseite gegenüber Haus Nr.36c
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.07.2009
<b>Höhe</b>	0,83	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,33		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,13 m Schaft 0,62 m Fuß 0,08 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,33 m unten 0,43 m; Fuß 0,54 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

**Bemerkungen:**

siehe MJ58/50/2009

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2231
<b>Ort/Flur:</b>	Darnewitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Eingangsbereich des Findlingsparks Darnewitz, im Gelände des ehemaligen Gutes Darnewitz, südlich des Ortszentrums (Straßendreieck)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.07.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.07.2009
<b>Höhe</b>	1,11	<b>Grundrissform:</b>	
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,72 m Fuß 0,35 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,50 m; Fuß 0,59 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	es sind Reste eines ovalen Beschriftungsfeldes am Fuß erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	mit rotem Streifen ringsum bemalt; Stand vorher in der Ortslage Darnewitz an Zusammenreffen der Straßen von Schinne, Grünenwulsch und Kläden; daneben steht eine Erläuterungstafel mit leider falschem Text; siehe MJ58/50/2009, MJ59/52/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	16.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2255
<b>Ort/Flur:</b>	Osterburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L13 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Gelände der Straßenmeisterei (Flessauer Straße) an der Südostecke des Streusalzlagers
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.08.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.08.2010
<b>Höhe</b>	0,96 0	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,83 m Fuß 0,15 m (davon 0,02 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,48 m; Fuß 0,52 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Herkunft unklar (eventuell ist es in Goldbeck verschwundene Stein, siehe lfd.Nr.1421); der Stein ist zwischen Ende 2000 und 2010 in die Straßenmeisterei gekommen; siehe MJ61/51/2011
---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2257
<b>Ort/Flur:</b>	Werben		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L2 /010/ 4.900		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an einer Einmündung direkt östlich des Hauses Räbelsche Straße 8 (hier endet das historische Ortszentrum), südliche Straßenseite an der Hausecke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	0,87	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,70 m Fuß 0,12 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,50 m; Fuß 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	

**Bemerkungen:**

steht neben einem OD-Stein, scheinbar erst kurz vor 2010 hier nach Straßenneubau wiederaufgestellt (?); siehe MJ61/51/2011
--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2258
<b>Ort/Flur:</b>	Sandau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/B107 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südöstlich der Kirche im südwestlichen Kreuzungsviertel von Kirchstraße und Kirchberg, an der Hausecke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	0,88	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,67 m Fuß 0,16 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,48 m; Fuß 0,56 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines Schriftfeldes sind erkennbar, Buchstabenreste "...ausen Km" erkennbar; ein weiteres Schriftfeld gelb mit schwarzem Rand ist vorhanden
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich nicht der Originalstandort; siehe MJ59/51/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	16.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2259
<b>Ort/Flur:</b>	Havelberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/B107 /016/ 3.470		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	etwa 20 m südlich des Ortsausganges in Richtung Sandau, östliche Straßenseite hinter der Leitplanke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	02.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	02.04.2010
<b>Höhe</b>	0,67	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Würfel: Höhe 0,67 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Breite 0,63 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,47 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Grenze " " der Provinzen " "Brandenburg/Sachsen"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	ein von der neuen Berlin-Hamburger Chaussee stammender Viertelmeilenstein, er wurde zum Provinzgrenzstein umgenutzt; siehe MJ59/51-52/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	16.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2260
<b>Ort/Flur:</b>	Schönhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor dem Grundstück Trübenstraße 8, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2013
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,67 m Fuß 0,8 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,46 m; Fuß 0,54 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Herkunft unklar; siehe AM38/37/1999, MJ60/57/2010
---

<b>letzte Änderung:</b>	13.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2261
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Garz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1014/004/ 0.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am nördlichen Ortsrand, östliche Straßenseite direkt südlich des Bahnüberganges der Strecke Wittenberge-Salzwedel
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,60 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,48 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	-----------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines ovalen Schriftfeldes erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	tief im Bankett versunken; siehe MJ61/52/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2262
<b>Ort/Flur:</b>	Waddekath		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/L8 /009/ 5.078		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	etwa 200 m östlich des Ortsausganges in Richtung Diesdorf, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.04.2010
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,66 m Durchmesser: Schaft oben 0,38 m unten 0,46 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	tief im Bankett versunken; siehe MJ59/51/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	16.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2267
<b>Ort/Flur:</b>	Dähre		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/L8 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich von Dähre
------------------------------	-------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>		<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
siehe AM16/9/1988, MJ59/51/2010; 2010 nicht mehr vorhanden

<b>letzte Änderung:</b>	16.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2283
<b>Ort/Flur:</b>	Stendal		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Gelände des Straßenbauamtes Stendal (Sachsenstraße), an der Nordwestecke des Parkplatzes am Eingang zur Verwaltung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.07.2011
<b>Höhe</b>	1,04	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,72 m Fuß 0,25 m (davon 0,02 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,47 m; Fuß 0,55 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste eines rechteckigen und eines ovalen Schriftfeldes (weiß mit schwarzem Rand) erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>	Herkunft unklar; 4 m westlich der lfd.Nr.1409 stehend; siehe MJ62/50/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2284
<b>Ort/Flur:</b>	Behrendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L16 /007/ 3.448		
<b>Stationierung (2)</b>	SDL/K1066/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahе dem Ortsausgang in Richtung Hindenburg, am Abzweig der Berger Straße im südöstlichen Kreuzungsviertel, an einem Geländer
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.01.2012
<b>Höhe</b>	1,11	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,69 m Fuß 0,38 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,52 m; Fuß 0,60 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

2010 frisch geweißt; siehe MJ61/51/2011, MJ62/56/2011
---

<b>letzte Änderung:</b>	15.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2285
<b>Ort/Flur:</b>	Beelitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1042/009/ 1.557		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahe dem Ortseingang aus Richtung Lindtorf, an de Straßenecke direkt am Haus Nr.4; südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	0,91	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,68 m Fuß 0,18 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,36 m unten 0,44 m; Fuß 0,54 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" nach " in einem Oval "Lindtorf" darunter "2.." in einem Oval
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ61/52/2011
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2286
<b>Ort/Flur:</b>	Stegelitz		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1191/002/ 3.817		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am der Straßengabelung der Straßen nach Stegelitz, Klein Schwarzlosen und Schönwalde, an der südlichen Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	06.03.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	06.03.2011
<b>Höhe</b>	0,96	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,90 m abgeschrägter Fuß 0,03 m Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,48 m; Fuß 0,58 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ62/50/2011
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2306
<b>Ort/Flur:</b>	Arendsee		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Koloniestraße, südlich des Kreisverkehrs an Kreuzung mit der Alten Poststraße, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.07.2011
<b>Höhe</b>	0,94	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,08 m Schaft 0,68 m Fuß 0,18 m Durchmesser: Schaft oben 0,36 m unten 0,47 m Fuß achteckig: Breite zwischen zwei Kanten 0,54 m, Länge einer Kante 0,23 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

mit rotem Streifen ringsum bemalt; Stein steht an der alten Straßenführung in Richtung Thielbeer/Kerkuhn; siehe MJ62/48/2011
--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2307
<b>Ort/Flur:</b>	Schrampe		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/L5 /001/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	100 m südlich des Ortseinganges aus Richtung Arendsee, östliche Straßenseite nördlich der Zufahrt zu einem Parkplatz
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.07.2011
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,39		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (abgerundet) 0,10 m Schaft 1,00 m Durchmesser: Schaft oben 0,39 m unten 0,47 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
--------------------------	--------------	----------------------	-------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"5 km Sperrzone zur B R D" " geöffnet am 9.11.1989" "Wir wollen sein ein einig" " Volk von Brüdern " " 18.03.1990 "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein ehemaliger Rundsockelstein ?, als Gedenkstein für die ehemals existierende 5-km-Sperrzone der DDR zur ehemaligen BRD, Stein steht am Beginn der ehemaligen Sperrzone; siehe MJ62/48/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2308
<b>Ort/Flur:</b>	Schrampe		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SAW/L5 /002/ 2.677		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen nordwestlich von Schrampe, nördliche Straßenseite an einem Durchlass
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.07.2011
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,04 m Schaft 0,93 m Fuß 0,05 m (abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,48 m; Fuß 0,53 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
--------------------------	--------------	----------------------	-------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Deutschland " " einig " " Vaterland " " X-X-X-X-X " " 1945 " " Teilung " " ----- " " 18.11.1989 " " Grenzöffnung " " ----- " " 3.10.1990 " "Deutsche Einheit"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	als Denkmal für die deutsche Einheit umgestaltet; vermutlich nicht der Originalstandort eines Meilensteines; siehe MJ62/47/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2313
<b>Ort/Flur:</b>	Schartau		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1051/013/ 0.850		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Verkehrsinsel am Ortseingang aus Richtung Rochau (Buswendestelle), unter der Friedenseiche von 1913
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.01.2012
<b>Höhe</b>	0,97	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,68 m Fuß 0,24 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,40 m unten 0,45 m; Fuß 0,55 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	in kleiner Grünanlage stehend; siehe MJ62/50/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	15.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2317
<b>Ort/Flur:</b>	Beesewege		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1079/013/ 2.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage Beesewege (Dorfstraße), an der Gabelung der Straßen nach Hohenwulsch, Garlipp und Büllitz; nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.01.2012
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,35		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,67 m Fuß 0,25 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,35 m unten 0,51 m; Fuß 0,61 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	keine Beschriftung mehr erkennbar
-----------------------------------	-----------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ62/50/2011
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	15.01.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2319
<b>Ort/Flur:</b>	Möllenbeck		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1078/012/ 4.870		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in zentraler Ortslage, am Beginn der Straße nach Dobberkau, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.01.2012
<b>Höhe</b>	0,77	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,75 m Durchmesser: Schaft oben 0,44 m unten 0,47 m Fuß (darunter erkennbar) 0,51 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Reste von drei ovalen Schriftfeldern (übereinander angeordnet) erkennbar
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ63/57/2012
---------------------	--------------------

<b>letzte Änderung:</b>	27.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2320
<b>Ort/Flur:</b>	Wollenrade		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/K1075/003/ 2.808		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortseingang aus Richtung Flessau, westliche Straßenseite am Ortseingangsschild
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.01.2012
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,37		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,64 m Fuß 0,40 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Durchmesser: Schaft oben 0,37 m unten 0,47 m; Fuß oben 0,57 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

**Bemerkungen:**

siehe MJ63/57/2012

<b>letzte Änderung:</b>	27.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2321
<b>Ort/Flur:</b>	Schollene		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SDL/L18 /003/ 3.535		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Schollene und Neuschollene, westliche Straßenseite, nördlich der Alleebäume, 1 km nördlich von Neuschollene
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	15.01.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.01.2012
<b>Höhe</b>	0,49	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,29		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,47 m Durchmesser: Schaft oben 0,29 m unten 0,31 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"10 Km" (auf der der Straße abgewandten Seite)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	tief im Bankett versunken; Stein steht 10 km vom Kreisverkehr in Rathenow West entfernt; siehe MJ63/57/2012
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	27.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2340
<b>Ort/Flur:</b>	Mägdesprung		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	anhaltisch
<b>Gestalt:</b>	Rundsockelstein		
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /B185 /008/ 0.039		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Untere Kreisstraße, an der Selkebrücke unterhalb des Denkmals "Obelisk", am nordwestlichen Brückenkopf, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.2013
<b>Höhe</b>	0,68	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,31		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,60 m Fuß 0,05 m Durchmesser: Schaft oben 0,31 m unten 0,37 m; Fuß 0,40 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2341
<b>Ort/Flur:</b>	Halberstadt		
<b>Bezeichnung:</b>	Rundsockelstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	HZ / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor dem Gebäude des Regionalbereiches West der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt in Halberstadt, Rabahne 4
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	03.05.2013
<b>Höhe</b>	0,81	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: obere Abrundung 0,06 m Schaft 0,72 m Fuß 0,03 m Durchmesser: Schaft oben 0,46 m unten 0,50 m; Fuß 0,52 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	in Pflege

**Bemerkungen:**

Herkunft noch ungeklärt

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Sachsen-Anhalt	<b>lfd. Nr.:</b>	2347
<b>Ort/Flur:</b>	Huy-Neinstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Kilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>	Würfel		
<b>Stationierung (1)</b>	HZ /L84 /018/ 3.675		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	3,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Athenstedt, westliche Straßenseite südlich einer Kurve
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.08.2013
<b>Höhe</b>	0,55	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Würfel 0,53 m Querschnitt: 0,50*0,40 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	an der Nordseite war 1996 noch "III Kl. mtr." erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	teils geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	die Entfernungsangabe könnte sich auf Badersleben beziehen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	878
<b>Ort/Flur:</b>	Bönningstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PI /B4 /020/ 1.800		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	8,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	150 m nördlich des Ortsausganges in Richtung Kiel in Höhe der Einmündung Deepenwischenweg, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	2,04	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,17 m Schaft 1,43 m Fuß 0,14 m Sockel 0,30 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ALTONA" Monogramm " KIEL " " 2 m. " "1832" "10 1/4 m."
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band H Blatt 46
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	2 Meilen von Altona entfernt; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt; siehe MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26/2010, MJ61/26/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	879
<b>Ort/Flur:</b>	Quickborn		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PI /B4 /030/ 2.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	11,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich des Ortseinganges aus Richtung Hamburg, gegenüber der Einmündung des Alten Kirchweges, westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,14	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,87 m Fuß 0,08 m Sockel 0,09 m Durchmesser: Schaft oben 0,30 m unten 0,44 m; Fuß oben 0,48 m unten 0,58 m Breite quadratischer Sockel: 0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1832" "1/2 m."
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band H Blatt 44
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	2,5 Meilen von Altona entfernt; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt; siehe MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26/2010, MJ61/26/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	880
<b>Ort/Flur:</b>	Quickborn		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PI /B4 /040/ 1.400		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	15,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Kiel (Bilsenerbrücke), westliche Straßenseite zwischen Straße und Radweg
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	2,14	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,17 m Schaft 1,43 m Fuß 0,14 m Sockel 0,40 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ALTONA" Monogramm " KIEL " " 3 m. " "1832" "9 1/4 m."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band H Blatt 45
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	3 Meilen von Altona entfernt, Stein steht auf einem aus Bruchsteinen gemauerten pyramidenförmigen Fundament; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt; siehe MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26/2010, MJ61/26/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	881
<b>Ort/Flur:</b>	Bilsen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PI /B4 /060/ 0.800		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	19,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig der Straße "Kamplangen", westliche Straßenseite zwischen Straße und Radweg, nahe nördlicher Ortsausgang
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,25	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,87 m Fuß 0,08 m Sockel 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,30 m unten 0,44 m; Fuß oben 0,48 m unten 0,58 m Breite quadratischer Sockel: 0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1832" "1/2 m."
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band H Blatt 43
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	3,5 Meilen von Altona entfernt; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt; siehe MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26/2010, MJ61/26/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	882
<b>Ort/Flur:</b>	Langeln		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	PI /B4 /070/ 2.650		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	23,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 0,3 km südlich des Abzweiges nach Kaltenkirchen, westliche Straßenseite zwischen Straße und Radweg
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,94	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,17 m Schaft 1,43 m Fuß 0,14 m Sockel 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ALTONA" Monogramm " KIEL " " 4 m. " "1832" "8 1/4 m."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band H Blatt 42
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	4 Meilen von Altona entfernt; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt; siehe MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26/2010, MJ61/26/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	883
<b>Ort/Flur:</b>	Nützen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SE /B4 /080/ 3.580		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	26,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	3 km südlich von Lentförhden, westliche Straßenseite (auch westlich des Radweges), in einem Waldstück zwischen Moorkaten und Springhirsch
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.07.2011
<b>Höhe</b>	1,35	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,87 m Fuß 0,08 m Sockel 0,30 m Durchmesser: Schaft oben 0,30 m unten 0,44 m; Fuß oben 0,48 m unten 0,58 m Breite quadratischer Sockel: 0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1832" "1/2 m."
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band M Blatt 48
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	4,5 Meilen von Altona entfernt; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt; siehe MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26/2010, MJ61/26/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	884
<b>Ort/Flur:</b>	Lentförhden		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SE /B4 /100/ 0.550		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	30,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahe des Ortsausganges in Richtung Kiel, 200 m südlich des Abzweiges nach Schmalfeld, westliche Straßenseite, Kieler Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,90	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,17 m Schaft 1,43 m Fuß 0,14 m Sockel 0,16 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemei	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ALTONA" Monogramm " KIEL " " 5 m. " "1832" "7 1/4 m."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band M Blatt 49
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	5 Meilen von Altona entfernt; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt; siehe MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26/2010, MJ61/26/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	885
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Bramstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SE /B4 /130/ 1.200		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	34,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage nahe dem Ortseingang aus Richtung Altona, gegenüber der Einmündung vom Ochsenweg, westliche Straßenseite auf einer Rasenfläche; Altonaer Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,30	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,87 m Fuß 0,08 m Sockel 0,25 m Durchmesser: Schaft oben 0,30 m unten 0,44 m; Fuß oben 0,48 m unten 0,58 m Breite quadratischer Sockel: 0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1832" "1/2 m."
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band M Blatt 46
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	5,5 Meilen von Altona entfernt; in der Denkmalliste unter km 34,070 erfaßt; siehe MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26/2010, MJ61/26/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	886
<b>Ort/Flur:</b>	Fuhrendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SE /L319 /010/ 2.650		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B4	<b>Kilometer:</b>	38,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig der Straße "Osterfeld", westliche Straßenseite zwischen Straße und Radweg, Kieler Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	2,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,17 m Schaft 0,43 m Fuß 0,14 m Sockel 0,26 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ALTONA" Monogramm " KIEL " " 6 m. " "1832" "6 1/4 m."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band M Blatt 50
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	6 Meilen von Altona entfernt, Stein steht auf einem aus Bruchsteinen gemauerten pyramidenförmigen Fundament; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt; siehe MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26/2010, MJ61/26/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	887
<b>Ort/Flur:</b>	Wiemersdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SE /L319 /030/ 2.000		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B4	<b>Kilometer:</b>	42,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1,2 km nördlich des Ortsausganges in Richtung Kiel, westliche Straßenseite zwischen Straße und Radweg
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,15	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,87 m Fuß 0,08 m Sockel 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,30 m unten 0,44 m; Fuß oben 0,48 m unten 0,58 m Breite quadratischer Sockel: 0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1832" "1/2 m."
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	6,5 Meilen von Altona entfernt; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt; siehe MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26/2010, MJ61/26/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	888
<b>Ort/Flur:</b>	Brokenlande		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SE /L319 /050/ 0.350		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B4	<b>Kilometer:</b>	45,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage bei Autobahnauffahrt, 200 m nördlich der Brücke über die Autobahn, westliche Straßenseite, Hamburger Chaussee
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	2,10	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,17 m Schaft 1,43 m Fuß 0,14 m Sockel 0,36 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ALTONA" Monogramm " KIEL " " 7 m. " "1832" "5 1/4 m."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band M Blatt 47
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	7 Meilen von Altona entfernt; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt; siehe MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26/2010, MJ61/25-26/2011; Brokenlande ist Ortsteil von Großenaspe
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	889
<b>Ort/Flur:</b>	Neumünster-Wittorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NMS/L319 /050/ 4.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B4	<b>Kilometer:</b>	49,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westliche Straßenseite, bei Wittorferfeld, Altonaer Straße 2
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,87 m Fuß 0,08 m Sockel 0,15 m Durchmesser: Schaft oben 0,30 m unten 0,44 m; Fuß oben 0,48 m unten 0,58 m Breite quadratischer Sockel: 0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1832" "1/2 m."
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band C Blatt 7
---	----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	7,5 Meilen von Altona entfernt; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt; siehe MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26/2010, MJ61/26/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	890
<b>Ort/Flur:</b>	Neumünster		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NMS/K16 /010/ 0.250		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B4	<b>Kilometer:</b>	53,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Altonaer Straße 40/Schützenstraße, westliche Straßenseite neben Telefonzelle vor der Holstenschule
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,77	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,17 m Schaft 1,43 m Fuß 0,14 m Sockel 0,03 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ALTONA" Monogramm " KIEL " " 8 m. " "1832" "4 1/4 m."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band C Blatt 6
---	----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	8 Meilen von Altona entfernt; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt; siehe MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26/2010, MJ61/26-27/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	891
<b>Ort/Flur:</b>	Neumünster-Tungendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NMS/L318 /030/ 0.050		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B4	<b>Kilometer:</b>	57,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Kieler Straße 343, nördlich der Kreuzung mit der Wilhelminenstraße, westliche Straßenseite zwischen Bushaltestelle (stadtwärtig) und Mormonenkirche in einer Grünanlage
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,14	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,87 m Fuß 0,08 m Sockel 0,09 m Durchmesser: Schaft oben 0,30 m unten 0,44 m; Fuß oben 0,48 m unten 0,58 m Breite quadratischer Sockel: 0,62 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1832" "1/2 m."
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band C Blatt 8
---	----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	8,5 Meilen von Altona entfernt; in der Denkmalliste unter der Ortsangabe Neumünster Kieler Straße 333 geführt; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt; siehe MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26/2010, MJ61/26-27/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	892
<b>Ort/Flur:</b>	Neumünster-Einfeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	NMS/L318 /045/ 0.730		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B4	<b>Kilometer:</b>	61,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Einfeld der Schanze 12a/14, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,85	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,17 m Schaft 1,43 m Fuß 0,14 m Sockel 0,11 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ALTONA" Monogramm " KIEL " " 9 m. " "1832" "3 1/4 m."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band C Blatt 9
---	----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	9 Meilen von Altona entfernt; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt; auch unter Bezeichnung "Dosenmoor" geführt; siehe MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26/2010, MJ61/26/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	893
<b>Ort/Flur:</b>	Bordesholm/Mühbrook		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	RD /L318 /045/ 4.540		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B4	<b>Kilometer:</b>	64,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	0,4 km südlich des Ortsausganges von Bordesholm in Richtung Hamburg, westliche Straßenseite, von einer Hecke umgeben
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,30	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,87 m Fuß 0,08 m Sockel 0,25 m Durchmesser: Schaft oben 0,30 m unten 0,44 m; Fuß oben 0,48 m unten 0,58 m Breite quadratischer Sockel: 0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1832" "1/2 m."
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band K Blatt 62
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	9,5 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26/2010, MJ61/26/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	894
<b>Ort/Flur:</b>	Schmalstede		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	RD /L318 /060/ 0.920		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B4	<b>Kilometer:</b>	68,56
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	50 m südlich des Abzweiges nach Schmalstede, 20 m südlich einer Straßenbrücke über die ehemalige B4, westliche Straßenseite oberhalb der Böschung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,80	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,17 m Schaft 1,43 m Fuß 0,14 m Sockel 0,06 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ALTONA" Monogramm " KIEL " " 10 m." "1832" "2 1/4 m."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band K Blatt 58
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	10 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ47/38/2004, MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26/2010, MJ61/26/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	895
<b>Ort/Flur:</b>	Blumenthal		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	RD /L318 /075/ 0.200		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B4	<b>Kilometer:</b>	72,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	0,2 km nördlich des Abzweiges nach Blumenthal an der Bushaltestelle "Blumenthaler Berg", westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,87 m Fuß 0,08 m Durchmesser: Schaft oben 0,30 m unten 0,44 m; Fuß oben 0,48 m unten 0,58 m Breite quadratischer Sockel: 0,62 m Sockeloberkante in Erdbodenhöhe		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1832" "1/2 m."
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band K Blatt 60
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	10,5 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26/2010, MJ61/26/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	896
<b>Ort/Flur:</b>	Flintbek-Voorde		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	RD /L318 /090/ 0.980		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B4	<b>Kilometer:</b>	76,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 0,3 km südlich der Kreuzung der ehemaligen B4 mit der Straße Flintbek-Rumohr, westliche Straßenseite nördlich eines Feldwegabzweiges
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	2,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,17 m Schaft 1,43 m Fuß 0,14 m Sockel 0,26 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ALTONA" Monogramm " KIEL " " 11 m." "1832" "1 1/4 m."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band K Blatt 59
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	11 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26+58/2010, MJ61/26/2011; war mit Graffiti beschmiert, 2012 restauriert und Umfeld neu gestaltet, siehe MJ64/59/2012
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	897
<b>Ort/Flur:</b>	Molfsee		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	RD /K79 /020/ 1.100		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B4	<b>Kilometer:</b>	79,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Hamburger Landstraße, nördlich der Einmündung des Mielkendorfer Weges, westliche Straßenseite vor der Amtsverwaltung Molfsee
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,25	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,30		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,87 m Fuß 0,08 m Sockel 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,30 m unten 0,44 m; Fuß oben 0,48 m unten 0,58 m Breite quadratischer Sockel: 0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1832" "1/2 m."
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band K Blatt 61
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	11,5 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26/2010, MJ61/26/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	898
<b>Ort/Flur:</b>	Kiel		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	KI /K28 /050/ 0.060		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B4	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Hamburger Chaussee/Rendsburger Landstraße, westliche Straßenseite, an der landwärtigen Bushaltestelle "Waldwiese" (Waldwiesenkreisel), im Ortsteil Kiel-Hassee
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	2,04	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,17 m Schaft 1,43 m Fuß 0,14 m Sockel 0,30 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben/eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	----------------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ALTONA" Monogramm " KIEL " " 12 m." "1832" "1/4 m."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	LL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	12 Meilen von Altona entfernt, von Strauchwerk umgeben; siehe MJ59/4-10/2010, MJ60/25-26/2010, MJ61/26/2011
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	899
<b>Ort/Flur:</b>	Kiel		
<b>Bezeichnung:</b>	Chausseebauobelisk	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Kugel		
<b>Stationierung (1)</b>	KI /K28 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>	KI /K29 / / .		
<b>alte Straße:</b>	B4	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Rondell (in der Abzweigung der Hamburger Chaussee und der Alten Lübecker Chaussee), östliche Straßenseite auf einem Sockel vor einem Haus stehend
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	~3,50	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Obelisk besteht aus mehreren Teilen: Sockel aus mehreren Platten bzw. Quadern bestehend (oberer Quader mit stilisierter Krone versehen), Schaft aus drei kegelförmigen Quadern bestehend, den oberen Abschluß bildet eine Kugel
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	weiß
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<p>oberer Quader: Monogramm                  mittlerer Quader: " FRIDERICUS VI "                  " HANC "                  "VIAM STERNENDAM"                  " CURAVIT "</p> <p>unterer Quader: "&lt;---&lt;&lt;&lt; Lübeck" " MDCCLXXX " "&gt;&gt;---&gt; Hamburg"                  (Übersetzung sinngemäß: Friedrich VI veranlaßte den Bau dieser Straße 1830)                  die Ortsangaben sind kursiv geschrieben;                  an Mauer neben dem Obelisken ist eine Erläuterungstafel angebracht</p>
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	LL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Obelisk wurde anlässlich des Chausseebaues der Chaussee von Altona nach Kiel aufgestellt, er steht ca. 600 m nördlich des letzten Ganzmeilenobelisken ("ALTONA 12 m."); siehe MJ60/23-24/2010, MJ61/25-26/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	900
<b>Ort/Flur:</b>	Norderstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SE /B432 /010/ 1.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	5,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Gärtnerstraße/B432 (Ohechaussee), am Ortseingangsschild Norderstedt in der Gärtnerstraße, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,77	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,45 m Fuß 0,12 m Sockel 0,05 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ALTONA" Monogramm "LÜBECK" " 2M " "1840" "7 1/2M"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	2 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ47/13-16/2004, MJ55/30/2008, MJ59/4-10/2010; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	901
<b>Ort/Flur:</b>	Norderstedt-Ochsenzoll		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SE /B432 /040/ 0.450		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	9,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Segeberger Chaussee 49, gegenüber der Einmündung der Straße "Alte Landstraße", nordwestliche Straßenseite neben Mülltonnen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,22	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,31		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,87 m Fuß 0,08 m Sockel 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,31 m unten 0,45 m; Fuß oben 0,48 m unten 0,59 m Breite quadratischer Sockel: 0,63 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1840" "1/2 M"
-----------------------------------	--------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band M Blatt 39
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	2,5 Meilen von Altona entfernt; in der Denkmalliste unter Ortsbezeichnung Glashütte (Heidmühlen) geführt; siehe MJ47/13-16/2004, MJ55/30/2008, MJ59/4-10/2010; 2006 zwischenzeitlich bunt angemalt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	902
<b>Ort/Flur:</b>	Norderstedt-Glashütte		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SE /B432 /080/ 0.450		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	12,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Segeberger Chaussee Nr.337, nordöstlich der Einmündung des Hasenmoorweges, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	2,12	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,45 m Fuß 0,12 m Sockel 0,40 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ALTONA" Monogramm "LÜBECK" " 3M " "1840" "6 1/2M"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band M Blatt 37
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	3 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ47/13-16/2004, MJ55/30/2008, MJ59/4-10/2010; 2006 zwischenzeitlichh bunt angemalt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	903
<b>Ort/Flur:</b>	Tangstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OD /B432 /120/ 0.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	16,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	500 m südlich des Abzweiges nach Tangstedt, westliche Straßenseite im Gehölz, 10 m nördlich einer Wegeinmündung, Segeberger Chaussee
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,31		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,87 m Fuß 0,08 m Sockel 0,08 m Durchmesser: Schaft oben 0,31 m unten 0,45 m; Fuß oben 0,48 m unten 0,59 m Breite quadratischer Sockel: 0,62 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1840" "1/2 M"
-----------------------------------	--------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band O Blatt 40
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	versteckt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	3,5 Meilen von Altona entfernt, unter Büschen versteckt; siehe MJ47/13-16/2004, MJ55/30/2008, MJ59/4-10/2010; 2006 zwischenzeitlich bunt angemalt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	904
<b>Ort/Flur:</b>	Kayhude		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SE /B432 /130/ 3.200		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	20,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Abzweig der Straße nach Elmenhorst (alte Chaussee Altona-Lübeck, heute L82) von der B432, nordwestliche Straßenseite vor einer Reitanlage, Segeberger Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,60	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,45 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m Fuß und Sockel im Erdreich versunken
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ALTONA" Monogramm "LÜBECK" " 4M " "1840" "5 1/2M"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band M Blatt 38
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	4 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ47/13-16/2004, MJ55/30/2008, MJ59/4-10/2010; 2006 zwischenzeitlich bunt angemalt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	905
<b>Ort/Flur:</b>	Bargfeld-Stegen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OD /L82 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	3,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, nahe dem Ortsausgang in Richtung Kayhude, Kayhuder Straße vor Haus Nr.20, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,12	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,31		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,87 m Fuß 0,08 m Sockel 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,31 m unten 0,45 m; Fuß oben 0,48 m unten 0,59 m Breite quadratischer Sockel: 0,63 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1840" "1/2 M"
-----------------------------------	--------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band O Blatt 32
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	4,5 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ47/13-16/2004, MJ59/4-10/2010; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	20.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	906
<b>Ort/Flur:</b>	Bargfeld-Rögen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OD /L82 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	7,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	300 m östlich des Ortsausganges in Richtung Elmenhorst, nördliche Straßenseite, Elmenhorster Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,82	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,45 m Fuß 0,12 m Sockel 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ALTONA" Monogramm "LÜBECK" " 5M " "1840" "4 1/2M"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band O Blatt 31
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	5 Meilen von Altona entfernt; in der Denkmalliste unter Ortsbezeichnung Bargfeld-Stegen stehend (Bargfeld-Rögen ist Ortsteil von Bargfeld-Stegen); siehe MJ47/13-16/2004, MJ59/4-10/2010; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	907
<b>Ort/Flur:</b>	Neritz		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OD/B75 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	34,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich von Neritz, 200 m nördlich des Abzweiges nach Floggensee, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,31		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,87 m Fuß 0,08 m Sockel 0,05 m Durchmesser: Schaft oben 0,31 m unten 0,45 m; Fuß oben 0,48 m unten 0,59 m Breite quadratischer Sockel: 0,63 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1840" "1/2 M"
-----------------------------------	--------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band O Blatt 41
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	5,5 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ47/13-16/2004, MJ59/4-10/2010; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	908
<b>Ort/Flur:</b>	Blumendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OD/B75 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	38,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	100 m westlich des Bahnüberganges an der Zufahrt zum Bahnhof, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,92	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,45 m Fuß 0,12 m Sockel 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ALTONA" Monogramm "LÜBECK" " 6M " "1840" "3 1/2M"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band O Blatt 30
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	6 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ47/13-16/2004, MJ59/4-10/2010; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt; Blumendorf ist Ortsteil von Bad Oldesloe
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	909
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Oldesloe		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OD/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B75	<b>Kilometer:</b>	42,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Hagenstraße/Lübecker Straße (Lübecker Tor), neben der Travebrücke, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,25	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,31		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,87 m Fuß 0,08 m Sockel 0,23 m Durchmesser: Schaft oben 0,31 m unten 0,45 m; Fuß oben 0,48 m unten 0,59 m Breite quadratischer Sockel: 0,63 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1840" "1/2 M"
-----------------------------------	--------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band O Blatt 29
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	6,5 Meilen von Altona entfernt; scheinbar nicht mehr am Originalstandort (Entfernungen zu benachbarten Steinen abweichend); siehe MJ47/13-16/2004, MJ59/4-10/2010; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	910
<b>Ort/Flur:</b>	Kneeden		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OD/B75 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	46,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Lübeck, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,97	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,45 m Fuß 0,12 m Sockel 0,25 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ALTONA" Monogramm "LÜBECK" " 7M " "1840" "2 1/2M"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band O Blatt 39
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	7 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ47/13-16/2004, MJ59/4-10/2010; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt; Kneeden ist Ortsteil von Bad Oldesloe
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	911
<b>Ort/Flur:</b>	Reinfeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OD/B75 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	50,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 500 m südwestlich des Ortseinganges aus Richtung Bad Oldesloe, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,31		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,87 m Fuß 0,08 m Durchmesser: Schaft oben 0,31 m unten 0,45 m; Fuß oben 0,48 m unten 0,59 m quadratischer Sockel im Erdreich versunken		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1840" "1/2 M"
-----------------------------------	--------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band O Blatt 38
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	7,5 Meilen von Altona entfernt; im Gestrüpp versteckt; siehe MJ47/13-16/2004, MJ59/4-10/2010; seit 22.07.92 in Kreisdenkmalliste; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	912
<b>Ort/Flur:</b>	Heerweg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OD/B75 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	54,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 300 m nordöstlich des Abzweiges nach Wesenberg, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,82	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,45 m Fuß 0,12 m Sockel 0,10 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ALTONA" Monogramm "LÜBECK" " 8M " "1840" "1 1/2M"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band O Blatt 37
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	8 Meilen von Altona entfernt; siehe AM38/34/1999, MJ47/13-16/2004, MJ59/4-10/2010; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt; Heerweg ist Ortsteil von Wesenberg
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1602
<b>Ort/Flur:</b>	Ahrensburg-Wulfsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OD /B75 /010/ 2.780		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	20,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Einmündung des Bornkampweges, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,17	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,31		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,87 m Fuß 0,08 m Sockel 0,15 m Durchmesser: Schaft oben 0,31 m unten 0,45 m; Fuß oben 0,48 m unten 0,59 m Breite quadratischer Sockel: 0,63 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1843." "1/2 M."
-----------------------------------	----------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band O Blatt 36
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	2,5 Meilen von Hamburg entfernt; siehe MJ49/48/2005, MJ59/4-10/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1603
<b>Ort/Flur:</b>	Ahrensburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OD /B75 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	23,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Höhe der Seniorenwohnanlage Rosenhof, 400 m nördlich des Schlosses, 100 m südlich der Einmündung der Straße "Gartenholz", westliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	2,09	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,45 m Fuß 0,12 m Sockel 0,37 m Durchmesser: Schaft oben 0,48 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	blau/rot
--------------------------	--------------	----------------------	----------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"HAMBURG." Monogramm "LÜBECK." " 3M. " "1843." "5 1/2M."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band O Blatt 35
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	3 Meilen von Hamburg entfernt; siehe MJ49/48/2005, MJ59/4-10/2010; 2006 bunt bemalt (Krone und Monogramm rot, Entfernungsangaben und Jahreszahl blau)
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1604
<b>Ort/Flur:</b>	Delingsdorf/Bargteheide		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OD /B75 /050/ 0.621		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	27,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	700 m nördlich des Abzweiges nach Timmerhorn, 900 m südlich des Ortseinganges von Bargteheide aus Richtung Hamburg, westliche Straßenseite, Hamburger Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,02	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,31		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,07 m Schaft 0,87 m Fuß 0,08 m Durchmesser: Schaft oben 0,31 m unten 0,45 m; Fuß oben 0,48 m unten 0,59 m quadratischer Sockel im Erdreich versunken
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	---------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1843." "1/2 M."
-----------------------------------	----------------------------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band O Blatt 34
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	3,5 Meilen von Hamburg entfernt; siehe MJ49/48/2005, MJ59/4-10/2010; in Denkmalliste am 22.07.1992 eingetragen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1605
<b>Ort/Flur:</b>	Bargtheide		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OD /B75 /090/ 0.726		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	30,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördlich der Ortslage, Lübecker Straße 90, gegenüber der Einfahrt zur Straßenmeisterei Bargtheide, westliche Straßenseite, Lübecker Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.07.2010
<b>Höhe</b>	1,92	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,45 m Fuß 0,12 m Sockel 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,50 m unten 0,74 m; Fuß oben 0,80 m unten 0,98 m Breite quadratischer Sockel: 1,04 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"HAMBURG." Monogramm "LÜBECK." " 4M. " "1843." "4 1/2M."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band O Blatt 33
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	4 Meilen von Hamburg entfernt; siehe MJ49/48/2005, MJ59/4-10/2010; 2006 zwischenzeitlich bunt bemalt und Farbe wieder entfernt, noch keine farbliche Wiederherstellung der Schrift erfolgt; in Denkmalliste am 22.07.1992 eingetragen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1606
<b>Ort/Flur:</b>	Nahe		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>	klein		
<b>Stationierung (1)</b>	SE /B432 /140/ 3.744		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	24,15
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage, 600 m südlich der Einmündung der Straße "Am Lüttmoor", westliche Straßenseite, Segeberger Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	0,94	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,24		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,94 m (davon 0,07 m oben abgerundet) Durchmesser: Schaft oben 0,24 m unten 0,30 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	blau
--------------------------	--------------	----------------------	------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2" " M "
-----------------------------------	----------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band M Blatt 40
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	4,5 Meilen von Altona entfernt; 2006 farblich neu gestaltet; siehe MJ59/4-10/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1607
<b>Ort/Flur:</b>	Itzstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>	klein		
<b>Stationierung (1)</b>	SE /B432 /150/ 2.080		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	27,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, gegenüber Haus Nr.40, westliche Straßenseite, Segeberger Straße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,26		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 1,10 m (davon 0,07 m oben abgerundet) Durchmesser: Schaft oben 0,26 m unten 0,33 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 5 " "I" " 7 " " Altona" "M" " -- " " 4 1/2 " " 95 " "Hamburg" "Neustadt"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band M Blatt 36
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	5 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ59/4-10/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1608
<b>Ort/Flur:</b>	Borstel		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>	klein		
<b>Stationierung (1)</b>	SE /B432 /180/ 1.3..		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	31,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vermutlicher Standort war ungefähr nördlich des Abzweiges nach Holm an der westlichen Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	wahrscheinlich wie lfd.Nr.1606
--------------------------------------	--------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2" " M "
-----------------------------------	----------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	--------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	5,5 Meilen von Altona entfernt; Meilenstein wurde bisher nicht gefunden
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	22.04.2000	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1609
<b>Ort/Flur:</b>	Groß Niendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>	klein		
<b>Stationierung (1)</b>	SE /B432 /200/ 0.621		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	35,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	900 m südlich des Ortseinganges von Leezen aus Richtung Altona, 1,2 km südlich des Abzweiges nach Neversdorf, 500 m nördlich des Abzweiges nach Groß Niendorf, westliche Straßenseite, Hamburger Straße
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,10	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,26		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 1,10 m (davon 0,09 m oben abgerundet) Durchmesser: Schaft oben 0,26 m unten 0,35 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 6 " "I" " 6 " " Altona" "M" " -- " " 5 1/2 " " 95 " "Hamburg" "Neustadt"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band M Blatt 41
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	6 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ59/4-10/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1610
<b>Ort/Flur:</b>	Leezen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>	klein		
<b>Stationierung (1)</b>	SE /B432 /220/ 2.310		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	39,35
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	700 m nördlich von Krems I, 800 m südlich des Abzweiges nach Schwissel, westliche Straßenseite, Segeberger Chaussee
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,22		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,80 m (davon 0,05 m oben abgerundet) Durchmesser: Schaft oben 0,22 m unten 0,30 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2" " M "
-----------------------------------	----------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band M Blatt 42
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	6,5 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ59/4-10/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1611
<b>Ort/Flur:</b>	Högersdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>	klein		
<b>Stationierung (1)</b>	SE /B432 /240/ 2.540		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	43,05
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1 km nördlich des Gasthofes in Mözen, westliche Straßenseite gegenüber der Einmündung der Auffahrt zur B404 in Richtung Hamburg, 200 m südlich des Abzweiges nach Högersdorf, Högersdorf-Lütt Eck
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,19	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,25		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 1,19 m (davon 0,08 m oben abgerundet) Durchmesser: Schaft oben 0,25 m unten 0,35 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 7 " "I" " 5 " " Altona" "M" " -- " " 6 1/2 " " 95 " "Hamburg" "Neustadt"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band M Blatt 43
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	7 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ59/4-10/2010; in der Denkmalliste unter Ortsangabe Lütt Eck geführt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1612
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Segeberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>	klein		
<b>Stationierung (1)</b>	SE /B432 /250/ 1.940		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	45,2
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	Hamburger Straße/Theodor-Storm-Straße, im südöstlichen Kreuzungsviertel		
<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,18	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,28		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 1,18 m (davon 0,08 m oben abgerundet) Durchmesser: Schaft oben 0,28 m unten 0,36 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 7 1/3 " Monogramm " Altona " "1845" " 6 5/6 " "Hamburg"		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band M Blatt 45		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	7,33 Meilen von Altona entfernt; einziger Stein dieses Types mit Monogramm, aus der Reihe fallender Standort; siehe MJ59/4-10/2010		
<b>letzte Änderung:</b>	22.09.2011	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1613
<b>Ort/Flur:</b>	Klein Rönna		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>	klein		
<b>Stationierung (1)</b>	SE /B432 /280/ 1.080		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	50,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	500 m nördlich des Abzweiges nach Plön/Klein Rönna, 100 m nördlich des Abzweiges zur Gaststätte Klüthsee, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,25		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,80 m (davon 0,08 m oben abgerundet) Durchmesser: Schaft oben 0,25 m unten 0,35 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 8 " "I" " 4 " " Altona" "M" " -- " " 7 1/2 " " 95 " "Hamburg" "Neustadt"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band M Blatt 51
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	8 Meilen von Altona entfernt; sehr schief stehend; siehe MJ59/4-10/2010, MJ60/58/2010; 2011 wieder aufgerichtet; siehe MJ64/59/2012
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1614
<b>Ort/Flur:</b>	Wardersee		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>	klein		
<b>Stationierung (1)</b>	SE /B432 /300/ 0.537		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	54,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Klein Rönnaun und Wensin, 500 m nordöstlich des Abzweiges nach Warderdamm, nordwestliche Straßenseite direkt nördlich der Travebrücke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,21		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,75 m (davon 0,05 m oben abgerundet) Durchmesser: Schaft oben 0,21 m unten 0,30 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2" " M "
-----------------------------------	----------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band M Blatt 52
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	8,5 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ59/4-10/2010; Wardersee ist Ortsteil von Klein Rönnaun
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1615
<b>Ort/Flur:</b>	Garbeck/Wensin		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>	klein		
<b>Stationierung (1)</b>	SE /B432 /310/ 2.382		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	58,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	30 m südlich des Abzweiges zum Sophienhof, 2,3 km nördlich des Abzweiges nach Garbeck, nördliche Straßenseite in einer Kurve
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,27		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 1,05 m (davon 0,09 m oben abgerundet) Durchmesser: Schaft oben 0,27 m unten 0,35 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	teils schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 9 " "I" " 3 " " Altona" "M" " -- " " 8 1/2 " " 95 " "Hamburg" "Neustadt"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	9 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ59/4-10/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1617
<b>Ort/Flur:</b>	Gnissau		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>	klein		
<b>Stationierung (1)</b>	OH /B432 /330/ 0.834		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	61,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	15 m westlich des Abzweiges der Dorfstraße, 1,4 km östlich des Abzweiges nach Strenglin, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,21		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,75 m (davon 0,05 m oben abgerundet) Durchmesser: Schaft oben 0,21 m unten 0,30 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2" " M "
-----------------------------------	----------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band G Blatt 54
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	9,5 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ59/4-10/2010; Gnissau ist Ortsteil von Ahrensbök
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1618
<b>Ort/Flur:</b>	Hörsten		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>	klein		
<b>Stationierung (1)</b>	OH /B432 /330/ 4.602		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	65,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich von Hörsten, 700 m östlich des Abzweiges nach Heuerstubben, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,09	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,27		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 1,09 m (davon 0,08 m oben abgerundet) Durchmesser: Schaft oben 0,27 m unten 0,35 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 10 " "I" " 2 " " Altona" "M" " -- " " 9 1/2 " " 95 " "Hamburg" "Neustadt"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band G Blatt 53
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	10 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ59/4-10/2010; Hörsten ist Ortsteil von Ahrensböök
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1619
<b>Ort/Flur:</b>	Holstendorf (Flachsüste)		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>	klein		
<b>Stationierung (1)</b>	OH /B432 /350/ 1.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	69,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	gegenüber Grundstück Nr.14, 300 m westlich des Abzweiges nach Gießelrade, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	0,74	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,21		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,74 m (davon 0,05 m oben abgerundet) Durchmesser: Schaft oben 0,21 m unten 0,30 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2" " M "
-----------------------------------	----------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band G Blatt 52
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	10,5 Meilen von Altona entfernt; in der Denkmalliste unter der Ortsbezeichnung Flachsüste geführt; Flachsüste ist Ortsteil von Ahrensböök; siehe MJ59/4-10/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1620
<b>Ort/Flur:</b>	Steenrade		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>	klein		
<b>Stationierung (1)</b>	OH /B432 /360/ 3.413		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	73,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Pönitz und Untersteenrade, 800 m östlich des Abzweiges nach Obersteenrade, 300 m westlich des Abzweiges der Straße "Hinrichskrog" (Zufahrt zu ALDI), nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,25		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 1,20 m (davon 0,08 m oben abgerundet) Durchmesser: Schaft oben 0,25 m unten 0,35 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 11 " "   " " 1 " " Altona " " M " " -- " " 10 1/2 " " 95 " " Hamburg " " Neustadt "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band G Blatt 51
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	11 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ59/4-10/2010; Steenrade ist Ortsteil von Scharbeutz
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1621
<b>Ort/Flur:</b>	Ekelsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>	klein		
<b>Stationierung (1)</b>	OH /L309 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B207	<b>Kilometer:</b>	54,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, gegenüber Einmündung des Kronsholter Weges (Bushaltestelle und Feuerwehr), westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	0,67	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,21		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 0,67 m (davon 0,05 m oben abgerundet) Durchmesser: Schaft oben 0,21 m unten 0,28 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2" " M "
-----------------------------------	----------------

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band G Blatt 50
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	11,5 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ59/4-10/2010; Ekelsdorf ist Ortsteil von Süsel
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1622
<b>Ort/Flur:</b>	Süsel		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>	klein		
<b>Stationierung (1)</b>	OH /L309 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B207	<b>Kilometer:</b>	80,75
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	750 m nordöstlich des Abzweiges nach Middelburg, 300 m südwestlich des Abzweiges nach Bujendorf, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,18	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,25		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 1,18 m (davon 0,08 m oben abgerundet) Durchmesser: Schaft oben 0,25 m unten 0,35 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 12 " "I" " 0 " " Altona" "M" " -- " " 11 1/2" " 95 " "Hamburg" "Neustadt"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band G Blatt 49
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	12 Meilen von Altona entfernt; siehe MJ59/4-10/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1798
<b>Ort/Flur:</b>	Stenderupau		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	SL / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B76	<b>Kilometer:</b>	9,3
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Schleswiger Straße/Süderholm, östliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	0,93	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,84 m Fuß 0,06 m Querschnitt: Schaft oben 0,25*0,19 m Schaft 0,31*0,23 m; Fuß 0,33*0,25 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1 1/2" " M " " von " "Flnsbg"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	LL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM43/6-9/2002, MJ59/4-10/2010; Stenderupau ist Ortsteil von Sieverstedt
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1799
<b>Ort/Flur:</b>	Helligbek		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	SL / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B76	<b>Kilometer:</b>	146,075
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Flensburg, westliche Straßenseite genau an einem nördlichen Brückenkopf einer kleinen Straßenbrücke über einen Bach
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,03	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,06 m Schaft 0,97 m Querschnitt: Schaft oben 0,32*0,25 m unten 0,37*0,27 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	2 Meilen von Flensburg entfernt, aber keine Beschriftung mehr vorhanden; siehe AM43/6-9/2002, MJ59/4-10/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1800
<b>Ort/Flur:</b>	Idstedtwege		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	SL /K44 /040/ 0.800		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B76	<b>Kilometer:</b>	140,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 500 m südlich von Idstedt-Holzkrug in einem Waldstück, westliche Straßenseite an einer Bushaltestelle
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,18	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,85 m Fuß 0,30 m Querschnitt: Schaft oben 0,26*0,21 m unten 0,30*0,24 m; Fuß 0,32*0,26 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 2 1/2" " M " " von " "Flnsbg"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band L Blatt 32
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich nicht mehr am Originalstandort, da heute mehr als 2,5 Meilen von Flensburg entfernt stehend; siehe AM43/6-9/2002, MJ59/4-10/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.07.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1801
<b>Ort/Flur:</b>	Bredstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	NF /B5 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	130,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Husumer Straße in südlicher Ortslage, westliche Straßenseite zwischen den Hausnummern 64 und 66 in einer Hecke
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.07.2011
<b>Höhe</b>	1,59	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (in Walmdachform) 0,04 m Schaft 1,03 m Fuß 0,52 m Querschnitt: Schaft oben 0,30*0,21 m unten 0,38*0,30 m; Fuß 0,40*0,32 m die senkrechten Kanten sind mit Fasen versehen
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band F Blatt 89
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	vielleicht ein Ganzmeilenstein ?; am Stein ist ein Schild mit der Aufschrift "Alter Meilenstein" angeschraubt; siehe AM43/6-9/2002, MJ59/4-10/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	21.07.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1802
<b>Ort/Flur:</b>	Südermarsch		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	NF /B5 /570/ 0.862		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	110,0
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westliche Straßenseite; ca. 3,8 km südlich von Husum und 1,2 km nördlich des Bahnüberganges der Strecke Husum-Tönning, bei Südermarsch-Margaretenkoog
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.07.2011
<b>Höhe</b>	1,38	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze (in Walmdachform) 0,03 m Schaft 1,12 m Fuß 0,23 m Querschnitt: Schaft oben 0,29*0,21 m unten 0,35*0,26 m; Fuß 0,37*0,28 m die senkrechten Kanten sind mit Fasen versehen
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"2/Meile/von/Husum/---.---" und ehemals "110" (schwarz auf weiß aufgemalt auf gegenüberliegender Seite)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band F Blatt 88
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM43/6-9/2002, MJ59/1+4-10+52/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1803
<b>Ort/Flur:</b>	Friedrichstadt		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	NF /B202 /230/ 0.900		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B5	<b>Kilometer:</b>	99,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Tönninger Straße/Freesenkoog, 20 m westlich des Bahnüberganges am Bahnhof Friedrichstadt, südliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	21.07.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	21.07.2011
<b>Höhe</b>	1,03	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 0,70 m Fuß 0,30 m Querschnitt: Schaft oben 0,23*0,21 m unten 0,30*0,23 m; Fuß 0,32*0,25 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1 1/2" "Meile" " von " "Husum" "-,-,-"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band F Blatt 90
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	etwas versteckt am Rand des Straßengrabens; siehe AM43/6-9/2002, MJ59/4-10/2010; in der Denkmalliste unter Ortsangabe Bahnhofstraße
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	1893
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Segeberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SE /B206 / / 0.540		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am westlichen Ortsrand, an der Einmündung der ehemaligen B205 (Straße nach Neumünster) in die heutige B206, nordöstliche Straßenseite östlich einer Bachbrücke, in Höhe eines Rückhaltebeckens, Bramstedter Landstraße
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	1,56	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,32		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: obere Abrundung 0,09 m Schaft 1,27 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Schaft oben 0,32 m unten 0,39 m Breite quadratischer Fuß: 0,39 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 4. " auf Rückseite ist eine Krone (?) und ein Monogramm (?) "Bramstedt. " sowie die Jahreszahl "1846." eingemeißelt " 4. " "Neumünster."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	Band M Blatt 44
---	-----------------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ44/35/2002, MJ59/4-10/2010
---------------------	------------------------------------

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	2119
<b>Ort/Flur:</b>	Hamberge		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	dänisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	OD/B75 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	nördliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Monogramm "1840" "1/2 M"		
<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand	
	Zustand gut	Beschriftung lesbar	
	verschwunden		
<b>Bemerkungen:</b>	8,5 Meilen von Altona entfernt; Stein wurde von unbekannt gestohlen; siehe MJ52/47/2006		
<b>letzte Änderung:</b>	30.03.2007	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Schleswig-Holstein	<b>lfd. Nr.:</b>	2256
<b>Ort/Flur:</b>	Jarplund-Hornholz		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	schleswiger
<b>Gestalt:</b>	kleiner Obelisk		
<b>Stationierung (1)</b>	SL /K133 /010/ 1.800		
<b>Stationierung (2)</b>	/K11 /010/ 0.000		
<b>alte Straße:</b>	B76	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Stadtgrenze von Flensburg, westliche Straßenseite hinter Radweg integriert in ein Grenzsteinensemble, gegenüber Grundstück Europastr.1
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	27.07.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	27.07.2010
<b>Höhe</b>	0,81	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,79 Querschnitt: Schaft oben 0,23*0,20 m unten 0,30*0,23 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 1/2 " " M " " von " "Flnsbg"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	LL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe MJ59/4-10+52-52/2010; Hornholz ist Ortsteil von Jarplund-Weding
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	115
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Langensalza		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	UH /B247 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	79
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor dem Heimatmuseum stehend
------------------------------	------------------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.08.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.08.2009
<b>Höhe</b>	0,76	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,61 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Glocke oben 0,38 m Fuß 0,77 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	eventuell eine Rosette erkennbar
-----------------------------------	----------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein stand früher am nördlichen Ortsausgang von Bad Langensalza an der B247 (Mühlhäuser Straße/Bismarckplatz), gegenüber dem Kultur- und Kongresszentrum; neben lfd.Nr.1869 stehend; siehe AM20/20+21+24/1990, MJ47/20-23/2004

<b>letzte Änderung:</b>	02.10.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	116
<b>Ort/Flur:</b>	Höngeda		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	UH /B247 /023/ 0.440		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	92,25
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage Höngeda, nordöstliche Straßenseite in Grünanlage am Abzweig nach Bollstedt
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.08.2013
<b>Höhe</b>	3,75	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,11 m Schaft 3,12 m Sockel 0,52 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,43 m unten 0,72*0,55 m; Sockel 0,93*0,74 m Sitzbänke: Höhe 0,44 m (davon 0,10 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,71*0,41 m (Sitzbankauflage 0,79*0,57 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"LANGEN=" "ERFURT" "MÜHL=" "SALZE " "6 1/4 M" "HAUSEN" "1 3/4 M" "5/8 M" im Sockel ist eine "500" eingemeißelt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM20/22+24/1990, MJ47/20-23/2004, MJ50/50/2005, MJ52/47-48/2006, MJ64/29/2012; die Wiederaufstellung nahe dem Originalstandort, dieser war etwa 200 m weiter südöstlich, erfolgte 2006; Stein war jahrelang in der ehemaligen Straßenmeisterei Mühlhausen (Friedrich-Naumann-Straße) aufgestellt; Stein wurde 2005 in der Denkmalpflege Mühlhausen restauriert

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	117
<b>Ort/Flur:</b>	Mühlhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	UH /B247 /024/ 3.155		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	95,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Einmündung der Bonatstraße in die Langensalzaer Landstraße, nordöstliches Kreuzungsviertel
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2012
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,47		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,95 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Glocke oben 0,47 m unten 0,xx m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"GROSSGOTTERN" "MÜHLHAUSEN" " 1 1/4 M " " 1/8 M " Bei Restaurierung 2011 wurde fälschlicherweise "MÜHLHAUSEN 1 1/8 M" eingeschlagen. 2012 wurde die "1" mit Steinersatzmasse wieder zugeschmiert.
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	ein großes Stück war abgeplatzt (1994), jetzt ist Stein mit Beton ausgebessert; Stein wurde mehrfach von Fahrzeugen angefahren; siehe AM20/22+24/1990, AM40/42/2000, MJ47/20-23/2004, MJ62/53/2011, MJ64/28-29/2012; 2011 restauriert und an heutigen Standort versetzt. Der Stein stand ursprünglich in der Langensalzaer Landstraße vor Grundstück Nr.40, etwa 200 m weiter ortsauswärts gegenüber heutigem Standort.
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	484
<b>Ort/Flur:</b>	Nordhausen/Bielen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	NDH/L3080/014/ 2.240		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	86,35
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	700 m östlich des Ortsausganges in Richtung Sangerhausen, nördliche Straßenseite, 100 m östlich einer Kreuzung (Zufahrt zu Gewerbegebiet)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.07.2006
<b>Höhe</b>	1,14	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,53		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,94 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Glocke oben 0,53 m unten 0,65 m am Fuß 0,86 m Breite quadratischer Fuß: 0,86 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 MEILE" (in einem vertieften Oval)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

stark am Hang stehend; siehe AM21/8/1991, MJ50/14/2005, MJ52/22-25/2006; SBA Leinefelde gibt 86,343 für km-alt an; nach Restaurierung in der Denkmalpflege Mühlhausen wurde der Stein Ende 2005 wieder aufgestellt; mit Natursteinumplasterung versehen
---

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	485
<b>Ort/Flur:</b>	Bielen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	NDH/L3080/014/ 4.127		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	84,45
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	600 m östlich der Ortslage, nördliche Straßenseite, westlich neben der Brücke über den Krumbach
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.07.2006
<b>Höhe</b>	0,70	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,54 m Fuß 0,16 m Durchmesser: Glocke oben 0,52 m am Fuß 0,78 m Breite quadratischer Fuß: 0,78 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 MEILE" (in einem vertieften Oval)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM21/8/1991, AM43/55/2003, MJ50/14/2005, MJ52/22-25/2006; SBA Leinefelde gibt 84,458 für km-alt an; Stein wurde 2001 (?) wegen Neubau der Bachbrücke einige Meter in Richtung Westen versetzt; nach Restaurierung in der Denkmalpflege Mühlhausen wurde der Stein Ende 2005 wieder aufgestellt; mit Natursteinumpflasterung versehen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	486
<b>Ort/Flur:</b>	Urbach/Windehausen/Bielen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	NDH/L3080/049/ 0.543		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	82,61
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südwestlich der Ortslage von Urbach, 500 m östlich der Anbindung der ehemaligen B80 an den Autobahnzubringer, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2007
<b>Höhe</b>	3,60	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,90 m Fuß 0,45 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,43*0,54 m unten 0,59*0,77 m; Fuß 0,70*0,87 m Sitzbänke: Höhe 0,41 m (davon 0,11 m die Sitzplatte) Querschnitt Sitzplatte 0,59*0,82 m Fuß 0,50*0,77 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"NORD " "BERLIN " " SANGER- " "HAUSEN " "33 MEILEN" " HAUSEN " "1 MEILE" "3 7/8 MEILEN"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

die rechte Sitzbank fehlte, Obelisk war mit gelben und roten Querstreifen bemalt, an Stelle des Adlers war ein schwarz/gelbes Schachbrettmuster aufgemalt; siehe AM21/8/1991, MJ45/23/2003, MJ50/14/2005, MJ52/22-25/2006, MJ65/59/2013; SBA Leinefelde gibt 82,591 für km-alt an; der Meilenstein war in der Denkmalpflege Mühlhausen zur Restaurierung und wurde am 16.11.2004 wieder aufgestellt, dabei wurden die fehlende Sitzbank ergänzt und eine Adlerplatte (Kunststoffnachguß) angebracht; in Denkmalliste unter Görsbach geführt; im Dezember 2005 fiel die Adlerplatte ab, zerbrach und wurde 2006 wieder zusammengefügt und angebracht

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	487
<b>Ort/Flur:</b>	Urbach/Görsbach		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	NDH/L3080/012/ 0.661		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	80,7
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage von Urbach, direkt westlich des Beginns der Rampe zur Autobahnquerung, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.07.2006
<b>Höhe</b>	0,62	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,53		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,53 m Fuß 0,09 m Durchmesser: Glocke oben 0,53 m am Fuß 0,77 m Breite quadratischer Fuß: 0,77 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 MEILE" (in einem vertieften Oval)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM21/8/1991, MJ45/23/2003, MJ50/14/2005, MJ52/22-25/2006; SBA Leinefelde gibt 80,695 für km-alt an; der Meilenstein war in der Denkmalpflege Mühlhausen zur Restaurierung und wurde am 15.11.2004 wieder aufgestellt; der originale Standort war etwa 340 m weiter östlich, die Autobahnbrücke erforderte diese Versetzung; mit Natursteinumplasterung versehen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	488
<b>Ort/Flur:</b>	Görsbach		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	NDH/L3080/012/ 2.928		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	78,82
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortseingang aus Richtung Nordhausen, nördliche Straßenseite gegenüber einer Straßeneinmündung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2007
<b>Höhe</b>	1,12	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,60		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,97 m Fuß 0,15 m Durchmesser: Glocke oben 0,60 m unten 0,86 m Breite quadratischer Fuß: 0,88 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 MEILE" (in einem vertieften Oval)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	das Oval mit der Meilenangabe war mit einem roten Streifen ummalt, der Stein selbst war gelb angemalt; siehe AM21/8/1991, MJ45/23/2003, MJ50/14/2005, MJ52/22-25/2006; SBA Leinefelde gibt 78,821 für km-alt an; der Meilenstein war in der Denkmalpflege Mühlhausen zur Restaurierung und wurde am 15.11.2004 wieder aufgestellt; mit Natursteinumplasterung versehen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	489
<b>Ort/Flur:</b>	Görsbach		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	NDH/L3080/011/ 1.296		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	76,93
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1 km östlich der Ortslage, nördliche Straßenseite oberhalb des Straßengrabens
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.07.2006
<b>Höhe</b>	0,63	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,52		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,54 m Fuß 0,09 m Durchmesser: Glocke oben 0,52 m unten 0,78 m Breite quadratischer Fuß: 0,78 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 MEILE" (in einem vertieften Oval)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM21/8/1991, MJ50/14/2005, MJ52/22-25/2006; SBA Leinefelde gibt 76,933 für km-alt an; nach Restaurierung in der Denkmalpflege Mühlhausen wurde der Stein Ende 2005 wieder aufgestellt; mit Natursteinumpflasterung versehen

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	796
<b>Ort/Flur:</b>	Nordhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	NDH/L3080/052/ 1.387		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	89,54
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Freiherr-vom-Stein-Str.20, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.05.2011
<b>Höhe</b>	3,65	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,20 m Schaft 2,90 m Sockel 0,55 m (davon 0,11 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,34*0,46 m unten 0,57*0,72 m; Sockel 0,69*0,87 m Bänke: Höhe 0,44 m (davon 0,11 m Sitzplatte) Querschnitt Sitzplatte 0,61*0,74 m Fuß 0,48*0,70 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"HEILIGEN- " "BERLIN" "SANGERHAU- " "STADT 6 3/4 M." "34 M. " "SEN 4 7/8 M." Bindestriche und Punkte fehlen heute; Leider trägt der Obelisk heute nach der Restaurierung 2002 für Sangerhausen die falsche Entfernungsangabe "4 3/4 M".
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Kalkstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM21/8/1991, AM43/55/2003, MJ45/22-23/2003, MJ50/14/2005, MJ53/28/2007; SBA Leinefelde gibt 89,53 als km-alt an; Obelisk wurde im Frühjahr 2002 restauriert
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	797
<b>Ort/Flur:</b>	Wipperforsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	NDH/L3080/021/ 3.521		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	100,84
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 800 m westlich von Wipperforsdorf, nördliche Straßenseite östlich einer Feldwegeinmündung (Am Schützenplatz)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.05.2011
<b>Höhe</b>	1,21	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,94 m Fuß 0,27 m Durchmesser: Glocke oben 0,40 m unten 0,58 m; Fuß 0,80 m Glocke ist zweiteilig, durch Dübel miteinander verbunden
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"ELENDE" "1/2 M" "NORDHAUSEN" " 1/2 M" Rosette " 1 1/2 M "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Kalkstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	2002 restauriert; siehe AM21/8/1991, AM40/42/2000, AM43/55-56/2003, MJ45/23/2003, MJ50/15/2005, MJ53/28-30/2007; der originale Standort war etwa 200 m weiter westlich, der Autobahnbau erforderte diese Versetzung; mit Natursteinumpflasterung versehen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	798
<b>Ort/Flur:</b>	Niedergebra		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	NDH/B80 /022/ 2.225		
<b>Stationierung (2)</b>	/L3080/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	104,608
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	50 m östlich des Ortsausganges in Richtung Nordhausen, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2013
<b>Höhe</b>	3,55	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,25 m Schaft 2,90 m Sockel 0,40 m (davon 0,10 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,34*0,46 m unten 0,57*0,72 m; Sockel 0,69*0,87 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"HEILIGEN- " "BERLIN" "NORDHAU " "STADT 4 3/4 M." " 36 M." "SEN 2 M." der Punkt hinter den "M" ist nicht mehr vorhanden, auch der Strich hinter "HEILIGEN" fehlt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Kalkstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	die Sitzbänke fehlen, Obelisk war mit gelben und roten Querstreifen bemalt, mit plastischem Adler; siehe AM21/8/1991, AM42/32-34/2001, AM43/56/2003, MJ45/23/2003, MJ50/15/2005, MJ53/28-30/2007; SBA Leinefelde gibt 105,617 als km-alt an; Stein wurde 2001/2002 restauriert
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	799
<b>Ort/Flur:</b>	Obergebra		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	NDH/B80 /023/ 0.330		
<b>Stationierung (2)</b>	/L3080/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	106,49
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, neben Haus Nr. 130, nördliche Straßenseite, 300 m östlich des Abzweiges nach Bleicherode
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.07.2006
<b>Höhe</b>	0,67	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,39		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,61 m Fuß 0,06 m Durchmesser: Glocke oben 0,39 m unten 0,50 m; Fuß 0,76 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Rosette "1/4 M."
-----------------------------------	---------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM21/8/1991, MJ50/15/2005, MJ53/30-31/2007; SBA Leinefelde gibt 106,150 als km-alt an; nach Restaurierung in der Denkmalpflege Mühlhausen wurde der Stein im Dezember 2005 wieder aufgestellt; mit Natursteinumplasterung versehen

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	800
<b>Ort/Flur:</b>	Sollstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	NDH/B80 /024/ 2.082		
<b>Stationierung (2)</b>	/L3080/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	108,38
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	<p>zwischen Obergebra und Sollstedt, 1 km östlich vom Sollstedter Chausseehaus, 1 km westlich von Obergebra, 150 m westlich der Brücke über die Wipper am Ende der Leitplanke, nördliche Straßenseite</p>
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.07.2006
<b>Höhe</b>	1,33	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	<p>Höhe: Glocke 1,12 m Fuß 0,21 m Durchmesser: Glocke oben 0,48 m Fuß 0,78 m</p>
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<p>"HEILIGENSTADT" Rosette "NORDHAUSEN" " 4 1/4 M: " " 1/2 M." " 2 1/2 M: "</p>
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

<p>Glocke war mit schwarzem Streifen rundum bemalt und rotem Farbklecks versehen, nach Straßenbauarbeiten 1998 gesäubert und mit Beton ausgebessert; siehe AM21/8/1991, AM40/42/2000, MJ46/44/2003, MJ50/15/2005, MJ53/30-31/2007; SBA Leinefelde gibt 108,366 als km-alt an; nach Restaurierung in der Denkmalpflege Mühlhausen wurde der Stein im Dezember 2005 wieder aufgestellt; in Denkmalliste unter Obergebra geführt; mit Natursteinumpflasterung versehen</p>
---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	801
<b>Ort/Flur:</b>	Wülfingerode		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	NDH/B80 /001/ 2.264		
<b>Stationierung (2)</b>	/L3080/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	112,140
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 350 m westlich des Ortsausganges in Richtung Leinefelde, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.05.2011
<b>Höhe</b>	3,71	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 3,06 m Fuß 0,50 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,43*0,49 m unten 0,57*0,72 m; Fuß 0,70*0,87 m Bänke: Höhe 0,35 m Querschnitt 0,48*0,70 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"HEILIGEN-" "BERLIN" "NORD-" " STADT " " 37 M." "HAUSEN" " 3 3/4 M." " 3 M." der Punkt hinter dem "M" ist nicht mehr vorhanden
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
		unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	Obelisk war mit gelben und roten Querstreifen bemalt, Spitze rot bemalt; siehe AM21/8/1991, AM42/32-34/2001, AM43/56/2003, MJ45/23/2003, MJ50/15/2005, MJ53/30-32/2007; SBA Leinefelde gibt 112,141 als km-alt an; 2001/2002 restauriert (Bänke nicht mit restauriert)
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	802
<b>Ort/Flur:</b>	Leinefelde		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	EIC/B80 /007/ 0.400		
<b>Stationierung (2)</b>	/L3080/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	127,25
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, Breitenbacher Straße, ca. 100 m innerhalb des Ortsausganges in Richtung Nordhausen, nordwestliche Straßenseite vor Autohaus
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2013
<b>Höhe</b>	3,46	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 3,07 m Fuß 0,24 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,43*0,49 m unten 0,63*0,73 m; Fuß 0,73*0,87 m Bänke: Höhe 0,18 m (davon die Sitzplatte 0,06 m) Querschnitt Sitzplatte 0,61*0,72 m Fuß 0,47*0,65 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" HEILI " "BERLIN" " NORD " "GENSTADT" " 39 M:" "HAUSEN" "1 3/4 M:" " 5 M:"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM21/9/1991, MJ50/16/2005, MJ53/30-33/2007, MJ64/45-46/2012; der originale steinerne Adler wurde irgendwann abgeschlagen, am 21.05.2012 wurde eine dem Original ähnliche Adlernachbildung aus Gießharz angebracht; SBA Leinefelde gibt 127,314 als km-alt an; mit Umpflasterung versehen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	803
<b>Ort/Flur:</b>	Wingerode		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	EIC/B80 /028/ 1.814		
<b>Stationierung (2)</b>	/L3080/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	134,74
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südwestlich der Ortslage, ca. 1,1 km westlich des Abzweiges nach Wingerode, nördliche Straßenseite in einer Baumgruppe an einer Straßenbiegung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.08.2013
<b>Höhe</b>	3,32	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 2,95 m Fuß 0,22 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: schaft oben 0,43*0,50 m unten 0,58*0,70 m; Fuß 0,74*0,87 m Bänke: Höhe 0,15 m Querschnitt Sitzplatte 0,60*0,85 m Prellsteine: Höhe 0,60 m Durchmesser zwischen zwei Kanten 0,34 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" HEILI_ " "BERLIN" " NORD " "GENSTADT" " 40 M " "HAUSEN" " 3/4 M " " 6 M "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

seitlich versetzt stehen zwei achteckige Prellsteine (Pariensteine) vor dem Obelisken, zwischen zwei großen Bäumen stehend; Sitzbänke und Sockel aus einem Stück; siehe AM21/9/1991, MJ50/16/2005, MJ53/30-33/2007; SBA Leinefelde gibt 134,700 als km-alt an
---

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	804
<b>Ort/Flur:</b>	Uder/Schönau		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	EIC/B80 /048/ 1.885		
<b>Stationierung (2)</b>	/L3080/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	149,95
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich der Ortslage Uder, ca. 600 m westlich des Abzweiges nach Burgwalde und Schönau in Höhe der Kläranlagen, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.05.2011
<b>Höhe</b>	3,60	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 2,90 Sockel 0,55 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,50*0,45 m unten 0,72*0,60 m; Sockel 0,88*0,75 m Sitzbänke: Höhe 0,45 m (davon 0,09 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,73*0,46 m (Sitzbankauflage 0,79*0,61 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"WITZEN" "BERLIN" "HEILIGEN-" "HAUSEN" " 42 M " " STADT " " 2 M " " 1 M " im Fuß ist die Zahl "4200" eingemeißelt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Bänke sind im Erdreich, Obelisk war vor Restaurierung mit weißer "Bauchbinde" versehen, mit plastischem Adler; 1999 restauriert; siehe AM21/10+18/1991, AM38/34/1999, MJ50/16/2005, MJ54/17-19/2007; SBA Leinefelde gibt 149,700 als km-alt an
--

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	805
<b>Ort/Flur:</b>	Miwepa/Arenshausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	EIC/B80 /315/ 1.248		
<b>Stationierung (2)</b>	EIC/L2003/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	154,1
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	direkt am Abzweig nach Rustenfelde, nördliche Straßenseite, an Westseite des Abzweiges
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.05.2011
<b>Höhe</b>	1,09	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,99 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Glocke oben 0,40 m Fuß 0,80 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"WITZENHAUSEN" Rosette "HEILIGENSTADT" " 1 1/2 M: " " 1 1/2 M: " weiterhin ist eine "4250" eingemeißelt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein war bis 2002 in einen Bachdurchlaß an der Ostseite des Abzweiges abgerutscht und diente teilweise als Stützmauer für den Bachdurchlaß, Glocke mit schwarzem Streifen rundum bemalt, wahrscheinlich nicht der Originalstandort;  
Stein wurde 2002 geborgen und nach Verrohrung des Bachdurchlasses wieder etwa am vorherigen Standort östlich des Abzweiges aufgestellt;  
siehe AM21/10/1991, MJ45/23/2003, MJ50/16/2005, MJ54/17-19/2007, MJ55/44/2008, MJ58/51/2009, MJ59/42-43/2010;  
SBA Leinefelde gibt 152,250 (153,789) als km-alt an; im August 2005 wegen Straßenausbau etwas zur Seite gesetzt; 2009 restauriert und im Dezember 2009 am jetzigen Standort wieder aufgestellt

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	806
<b>Ort/Flur:</b>	Hohengandern		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	EIC/B80 /078/ 1.569		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	157,6
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortsausgang in Richtung Witzenhausen, südliche Straßenseite vor einer Tankstelle
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2012
<b>Höhe</b>	3,15	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 2,90 m Fuß 0,10 m (davon 0,07 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,45*0,50 m unten 0,59*0,73 m; Fuß 0,73*0,87 m Bänke 0,63*0,73 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"WITZEN" "BERLIN" " HEILI- " Beschriftung durch gelbe Binde "HAUSEN" " 43 M " "GENSTADT" übermalt " 1 M: " " 2 M: " im Fuß ist die Zahl "4300" eingemeißelt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Obelisk mit gelbem Querstreifen rundum bemalt und rotbemalter Spitze, die Bänke sind bis zur Oberseite im Erdreich versunken und gemeinsam mit dem Sockel braun bemalt, mit plastischem Adler; Obelisk stand früher etwa 5 m weiter östlich, beim Bau der Tankstelle 1993 versetzt; siehe AM21/10/1991, MJ50/16/2005, MJ54/17-19/2007, MJ60/58/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	807
<b>Ort/Flur:</b>	Uder		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	EIC/B80 /032/ 0.039		
<b>Stationierung (2)</b>	/L3080/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	146,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am östlichen Ortseingang von Uder, südliche Straßenseite vor Haus Nr.1a, 50 m östlich des Abzweiges nach Lutter
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.07.2006
<b>Höhe</b>	1,34	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 1,11 m Fuß 0,23 m Durchmesser: Glocke oben 0,50 m Fuß 0,88 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"WITZENHAUSEN" Rosette "HEILIGENSTADT" " 2 1/2 M: " " 1/2 M: " weiterhin ist die Zahl "4150" eingemeißelt Doppelpunkt wurde bei Restaurierung vergessen schwarz nachzumalen
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Glocke war mit schwarzem Streifen rundum bemalt; 2002 restauriert; der Stein stand bis 2005 gegenüber dem Rasthaus "Lahmer Frosch" am Abzweig nach Burgwalde und Schönau zusammen mit lfd.Nr.808 (km 149,3); 2005 wieder an den Originalstandort zurückgesetzt; Zeit und Grund der Versetzung zum "Lahmen Frosch" sind nicht bekannt; siehe AM21/9+18/1991, MJ45/23/2003, MJ50/16/2005, MJ54/17-18/2007; mit Natursteinumpflasterung versehen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	808
<b>Ort/Flur:</b>	Uder		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	EIC/B80 /039/ 1.480		
<b>Stationierung (2)</b>	/L3080/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	148
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am westlichen Ortseingang von Uder, in kleiner Grünanlage zwischen Tankstelle und Zufahrt zu einem Baubetrieb, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2012
<b>Höhe</b>	0,73	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,61 m Fuß 0,12 m Durchmesser: Glocke oben 0,40 m Fuß 0,82 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 M" Rosette weiterhin ist darunter die Zahl "4175" eingemeißelt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Glocke war mit schwarzem Streifen rundum bemalt; 2002 restauriert; Kuppe war abgeplatzt und wurde wieder angefügt; Stein stand bis 2005 gegenüber dem Rasthaus "Lahmer Frosch" am Abzweig nach Burgwalde und Schönau zusammen mit lfd.Nr.807 (km 149,3); 2005 wieder an den Originalstandort zurückgesetzt; Zeit und Grund der Versetzung zum "Lahmen Frosch" sind nicht bekannt; siehe AM21/9+18/1991, MJ45/23/2003, MJ50/16/2005, MJ54/17-18/2007, MJ62/52/2011; mit Natursteinummpflasterung versehen

<b>letzte Änderung:</b>	12.05.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	821
<b>Ort/Flur:</b>	Isserstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	J /B7 /051/ 5.000		
<b>Stationierung (2)</b>	J /L1060/052/ 0.024		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortseingang aus Richtung Jena, in der Gabelung des Abzweiges nach Apolda, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2011
<b>Höhe</b>	1,31	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,86 m Sockel (rund) 0,40 m Sockel (quadratisch) 0,05 m Durchmesser: Glocke 0,46 m Sockel 0,76 m Breite quadratischer Sockel: 0,76 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>			
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	---------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Von Weimar." "Nach Apolda."
-----------------------------------	------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM42/29-31/2001
---------------------	-----------------------

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	822
<b>Ort/Flur:</b>	Umpferstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Sachsen-Weimar
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WE /B7 /002/ 1.457		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 1,25 km östlich der Straßenkreuzung von Umpferstedt (in Richtung Frankendorf), südliche Straßenseite		
<b>zuletzt gesehen:</b>	14.09.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.09.2007
<b>Höhe</b>	1,43	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft 0,53 m Sockel 0,90 m Breite: Schaft oben 0,37 m unten 0,55 m; Sockel 0,76 m		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"   " (Angabe in einem Schriftfeld, welches fast über den " MEILE " ganzen Sockel geht) " VON " "WEIMAR"		
<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	unsachgemäß restauriert	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
		unter Denkmalschutz	
<b>Bemerkungen:</b>	vom Schaft des Obeliskens ist nur noch ein Rest vorhanden, eine scheinbar in den 90-iger Jahren erfolgte Restaurierung hat den Obeliskens leider nicht vervollständigt; siehe AM42/29-31/2001, MJ49/46/2005, MJ63/58/2012; in der Denkmalliste fälschlicherweise als preußischer Grenzmeilenstein bzw. Postmeilenstein bezeichnet		
<b>letzte Änderung:</b>	27.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	823
<b>Ort/Flur:</b>	Ettersburg		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	WE /L1054/014/ 0.600		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Weimar nach Sömmerda, am Abzweig nach Ettersburg im nordwestlichen Straßeneck
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2011
<b>Höhe</b>	1,11	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,46		
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,71 m Fuß (rund) 0,23 m Fuß (quadratisch) 0,17 m Durchmesser: Glocke 0,46 m Fuß 0,70 m Breite quadratischer Fuß: 0,70 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt/rosa
------------------	-----------	--------------------------	--------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Glockenfuß und -spitze sind rosa angemalt; siehe AM42/29-31/2001
--

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	917
<b>Ort/Flur:</b>	Erfurt		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	EF / / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B247	<b>Kilometer:</b>	84,902
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor dem Museum für Thüringer Volkskunde (Juri-Gagarin-Ring), an der Nordseite des Gebäudes, der ehemalige Standort war an der B247 nördlich von Schönstedt zwischen Langensalza und Mühlhausen (an der Schönstedter Hohle zwischen Großengottern und Schönstedt)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.09.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.07.2006
<b>Höhe</b>	3,70	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 3,08 m Fuß 0,50 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,47*0,40 m unten 0,73*0,57 m; Fuß 0,93*0,73 m Sitzbänke: Höhe 0,38 m (davon 0,10 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,68*0,40 m (Sitzbankauflage 0,71*0,48 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"LANGEN" " ERFURT" " MÜHL=" "SALZE " "5 1/4 M" "HAUSEN " "3/4 M:" "1 5/8 M" (bei der Entfernungsangabe zu Mühlhausen ist hinter dem "M" ein Doppelpunkt nicht mehr genau auszumachen); im Sockel ist "600" auf Rückseite eingemeißelt (Stein steht aber verkehrtherum, Einmeißelung müßte eigentlich nach vorn zeigen)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	erhabener Adler, zwei Sitzbänke; mit Schild versehen: "PREUSSISCHER POSTMEILENSTEIN Entwurf: Schinkel nach 1816 Von der Straße Erfurt-Langensalza"; fehlerhaft, da Stein an Straße Langensalza-Mühlhausen stand; Obelisk ist im Schaft gebrochen, stark verwittert; siehe AM20/20+21+24/1990, MJ47/20-23/2004
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	24.09.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1055
<b>Ort/Flur:</b>	Heiligenstadt		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	EIC/L2022/016/ 1.895		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	L1005	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Richteberg, Straße nach Duderstadt/Mengelrode, gegenüber der Einmündung der Christoph-Heinemann-Straße, östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.04.2013
<b>Höhe</b>	3,57	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 2,90 m Sockel 0,55 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,47*0,42 m unten 0,70*0,55 m; Sockel 0,82*0,72 m Sitzbänke: Höhe 0,48 m (davon 0,08 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,74*0,43 m (Sitzbankauflage 0,81*0,56 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" NORD- " "BERLIN" " GOET- " " HAUSEN " " 41 M " " TINGEN " " 7 M: " "3 3/4 M:" " MUEHL- " " HAUSEN " "4 1/2 M:" im Sockel ist "4100" eingemeißelt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM20/23-24/1990, MJ47/20-23/2004, MJ50/50/2005, MJ51/48/2006; Stein wurde 2005 in der Denkmalpflege Mühlhausen restauriert und am 21.12.2005 wieder aufgestellt; mit erhabenem Adler, Sockel und Sitzbänke aus einem Stück
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1057
<b>Ort/Flur:</b>	Geisleden/Kreuzebra		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	EIC/L1005/006/ 1.594		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	6,95
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich von Geisleden an der Straße nach Dingelstädt in einer Steigung, 1,5 km westlich von Kreuzebra, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	12.08.2007
<b>Höhe</b>	3,35	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,12 m Schaft 3,03 m Fuß 0,20 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,60*0,47 m unten 0,73*0,56 m; Fuß 0,90*0,75 m Querschnitt Sitzbänke: 0,68*0,46 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"MÜHL- " " ERFURT " "HEILIGEN-" "HAUSEN " "10 1/4 M:" " STADT " "3 1/4 M:" " 1 M: " bei der Entfernungsangabe zu Mühlhausen ist zu erkennen, daß der Steinmetz hier vorher die falsche Angabe "3 M:" eingeschlagen hatte, diese ist unter der neuen Angabe zu erkennen; im Sockel ist die Zahl "100" eingeschlagen
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	Sitzbänke in Höhe des Erdreiches; zwischen zwei Bäumen stehend; siehe AM20/23-24/1990, MJ47/20-23/2004, MJ56/31-34/2008; SBA Leinefelde gibt 6,900 für km-alt an
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	25.12.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1058
<b>Ort/Flur:</b>	Kreuzebra		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	EIC/L1005/009/ 0.091		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	4,45
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich des Ortsausganges in Richtung Dingelstädt, nordöstliche Straßenseite, 100 m nördlich des Abzweiges nach Kefferhausen
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	12.08.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.07.2006
<b>Höhe</b>	1,26	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 1,06 m Fuß 0,20 m Durchmesser: Glocke oben 0,48 m; Fuß 0,83 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"DINGELSTAEDT" Rosette "HEILIGENSTADT" " 1/2 M " " 1 1/2 M "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM20/23-24/1990, MJ47/20-23+38/2004, MJ50/50/2005, MJ56/31-34/2008; SBA Leinefelde gibt 4,500 für km-alt an; der Meilenstein wurde 2004 in der Denkmalpflege Mühlhausen restauriert; mit  Natursteinumpflasterung versehen; der Stein stand vor der Restaurierung etwa 200 m weiter südlich (stand dort an abfallender Böschung), der ursprüngliche Standort war noch etwa 1,2 km weiter südöstlich
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	25.12.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1059
<b>Ort/Flur:</b>	Helmsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	EIC/B247 /045/ 0.862		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	111,28
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage an der Straße von Dingelstädt nach Lengenfelder Warte (Richtung Mühlhausen), 1,1 km südöstlich des Abzweiges nach Helmsdorf, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.08.2013
<b>Höhe</b>	1,16	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 1,04 m Fuß 0,12 m Durchmesser: Glocke oben 0,48 m; Fuß 0,80 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Stein trug wahrscheinlich folgende Inschrift: "MÜHLHAUSEN" Rosette "DINGELSTAEDT" " 1 3/4 M " " 1/2 M " die Rosette ist noch zu erkennen
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM20/22+24/1990, MJ47/20-23/2004; SBA Leinefelde gibt 111,300 für km-alt an
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1060
<b>Ort/Flur:</b>	Horsmar		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	UH /B247 /031/ 2.250		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	109,38
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südwestlich der Ortslage, 2,25 km westlich der Kreuzung mit der Straße Horsmar-Lengefeld, nördliche Straßenseite in einer Straßenbiegung 1 km südlich des Gasthauses "Lengefelder Warte"
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.08.2013
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,65 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Glocke oben 0,41 m; Fuß 0,75 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	unter der Rosette ist die Reihenummer "275" eingeschlagen
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM20/22+24/1990, MJ47/20-23/2004 im Sommer 2013 nach Restaurierung neu aufgestellt und umpflastert
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	04.09.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1061
<b>Ort/Flur:</b>	Horsmar		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	UH /B247 /031/ 0.300		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	107,424
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südlich der Ortslage auf der "Langen Mark", 300 m westlich der Kreuzung mit der Straße Horsmar-Lengefeld, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.08.2013
<b>Höhe</b>	2,85	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 2,70 m Querschnitt: Schaft oben 0,50*0,42 m unten 0,70*0,58 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"MÜLHAUSEN" " ERFURT" "HEILIGEN " " 1 1/4 M:" "8 1/4 M" "STADT 3 M:"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	halb geweißt
------------------	-----------	--------------------------	--------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Bänke im Erdreich versunken ?, unterer Schaftteil geweißt, mit großem plastischen Adler; siehe AM20/22+24/1990, MJ47/20-23/2004, MJ50/51/2005, MJ64/29/2012
---

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1062
<b>Ort/Flur:</b>	Horsmar		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	UH /B247 /029/ 2.900		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	105,65
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	südöstlich der Ortslage auf der "Langen Mark", 1,8 km östlich der Kreuzung mit der Straße Horsmar-Lengefeld, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.08.2013
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,65 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Glocke oben 0,41 m; Fuß 0,75 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	unter der Rosette ist die Reihenummer "325" eingeschlagen
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM20/22+24/1990, MJ47/20-23/2004, MJ64/29/2012; im Sommer 2013 nach Restaurierung neu aufgestellt und umpflastert; dabei wurde der Stein irrümlich ca. 300 m zu weit östlich aufgestellt
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	04.09.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1063
<b>Ort/Flur:</b>	Worbis		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	EIC/B80 /036/ 0.908		
<b>Stationierung (2)</b>	/L3080/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	122,204
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	östlich des Ortsausganges in Richtung Breitenworbis, als Begrenzung des Parkplatzes vor Büschlebs Mühle, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.08.2013
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,63 m Fuß 0,08 m Durchmesser: Glocke oben 0,40 m unten 0,75 m; Fuß 0,75 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	beige
------------------	-----------	--------------------------	-------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: verwittert	Beschriftung nicht mehr lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM21/9/1991, AM43/55/2003, MJ46/44/2003, MJ50/16/2005, MJ53/30-33/2007, MJ57/49/2009, MJ59/41/2010; Kuppe beschädigt; SBA Leinefelde gibt 121,790 als km-alt an; Stein wurde während der Umbaumaßnahmen der Straße (neue Trassierung mit weniger Kurven und veränderter Lage) von Herrn Büschleb sichergestellt und nach Abschluß der Bauarbeiten etwa 200 m weiter westlich vom alten Standort (alte Stationierung .../036/1,164; 500 m östlich einer Tankstelle) am Parkplatz vor seiner Mühle wieder aufgestellt; 2009 umgefahren und zerstört, Wiederherstellung bei der Firma Huschenbeth in Mühlhausen, dabei Einsetzung von Vierungen

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1064
<b>Ort/Flur:</b>	Bernterode Schacht		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	EIC/B80 /002/ 2.560		
<b>Stationierung (2)</b>	/L3080/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	115,975
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Vorgarten vor Haus Nr.7, nördliche Straßenseite unter Nadelbäumen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	26.04.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	26.04.2012
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,95 m Fuß 0,05 m Durchmesser: Glocke oben 0,40 m; Fuß 0,80 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	rot
--------------------------	--------------	----------------------	-----

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"HEILIGENSTADT" Rosette "NORDHAUSEN" " < 3 3/4 M: " "< 3 3/4 M:"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
		eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein hat früher ca. 200 m weiter westwärts gestanden;  
siehe AM21/9/1991, MJ50/15/2005, MJ53/30-33/2007, MJ61/53/2011, MJ62/52/2011;  
der Stein ist derzeit zur Restaurierung bei Steinmetzfirma Müller in Struth

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1065
<b>Ort/Flur:</b>	Bernterode		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	EIC/B80 /001/ 0.527		
<b>Stationierung (2)</b>	/L3080/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	114,05
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nordöstlich der Ortslage, ca.100 m östlich der Einfahrt zu einem Betonwerk, nördliche Straßenseite neben einer Feldzufahrt (Brücke über Straßengraben)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.05.2011
<b>Höhe</b>	0,72	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,66 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Glocke oben 0,36 m Fuß 0,78 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	-----------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 M." in einem schwarz umrandeten aufgemalten Oval; Beschriftung ist erst seit der Restaurierung 2004 vorhanden, über ursprüngliche Beschriftung oder Rosette ist nichts bekannt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein wurde 2004 in der Denkmalpflege Mühlhausen restauriert und fehlende Teile ergänzt; der Stein wurde bereits im September 2005 wieder angefahren und beschädigt, kurz darauf wieder repariert; alter Standort war 100 m weiter westlich gegenüber der Zufahrt zum ehemaligen VEB Straßen- und Tiefbau Leinefelde; siehe AM21/9/1991, AM42/60/2001, MJ45/23/2003, MJ50/15/2005, MJ53/30-33/2007; dem Stein fehlte die Kuppe (ist geköpft) und er hatte weitere Fehlstellen am Fuß; SBA Leinefelde gibt 114,405 als km-alt an; mit Natursteinumpflasterung versehen

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1066
<b>Ort/Flur:</b>	Bendeleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	Schwarzburg-Sonde
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	KYF/L1034/003/ 4.814		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Sondershausen nach Bad Frankenhausen, 1,4 km östlich des Abzweiges nach Göllingen, in einer Steigung südliche Straßenseite, hinter Leitplanke
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.08.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.08.2009
<b>Höhe</b>	1,84	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Dach 0,08 m Schaft 1,43 m Fuß 0,33 m (davon 0,06 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft 0,58*0,56 m Fuß 0,73*0,72 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"I MEILE BIS SONDRERSHAUSEN"
-----------------------------------	------------------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	abweichende Form, an der Seite ein gelb-schwarzer Streifen, wahrscheinlich vom ehemaligen Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen aufgestellt; eine Meile vom Sondershäuser Schloß entfernt; siehe AM14/15/1987
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	24.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1145
<b>Ort/Flur:</b>	Sollstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	NDH/B80 /024/ 0.185		
<b>Stationierung (2)</b>	/L3080/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	110,26
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in Ortslage, nördliche Straßenseite, 20 m westlich der Einmündung des Friedeweges
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.07.2006
<b>Höhe</b>	0,66	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,38		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,56 m Fuß 0,10 m Durchmesser: Glocke oben 0,38 m Fuß 0,75 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Rosette "1/4 M."
-----------------------------------	---------------------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

seit 1996 nicht mehr aufzufinden, Stein war in einem Bauhof eingelagert; siehe AM21/8/1991, MJ50/15/2005, MJ53/30-32/2007; SBA Leinefelde gibt 110,274 als km-alt an; nach Restaurierung in der Denkmalpflege Mühlhausen wurde der Stein im Dezember 2005 wieder aufgestellt; mit Natursteinumplasterung versehen

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1160
<b>Ort/Flur:</b>	Marlishausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	IK /L1048/007/ 6.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Gelände der Schule, L1048/Schulstraße, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	30.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2009
<b>Höhe</b>	2,04	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,47 m Fuß 0,47 m (davon 0,09 m oben Übergang zum Schaft) Breite: Schaft oben 0,58 m unten 0,60 m; Fuß 0,67 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	golden
--------------------------	--------------	----------------------	--------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"   " " MEILE " " bis " "ARNSTADT"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL Nr.127
---	-----------

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM12/1986/22-23, MJ45/33-34/2003, MJ54/39-40/2007, MJ55/44/2008; der Stein stand früher südöstlich von Marlishausen an der Straße nach Stadtilm an einem Feldwegabzweig nach Hausen an der westlichen Straßenseite; vom Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen aufgestellt (?); im August 2007 restauriert; auf Rückseite trägt der Stein ein Steinmetzzeichen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	01.05.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1508
<b>Ort/Flur:</b>	Nordhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	NDH/L3080/051/ 0.9..		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	91,425
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am westlichen Ortsrand, 150 m östlich einer Brücke östlich der Autobahn, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	0,30	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 M."
-----------------------------------	----------

<b>Material:</b>	Kalkstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	zuletzt tief im Erdreich versunken; siehe AM21/8/1991, MJ50/14/2005; seit Anfang der 90-iger Jahre nicht mehr zu finden
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.07.2006	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1509
<b>Ort/Flur:</b>	Werther		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	NDH/L3080/019/ 1.8..		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	93,307
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 900 m westlich von Straßenkreuzung in Kleinwerther, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"PUSTLEBEN" "1/2 M." "NORDHAUSEN" " 1 M. " Rosette " 1/2 M. "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Kalkstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM21/8/1991, AM43/55/2003, MJ50/14/2005; seit Anfang der 90-iger Jahre nicht mehr zu finden; Stein stand zuletzt direkt an der Straßenkreuzung in Kleinwerther neben einem heute noch vorhandenem Wegweiserstein, nach Umbau der Straßenkreuzung verschwunden
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.07.2006	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1510
<b>Ort/Flur:</b>	Großwechsungen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	NDH/L3080/046/ 2.2..		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	95,2
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an alter Straßenführung 50 m westlich der heutigen Straße, 5 m nördlich der Straße nach Großwechsungen, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	24.07.1979	<b>zuletzt fotografiert:</b>	24.07.1979
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 M." Rossette
-----------------------------------	----------------------

<b>Material:</b>	Kalkstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
		Beschriftung lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM21/8/1991, MJ50/14/2005; seit Anfang der 90-iger Jahre nicht mehr zu finden
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1511
<b>Ort/Flur:</b>	Schern		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	NDH/L3080/020/ 2.400		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an einem Stück der alten Straßenführung auf Anhöhe, neben Denkmalsanlage "Schaepfer", 1 km südwestlich von Schern, südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.05.2011
<b>Höhe</b>	2,17	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,58 m Sockel 0,44 m Querschnitt: Schaft oben 0,42*0,32 m unten 0,60*0,47 m; Sockel 0,85*0,72 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"HEILIGEN " "BERLIN" "NORDHAU" "STADT 5 M" " 35 M " "SEN 1 M" eigentlich müßte es "HEILIGENSTADT 5 3/4 M" heißen, zwischen der "5" und dem "M" ist aber kein Platz für weitere Zeichen, so dass es sich hier an diesem Obelisk wohl um einen Fehler des Stenmetzen handelt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Kalkstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Obelisk ist verkürzt, keine Sitzbanksteine mehr vorhanden, Sockel ist eventuell aus Beton (?), etwa 1960 wurde der Obelisk umgefahren, mit erhabenem Adler; siehe AM21/8/1991, MJ50/14/2005, MJ53/28-30/2007
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1512
<b>Ort/Flur:</b>	Wipperforsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	NDH/L3080/020/ 0.442		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	98,96
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	200 m nordöstlich von Wipperforsdorf/Bahnübergang, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.04.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.07.2006
<b>Höhe</b>	0,74	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,36		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,64 m (davon oberer Teil 0,50 m) Fuß 0,10 m Durchmesser: Glocke oben 0,36 m am Übergang der Teile 0,47 m Fuß 0,78 m Die beiden Teile des Steines (Glockenoberteil und Glockenunterteil mit Fuß) sind durch einen Dübel miteinander verbunden (Dübelloch vorhanden)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt/eingemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz/naturbelass
--------------------------	---------------------	----------------------	---------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 M" (originale eingemeißelte Beschriftung auf Rückseite erkennbar) darunter ist eine Rosette erkennbar; bei Restaurierung wurde auf heutiger Vorderseite ein Oval aufgemalt und darin steht aufgemalt: "1/4 M."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Kalkstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	2002 und 2004 restauriert; siehe AM21/8/1991, AM40/42/2000, AM43/55-56/2003, MJ45/23/2003, MJ50/15/2005, MJ53/28-29/2007; der Stein stand ursprünglich 300 m weiter östlich, dort war er aber oft Beschädigungen durch landwirtschaftliche Maschinen ausgesetzt; mit Natursteinumflasterung versehen
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	05.05.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1513
<b>Ort/Flur:</b>	Elende		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	NDH/L3080/021/ 1.3..		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B80	<b>Kilometer:</b>	102,705
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Ostseite der Kirche stehend, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 M."
-----------------------------------	----------

<b>Material:</b>		<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	--	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	seit ca. 1972 verschwunden; siehe AM21/8/1991, MJ50/15/2005
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	14.07.2006	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1514
<b>Ort/Flur:</b>	Kirchworbis		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	EIC/B80 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	am östlichen Ortseingang von Kirchworbis		
<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	soll Entfernungsangaben nach Berlin und Kassel getragen haben; wahrscheinlich trug er aber folgende Inschriften: "HEILIGEN-" "BERLIN" "NORD-" "STADT" "38 M." "HAUSEN" "2 3/4 M." "4 M."		
<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück		
	verschwunden		
<b>Bemerkungen:</b>	Obelisk wurde 1945 von einem amerikanischen Panzer umgefahren, die Bruchstücke lagen noch einige Jahre am Grabenrand und wurden Anfang der 50-iger Jahre als Baumaterial verwandt; siehe AM21/9/1991, MJ50/16/2005, MJ62/52/2011		
<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1515
<b>Ort/Flur:</b>	Worbis		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	EIC/B80 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor Haus Breitenbacher Straße 40, nordwestliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"HEILIGENSTADT" Rosette "NORDHAUSEN" " 2 1/4 M: " " 4 1/2 M: "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	geweißt
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: zerstört	Beschriftung teilweise lesbar
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein wurde bei Bauarbeiten am hier abzweigenden Weg "Am Gehege" zerschlagen und weggeschafft; siehe AM21/9/1991, MJ50/16/2005, MJ53/30-33/2007, MJ56/62/2008; Aufnahme von 1960 vorhanden

<b>letzte Änderung:</b>	25.12.2008	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1516
<b>Ort/Flur:</b>	Heiligenstadt		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	EIC/B80 /016/ 0.075		
<b>Stationierung (2)</b>	/L3080/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	142,415
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Petristraße, östlich neben einer "Honsel"-Tankstelle (gegenüber dem Kasseler Tor), südliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	15.07.2006
<b>Höhe</b>	3,80	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 3,07 m Sockel 0,58 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Querschnitt: Schaft oben 0,48*0,43 m unten 0,73*0,63 m; Sockel 0,89*0,77 m Sitzbänke: Höhe 0,49 m (davon 0,08 m Sitzbankauflage) Querschnitt 0,73*0,49 m (Sitzbankauflage 0,82*0,63 m)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"WITZEN" "BERLIN" "NORD-" "HAUSEN" " 41 M" "HAUSEN" " 3 M" " 7 M" im Fuß ist die Zahl "4100" eingemeißelt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	der Obelisk wurde ca. 1988 im Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten und Errichtung einer neuen Betonstützmauer abgebaut, der alte Standort war etwa 100 m weiter westlich in der Straße "Liesebühl", danach lag der Obelisk jahrelang im Firmengelände von "Natursteine-Fiedler", diese Firma restaurierte den Obelisk nicht sehr gut; die Wiederaufstellung erfolgte im August/September 2005; dabei wurde der Sockel verkehrtherum (mit Nummer nach hinten) aufgestellt; mit Umpflasterung versehen und von zwei Bodenscheinwerfern angestrahlt; mit Erläuterungstafel versehen; mit erhabenen Adler; Sitzbänke und Sockel aus einem Stück; siehe AM21/9+18/1991, AM38/26/1999, MJ50/16+35-36/2005, MJ51/36/2006, MJ54/17/2007, MJ55/31/2008; SBA Leinefelde gibt alten Standort mit Ortsdurchfahrt Heiligenstadt, Abzweig L1005/L2022 an
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1522
<b>Ort/Flur:</b>	Brossen		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	ABG/B180 /007/ 1.000		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B180	<b>Kilometer:</b>	106,4
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an einem Reststück der alten Straßenführung (von Gaststätte am ehemaligen Ziegelwerk Brossen an der B180 in Richtung Westen durch Vorgärten führender Weg, der nach ca. 200 m an Feldrand endet), nördliche Wegseite; die angegebene Kilometerzahl bezieht sich auf die neue Trassierung der B180
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

Stein war 1992 noch vorhanden; siehe AM6/1983/15, AM23/1992/10-11, MJ45/49/2003; nach Aussage von Anwohnern ist dieser Stein bereits seit vielen Jahren verschwunden (Aussage stammt von 2000); Stein soll auf dem Privatgrundstück eines Arbeiters, der zur Antennenbaugemeinschaft gehört, stehen (Antenne steht dort, wo ungefähr der Meilenstein stand)
---

<b>letzte Änderung:</b>	05.07.2003	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1566
<b>Ort/Flur:</b>	Hohes Kreuz		
<b>Bezeichnung:</b>	Grenz-/Meilenstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	IK /L1048/007/ 2.039		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	23,78
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Anhöhe östlich von Hohes Kreuz (Ortslage), nördliche Straßenseite, ca. 50 m westlich des Hohen Kreuzes (Sühnekreuz)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.09.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.09.2007
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Westseite (schwarz auf weiß aufgemalt): " ... km " "Stadtilm" Südseite: " 1 Meile " (die "1" ist fraglich) "bis Rudolstadt" auf der Ostseite ist keine Beschriftung mehr erkennbar, die eingemeißelte Beschriftung ist wahrscheinlich die Originalbeschriftung, die aufgemalte ist späteren Datums, die Beschriftung befindet sich am Fuß, auf der Südseite war am Obelisk weitere Beschriftung (wahrscheinlich eine Metallplatte)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein hatte wahrscheinlich eine Doppelfunktion als Grenzstein (hier war eine Grenze der Fürstentümer Schwarzburg-Sondershausen und Schwarzburg-Rudolstadt) und Meilenstein; siehe AM12/1986/22-23, MJ45/33-34/2003; die Entfernungsangabe "1 Meile bis Rudolstadt" läßt allerdings Zweifel zum Standort aufkommen
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	24.09.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1579
<b>Ort/Flur:</b>	Schönstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	UH /B247 /019/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	81
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Anger (Grünanlage) in der Dorfmitte (neben Kirche), vor einem ehemaligen Lebensmittelladen
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.08.2013
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 1,04 m Fuß 0,16 m Durchmesser: Glocke oben 0,50 m Fuß 0,82 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"LANGENSALZE" Rossette (?) "GROSSGOTTERN" " 1/4 M " " 3/4 M "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Stein stand früher nordwestlich von Bad Langensalza bei km 81 (zuletzt ca. 20 m westlich der kursächsischen Ganzmeilensäule von Bad Langensalza); siehe AM20/20+24/1990, AM43/56/2003, MJ46/44/2003, MJ47/20-23/2004, MJ59/54/2010, MJ62/53-54/2011; auf einem steinernen Schild vor der Glocke steht "POSTMEILENSÄULE (GLOCKENSTEIN) Standort um 1830 Nähe Pumpstation Inschrift ENTFERNUNG LANGENSALZE 1/4 M 1/4 Postmeile = 1,875 km"; 2002 wurde der Stein von der Platzmitte vor das Lebensmittelgeschäft umgesetzt und die Steinplatte verschwand; direkt am Stein ist eine Erläuterungstafel angebracht worden

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1580
<b>Ort/Flur:</b>	Großengottern		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	UH /B247 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	83
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Hof des Traktoren- und Landmaschinenmuseums, Schloßstraße 12
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.08.2013
<b>Höhe</b>	0,71	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,41		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,60 m Fuß 0,11 m Durchmesser: Glocke oben 0,41 m Fuß 0,76 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	im Museum

**Bemerkungen:**

<p>der Stein stand ursprünglich am östlichen Ortseingang von Schönstedt bei km 83; in den 80-iger und 90-iger Jahren stand der Stein als Prellstein an der Fahrzeugwaage im Bahnhof Großengottern; Stein ist beschädigt; siehe AM20/20+24/1990, AM42/60/2001, MJ47/20-23/2004, MJ59/54/2010, MJ60/59/2010; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel</p>
---

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1581
<b>Ort/Flur:</b>	Großengottern		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	UH /B247 /021/ 0.031		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	86,63
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor dem Heimatmuseum (Spittel) nördliche Straßenseite, nahe Ortseingang aus Richtung Bad Langensalza
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.08.2013
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,40		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Durchmesser: Glocke oben 0,40 m unten 0,75 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM20/21+24/1990, AM43/57/2003, MJ47/20-23/2004, MJ59/54/2010; etwa am Originalstandort stehend; 2001 bei Straßenumbau ein paar Meter in Richtung Osten versetzt; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1582
<b>Ort/Flur:</b>	Großengottern/Tennstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	UH /B247 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	88,8
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor dem Heimatmuseum "Haus am Turm" in der Gothaer Straße in Bad Tennstedt stehend
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.04.2010
<b>Höhe</b>	1,28	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,48		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 1,05 m Fuß 0,23 m Durchmesser: Glocke oben 0,48 m unten 0,75 m; Fuß 0,75 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"GROSSGOTTERN" "MÜHLHAUSEN" " 1/4 M: " " 1 1/8 M: "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	siehe AM20/22+24/1990, AM43/57/2003, MJ46/44/2003, MJ47/20-23/2004, MJ59/54/2010; Stein stand ursprünglich westlich von Großengottern in der Nähe des Abzweiges zur Ringmühle an der nördlichen Straßenseite; lag in den 70-iger Jahren vor der Friedhofsmauer in Bad Langensalza und wurde dann nach Bad Tennstedt verschleppt; Stein ist in einem Informationsblatt der Stadt Bad Tennstedt abgebildet; an Wand hinter dem Stein ist eine Erläuterungstafel angebracht
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	16.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1583
<b>Ort/Flur:</b>	Mühlhausen-Aemillienhause		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	UH /B247 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	94
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nahe dem südlichen Ortseingang, nahe Abzweig zur Mülldeponie, im Ortsteil Aemillienhausen
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	im unteren Bereich war eine "475" eingemeißelt
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	Zustand: beschädigt	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Stein war zuletzt stark beschädigt, 1990 nicht mehr aufzufinden; der Stein soll um 1982 in Mühlhausen in der heutigen Menteröder Straße aufgestellt gewesen sein; siehe AM20/22+24/1990, MJ47/20-23/2004, MJ62/53/2011, MJ64/29/2012

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1584
<b>Ort/Flur:</b>	Mühlhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	UH /B247 /027/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	100,009
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am nördlichen Ortsausgang bei der Sachsensiedlung (Ammersche Landstraße), gegenüber Hausnr. 114-120
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"MÜHL=" "ERFURT" "HEILIGEN=" "HAUSEN" "7 1/4 M" "STADT 4 M" "1/4 M" Beschriftung rekonstruiert, es war nur Angabe zu Erfurt überliefert an der Seite war die Straßennummer "247" schwarz auf gelb aufgemalt
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	Zustand: umgefahren	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	1963 umgefahren und seit ca. 1975/76 verschwunden; siehe AM20/22+24/1990, MJ47/20-23/2004, MJ64/29/2012 Aufnahme aus 1950-iger Jahren vorhanden
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1585
<b>Ort/Flur:</b>	Ammern		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	UH /B247 /028/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	101,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Ammern und dem Abzweig nach Dachrieden, östliche Straßenseite direkt an einem Durchlass, nördlich eines OBI-Baumarktes
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	28.09.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	28.09.2011
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
		eingelagert/geborgen

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM20/22+24/1990, MJ47/20-23/2004, MJ62/52-53/2011, MJ64/29/2012; bei der Firma Müller in Struth zwecks Restaurierung eingelagert, Rekonstruktion geplant

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1586
<b>Ort/Flur:</b>	Ammern/Dachrieden		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	UH /B247 /030/ .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	103
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Gemarkungsgrenze Ammern/Dachrieden
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	die Beschriftung lautete wahrscheinlich: "MÜHLHAUSEN" "DINGELSTAEDT" " 3/4 M " " 1 1/2 M "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	1998 und 2000 nicht mehr aufzufinden; siehe AM20/1990/22+24, MJ47/20-23/2004, MJ64/29/2012
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1587
<b>Ort/Flur:</b>	Helmsdorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	EIC/B247 /045/ 2.786		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	113,12
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Dingelstädt nach Lengenfelder Warte (Richtung Mühlhausen), 200 m nördlich einer Senke (Bachbrücke an der Wolframshäuser Mühle), neben einer Feldwegeinmündung, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.08.2013
<b>Höhe</b>	0,65	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,43		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Durchmesser: Glocke oben 0,43 m unten 0,55 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

siehe AM20/1990/22+24, MJ47/20-23/2004;  
teilweise im Erdreich/Gestrüpp versteckt; Stein hat einen Bruch im unteren Bereich; SBA Leinefelde gibt 113,180 als km-alt an

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1756
<b>Ort/Flur:</b>	Schwabsdorf/Wiegendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Sachsen-Weimar
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WE /B87 /016/ 1.070		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 500 m südlich der Ortslage, östliche Straßenseite, an der Straße von Umpferstedt nach Schwabsdorf/Wiegendorf
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.09.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.09.2007
<b>Höhe</b>	2,54	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 1,67 m Sockel 0,77 m (davon 0,05 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,19 m unten 0,69 m Sockel 0,83 m alle Kanten sind mit Fasen versehen, der Schaft ist zweigeteilt (unterer Teil ist 0,71 m hoch), am Sockel befindet sich auf der Straßenseite mittig ein vertieftes  quadratisches Schriftfeld mit 0,56 m Kantenlänge
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch
--------------------	---------	-------------------	---------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" I " (Angaben in einem Schriftfeld, welches fast über den " MEILE " ganzen Sockel geht; Monogramm CA steht für Carl August) " VON " "WEIMAR" " CA "
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-------------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gefährdeter Standort	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

der Obelisk ist teilweise im Bankett versunken, steht leicht schief und weist verschiedene beschädigte Stellen auf, Obeliskenteile werden durch verrostete Stahlklammern zusammengehalten; eine Restaurierung ist dringend erforderlich; siehe AM42/29-31/2001, MJ49/46/2005, MJ63/58/2012; in der Denkmalliste fälschlicherweise als preußischer Meilenstein bezeichnet

<b>letzte Änderung:</b>	27.07.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1785
<b>Ort/Flur:</b>	Legefeld		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Sachsen-Weimar
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WE /B85 /002/ 2.260		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	69,5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,5 km südlich der Ortslage Legefeld, 900 m südlich des Bahnüberganges der Strecke Weimar-Bad Berka, östliche Straßenseite an einer Straßenbiegung
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.09.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.09.2007
<b>Höhe</b>	2,33	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,03 m Schaft 1,93 m Sockel 0,37 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,20 m unten 0,70 m; Sockel 0,78 m alle senkrechten Kanten sind mit Fasen versehen; der Schaft ist zweigeteilt (unterer Teil ist 0,86 m hoch)
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-------------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: beschädigt	
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

Obeliskenteile werden durch Stahlklammern zusammengehalten; Sockel ist aus Beton nachgebildet; der Obelisk steht eine Meile von Weimar entfernt; siehe AM42/29-31/2001, MJ52/49/2006, MJ62/54/2011
--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1857
<b>Ort/Flur:</b>	Dienstedt/Großhettstedt		
<b>Bezeichnung:</b>	Grenz-/Meilenstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	IK /B87 /011/ 1.430		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Großhettstedt und Dienstedt, 900 m südlich des Ortseinganges von Dienstedt, 100 m südlich des Abzweiges zur Klunkermühle, westliche Straßenseite in der Böschung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.09.2007	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.09.2007
<b>Höhe</b>	1,29	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stein 1,13 m Sockel 0,16 m Querschnitt: Stein 0,64*0,42 m Sockel 0,80*0,53 m (Rückseite senkrecht durchgehend)
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	braun
--------------------------	--------------	----------------------	-------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" nach Weimar" "3,773 Meilen" "----->" "nach Ilmenau" "3,234 Meilen" "<-----"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich mit Doppelfunktion als Grenz- und Meilenstein, 2001 restauriert und auf Betonfundament gesetzt; siehe AM43/56/2003; hier war die Grenze zwischen dem Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt und dem Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	24.09.2007	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1869
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Langensalza		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	UH /B247 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor dem Heimatmuseum stehend
------------------------------	------------------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.08.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.08.2009
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	---------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" AR " (an Vorder- und Rückseite) "1729" Posthorn
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Kalkstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seiten 276/277; Spitze des Steines fehlt; Reihenummer 63 (an der Seite eingemeißelt); ursprünglicher Standort soll an der Tennstedter Straße an der Gabelung zur Felsenkellerstraße gewesen sein; neben lfd.Nr.115 stehend; Originalsäule
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	24.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1870
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Langensalza		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilensäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	UH /B247 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	79,9
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	vor dem Heimatmuseum stehend; ursprünglicher Standort war an der alten B247 (UH/B247/042/0825) nahe dem Ortsausgang in Richtung Mühlhausen, nordöstliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.08.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.08.2009
<b>Höhe</b>	1,45	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Fuß 0,41 m Säulenrest 1,04 m Breite: Fuß unten 0,60 m; Säule unten 0,47 m oben 0,34 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1729" (an zwei gegenüberliegenden Seiten in vertieftem Spiegel) Posthorn an der Seite in einem vertieften Viereck: "No.64" (mit Strich über dem "o")
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Kalkstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	zuletzt leicht schief stehend; Reihennummer 64; Spitze fehlt; Originalsäule; siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seiten 276/277; 2009 geborgen und am Museum aufgestellt; unter Denkmalschutz stehend; am Originalstandort wurde dafür ein etwa 1 m hoher Quader mit Inschrift "Originalstandort Ganzmeilensäule No 64" aufgestellt (Foto am 18.04.10); siehe MJ57/49/2009
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1871
<b>Ort/Flur:</b>	Großengottern		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilensäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	UH /B247 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Hof des Traktoren- und Landmaschinenmuseum, Schlosstraße 12; der Originalstandort war ca. 1,2 km nordwestlich von Großengottern, zwischen den Abzweigen zur Ringmühle und nach Seebach, nördliche Straßenseite (Stationierung UH/B247/043/2,085)
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.08.2013
<b>Höhe</b>	1,55	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: oben 0,31 m unten 0,54 m
--------------------------------------	----------------------------------

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--------------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1729" (an zwei gegenüberliegenden Seiten) Posthorn an anderer Seite ist Rest der Reihennummer "6" (mehr ist nicht erkennbar)
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Reststück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	im Museum

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seiten 240/241; stark verwittert, Spitze fehlt, Reihennummer 68; Originalsäule; 2008 geborgen, ins Museum gebracht und Jahreszahlen und Posthörner farblich neu ausgelegt; unter Denkmalschutz stehend; siehe MJ57/49/2009, MJ60/59/2010
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1872
<b>Ort/Flur:</b>	Oppershausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	UH/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	in der Ortslage vor der Gaststätte "Zum Gutshaus" (Haus Nr.22)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.08.2013
<b>Höhe</b>	1,20	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	erhaben	<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	---------	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" AR " einseitig "1745" Posthorn an der Seite ist "No.9" erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Kalkstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	<p>siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seiten 326/327;          siehe AM43/59/2003, MJ59/54/2010;          der Stein stand ursprünglich an der Straße von Oppershausen nach Flarchheim, 250 m östlich des Ortes in der Südwestecke der im rechten Winkel abbiegenden Straße; ab 1975 bis 2001 stand der Stein in der Straßenmeisterei Mühlhausen;          am 06.12.2001 wieder in Oppershausen aufgestellt;          Reihennummer sollte 71 (laut Lexikon) sein, am Stein ist aber eine "9" erkennbar; westlichster bekannter kursächsischer Meilenstein; Originalsäule; neben dem Stein steht eine Erläuterungstafel</p>
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1873
<b>Ort/Flur:</b>	Weißensee		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SÖM/B86 /016/ 0.190		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Aufgang zur Runneburg, zwischen Burgaufgang und Marktplatz
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2011
<b>Höhe</b>	2,00	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Querschnitt: 0,40*0,20 m

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"FA " (für Friedrich August) "No." "49 " Posthorn
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Kalkstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" Seiten 397/398; Stein hat eine von der Norm sehr abweichende Form; er stand ursprünglich am Weinberg beim Obersee westlich der Stadt; er wurde 1973 geborgen, restauriert und vor der ehemaligen Post in der Bahnhofstraße 7 aufgestellt; 2012 erneut restauriert und an den heutigen Standort versetzt; Originalsäule; siehe MJ64/60/2012
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	11.02.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1947
<b>Ort/Flur:</b>	Ramsla		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein (?)	<b>Typ:</b>	Sachsen-Weimar
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WE /L1054/015/ 1.517		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 400 m südlich des Ortsausganges in Richtung Weimar, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2011
<b>Höhe</b>	0,86	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stein 0,52 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Fuß 0,34 m (davon 0,04 m oben abgeschrägt) darunter ist noch ca. 0,20 m unbehauener Stein erkennbar Breite: Stein 0,46 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,42 m) Fuß 0,54 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,46 m) an senkrechten Kanten sind Fasen vorhanden
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	aufgemalt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz auf weiß
--------------------------	-----------	----------------------	------------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	der Stein hat auf einer Seite eine für weimarische Meilensteine typische Vertiefung, auf dieser sind die Schriftreste erkennbar
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung nicht mehr lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	Stein steht etwa 1 Meile von Weimar entfernt, ob es sich um einen Meilenstein handelt, ist nicht sicher; Ornament der Vertiefung des Schriftfeldes weist aber darauf hin; siehe AM42/29-31/2001
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1948
<b>Ort/Flur:</b>	Apolda (-Nord)		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein (?)	<b>Typ:</b>	Sachsen-Weimar
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WE /B87 /019/ 3.310		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	ca. 900 m nördlich des Abzweiges nach Mattstedt, 250 m südlich der Gaststätte "Zur Poche", östliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2011
<b>Höhe</b>	1,12	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Stein 0,75 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) unbehauener Stein darunter 0,35 m Breite: Stein 0,47 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,41 m)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	an der zur Straße zeigenden Seite und beiden benachbarten Seiten sind die für weimarische Meilensteine typischen Vertiefungen, in der zur Straße zeigenden Vertiefung steht "CA" für Carl August
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar

<b>Bemerkungen:</b>	Stein steht 10,9 km vom Ganzmeilenstein bei Schwabsdorf (lfd.Nr.1756) entfernt, er könnte damit etwa 2,5 Meilen von Weimar entfernt sein; es ist aber nicht sicher, daß es sich um einen Meilenstein handelt; die Ornamente der Vertiefung der Schriftfelder und das "CA" sprechen aber dafür; siehe AM42/29-31/2001
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1949
<b>Ort/Flur:</b>	Neckeroda		
<b>Bezeichnung:</b>	Grenz-/Meilenstein	<b>Typ:</b>	Sachsen-Weimar
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WE /B85 /032/ 1.660		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen Neckeroda und Teichel, ca. 1,8 km südlich des Ortsausganges von Neckeroda in Richtung Teichel in der Steigung, östliche Straßenseite zwischen zwei Waldwegen direkt nördlich der Kreisgrenze
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2011
<b>Höhe</b>	0,98	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Stein 0,73 m (davon 0,02 m oben abgeschrägt) Sockel 0,25 m Breite: Stein 0,92 m (am oberen Abschluß der Schräge 0,88 m) Sockel 0,96 m auf dem Stein steht noch eine etwa 1 m hohe Skulptur
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	an Vorderseite ist eine für weimarische Meilensteine typische Vertiefung
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-------------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	KL
---	----

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	Originalzustand
	Zustand gut	
	gesichert aufgestellt	unter Denkmalschutz

<b>Bemerkungen:</b>
---------------------

es handelt sich wahrscheinlich um einen Grenzstein, die auf dem Stein stehende Skulptur in Form eines ein Wappen haltenden stehenden Löwens spricht dafür, Skulptur ist sehr verwittert und läßt keine nähere Deutung zu, sie hat barockes Aussehen; der Unterteil scheint aber nach Form und Material des Steines sowie Ornament der Vertiefung des Schriftfeldes von einem Meilenstein zu stammen; Stein steht etwa 24,7 km von Weimar entfernt (entspricht 3,3 Meilen); hier war die Grenze zwischen dem Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt und dem Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach; siehe MJ46/44-45/2003; in der Denkmalliste als Grenzstein eingetragen

<b>letzte Änderung:</b>	13.11.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	1993
<b>Ort/Flur:</b>	Thalbürgel		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein (?)	<b>Typ:</b>	preußisch (?)
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	SHK/L2315/008/ 5.600		
<b>Stationierung (2)</b>	SHK/K119 /034/ 3.764		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Straße von Bürgel nach Waldeck, am Abzweig nach Ilmsdorf bei der Langethalsmühle, südliche Straßenseite in der Straßengabelung
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.09.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.09.2012
<b>Höhe</b>	1,19	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,50		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: glockenförmiges Oberteil 0,89 m davon oben 0,20 m abgerundet und unten 0,09 m ausgerundet Fußteil 0,10 m Sockel 0,20 m Durchmesser: glockenförmiges Teil 0,50 m Fußteil 0,60 m achteckiger Sockel: Abstand zwischen zwei Kanten 0,75 m Länge der 8 Kanten 0,31 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	---------	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Bürgel " "Ilmsdorf" ">>>--->" ">>>---->" "Waldeck" "Beulbar " "<---<<<"
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein Wegestein in der Form eines Glockensteines; siehe MJ49/46/2005
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	19.09.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	2056
<b>Ort/Flur:</b>	Dingelstädt		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	Obelisk mit Sitzbank		
<b>Stationierung (1)</b>	EIC/B247 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	im Riethpark, nördlich eines kleinen künstlichen Teiches, der Weg "Rieth" zweigt von der Straße nach Kefferhausen in Richtung Norden ab
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.08.2013
<b>Höhe</b>	2,44	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig

<b>Durchmesser:</b>	
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,15 m Schaft 1,87 m Sockel 0,42 m (davon 0,03 m oben abgeschrägt) Breite: Schaft oben 0,47*0,47 m unten 0,60*0,53 m; Sockel 0,87*0,74 m

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	an der rechten Seite ist noch "EILI" (von Heiligenstadt) von der originalen Beschriftung zu erkennen; an der Vorderseite ist an der Stelle des Adlers ein Wappen eingemeißelt und darunter die Inschrift eingemeißelt: "Zum Andenken " " an die " "Bürgermeister" " SCHWEIKERT " " 1857-1881. " " v.HAGEN " " 1896-1908. " " FROMM " " 1908-1917. " Im Sockel ist noch die Nummer "200" eingemeißelt.
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	als Denkmal verwendet	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung teilweise lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	dieser ehemalige Meilenstein wurde zu einem Denkmal für die Bürgermeister von Dingelstädt umgearbeitet (nach 1917 ?); die Sitzbänke sind nicht mehr vorhanden und vom Schaft fehlt unten ein Teil; der Meilenstein stand ursprünglich in der Ortslage von Dingelstädt, vermutlich in der Nähe des Abzweiges nach Kefferhausen am südlichen Ortseingang; siehe AM20/22/1990, MJ50/50/2005, MJ56/31-34/2008, MJ60/58/2010, MJ62/51/2011; 2011 restauriert
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	2057
<b>Ort/Flur:</b>	Heiligenstadt		
<b>Bezeichnung:</b>	Viertelmeilenstein	<b>Typ:</b>	preußisch
<b>Gestalt:</b>	kleine Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	EIC/B80 /044/ 0.742		
<b>Stationierung (2)</b>	/L3080/ / .		
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	westlich von Heiligenstadt 100 m westlich der Gaststätte "Alte Burg", südliche Straßenseite östlich einer Straßeneinmündung (zu einem Parkplatz)
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	04.05.2011	<b>zuletzt fotografiert:</b>	04.05.2011
<b>Höhe</b>	0,68	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,44		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Glocke 0,60 m Fuß 0,08 m Durchmesser: Glocke oben 0,44 m unten 0,75 m Breite quadratischer Fuß: 0,75 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen
------------------------------	--------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/4 MEILE" (in einem vertieften Oval)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-------------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Kopie	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein wurde 2005 im Auftrage des Straßenbauamtes Nordthüringen von der Denkmalpflege Mühlhausen Huschenbeth angefertigt, um die Lücke in der Folge der Meilensteine zwischen Heiligenstadt und Uder zu füllen, und am 21.12.2005 aufgestellt; leider wurde aber eine Form des Meilensteines gewählt, wie diese nur zwischen Nordhausen und Halle stehen und nicht, wie sie im Eichsfeld eigentlich aussehen; mit Natursteinumplasterung versehen; siehe MJ50/16/2005, MJ51/37/2006, MJ54/17/2007
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	06.05.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	2219
<b>Ort/Flur:</b>	Bad Langensalza		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilensäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	UH/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B247	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			
<b>Standortbeschreibung:</b>	auf dem Marktplatz		
<b>zuletzt gesehen:</b>	22.08.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.08.2009
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	auf ungewöhnlich großem Sockel stehend		
<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz/golden
<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	am Obeliken: " AR " " AR " "Langen " " Muehl " "salza " " hausen " "St. 1/4" "No.64" "3 St. 7/8" " 1729 " " 1729 " Posthorn Posthorn im Sockel: " Langenmsalza " "Langensalza" " " " " Tennstedt " " Eisenach " " Weißensee " "-----" " Kölleda " " Mühlhausen" " Großneuhausen" " Wanfried " " Klosterhäseler" " Eschwege " " Freyburg " " Kassel " " Merseburg " " Leipzig " "-----" " Erfurt " "-----" " Gotha "		
<b>Material:</b>	Travertin	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>			
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	Originalzustand	
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar	
<b>Bemerkungen:</b>	gesichert aufgestellt		

diese Nachbildung einer kursächsischen Ganzmeilensäule wurde am 30.04.2009 aufgestellt (nach dem Vorbild der heute vor dem Heimatmuseum stehenden originalen kursächsischen Ganzmeilensäule, siehe lfd.Nr.1870); Abmessungen und Beschriftung leider nicht ganz dem Original entsprechend;  
siehe MJ57/49/2009; am Sockel sind weiterhin zwei Erläuterungstafeln angebracht

*letzte Änderung:*

24.08.2009

*Bildnummer:*

0

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	2220
<b>Ort/Flur:</b>	Oberellen		
<b>Bezeichnung:</b>	Stundenstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WAK/L1020/104/ 4.000		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	auf Platz vor dem Schloß, als Abschluß einer Stützmauer, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	29.04.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	29.04.2009
<b>Höhe</b>	1,21	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Schaft bearbeitet 0,90 m unbearbeitet darunter 0,31 m Querschnitt: 0,27*0,30 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"3 1/4" (in einem kreisförmigen vertieftem Spiegel) nach Aussage des ehemaligen Bürgermeisters soll diese Zahl die Entfernung in Stunden zum damals nächsten Postamt in Berka an der Werra angeben; dies ist aber nicht hundertprozentig erwiesen
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Bedeutung des Steines ist noch unklar; der Stein wurde bei Abbrucharbeiten des ehemals an dieser Stelle stehenden Hauses gefunden; siehe MJ57/53/2009
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	08.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	2221
<b>Ort/Flur:</b>	Schwabhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Zehnkilometerstein	<b>Typ:</b>	Sachsen-Gotha
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GTH/B247 /008/ 2.386		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	1,8 km südlich von Schwabhausen, westliche Straßenseite gegenüber dem Truppenübungsplatz
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.08.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2009
<b>Höhe</b>	0,80	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,10 m Schaft 0,70 m Breite: 0,34 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<p>"Schwabhausen" " 10.o " "Ohrdruf"</p> <p>" 1,8 km " " &lt;----&lt;&lt;&lt; " "5,1 km "</p> <p>"Zella St.Bl."</p> <p>" 30.6 "</p> <p>" &gt;&gt;----&gt; "</p> <p>" Gotha "</p> <p>" 10.o "</p> <p>Beschriftung rechts und links in einem vertieftem Spiegel; die oberste 10,0 ist von einem Oval umgeben</p>
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung teilweise lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	Stein ist stark verwittert (speziell an Vorderseite), teilweise im Bankett versunken; eventuell ist es ein zu einem Kilometerstein umgearbeiteter ehemaliger Meilenstein; 10 Kilometer von Gotha entfernt; siehe MJ57/7-12/2009
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	24.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	2222
<b>Ort/Flur:</b>	Luisenthal		
<b>Bezeichnung:</b>	Zehnkilometerstein	<b>Typ:</b>	Sachsen-Gotha
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GTH/L3247/005/ 6.924		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B247	<b>Kilometer:</b>	20
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Karl-Marx-Straße, gegenüber der Einmündung der Lindenallee, westliche Straßenseite, 100 m nördlich des Gasthauses "Libelle"
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.08.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	30.04.2009
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,91 m Breite: 0,35 m
--------------------------------------	---

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" 20.o " (diese Zahl ist mit einem Oval umrundet) " <---<<< " "Zella St.Bl." " 20.6 " " >>>---> " " Gotha " " 20.o " an den Seiten sind zwei vertiefte Spiegel ohne Beschriftung
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Porphy	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	20 Kilometer von Gotha entfernt, 2008 restauriert; eventuell ist es ein zu einem Kilometerstein umgearbeiteter ehemaliger Meilenstein; siehe MJ57/7-12/2009
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	24.08.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	2223
<b>Ort/Flur:</b>	Oberhof/Wegscheide		
<b>Bezeichnung:</b>	Zehnkilometerstein	<b>Typ:</b>	Sachsen-Gotha
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GTH/L3247/027/ 2.600		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B247	<b>Kilometer:</b>	30
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	etwa 400 m südlich der Wegscheide im Wald an einem Stück originaler Straßenführung etwa 10 m westlich der heutigen Straßenführung; Wegscheide ist Gasthaus an der Einmündung der Straße von Crawinkel in die Straße von Ohrdruf nach Oberhof; das alte Straßenstück blieb bei der Entschärfung (Verschlankung) der Straßenbiegung erhalten
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.08.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.08.2009
<b>Höhe</b>	0,89	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,09 m Schaft 0,80 m (darunter ist noch unbehauener Schaft erkennbar) Breite: Schaft 0,35 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	<pre> "Oberhof" " 30.o " "Crawinkel" " 3,8 " " &gt;&gt;&gt;----&gt; " " 7,4 " "Zella St.Bl." " 12.3 " " &lt;----&lt;&lt;&lt; " " Ohrdruf " " 14.3 " " ---- " </pre> <p>die seitlichen Beschriftungen sind mit einem Rahmen versehen; die "30.o" ist mit einem Oval versehen</p>
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	eventuell ist es ein zu einem Kilometerstein umgearbeiteter ehemaliger Meilenstein; der Stein lag umgekippt im Wald und wurde 2009 wieder aufgestellt; siehe MJ57/7-12/2009, MJ58/52/2009
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	2245
<b>Ort/Flur:</b>	Warza		
<b>Bezeichnung:</b>	Zehnkilometerstein	<b>Typ:</b>	Sachsen-Gotha
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GTH/B247 /046/ 1.009		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	400 südlich des Ortsausganges in Richtung Gotha, 200 m südlich einer Feldscheune, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.08.2013	<b>zuletzt fotografiert:</b>	20.08.2013
<b>Höhe</b>	0,75	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 0,70 m Breite: Schaft 0,35 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" Warza " " 5,00 " " Gotha " "0,90 Km" " >-----> " "5,00 Km" "Langensalza" " 14,87 Km " (in einem vertieften rechteckigem Spiegel) " <-----< " " Gotha " " 5,00 Km " (in einem vertieften rechteckigem Spiegel) Die seitlichen Schriftfelder sind in einem vertieften rechteckigem Spiegel. Die obere "5,00" befindet sich in einem vertieften ovalen Spiegel.
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	teilweise im Erdreich versunke	

<b>Bemerkungen:</b>	eventuell ist es ein zu einem Kilometerstein umgearbeiteter ehemaliger Meilenstein (dafür spricht auch, dass nur die Entfernungangaben in einem vertieften Spiegel stehen; vermutlich wurden damit die ursprünglichen Meilenangaben herausgeschlagen); 5 Kilometer von Gotha entfernt; siehe MJ58/51-52/2009, MJ59/54-44/2010, MJ65/59/2013
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	2246
<b>Ort/Flur:</b>	Westhausen		
<b>Bezeichnung:</b>	Zehnkilometerstein	<b>Typ:</b>	Sachsen-Gotha
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GTH/B247 /042/ 2.002		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	10
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	etwa 2 km nördlich von Westhausen, 150 m südlich eines Bachdurchlasses, westliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer
------------------------------	-----------

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	--	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-----------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	verschwunden	

**Bemerkungen:**

der Stein war bis etwa Ende 2008 vorhanden; Verbleib unbekannt; am 22.08.2009 war nur noch das leere Loch (mit relativ frischen Bruchkanten) im Bankett vor Ort zu sehen; es war ein eventuell zu einen Kilometerstein umgearbeiteter ehemaliger Meilenstein; 10 Kilometer von Gotha entfernt, 5 km von der lfd.Nr.2245 entfernt; siehe MJ58/51-52/2009, MJ59/54-55/2010
--

<b>letzte Änderung:</b>	17.05.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	2247
<b>Ort/Flur:</b>	Wiedermuth/Toba		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	KYF/L1032/007/ 2.563		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Straße von Wiedermuth nach Toba, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	22.08.2009	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.08.2009
<b>Höhe</b>	1,05	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Fuß 0,33 m Verschlingung über Fuß 0,07 m Schaft 0,46 m obere Abdeckung 0,14 m Spitze 0,05 m Breite: Fuß 0,60 m Schaft 0,50 m obere Abdeckung 0,60 m (Stein ist aus einem Stück gearbeitet)		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"1/2 M"
-----------------------------------	---------

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-------------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Bedeutung des Steines nicht ganz klar, könnte auch ein Grenzstein sein (?); Stein steht auf Betonsockel; abweichende Form; siehe MJ58/52/2009
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	30.12.2009	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	2248
<b>Ort/Flur:</b>	Borxleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Meilenstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	KYF/L1221/012/ 0.700		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	nördliche Ortslage, an der Straße nach Riethnordhausen; Stein steht vor einem Grundstück (Haus), vor dem die Straße nach Riethnordhausen rechtwinklig nach Westen abbiegt und ein Feldweg einmündet, nördliche Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	20.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	22.08.2009
<b>Höhe</b>	1,22	<b>Grundrissform:</b>	rechteckig
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Fuß 0,17 m Schaft 0,89 m obere Abdeckung 0,11 m Spitze 0,05 m Querschnitt: Fuß 0,45*0,28 m Schaft 0,40*0,22 m obere Abdeckung 0,45*0,28 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Meilen/Std		
<b>Schriftart:</b>	Kursiv	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" <----<<< " "Nordhausen " " 4 M " " >>----> " "Artern 1 St"
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-------------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	Bedeutung nicht ganz klar, eventuell auch ein Wegweiserstein (?); siehe MJ48/55/2009
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	23.04.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	2263
<b>Ort/Flur:</b>	Kleiner Inselfberg		
<b>Bezeichnung:</b>	Zehnkilometerstein	<b>Typ:</b>	Sachsen-Gotha
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GTH/L1024/003/ 3.750		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an der Gaststätte "Grenzwiese" am Rennsteig, westliche Straßenseite vor dem Gebäude
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.04.2010
<b>Höhe</b>	1,07	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,05 m Schaft 1,02 m (davon unten 0,20 m unbehauen) Breite: 0,35 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"25,0" (in einem Oval) "Brotterode" "----->" "Cabarz " " 4,42 km " " Gotha " "6,11 km" " 25,0 km " " <----- " "Meiningen" " 38,92 km" auf der Oberseite sind zwei Pfeile eingemeißelt, die auf den Standort dieses Steines an einer Wasserscheide hinweisen (?)
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>		
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	eventuell ist es ein zu einem Kilometerstein umgearbeiteter ehemaliger Meilenstein; siehe MJ60/58/2010
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2010	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	2264
<b>Ort/Flur:</b>	Peukendorf		
<b>Bezeichnung:</b>	Kilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	KYF/ /007/ 3.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	21
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Straße zwischen Peukendorf und Holzsußra, etwa 1 km östlich von Peukendorf, nördliche Straßenseite direkt östlich einer Wegeinmündung am Waldrand
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.04.2010
<b>Höhe</b>	0,55	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze 0,02 m Schaft 0,53 m Breite: 0,41 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"XXI Km"
-----------------------------------	----------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: verwittert	Beschriftung lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	mit einer Metallstange durchbohrt und verschraubt, Zweck dieser Stange ist unklar; tief im Bankett versunken; siehe MJ62/57/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	2265
<b>Ort/Flur:</b>	Holzsußra		
<b>Bezeichnung:</b>	Kilometerstein	<b>Typ:</b>	
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	KYF/ /007/ 2.500		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	20
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Straße zwischen Peukendorf und Holzsußra, etwa 1 km westlich von Holzsußra an der nördlichen Straßenseite
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>	18.04.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	18.04.2010
<b>Höhe</b>	0,31	<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Breite: 0,41 m		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	römisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"XX Km"
-----------------------------------	---------

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	rötlich
------------------	-----------	--------------------------	---------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	Originalzustand
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gefährdeter Standort	

<b>Bemerkungen:</b>	tief im Bankett versunken und schief stehend; siehe MJ62/57/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	2291
<b>Ort/Flur:</b>	Oppurg		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilensäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SOK/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B281	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Ortseingang aus Richtung Neustadt, im Straßendreieck der Einmündung des Mühlweges in die Hauptstraße, nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.10.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.10.2012
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	dunkelbraun
--------------------------	--------------	----------------------	-------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	"Neustadt" "Oppurg" "Saalfeld" "1 3/4 Std." "5 Std."
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück restauriert Zustand sehr gut Beschriftung lesbar gesichert aufgestellt

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" (Seite 327); die Säule stand ursprünglich in der Nähe eines ehemaligen Straßengasthofes (später Gaststätte "Zum grünen Baum") dicht vor der Schloßgartenmauer des oberen von Brandensteinschen Guts nahe dem östlichen Ortsausgang zu, an der nördlichen Straßenseite; 1974 zwischenzeitlich unmittelbar vor dem Postgebäude in Ortsmitte aufgestellt; vor erneut 2006 restauriert und nahe dem Originalstandort wieder aufgestellt; Teiloriginalsäule (Reststücke vorhanden); am Stein ist auch ein Posthorn verkehrtherum eingeschlagen (als Jakobinermütze bezeichnet)
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	20.10.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	2292
<b>Ort/Flur:</b>	Neustadt (Orla)		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SOK/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B281	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Markt/Rodaer Straße
------------------------------	---------------------

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.10.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.10.2012
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

**Wortlaut der Beschriftung:**

--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

**Bemerkungen:**

<p>siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" (Seite 316-317)                  die Säule ist eine Nachbildung nach Originalteilen von 1985;                  der originale Standort war vor dem Triptiser Tor; 1858 wurde die Säule an die Triptiser Straße/Bahnhofstraße umgesetzt; 1960 wurde sie an den Aufgang zum Schloß vor der Klosterkirche umgesetzt (das Fundament ist heute noch vorhanden); 1985 bei Verkehrsunfall zerstört und danach rekonstruiert; vor 1987 auf dem Markt umgesetzt</p>
---

<b>letzte Änderung:</b>	20.10.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	2293
<b>Ort/Flur:</b>	Neustadt (Orla)		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	SOK/ / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>	B281	<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Pößnecker Straße (Ernst-Thälmann-Straße)/Arnshaugker Straße (Neunhöfer Tor); nördliche Straßenseite
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	13.10.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	13.10.2012
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>			

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden		
<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Nachbildung	restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" (Seite 316-317) Nachbildung von 1987
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	20.10.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	2294
<b>Ort/Flur:</b>	Auma		
<b>Bezeichnung:</b>	Distanzsäule	<b>Typ:</b>	kursächsisch
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GRZ/B2 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	Markt
------------------------------	-------

<b>zuletzt gesehen:</b>	14.10.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	14.10.2012
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Stunden
------------------------------	---------

<b>Schriftart:</b>	Fraktur	<b>Zahlenart:</b>	arabisch
--------------------	---------	-------------------	----------

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	die Verzierungen im Schriftblock der Säule und die Seite ohne Entfernungsangaben sind nicht original; außerdem sind einige Entfernungsangaben sehr seltsam geschrieben
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand sehr gut	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	siehe Lexikon "Kursächsische Postmeilensäulen" (Seite 168-169) Teiloriginalsäule (Reststücke vorhanden); Reststücke (erster Schriftblock aus rotem Sandstein, ein neuerer Schriftblock aus hellem Sandstein) stehen im Hof des alten Rathauses Säule wurde 1883, 1914, 1922, 1969 und 1998 restauriert
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	20.10.2012	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	2314
<b>Ort/Flur:</b>	Gotha-Töpfleben		
<b>Bezeichnung:</b>	Zehnkilometerstein	<b>Typ:</b>	Sachsen-Gotha
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	GTH/B247 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	5
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	zwischen dem Ortsausgangsschild von Gotha und der Autobahnauffahrt etwa 1,5 km nördlich der Autobahnauffahrt in einer Straßenbiegung, westliche Straßenseite im Graben
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	01.05.2010	<b>zuletzt fotografiert:</b>	01.05.2010
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: Spitze      Schaft Breite:		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	Kilometer		
<b>Schriftart:</b>	Antiqua	<b>Zahlenart:</b>	arabisch

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	naturbelassen
--------------------------	--------------	----------------------	---------------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	Südseite    Vorderseite (Ostseite) "Gotha"    " 5,0 " "5,0 km"    "----->" "Gotha" "5,0 km" Die obere 5,0 auf der Vorderseite steht in einem Oval.
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Granit	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	--------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>							
<b>Zustandsbeschreibung:</b>	<table border="1"> <tr> <td>Originalstück</td> <td>Originalzustand</td> </tr> <tr> <td>Zustand: umgefahren</td> <td>Beschriftung lesbar</td> </tr> <tr> <td>verschwunden</td> <td></td> </tr> </table>	Originalstück	Originalzustand	Zustand: umgefahren	Beschriftung lesbar	verschwunden	
Originalstück	Originalzustand						
Zustand: umgefahren	Beschriftung lesbar						
verschwunden							

<b>Bemerkungen:</b>	Stein liegt im Straßengraben; im August 2013 nicht mehr vorhanden; Verbleib ? siehe MJ61/53/2011
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	23.08.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---

<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	2318
<b>Ort/Flur:</b>	Blankenhain		
<b>Bezeichnung:</b>	Ganzmeilenobelisk	<b>Typ:</b>	Sachsen-Weimar
<b>Gestalt:</b>			
<b>Stationierung (1)</b>	WE /B85 / / .		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	an Straße von Bad Berka nach Blankenhain kurz vor Neusaalborn
------------------------------	---

<b>zuletzt gesehen:</b>		<b>zuletzt fotografiert:</b>	
<b>Höhe</b>		<b>Grundrissform:</b>	quadratisch
<b>Durchmesser:</b>			
<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	wie lfd.Nr.1785		

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
<b>Schriftart:</b>	
<b>Zahlenart:</b>	

<b>Beschriftungsart:</b>		<b>Schriftfarbe:</b>	
--------------------------	--	----------------------	--

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	
-----------------------------------	--

<b>Material:</b>	Buntsandste	<b>Farbe des Steins:</b>	
------------------	-------------	--------------------------	--

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	
	verschwunden	

<b>Bemerkungen:</b>	<p>vermutlich der Stein "2 Meilen von Weimar"; Stein bisher nur aus der Literatur bekannt; Verbleib ist unbekannt; siehe MJ62/54/2011</p>
---------------------	---

<b>letzte Änderung:</b>	31.12.2011	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---



<b>Land:</b>	Thüringen	<b>lfd. Nr.:</b>	2333
<b>Ort/Flur:</b>	Waldeck		
<b>Bezeichnung:</b>	Halbmeilenstein (?)	<b>Typ:</b>	preußisch (?)
<b>Gestalt:</b>	große Glocke		
<b>Stationierung (1)</b>	SHK/K207 /008/ 2.875		
<b>Stationierung (2)</b>			
<b>alte Straße:</b>		<b>Kilometer:</b>	
<b>alter Kreis:</b>			

<b>Standortbeschreibung:</b>	am Ortseingang aus Richtung Bürgel, westliche Straßenseite gegenüber der Einmündung der Straße aus Richtung Bobeck
------------------------------	--

<b>zuletzt gesehen:</b>	16.09.2012	<b>zuletzt fotografiert:</b>	16.09.2012
<b>Höhe</b>	1,00	<b>Grundrissform:</b>	rund
<b>Durchmesser:</b>	0,56		

<b>Beschreibung der Abmessungen:</b>	Höhe: 1,00 m (davon 0,10 m oben abgerundet) Durchmesser: 0,56 m
--------------------------------------	--

<b>Entfernungsangabe in:</b>	
------------------------------	--

<b>Schriftart:</b>		<b>Zahlenart:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Beschriftungsart:</b>	eingemeißelt	<b>Schriftfarbe:</b>	schwarz
--------------------------	--------------	----------------------	---------

<b>Wortlaut der Beschriftung:</b>	" <---<<< " "Waldeck" "Bobeck " " Hermsdorf " ">>--->" ">>--->" "Klosterlausnitz" "Bürgel" " <---<<< "
-----------------------------------	---

<b>Material:</b>	Sandstein	<b>Farbe des Steins:</b>	naturbelassen
------------------	-----------	--------------------------	---------------

<b>eingetragen in der Denkmalliste?</b>	
---	--

<b>Zustandsbeschreibung:</b>	Originalstück	unsachgemäß restauriert
	Zustand: beschädigt	Beschriftung lesbar
	gesichert aufgestellt	

<b>Bemerkungen:</b>	wahrscheinlich ein Wegestein in der Form eines Glockensteines; Stein hat größere Ausbesserungen aus Beton (im unteren Bereich); siehe MJ65/60/2013
---------------------	--

<b>letzte Änderung:</b>	30.06.2013	<b>Bildnummer:</b>	0
-------------------------	------------	--------------------	---